HENDI

Tools for Chefs | 2026/27



www.hendi.com

KÖÖGINÕUD, GN-NÕUD
LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD
MAIUSTUSED, PAGARIÄRI, KOHVIK
TOIDUVALMISTAMISE VARUSTUS
VAAKUMPAKEND
KUUMTÖÖTLUS
KONVEKTSIOON-AURUAHJUD
PITSA- JA KEBABIBAARIDE VARUSTUS
KÜLMUTUSSEADMED
PORTSELAN, SÖÖGIRIISTAD JA SERVEERIMISNÕUD
MARMIIDID, KÜTUS, SUUPISTETE LAUANÕUD
BAARISEADMED
KOHVIMASINAD, PERKOLAATORID, TARVIKUD
TERMOKASTID, RIIULID, KÄRUD
NÕUDEPESUMASINAD JA NENDE HOOLDUSVAHENDID
ROOSTEVABAST TERASEST MÖÖBEL
GRILLID

HENDI

Tools for Chefs

KATALOOG

2026 | 2027

Oktoober 2026

HENDI
Tools for Chefs





TÖÖVAHENDID KOKKADELE. USALDUSVÄÄRNE KVALITEET. PROFESSIONAALIDE EELISTUS.

Rohkem kui 90-aastase kogemusega HENDI on kujunenud usaldusväärseks HoReCa-sektori ja toitlustusseadmete valdkonna partneriks, pakkudes seadmeid ja tarvikuid, mis vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandarditele.
Kvaliteet, innovatsioon ja töökindlus on jätkuvalt kõige keskmes, mida teeme, aidates professionaalsetel köökidel tagada igapäevast järjepidevust ja tõhusust.
Sellest kataloogist leiate meie seni kõige laiema tootevaliku – üle **4000** elektrilise ja mitteelektrilise toote, mis on mõeldud kasutamiseks nii köögis kui ka teenindusalal.

Olgu tegemist end tõestanud menukite või uusimate innovatsioonidega – iga toode on loodud kindla eesmärgiga, tuginedes valdkonna kogemustele, põhjalikult testitud tehnilise töökindluse tagamiseks ning disainitud silma paistma.
Sel hooajal oleme oluliselt laiendanud ka oma jahutusseadmete valikut, muutes meie tooteportfelli veelgi atraktiivsemaks.
Meie seadmed on laos kohe saadaval, et kokad üle maailma saaksid oma köögitööd jätkata katkestusteta.
See on HENDI standard – kõik, mida professionaalne köök vajab, valitud nende poolt, kes ootavad enamat.

HENDI

Tools for Chefs

HENDI Madalmaad

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Madalmaad
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

HENDI Austria

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

HENDI Rumeenia

Str. Sânzienei FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Braşov, Rumeenia
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

HENDI Poola

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Poola
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
export@hendi.pl

HENDI Itaalia

Via Cassa di Risparmio 13,
39100 Bolzano (BZ), Itaalia
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu

HENDI Prantsusmaa

Numéro gratuit depuis
la France: 0800 944442
Depuis la Belgique : 0800 29588
francais@hendi.eu

HENDI Hispaania

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Hispaania
T: +34 967 48 62 15
espana@hendi.eu


HENDI Põhjala

c/o Flexiwork Kollektivet
Folkungagatan 16, Göteborg,
Rootsi
T: +31 317 68 10 40
nordic@hendi.eu

HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

Video





design by
Robert Bronwasser

UNIQ


Buffet reinvented

Teeme koostööd Hollandi disaineri Robert Bronwasseriga, kelle lähenemine ühendab praktilise funktsionaalsuse ja omanäolise disaini.
Selle koostöö tulemusena on valminud järjest laienev HENDI tootesari, mis ühendab suurepärase kasutusmugavuse ja äratuntava disaini.
Tutvustame täienenud HENDI UNIQ tootesarja, mille on disaininud Robert Bronwasser. See ühendab praktilise funktsionaalsuse ja kaasaegse disaini, pakkudes elegantseid lahendusi buffee serveerimiseks. 2024. aastal pälvis UNIQ sari oma soojendusanumate ja supikatelde eest maineka Red Dot Award disainiauhinna. Nüüd on tootevalik täienenud mahlapresside, rullkaante, väljapanekukappide ning teiste toodetega, moodustades tervikliku lahenduse buffet laudadele ja professionaalsele toitlustusele.
Kollektsiooni iseloomustavad energiatõhusus, kestlikud materjalid ning stiilne ja ühtne disain, mis vastab HoReCa-sektori pidevalt muutuvatele vajadustele.
HENDI UNIQ muudab tavapärase buffee kaasaegseks elamuseks. Buffee – uuel tasemel.

reddot winner








AISI 304
high technology
-40°C 300°C
STRONG
0,8

Sobiv lahendus igale vajadusele:
HENDI Profi Line PLUS, Profi Line, Kitchen ja Budget Line

Kõik nad on loodud vastama erinevate kokkade ja toitlustusettevõtete vajadustele.
Iga tootesari on välja töötatud kindla kasutusotstarbe ja professionaalse taseme jaoks.

PROFI LINE PLUS

Partner kõige nõudlikumatele professionaalidele - tipptasemel kokkadele ja toitlustusettevõtetele, kus kehtivad kõrgeimad standardid.
Tugevdatud ning erakordselt vastupidav konstruktsioon on valmistatud esmaklassilistest materjalidest ja komponentidest, et taluda ka kõige intensiivsemat igapäevast kasutust.
Tagab väga pika kasutusea, töökindluse ja lihtsa hoolduse, aidates vähendada kasutuskulusid, parandada energiatõhusust ning tagada ohutu igapäevase töö.

PROFI LINE

Ideaalne partner professionaalidele – sobib suurepäraselt ka kõige nõudlikumatesse professionaalsetesse köökidesse.
Läbimõeldud ja vastupidavad konstruktsioonid on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest ning loodud intensiivseks igapäevaseks kasutamiseks.
Pikaajaline töökindlus ja lihtne hooldus aitavad hoida kasutuskulud madalad.

KITCHEN LINE

Usaldusväärsed töövahendid professionaalsesse kööki.
Valmistatud standardsetest kvaliteetsetest materjalidest, pakkudes suurepärast kvaliteeti mõistliku hinnaga.
Mõeldud regulaarseks ja tasakaalustatud kasutamiseks ning tagavad usaldusväärsed tulemused energiasäästlikult.

BUDGET LINE

Kui hind on oluline, pakub Budget Line parimat hinna ja kvaliteedi suhet professionaalse köögi igapäevavajadusteks.
Tooted on valmistatud lihtsamatest, kuid kvaliteetsetest materjalidest ning viimistletud praktilisust silmas pidades.
Läbimõeldud disain tagab lihtsa, mugava ja probleemivaba kasutamise.

All lines meet standards...

TERE TULEMAST HENDI DIGITAALSESSE KATALOOGI:


- Võimas otsingufunktsioon
- Alati ajakohased hinnad
- Kiire jagamine

Skanneeri ja avasta

LISAINFO
Vaata videoid ja saa toodete kohta rohkem teavet

JAGA ÜHE KLIKIGA

LIHTNE NAVIGEERIDA
– Liikuda järgmisele lehele
– Liikuda esimesele või viimasele lehele



KASULIKUD TÖÖRIISTAD
Sisukorra abil saad kiiresti soovitud peatükki liikuda

SINU PERSONAALNE KATALOOG
Koosta oma kataloog valitud lehekülgedest

VÕIMAS OTSINGUFUNKTSIOON
Otsi toote nimetuse või tootekoodi järgi


18

28

38

44

57

67
KÖÖGINÕUD, GN-NÕUD


80

83

144

150

152

164
LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD


178

184

192

196

197

200
MAIUSTUSED, PAGARIÄRI, KOHVIK


222

242

254

260

273

277
TOIDUVAL-MISTAMISE VARUSTUS


288

293

294

295

296

298
VAAKUMPA-KEND


306

320

339

348

352

357
KUUMTÖÖTLUS


390

395

398

400

430

431
KONVEKTSIOON--AURUAHJUD

437

448

460

467

474

475
PITSA- JA KEBABIBAARIDE VARUSTUS

482

494

496

504

513

544
KÜLMUTUS-SEADMED

562

568

574

589

604

608
PORTSELAN, SÖÖGIRIISTAD JA SERVEERIMI-SNÕUD

630

642

646

652

658

675
MARMIIDID, KÜTUS, SUUPIS-TETE LAUANÕUD

689

700

704

720

724

727
BAARISEADMED

734

741

742

744

746

754
KOHVIMASINAD, PERKOLAATORID, TARVIKUD

760

764

768

772

778

782
TERMOKASTID, RIIULID, KÄRUD

790

812

822

828

831

834
NÕUDEPESU-MASINAD JA NENDE HOOL-DUSVAHENDID

850

852

857

861

862

867
ROOSTEVABAST TERASEST MÖÖBEL

870

877

878

880

881

882
GRILLID

UUDISTOOTED kataloogis 2026/2027

GN nõud Profi Line PLUS
lk 44





Gastronoomilised nõud, polüpro-püleenist Kitchen Line
lk 59

HACCP lõikelauad, paksus 20–25 mm
lk 76





Sepistatud noad Profi Line PLUS
lk 83

Terituskivid nugade teritamiseks
lk 111



Mangolõikur
lk 101





HACCP noad Profi Line
lk 90



Digitaalne külmkapitermomeeter
lk 168

NEW



Desserdisegaja
lk 181

UFO burgeri valmistaja
lk 211





Hot dog'i soojendaja
lk 215

Elektriline kutter (köögi-kombain kausiga) Profi Line
lk 225



Vaakumkotid, biolagunevad
lk 295



Kastmesoojendaja
lk 213



Komplekt: 2 x Roostevabast terasest kastmekonteiner koos dosaatoriga
lk 212



Fritüürid Budget Line
lk 345



UUDISTOOTED kataloogis 2026/2027



Toidusoojenduslamp, infrapuna
lk 316




Induktsioonpliit, 4 keedualaga
lk 311



Induktsioonpliit 3500 H XXL
lk 325

Tõstetav ja langetatav soojalamp, kellakujuline
lk 314





Fritüüriõli tester
lk 347



Soojendusalus
lk 317

Munakeetja korvidega
lk 335



Smash burgeri komplekt
lk 351



Rullgrill vorstidele, 1 tsoon
lk 373



NEW



XL

508 mm

Kontaktgrill, kebab
lk 355



Riisikeetja, 12 L
lk 363



Kiirahi CombiTurbo lk 386

Mikrolaine-õhufritüüri ahi
lk 375





Lükatav käru
lk 427

Käru pitsataigna kastidele
lk 453






Baguette'i küpsetusplaat
lk 433

6 kohaga küpsetusvorm, Convectomat Pancake
lk 429



UUDISTOOTED kataloogis 2026/2027



Elektrilised konveierahjud
lk 444



Pitsa kiirlõikur
lk 460

Kebabigrill, gaasiga
lk 470



arktic

Kiirkülmutusseadmed
lk 510





arktic

Sügavkülmik Profi Line Plus
lk 482

arktic

Soojendusega buffet-lett & salatibuffee
lk 534-535



Söögiriistade komplekt koos alusega
lk 566





Rullkaanega jahevitriin, kahekordne lk 658

Jahutusplaat
lk 660



NEW



Marmiit UNIQ
& supikatel UNIQ
lk 616

Jahutusseade UNIQ
lk 621

UNIQ
Buffet reinvented





Kandik, trapetsikujuline
lk 673

Mööblikatted Profi Line
lk 679





Pudeliavaja,
automaatne
lk 688



Juuksevõrkude
dosaator
lk 838



Piimajahuti
Profi Line
lk 735

arktic



Jääkohvi masin
lk 712



Putukapüüdja
lk 828

Käru konteineritele,
6 rattaga
lk 771




Nõudepesumasinad,
topeltseinaga Profi Line
lk 790



01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion,
serve with perfection





POTID JA PANNID “SANDWICH-TÜÜPI” PÕHJAGA PROFI LINE

Kolmekordne sandwichtüüpi termodifusioonpõhi, kaasaegne tehnoloogia IMPACT BONDING

Massiivsed mittekuumenevad käepidemed




PROFI LINE 10 YEAR WARRANTY

SÄÄSTATE 30% ENERGIAT

Vaadake videoklippi

MITMEKIHILINE VÕILEIVA-TÜÜPI PÕHI


- Täiuslik ühenduvus, potipõhi on on valmistatud kasutades Impact Bonding tehnoloogiat, mis kindustab ideaalse kihtide ühilduvuse
- Korrosioonikindel
- Energiasääst kuni 30% – soojusjaotus on tunduvalt kiirem, tänu millele lüheneb ka toiduvalmistamisele kuluv aeg
- Optimaalne soojusjaotus kogu põhjapinnal
- Toit ei kõrbe potipõhja - „võileiva” tüüpi sepistatud potipõhi on kokku pressitud 2500 t raskuse all
- Alumiiniumi puhtus 95%
- Kolme kihi ühenduse efektiivsus on üle 99%



Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

- Paks võileiva-tüüpi põhi (roostevaba teras/alumiinium/ roostevaba teras) ühendab alumiiniumi soojust jaotavad omadused roostevaba terase vastupidavuse ja magnetiliste omadustega, mistõttu sobib see kasutamiseks indukt-sioonpliitidel.
- Põhi vormitakse suure löögikindlusega liimimise abil, mis keevitab kogu kihtide pinna sujuvalt kokku.
- Õõnsad käepidemed tagavad, et pannide kuumus ei kandu käepidemetesse.
- Panne on lihtne puhastada.

INDUCTION READY



HAUDEPOTT KÕRGE - KAANEGA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
832004	3	0,6	ø160x(H)150	**29,50**
832202	5,9	0,6	ø200x(H)190	**38,50**
832400	9,8	0,8	ø240x(H)220	**57,50**
832509	15,9	0,8	ø280x(H)260	**80,50**
832608	24	1	ø320x(H)300	**113,00**
832707	36,5	1	ø360x(H)360	**143,00**
832806	50	1	ø400x(H)400	**177,00**
832929	71	1,2	ø450x(H)450	**227,00**


832400

KESKMINE POTT – KAANEGA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
831007	2,1	0,6	ø160x(H)110	**27,00**
831205	4	0,6	ø200x(H)130	**35,50**
831403	6,7	0,8	ø240x(H)150	**48,00**
831502	10,3	0,8	ø280x(H)170	**61,50**
831601	15,1	0,8	ø320x(H)190	**80,00**
831700	23,2	1	ø360x(H)230	**118,00**


831205

MADAL POTT – KAANEGA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
830000	1,5	0,6	ø160x(H)75	**25,50**
830208	2,8	0,6	ø200x(H)90	**32,50**
830406	4,8	0,6	ø240x(H)105	**42,00**
830505	7,5	0,8	ø280x(H)120	**54,00**
830604	12	0,8	ø320x(H)150	**75,00**


830208



HAUDEPANN KÕRGE, KAANETA

kood	maht (l)	paksus (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)150	**23,00**
830536	5,9	0,6	ø200x(H)190	**30,00**
830543	9,8	0,8	ø240x(H)220	**47,50**
830567	15,9	0,8	ø280x(H)260	**68,50**
830574	24	1	ø320x(H)300	**97,00**
830581	36,5	1	ø360x(H)360	**122,00**
830628	50	1	ø400x(H)400	**151,00**
830635	71	1,2	ø450x(H)450	**196,00**



HAUDEPANN KESKMINE, ILMA KAANETA

kood	maht (l)	paksus (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)110	**20,00**
830314	4	0,6	ø200x(H)130	**27,50**
830321	6,7	0,8	ø240x(H)150	**38,00**
830338	10,3	0,8	ø280x(H)170	**50,00**
830345	15,1	0,8	ø320x(H)190	**63,00**
830390	23,2	1	ø360x(H)230	**97,00**



HAUDEPANN MADAL, KAANETA

kood	maht (l)	paksus (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)75	**19,00**
830147	2,8	0,6	ø200x(H)90	**24,50**
830161	4,7	0,6	ø240x(H)105	**32,00**
830178	7,3	0,8	ø280x(H)120	**42,50**
830185	12	0,8	ø320x(H)150	**58,50**



POTIKAAS

kood	paksus (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	**6,05**
833926	0,6	ø200x(H)47	**7,45**
833933	0,6	ø240x(H)50	**9,10**
833940	0,6	ø280x(H)52	**11,00**
833957	0,8	ø320x(H)53	**15,50**
833964	0,8	ø360x(H)55	**18,00**
833971	0,8	ø400x(H)56	**21,50**
833988	0,8	ø450x(H)68	**26,50**

HAUDEPANN - ILMA KAANETA

- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide.
- Haudepanni jaoks sobib Profi Line'i pottide jaoks kasutatav kaas.

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
830048	1	0,6	ø140x(H)70	**14,00**
830055	1,5	0,6	ø160x(H)75	**19,00**
830154	2	0,6	ø180x(H)80	**21,50**
830253	2,8	0,6	ø200x(H)90	**24,50**


830048

HAUDEPANN - ILMA KAANETA

- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
830352	1	0,6	ø160x(H)60	**14,00**
830376	1,6	0,6	ø200x(H)60	**18,50**


830352

PANN - ILMA KAANETA

- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide

kood	sein (mm)	mm	€
835449	0,6	ø200x(H)45	**21,00**
835432	0,8	ø240x(H)50	**27,00**
835531	0,8	ø280x(H)50	**33,00**
835630	0,8	ø320x(H)58	**35,00**


835432

PRAEPANN, MITTENAKKUV KATE

- Mittenakkuv kate.
- Pikk, jahe roostevabast terasest käepide.
- Käepide on kinnitatud neetidega.

kood	sein (mm)	mm	€
835456	0,6	ø200x(H)45	**24,00**
835401	0,8	ø240x(H)50	**32,50**
835500	0,8	ø280x(H)50	**42,00**
835609	0,8	ø320x(H)58	**46,50**


835401

LISA REST GAASIPLIIDI JAOKS

- Väikeste pottide paigutamiseks suurtele küpsetusrestidele

kood	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,70**


839997

POTID JA PANNID KITCHEN LINE, KAPSELDATUD PÕHI

- Kapseldatud võileiva-tüüpi põhi.
- Ühendab alumiiniumi soojusjaotuse terase vastupidavuse ja magnetiliste omadustega, et võimaldada induktsioonküpsetamist.
- Kõigil välispindadel satiinviimistlus.
- Mitmepunktilise keevitusega kinnitatud teraskäepidemed jäävad puudutamiseks piisavalt jahedaks.

Al aluminium | S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



INDUCTION READY

KITCHEN LINE 5 YEAR WARRANTY

SÄÄSTATE 15% ENERGIAT

Vaadake videoklippi


837306

KÕRGE POTT – KAANEGA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	**23,50**
837207	5	0,8	ø200x(H)160	**30,00**
837306	9	0,8	ø240x(H)200	**43,00**
837405	13,5	0,8	ø280x(H)220	**65,00**
837603	21	1	ø320x(H)270	**78,00**
837139	32	1	ø360x(H)320	**98,00**
837146	45	1	ø400x(H)360	**141,00**


836309

KESKMINE POTT – KAANEGA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
836101	1,8	0,6	ø160x(H)95	**19,50**
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	**24,50**
836309	6	0,6	ø240x(H)135	**32,50**
836408	9,5	0,6	ø280x(H)155	**42,50**
836507	15	0,8	ø320x(H)190	**58,50**


836026

HAUDEPOTT MADAL - KAANEGA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
836002	1,4	0,6	ø160x(H)75	**18,50**
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	**23,50**
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	**30,00**
836033	7,3	0,6	ø280x(H)120	**37,00**
836040	11,9	0,8	ø320x(H)150	**56,00**


839409

HAUDEPANN PRAADIMISE JAOKS - ILMA KAANETA

- Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest käepide

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)60	**14,00**
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	**16,50**

HAUDEPOTT KÕRGE - ILMA KAANETA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	**16,50**
837764	5	0,8	ø200x(H)160	**23,50**
837771	8,9	0,8	ø240x(H)200	**33,00**
837788	13,4	0,8	ø280x(H)220	**46,00**
837795	21	1	ø320x(H)270	**63,50**
837115	32	1	ø360x(H)320	**83,50**
837122	45	1	ø400x(H)360	**124,00**


837771

HAUDEPOTT KESKMINE - ILMA KAANETA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
837696	1,8	0,6	ø160x(H)95	**14,50**
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	**19,00**
837726	6	0,6	ø240x(H)135	**26,00**
837733	9,4	0,6	ø280x(H)155	**32,50**
837740	15	0,8	ø320x(H)190	**44,50**


837726

HAUDEPANN MADAL - ILMA KAANETA

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
837641	1,4	0,6	ø160x(H)75	**13,50**
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	**17,50**
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	**22,50**
837672	7,3	0,6	ø280x(H)120	**27,50**
837689	11,9	0,8	ø320x(H)150	**39,00**


837665

KAANED HAUDEPOTTIDE JAOKS

kood	mm	€
837818	ø160	**6,30**
837825	ø200	**7,00**
837832	ø240	**8,15**
837849	ø280	**9,35**
837856	ø320	**12,50**
837863	ø360	**14,00**
837870	ø400	**16,50**


837832

HAUDEPANN - ILMA KAANETA

– Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest käepide

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
838105	1,4	0,6	ø160x(H)75	**14,00**
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	**18,50**
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	**23,50**


838105

PANN - ILMA KAANETA

– Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest käepide


kood	sein (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	**15,00**
838501	0,6	ø240x(H)50	**18,50**
838600	0,6	ø280x(H)50	**23,50**
838617	0,6	ø320x(H)59	**29,00**


838501

POTID BUDGET LINE KAANEGA – PÕHI SANDWICH

- Liivapõhja disain (roostevaba teras/alumiinium/roostevaba teras 18/0) ühendab endas alumiiniumi soojusjaotusomadused ning roostevaba terase vastupidavuse ja magnetilised omadused.
- Välispind täielikult satiinitud
- Mitte soojendatavad, ergonoomilised roostevabast terasest käepidemed, mis on kinnitatud neetidega

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor | ceramic | electro | gas | induction



INDUCTION READY

Vaadake videoklippi



HAUDEPANN KÕRGE - KAANEGA

- Kaas auruvabastusavadega.

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
832882	17	0,8	ø280x(H)280	**57,00**
832899	21	0,8	ø300x(H)300	**65,00**
834206	25	0,8	ø345x(H)350	**74,50**
834404	36	1	ø360x(H)360	**87,00**
834701	50	1	ø400x(H)400	**104,00**
834909	71	1	ø450x(H)450	**140,00**
835104	98	1	ø500x(H)500	**170,00**

KESKMINE POTT – KAANEGA

- Kaas auruvabastusavadega.

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	**42,50**
832837	14	0,8	ø300x(H)200	**56,00**
832844	23	1	ø350x(H)240	**75,50**
832851	32	1	ø400x(H)260	**100,00**

HAUDEPOTT KAANEGA

kood	maht (l)	paksus (mm)	mm	€
836514	8,5	1,75	ø320x(H)110	**56,00**
836521	10,8	1,95	ø360x(H)110	**65,00**

Kolmekordne sandwich-tüüpi termodifusioonpõhi



Käepidemed on neetkinnitustega kindlalt kinnitatud



Mittekuumenevad käepidemed





833032

Vaadake videoklippi

18/0 stainless steel
ceramic
electro
gas
induction
wash

VESIVANNI KASTRUL

- Kõik roostevabast terasest.
- Kahekordsed seinad, mille vahel on veereservuaar, moodustavad nn kaudse kuumutussüsteemi, et vältida kuumutatud šokolaadi ja muude vedelike kõrbemist.
- Mittekuumenev käepide.
- Mugav joatoru vee lisamiseks.

kood	maht (l)	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**20,00**



833506

Vaadake videoklippi

18/10 stainless steel

Lisa konksuga aitamaks tühjendada

SÕEL MAKARONIDE KEETMISEKS

- Sobib ø360 mm potile (831700).
- Täiendava drenaažiga.

kood	maht (l)	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	**32,50**



833100

Al aluminium
S.S. stainless steel
18/0 stainless steel
ceramic
electro
gas
induction

SPARGLI JA PASTA AURUTAJA KOMPLEKT XL

- Võimaldab küpsetada eriti pikka sparglit
- Ideaalne köögiviljade, kala, makaronide aurutamiseks, kuumade vorstide soojana hoidmiseks jne.
- Komplektis: pott, aurutamisvahend ja kaas

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	**42,00**

KÜPSETUSPANN

- Käepidemetega
- Sobib ainult ahjude jaoks, ei sobi otseseks kokkupuuteks tuleallikaga

kood	mm	€
508503	310x240x(H)45	**16,50**
508510	385x275x(H)50	**19,50**
508527	430x310x(H)60	**25,50**



S.S. stainless steel
oven

508503







MALMIST PADA EMAILITUD

- Valmistatud täielikult malmist, emailkattega.
- Kaas, mille siseküljel on kühmud, mis sunnivad veetilgad (aur) tagasi langema, hoides roogi niiske ja aromaatsena.
- Sobib kõikidele soojusallikatele, sealhulgas induktsioonile.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval erinevates suurustes; väikseimat saab kasutada serveerimisnõuna (kood: 626856, 626894).

kood	värvus	maht (l)	mm	€
626856	Punane	0,27	130x100x(H)48	**23,50**
626894	Must	0,27	130x100x(H)48	**23,50**
626832	Punane	3,7	317x240x(H)105	**52,50**
626870	Must	3,7	317x240x(H)105	**52,50**
626849	Punane	4,4	365x290x(H)115	**59,50**
626887	Must	4,4	365x290x(H)115	**59,50**
626825	Punane	6,88	405x255x(H)134	**83,50**
626863	Must	6,88	405x255x(H)134	**83,50**





MITTENAKKUVA KATTEGA HAUDEVORM

- Valmistatud kuumuskindla kattega survevalu alumiiniumist.
- PTFE mittenakkuv kate.
- Roostevabast terasest nupp.
- Sobib kasutamiseks gaasi-, induktsioon-, elektri- ja keraamilistel pliitidel.
- Induktsioonpõhi.
- Ahjukindel kuni 250°C; ei sobi kasutamiseks kõrgematel temperatuuridel.
- Haudevorm on ahjukindel.
- Kaas ei ole ahjukindel.

kood	maht (l)	mm	€
611043	9	405x332x(H)138	**41,00**
611036	7,5	387x310x(H)130	**35,00**
611029	7	367x290x(H)122	**32,00**
611012	4,3	425x332x(H)70	**35,50**



KAANE HOIDJA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Libisemiskindel kate.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
470534	224x52x(H)105	**10,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ALUMIINIUMIVALUST PANNID „TITANIUM PROFESSIONAL"

- Professionaalsed pannid on valmistatud tugevast alumiiniumist valust, sobivad kõigile pliiditüüpidele, võib kasutada ahjudes (kuni +250 °C)
- Tänu heale soojusjuhtivusele soojeneb alumiiniumist pann ühtlaselt ja on väga kiiresti kasutamiseks valmis
- Käepide on valmistatud roostevabast terasest 18/10 – ei kuumene
- 'Teflon™ Platinum Plus' mittenakkuval kattekihil on suur temperatuuritaluvus (kuni 250°C).
- Kattekiht kantakse peale kolme kihina, tänu millele suureneb vastupidavus ja pann sobib suurepäraselt intensiivseks kasutamiseks.
- Väga kergesti pestavad

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

INDUCTION READY

Vaadake videoklippi

SÄÄSTATE 30% ENERGIAT




Aluspõhi: korrosioonivastased omadused, löögikindlus ja pinnakatete hea vastupidavus

Titaanist kattekiht: vastupidavus kriimustustele ja kulumisele

Vahelmine kattekiht: Whitford® Xylan ennetab kõrbemist

Pealmine pinnakate: võimendab kõrbemisvastase pinnakatte omadusi ja lisab pinnale sära



Alumiiniumist korpus

Induktsioonpõhi

ALUMIINIUMIVALUST INDUKTSIOONPANN

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	**41,50**
629253	220	ø290x(H)55	**51,00**
629345	260	ø330x(H)60	**58,50**

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

INDUKTSIOONALUS RELJEEFNE

kood	mm	€
629130	390x260x(H)35	**25,50**



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ALUMIINIUMIVALUST PANNID „TITANIUM PROFESSIONAL"

- Professionaalsed pannid, mis on valmistatud kõvast valualumiiniumist ja sobivad kõikidele pliiditüüpidele, välja arvatud induktsioonpliitidele.
- Võib kasutada ahjudes (kuni 250°C).
- Alumiiniumist korpus juhib suurepäraselt soojust, tagab kiire ja ühtlase soojuse jaotumise, nii et pann on lühikese aja jooksul kasutusvalmis.
- Roostevabast terasest 18/10 valmistatud mittesoojendatavad käepidemed
- Whitford® Xylan mittekleepuv kate, kuumakindel (kuni 250°C) Titaanikihi kasutamine alumiiniumi ja mittekleepuva katte vahel parandab katte haarduvust. See kahekordne kiht pikendab katte kasutusiga ja tagab täiendava kriimustus-kindluse.
- Väga lihtne puhastada

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | wash


SÄÄSTATE 30% ENERGIAT

Aluspõhi: korrosioonivastased omadused, löögikindlus ja pinnakatete hea vastupidavus

Titaanist kattekiht: vastupidavus kriimustustele ja kulumisele

Vahelmine kattekiht: Whitford® Xylan ennetab kõrbemist

Pealmine pinnakate: võimendab kõrbemisvastase pinnakatte omadusi ja lisab pinnale sära



Alumiiniumist korpus



629208

PANN TITANIUM PROFESSIONAL

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	**37,00**
629307	260	ø320x(H)55	**46,50**
629208	220	ø280x(H)55	**42,00**
629352	300	ø360x(H)55	**67,50**
629390	340	ø400x(H)55	**77,00**



839010

Vaadake videoklippi



629505

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	**48,50**

SÜGAV PANN TITANIUM PROFESSIONAL

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	**51,00**



629802



629604



629413

GRILLPANN - RIHVELDATUD PÕHJAGA TITANIUM PROFESSIONAL

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	**49,00**

OVAALNE PANN KALA JAOKS TITANIUM PROFESSIONAL

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	**58,00**

PANNKOOGIPANN TITANIUM PROFESSIONAL


kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	**51,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ALUMIINIUMIST PANNID KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA „MARBLE PROFESSIONAL"

- Valmistatud vastupidavast alumiiniumist, sobib kõikide kuumusallikate jaoks, isegi ahjus kasutamiseks.
- Alumiinium tagab kuumuse ühtlase jaotumise, pann on kiiresti kasutusvalmis.
- Käepide on valmistatud epoksü-värviga kaetud terasest.
- 'Marble' mittenakkuval kattekihil on suur temperatuuritaluvus (kuni 260°C).
- Kattekiht kantakse peale kolme kihina ning see on väga vastupidav.
- Väga hõlpsalt puhastatav pärast kasutamist.





Vaadake videoklippi

INDUCTION READY

627631



PRAEPANN

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627600	140	ø200x(H)40	**17,50**
627617	180	ø240x(H)42	**20,50**
627662	200	ø260x(H)45	**24,50**
627624	220	ø280x(H)50	**27,00**
627631	260	ø320x(H)50	**34,50**
627648	280	ø360x(H)50	**44,50**
627655	300	ø390x(H)50	**49,00**



627747 627686 627716

WOK-PANN

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627730	210	ø280x(H)75	**34,00**
627747	210	ø320x(H)95	**40,00**

PANNKOOGIPANN - VÄIKE

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627679	240	ø280x(H)25	**22,00**
627686	280	ø320x(H)20	**31,50**

PANN KALA PRAADIMISEKS - OVAALNE

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	**45,50**

ALUMIINIUMIST PANNID KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA „PLATINUM PROFESSIONAL"

- Valmistatud vastupidavast alumiiniumist, sobib kõikide kuumusallikate jaoks.
- Alumiiniumil on suurepärane soojusjuhtivus, pann on kiiresti kasutusvalmis.
- Roostevast terasest käepide isoleeriva silikoonkattega kindlaks haaramiseks.
- 'Teflon™ Platinum Plus' mittenakkuval kattekihil on suur temperatuuritaluvus (kuni 260°C).
- Kattekiht kantakse peale kolme kihina, tänu millele suureneb vastupidavus ja pann sobib suurepäraselt intensiivseks kasutamiseks.
- Väga hõlpsalt puhastatav pärast kasutamist.

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | wash

Vahelmine kattekiht võimendab teiste kattekihtide omadusi



INDUCTION READY

Vaadake videoklippi

Isoleeritud libisemiskindel käepide



KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA PANN

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	**29,00**
621110	180	ø240x(H)50	**35,00**
621127	200	ø260x(H)52	**38,50**
621134	200	ø280x(H)52	**42,50**
621158	215	ø320x(H)60	**50,00**

Fe carbon steel | gas | wash

622094
622100
622308
622407



622605

PAELLAPANN

- Valmistatud süsinikterasest.
- Kahe käepidemega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht	sobib Fiesta gaasigrilli	mm	€
622094	4 portsjonit*		ø300x(H)45	**8,50**
622100	6 portsjonit*		ø340x(H)50	**10,50**
622117	8 portsjonit*		ø380x(H)45	**13,00**
622216	10 portsjonit*		ø420x(H)50	**15,50**
622308	12 portsjonit*		ø460x(H)55	**19,00**
622353	16 portsjonit*		ø550x(H)60	**35,00**
622407	20 portsjonit*	146002	ø600x(H)55	**41,00**
622605	40 portsjonit*	146804 & 146842	ø800x(H)75	**95,50**

* 1 portsjon = 550 g

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

SÜSINIKTERASEST VOKID JA PANNID

- Valmistatud süsinikterasest.
- Sobib kõikidele pliiditüüpidele, sealhulgas induktsioonpliidile.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- MÄRKUS: enne esmast kasutuselevõtmist tuleb ette valmistada.







628058

PRAEPANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	**32,00**



628003

PRAEPANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	**17,00**
628010	186	ø244x470	**20,00**
628027	205	ø264x490	**22,00**
628034	230	ø282x504	**23,50**
628041	238	ø306x530	**25,50**



627976

KREPP-PANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Lame põhi, sobib ideaalselt kreppide ja ka tortillade valmistamiseks.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	**25,00**



627983

GRILLPANN, RUUDUKUJULINE

- Ribitud pind.
- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Liigse õli hõlpsaks väljavoolamiseks mõeldud tilaga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	mm	€
627983	480x282x(H)80	**29,00**



627945

SERVEERIMISNÕU

- Pann on valmistatud süsinikterasest.
- 2 roostevabast terasest käepidet.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 250°C.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	**13,00**
627921	110	ø164x195	**14,00**
627938	125	ø184x216	**15,50**
627945	140	ø204x240	**16,50**
627952	170	ø243x280	**19,50**
627969	185	ø264x297	**21,50**








627990


627907

WOK-PANN

- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest, riputusauguga.
- Võib kasutada ahjus temperatuuril kuni 220°C.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	**30,00**

WOK-PANN PUIDUST KÄEPIDEMEGA

- Käepidemed on valmistatud kummist puidust, mis on paigaldatud terasesüdamele, üks neist on riputusauguga.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	**40,50**

JUHEND SAMM-SAMMULT:



Samm 1

Enne esimest kasutamist peske pann seebivee ja pesusvammiga.



Samm 2

Kuivatage hoolikalt enne kasutamist.



Samm 3

Kuumutage pann ja lisage õli. Panni ärge üle kuumutage.



Samm 4

Puhastamiseks kasutage voolavat vett ja svammi või küürimisharja. Kuivatage koheselt.



Samm 5

Enne ladustamist hõõruge panni väikese koguse õliga, et tugevdada mittenakkuvat kihti.



Samm 6

Kõrbenud jääkide eemaldamiseks nühkige panni soola ja paberrätikuga. Ärge panni kunagi leotage ega pange seda nõudepesumasinasse.

SÜSINIKTERASEST PANNID

- Valmistatud süsinikterasest.
- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest ja riputusavaga.
- Sobib erinevatele soojusallikatele, sealhulgas induktsioonile, gaasile, elektri- ja keraamilistele.



- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Suurepärane soojusjuhtivus.
- Tugev konstruktsioon, väga pikk kasutusiga.
- Märkus: Enne kasutamist tuleb seda karastada.



629420 – 629475



629482



629499



629529



844465

LYONNAISE PANN

- Sobib suurepäraselt erinevateks toiduvalmistamistehnikateks alates pruunistamisest ja praadimisest kuni hautamiseni.
- Kerge ja kergesti käsitsetav – ideaalne igapäevaseks toiduvalmistamiseks.
- Läbi maitsestamise arendab aja jooksul loomuliku mittenakkuva pinna.
- Kuumeneb kiiresti – suurepärane pruunistamiseks ja karamelliseerimiseks.
- Prantsuse stiilis käepide mugavaks haaramiseks.
- Varustatud riputusauguga hõlpsaks hoiustamiseks.
- Seda saab kasutada ahjus kuni 10 minutit maksimaalselt temperatuuril 200°C.

kood	mm	€
629420	ø210x(H)100	**13,50**
629437	ø220x(H)100	**14,00**
629444	ø240x(H)100	**16,00**
629451	ø260x(H)130	**18,00**
629468	ø280x(H)130	**22,00**
629475	ø320x(H)130	**25,00**
629482	ø360x(H)140	**32,50**

KREPIPANN

- Ülaäär on spetsiaalselt loodud pannkookide hõlpsaks libisemiseks.

kood	mm	€
629499	ø290x(H)100	**20,50**

PANNKOOGIPANN

- Terav põhjanurk on mõeldud pannkookide ümberpööramiseks.

kood	mm	€
629512	ø120x(H)100	**7,00**
629529	ø140x(H)100	**8,05**
629536	ø180x(H)100	**9,80**

NEW



KÄEPIDEMEHOIDJA PANNIDELE

- Valmistatud kuumakindlast silikoonist.
- Sobib pannikäepidemetele, sealhulgas malmist ja roostevabast terasest pannidele.
- Kinnitub kindlalt metallkäepidemete ümber.

kood	mm	€
844465	141x(H)50	**2,80**


VALTSITUD TERASEST PANNID PROFI LINE

- Traditsioonilised, valtsitud terasest valmistatud pannid
- Köögimeistrite lemmikud
- Lihtsus, kvaliteet, soliidsus ja universaalsed kasutusvõimalused – need on omadused, mida hindavad kõrgelt kõigi põlvkondade professionaalid

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction | wash | stackable

INDUCTION READY

Vaadake videoklippi



628614

UNIVERSAALNE PANN

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	**18,50**
628614	220	ø280x(H)50	**27,00**
628706	240	ø300x(H)50	**28,00**
628621	260	ø320x(H)50	**33,00**



628805

PANNKOOGIPANN – MADAL

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	**17,00**

ENNE ESIMEST KASUTAMIST:



Samm 1

Kuumutage pannil õli. Visake pannile kartulikoored ja korralikus koguses soola, praadige mitme minuti vältel.



Samm 2

Hõõruge majapidamispaberi abil ettevaatlikult pann saadud seguga seestpoolt üle.



Samm 3

Pärast põhjalikku ülehõõrumist tühjendage pann. Pannile jäävad kartulikooretükid.



Samm 4

Puistake pannile korralikus koguses soola ja hõõruge veelkord majapidamispaberiga üle, et eemaldada kartulikoorte jäägid. Tähelepanu! Ärge tehke seda sisselülitatud pliidi peal.



Samm 5

Puhastage pann määrdunud soolast, pühkige põhjalikult puhtaks ja valage uuesti pannile väike kogus õli.



Samm 6

Hajutage õli panni pinnal puhta majapidamispaberi abil laiali.
Pann on kasutamiseks ja hoiustamiseks valmis.



VALURAUAST PANN

- 2 valamistila - 1 mõlemal küljel.
- Suur käepide koos riputusauguga.
- Saadaval 3 suuruses (629314, 629321, 629338).

kood	mm	€
629314	ø165x(H)35	10,50
629321	ø200x(H)40	12,00
629338	ø250x(H)40	15,00

S.S. stainless steel · ceramic · electro · gas · induction · oven · wash

INDUCTION READY



629925

MALMIST GRILLPANN

- Malmist käepide.
- Kaks tila.
-

kood	mm	€
629925	398x265x(H)48	21,00







629376

VALURAUAST POTT

- Täielik komplekt koos kaane ja käepidemega.
- Käepide on ideaalne liikumiseks ja tule kohal riputamiseks.

kood	maht (l)	sein (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)130	**46,50**



629291

VALURAUAST POTT

- Täielik komplekt koos kaane ja käepidemega.
- Käepide on ideaalne liikumiseks ja poti riputamiseks tule kohal.
- 3 jalaga - Lõuna-Aafrikast pärit traditsiooniline disain.

kood	mm	€
629291	ø245x(H)280	**51,00**

VALURAUAST VAAGEN PUIDUST ALUSPLAADI JA HAARATSIGA

- Vaagen ja käepide on valmistatud malmist.
- Alus on valmistatud kasepuidust.
- Ahjukindel vaagen.
- Eemaldatava käepidemega.
- Komplekt ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
629383	280x143x(H)33	**17,00**



629383





629932

MALMIST GRILLPANN

- Malmistkäepide.
- 1 piloot.
- 358×244×53mm.

kood	mm	€
629932	230x230x(H)25	**15,00**



629369

VALURAUAST GRILLPANN

- Ribitud pind grillimiseks.
- Liigse õli/rasva hõlpsaks väljavalamiseks.
- Riputusauguga käepide.

kood	mm	€
629369	250x250x(H)50	**19,50**

POTT RANNAKARPIDE, SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS



POTT RANNAKARPIDE, SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS

- Mustast emailist viimistletud
- Roostevabast terasest serv

kood	max sisaldus kg.	maht (l)	kasulik maht (l)	mm	€
625002	1	2	2,0	ø200x(H)180	**12,00**
625057	1,5	2,5	2,5	ø220x(H)190	**14,50**
625101	2	4,2	4,2	ø260x(H)210	**18,00**



625057



625804

625705

POTT SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS - KAANEGA

- Email viimistlus.
- Roostevabast terasest serv.
- Madal kaas.

kood	värvus	maht (l)	mm	€
625804	Sinine	0,3	ø115x(H)90	**9,70**
625705	Must	0,5	ø135x(H)105	**11,00**



839003

WOK-PANN 3-KIHILINE – ILMA KAANETA

- Kuumutab kiiresti, jaotab soojust ideaalselt
- Väga vastupidav kulumisele
- Pikk, täitmata, mittesoojendav roostevabast terasest käepide
- Lame põhi ø125 mm
- Võib kasutada ahjudes kuni 250 °C

kood	mm	€
839003	ø360x(H)100	**56,00**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622742

EMAILITUD PANN

- Valmistatud süsinikterasest emailkattega.
- Varustatud kahe käepidemega.
- Sobib kasutamiseks gaasi-, keraamilistel ja elektripliitidel.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
622704	ø100x(H)20	**4,70**
622711	ø120x(H)25	**5,60**
622728	ø150x(H)27	**7,00**
622735	ø200x(H)36	**8,40**
622742	ø240x(H)40	**9,10**
622773	ø300x(H)50	**15,50**
622780	ø340x(H)50	**18,50**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622858

EMAILKATTEGA SÜGAV PANN

- Sügav mudel, kahe mugava käepidemega
- Valmistatud emailitud terasest
- Toidu valmistamiseks ja serveerimiseks

kood	mm	€
622810	ø145x(H)40	**6,05**
622827	ø170x(H)40	**6,20**
622834	ø185x(H)43	**7,35**
622841	ø205x(H)57	**7,95**
622858	ø245x(H)70	**8,85**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction

HAUDENÕU, EMAILITUD

- Valmistatud süsinikterasest.
- Emailitud pealispind.
- 2 käepidet.
- Sobib gaasi-, keraamilistele ja elektrilistele pliitidele.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
622551	ø200x(H)45	**7,95**
622544	ø160x(H)45	**7,00**
622537	ø140x(H)45	**6,30**
622520	ø120x(H)40	**5,60**
622513	ø100x(H)40	**4,90**





GASTRONORM-MÕÕTSÜSTEEM - GN

- Suurköögis kasutatavate gastronõude standardmõõtude määratlemine EN 631-1: 1996 standardi järgi
- Gastronõude mõõtude standardiseerimine lihtsustab nende kasutamist erinevates seadmetes, mida valmistatakse lähtudes standardmõõtudest, näiteks, ahjud, termokonteinerid, külmkapid, marmiidid, kärud



KÕRGUS



20 mm



40 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm

GN GASTRONÕUDE MÕÕTMED:



GN 2/1
650x530 mm



GN 1/1
530x325 mm



GN 2/3
354x325 mm



GN 2/4
530x162 mm



GN 1/2
325x265 mm



GN 1/3
325x176 mm



GN 1/4
265x162 mm



GN 1/6
176x162 mm



GN 1/9
176x108 mm

GN-NÕUD

ROOSTEVABAST TERASEST GN-NÕUD



	PROFI LINE PLUS	PROFI LINE	KITCHEN LINE	BUDGET LINE
SIHTOTSTARVE				
Konvektsioonahjud ja aurukonvektsioonahjud	✓	✓	✓	✓
Marmiidid	✓	✓	✓	✓
Chafing dishes	✓	✓	✓	✓
Jahutus- ja külmutus-seadmed	✓	✓	✓	✓
Toiduainete säilitamise jaoks	✓	✓	✓	✓
Võib pesta nõudepesu-masinates	✓	✓	✓	✓
OMADUSED				
Temperatuuride ulatus	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C
Virnastamise võimalus	✓	✓	✓	✓
KONSTRUKTSIOON				
Materjal	AISI 304	AISI 304	AISI 201	AISI 201
Seinte paksus (mm)	0,8	0,7-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7
Kõrgus (mm)	20-200	20-200	20-200	20-200
LISATARVIKUD				
Perforeeritud toiduanumad	✓	✓	✓	
Kaaned	✓	✓	✓	✓
Kaaned silikoonist tihendiga	✓	✓	✓	✓
Avadega kaaned lusikate või kulpide jaoks	✓	✓	✓	
Rest			✓	✓
Liist	✓	✓	✓	✓
TÄIENDAVAD ANDMED	Ühtlane 0,8 mm paksus, sealhulgas ülemine serv, tagab suurema tugevuse ja parema kuju säilimise. Vastab kõige rangematele toiduga kokkupuute nõuetele (nt sobib kasutamiseks haiglates). Väga hea korrosioonikindlus. Väga vastupidav ja pika kasutuseaga.	Vastab kõige rangematele õiguslikele normidele, mis puudutavad toiduainetega kokkupuutumist (näit. haiglates). Suurepärane vastupidavus korrosioonile (kõrgele soola ja orgaaniliste hapete sisaldusele toiduainetes). Sisenurkade vähendatud raadius, tagamaks maksimaalse mahutavuse. Väga vastupidavad ja kauakestvad.	Väga stabiilsed tänu tugevdatud nurkadele. Õige kasutusviisi korral vastupidavad korrosioonile.	Õige kasutusviisi korral vastupidavad korrosioonile

BPA FREE

	PLASTIST GN-NÕUD				GN-NÕUD PORTSELANIST
	SAN	POLÜPROPÜLEEN			
					
	COOL	PROFI LINE	KITCHEN LINE	HACCP	
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-40 / 90°C	-40 / 80°C	-40 / 100°C	-40 / 80°C	-40 / 600°C
	✓	✓	✓	✓	✓
	SAN	polüpropüleen	polüpropüleen	polüpropüleen	portselan
	2,0-3,0	2,0-2,9	2,0-2,9	2,0-2,9	
	65-200	100-200	65-200	65-200	20-65
	✓	✓	✓	✓	
		✓			
	✓				
	Sobib kasutamiseks sügavkülmikutes. Suurepärane läbipaistvus. Hea löögikindlus. Põhjal on fotograveeritud, kriimustuskindel pind. Märgistatud GN mõõt ja maht.	GN mõõdu ja mahu märgistus. Poolläbipaistev või must materjal.	GN mõõdu ja mahu märgistus. Poolläbipaistev või must materjal.	Sissesulatatud süsteemi HACCP etikett säilitusprotsessi jälgimise jaoks. Läbipaistev materjal. HACCP värvikoodide süsteem – klambrid ja kaaned ei kuulu komplekti.	Kõige vastupidavam portselani tüüp turul. Kõrge vastupidavus kriimustustele, kildumistele ja äärmuslikele temperatuurikõikumistele. Kulumiskindlad; võrdlemisi kerge kaal. Eranditult puhas valge värvus.


GN NÕUD PROFI LINE PLUS

- Valmistatud kvaliteetsest AISI 304 roostevabast terasest.
- Paksus: 0,8 mm.
- Tugevad servad sama 0,8 mm paksusega tagavad suurema jäikuse.
- Tugev konstruktsioon siledate servadega.
- Suurepärane korrosioonikindlus.
- Sobib kasutamiseks konvektsioonahjudes, külmikutes, vesivann-süsteemides ja soojendusnõudes.
- Temperatuurivahemik: -40°C kuni 300°C.
- Sobib kokkupuuteks toiduga.
- Optimeeritud sisemine nurgaraadius suurendab kasutatavat mahtu.
- Virnastatav.



NEW





GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



818664

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818688	58	200	**69,50**
818671	44	150	**56,00**
818664	29	100	**43,50**
818657	19	65	**36,00**
818640	11	40	**32,00**
818633	5,5	20	**30,00**

1/1



818244

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818268	28	200	**49,00**
818251	21	150	**35,00**
818244	14	100	**26,50**
818237	9	65	**20,00**
818220	5	40	**18,00**
818213	2,5	20	**16,50**

2/3



818428

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818442	15,5	200	**40,00**
818435	13	150	**30,00**
818428	9	100	**21,00**
818411	5,5	65	**16,00**
818404	3	40	**14,00**
818398	1,5	20	**11,50**

2/4



818619

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818626	8,6	150	**26,50**
818619	5,8	100	**20,50**
818602	4	65	**15,00**
818596	2,5	40	**13,00**
818589	1,2	20	**10,00**

1/2



818305

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818329	12,5	200	**32,00**
818312	9,5	150	**22,50**
818305	6,5	100	**16,00**
818299	4	65	**13,00**
818282	2	40	**10,50**
818275	1	20	**8,75**

1/3



818367

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818381	7,8	200	**25,50**
818374	5,7	150	**19,50**
818367	4	100	**12,50**
818350	2,5	65	**10,50**
818343	1,5	40	**8,50**
818336	0,8	20	**6,55**

1/4



818480

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818503	5,5	200	**22,00**
818497	4	150	**16,50**
818480	2,8	100	**11,00**
818473	1,7	65	**8,15**
818466	1,3	40	**6,75**
818459	0,9	20	**5,70**

1/6



818527

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818541	3,4	200	**23,50**
818534	2,4	150	**12,50**
818527	1,6	100	**8,50**
818510	1	65	**6,30**

1/9




818565

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818572	1,3	150	**13,00**
818565	1	100	**7,45**
818558	0,6	65	**5,00**

ROOSTEVABAST TERASEST GASTRONORM GN PROFI LINE – PERFOREERITUD

- Perforeeritud põhi.
- Konteineritel sügavusega 100 mm või rohkem on lisaks põhjale perforeeritud ka küljed.
- Optimeeritud sisemine nurgaraadius suurendab kasutatavat mahutavust.
- Virnastatav.



NEW

1/1



818022

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818008	28	200	**51,50**
818015	21	150	**38,00**
818022	14	100	**28,50**
818039	9	65	**22,50**
818046	5	40	**20,50**
818053	2,5	20	**18,50**

2/3



818084

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818060	15,5	200	**42,00**
818077	13	150	**32,00**
818084	9	100	**22,50**
818091	5,5	65	**18,00**
818107	3	40	**16,00**

1/2



818138

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818114	12,5	200	**33,50**
818121	9,5	150	**24,50**
818138	6,5	100	**18,00**
818145	4	65	**14,50**
818152	2	40	**12,50**

1/3



818183

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818169	7,8	200	**27,00**
818176	5,7	150	**21,50**
818183	4	100	**14,50**
818190	2,5	65	**12,50**
818206	1,5	40	**10,50**



818862

KAAS GN-NÕUDELE

kood	GN	mm	€
818848	GN 1/1	530x325	**17,00**
818855	GN 1/2	325x265	**9,20**
818862	GN 1/3	325x176	**7,00**
818879	GN 2/3	354x325	**12,00**
818886	GN 1/4	265x162	**6,05**
818893	GN 1/6	176x162	**4,10**
818909	GN 1/9	176x108	**4,00**
818916	GN 2/4	530x162	**11,00**
818923	GN 2/1	650x530	**32,00**



819005

KAAS GN-NÕUDELE, LUSIKASÜVENDIGA

- Integreeritud lusikasüvend.

kood	GN	mm	€
818992	GN 1/1	530x325	**17,00**
819005	GN 2/3	354x325	**12,00**
819012	GN 1/2	325x265	**9,45**
819029	GN 1/3	325x176	**7,25**
819036	GN 1/4	265x162	**6,30**
819043	GN 1/6	176x162	**4,35**

GN KONTEINER, SÜVISTATUD KÄEPIDEMETEGA

- Süvistatud käepidemed lihtsamaks tõstmiseks ja käsitsemiseks.
- Optimeeritud sisemine nurgaraadius suurendab kasutatavat mahutu.
- Virnastatav.

NEW

1/1



818701

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818695	28	200	**52,00**
818701	21	150	**38,50**
818718	14	100	**29,50**

1/2



818732

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818725	12,5	200	**35,00**
818732	9,5	150	**26,00**
818749	6,5	100	**19,50**

1/3



818763

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818756	7,8	200	**29,00**
818763	5,7	150	**23,00**
818770	4	100	**16,00**

1/4



818800

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818787	5,5	200	**25,00**
818794	4	150	**20,00**
818800	2,8	100	**14,50**

1/6



818831

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
818817	3,4	200	**27,00**
818824	2,4	150	**16,00**
818831	1,6	100	**12,00**



819067



818947

SIL silicone | indoor | micro

KAAS GN-KONTEINERITELE KÄEPIDEME SÜVENDIGA

- Integreeritud käepideme süvend.

kood	GN	mm	€
819050	GN 1/1	530x325	**17,50**
819067	GN 1/2	325x265	**9,70**
819074	GN 1/3	325x176	**7,60**
819081	GN 1/4	265x162	**6,65**
819098	GN 1/6	176x162	**4,70**

KAAS GN-KONTEINERITELE, SILIKOONSERVAGA

- Integreeritud silikoonserv õhukindlaks sulgemiseks.

kood	GN	mm	€
818930	GN 1/1	530x325	**47,00**
818947	GN 2/3	354x325	**42,00**
818954	GN 1/2	325x265	**33,00**
818961	GN 1/3	325x176	**28,00**
818978	GN 1/4	265x162	**25,50**
818985	GN 1/6	176x162	**16,50**

UNIQ


Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



ROOSTEVABAST TERASEST GN-MAHUTID PROFI LINE

- Valmistatud roostevabast terasest 18/8
- Väga vastupidav konstruktsioon
- Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
- Võib kasutada konvektsioonahjudes, külmutuskambrites ja marmiitides



GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801109	58	0,8	200	**90,50**
801116	43	0,8	150	**78,50**
801123	30	0,8	100	**57,00**
801130	19	0,8	65	**51,00**
801147	11	0,8	40	**45,00**
801154	5,5	0,8	20	**45,00**

1/1



kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801208	28	0,8	200	**51,00**
801215	21	0,8	150	**45,50**
801222	14	0,8	100	**36,00**
801239	9	0,8	65	**25,00**
801246	5	0,8	40	**25,00**
801253	2,5	0,8	20	**22,00**

2/3



kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801307	18	0,8	200	**40,00**
801314	13	0,8	150	**35,00**
801321	9	0,7	100	**24,00**
801338	5,5	0,7	65	**20,00**
801345	3	0,7	40	**16,50**
801352	1,5	0,7	20	**16,00**

2/4



kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801840	8,6	0,7	150	**37,50**
801666	5,8	0,7	100	**30,00**
801857	4	0,7	65	**20,50**
801864	2,5	0,7	40	**18,50**
801871	1,2	0,7	20	**15,00**

1/2



kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801406	12,5	0,8	200	**37,50**
801413	9,5	0,7	150	**28,00**
801420	6,5	0,7	100	**20,00**
801437	4	0,7	65	**17,00**
801444	2	0,7	40	**13,50**
801451	1	0,7	20	**12,00**

1/3



kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801505	7,8	0,8	200	**30,00**
801512	5,7	0,7	150	**23,00**
801529	4	0,7	100	**17,50**
801536	2,5	0,7	65	**13,50**
801543	1,5	0,7	40	**12,00**
801550	0,8	0,7	20	**10,00**

1/4



801628

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801604	5,5	0,8	200	**23,50**
801611	4	0,7	150	**20,00**
801628	2,8	0,7	100	**15,50**
801635	1,8	0,7	65	**12,50**
801642	1,7	0,7	40	**11,50**
801659	0,9	0,7	20	**9,80**

1/6



801727

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801703	3,4	1	200	**29,00**
801710	2,4	0,8	150	**18,00**
801727	1,6	0,7	100	**11,50**
801734	1	0,7	65	**9,10**

1/9



801826

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
801826	1	0,7	100	**14,00**
801833	0,6	0,7	65	**9,35**

ROOSTEVABAST TERASEST GASTRONORM GN PROFI LINE – PERFOREERITUD

- Augustatud põhi.
- Perforeeritud küljed, mille kõrgus on vähemalt 100 mm.



1/1



802229

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802205	28	0,8	200	**65,00**
802212	21	0,8	150	**60,50**
802229	14	0,8	100	**39,00**
802236	9	0,8	65	**29,50**
802243	5	0,8	40	**23,50**
802168	2,5	0,8	20	**21,00**

2/3



802328

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802328	9	0,7	100	**28,00**
802335	5,5	0,7	65	**20,00**
802342	3	0,7	40	**18,50**

1/2



802427

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802427	6,5	0,7	100	**21,00**
802434	4	0,7	65	**16,50**
802441	2	0,7	40	**14,50**

1/3



802526

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
802502	7,8	0,7	200	**35,00**
802519	5,7	0,7	150	**28,00**
802526	4	0,7	100	**18,50**
802533	2,5	0,7	65	**14,00**
802540	1,2	0,7	40	**11,50**

GN-ANUMAD LANGETATAVATE KÄEPIDEMETEGA

1/1


803202

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
803240	14	100	**34,50**
803202	28	200	**54,50**

2/3


803301

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803301	18	0,8	200	**46,50**

1/2


803400

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
803400	12,5	200	**37,50**
803257	6,25	100	**21,50**

1/3


803509

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
803509	7,8	200	**32,50**
803264	3,9	100	**19,00**

1/4


803608

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803608	5,5	0,8	200	**28,00**

1/6


803707


kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
803707	3,4	0,8	200	**29,50**


804100

KAAS GN - NÕUDE JAOKS

- Sobib Profi Line GN mahutitele ja polükarbonaat GN mahutitele.

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
804100	0,8	GN 1/1	530x325	**21,50**
804117	0,7	GN 2/3	354x325	**14,50**
804179	0,8	GN 2/4	530x162	**15,00**
804124	0,7	GN 1/2	265x325	**13,50**
804131	0,7	GN 1/3	325x176	**10,00**
804148	0,7	GN 1/4	265x162	**8,65**
804155	0,7	GN 1/6	176x162	**7,70**
804162	0,7	GN 1/9	176x108	**6,05**



805114

KAAS GN-NÕUDE JAOKS, AVAUSEGA KULBILE

- Sobib Profi Line GN mahutitele ja polükarbonaat GN mahutitele.

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
805138	0,7	GN 1/3	325x176	**9,55**
805107	0,7	GN 1/1	530x325	**19,50**
805114	0,7	GN 2/3	354x325	**14,00**
805121	0,7	GN 1/2	265x325	**12,00**
805145	0,7	GN 1/4	265x162	**8,15**
805152	0,7	GN 1/6	176x162	**7,45**


802601

KAAS GN- NÕUDE JAOKS SILIKOONIST TIHENDIGA

- Silikoonist tihend, mis tagab tiheda tihenduse.
- Sobib ainult Profi Line GN mahutitele.
- Kaane hermeetiline disain aitab hoida toidu värskena ja takistab lekkeid transpordi ajal.

kood	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	**52,50**
802618	GN 2/3	354x325	**38,00**
802625	GN 1/2	265x325	**35,50**
802632	GN 1/3	325x176	**27,00**
802649	GN 1/4	265x162	**22,50**
802656	GN 1/6	176x162	**21,00**


804209

KAAS GN-KONTEINERITELE KÄEPIDEME SÜVENDIGA

kood	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	**20,50**
804223	GN 1/2	265x325	**13,50**
804230	GN 1/3	325x176	**11,00**
804216	GN 2/3	354x325	**15,00**


804322

KÄEPIDEME SÜVENDIGA KAAS

- Sobib ainult GN Profi Line'i ja konteinerite jaoks.
- Varustatud silikoonäärega.
- Varustatud käepideme süvendiga.
- Ladustatav.

kood	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**38,00**
804339	GN 1/3	325x176	**28,50**
804346	GN 1/4	265x162	**24,50**



TUGEVDATUD NURKADEGA GN-TOIDUANUM
KITCHEN LINE

- Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
- Väga stabiilsed tänu tugevdatud nurkadele
- GN-suuruse märgistus nurkadel
- Võib kasutada konvektsioonahjudes, külmkappides ja marmiitides

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



806135

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806159	28	0,7	200	**23,50**
806142	21	0,7	150	**19,00**
806135	14	0,6	100	**13,50**
806128	9	0,6	65	**9,80**
806111	5	0,6	40	**8,65**
806104	2,5	0,6	20	**7,45**

2/3



806234

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806258	15,5	0,7	200	**21,50**
806241	13	0,7	150	**17,00**
806234	9	0,6	100	**11,50**
806227	5,5	0,6	65	**8,15**
806210	3	0,6	40	**7,25**
806203	1,5	0,6	20	**6,30**

1/2



806333

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806357	12,5	0,7	200	**15,50**
806340	9,5	0,7	150	**12,50**
806333	6,5	0,6	100	**9,10**
806326	4	0,6	65	**6,05**
806319	2	0,6	40	**5,35**
806302	1	0,6	20	**4,45**

1/3



806432

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806449	5,7	0,7	150	**9,80**
806456	7,8	0,7	200	**13,00**
806432	4	0,6	100	**6,75**
806425	2,5	0,6	65	**4,70**
806418	1,5	0,6	40	**4,45**
806401	0,6	0,6	20	**4,00**

1/4



806531

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806555	5,5	0,7	200	**11,00**
806548	4	0,7	150	**8,85**
806531	2,8	0,6	100	**6,30**
806524	1,8	0,6	65	**4,70**

1/6



806630

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806654	3,4	0,7	200	**10,00**
806647	2,4	0,7	150	**6,55**
806630	1,6	0,6	100	**4,70**
806623	1	0,6	65	**3,75**

1/9



806722

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
806746	1,3	0,7	150	**6,30**
806739	1	0,7	100	**4,45**
806722	0,6	0,6	65	**3,05**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

TUGEVDATUD NURKADEGA GN-TOIDUANUM KITCHEN LINE – PERFOREERITUD

1/1



807132

- Augustatud põhi.
- Perforeeritud küljed, mille kõrgus on vähemalt 65 mm.

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807118	5	0,6	40	**12,50**
807132	14	0,6	100	**18,00**
807125	9	0,6	65	**14,00**

2/3



807224

- Perforatsiooni läbimõõt 3 mm.
- Augustatud põhi.

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807224	5,5	0,6	65	**11,00**

1/2



807330

- Perforatsiooni läbimõõt 3 mm.
- Augustatud põhi.
- Perforeeritud küljed, mille kõrgus on vähemalt 100 mm.

kood	maht (l)	paksus (mm)	kõrgus (mm)	€
807330	6,5	0,6	100	**11,50**
807323	4	0,6	65	**7,95**



806845

KAAS GN - NÕUDE JAOKS

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**7,95**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**7,45**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,45**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,20**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,50**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,35**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**1,90**



806937

KAAS GN-NÕUDE JAOKS, AVAUSEGA KULBILE KITCHEN LINE

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**7,95**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**4,70**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,45**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**2,80**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,35**



806197

REST GN-NÕUDE JAOKS KITCHEN LINE

kood	GN	€
806197	GN 1/1	**13,50**
806296	GN 2/3	**11,50**
806395	GN 1/2	**8,15**
806494	GN 1/3	**6,05**
806593	GN 1/4	**6,05**
806692	GN 1/6	**4,20**



808153

808108

TUGILIIST TOIDUANUMATE JAOKS

- Väiksemate GN mahutite ühendamiseks marmiitides, soojendites jne.

kood	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**



807606

SILIKOONTIHENDIGA GN MAHUTITE KAAS

- Silikoonist äärega õhukindlaks tihendaa miseks.
- Õhukindel tihend aitab hoida toitu värskena ja hoiab ära lekkeid transpordi ajal.
- Sobib Gastronormi konteinerile Kitchen & Budget Line, konteinerid peavad olema sügavamad kui 65 mm, et tagada turvaline tihendus.

kood	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**32,00**
807613	GN 2/3	354x325	**27,50**
807620	GN 1/2	265x325	**22,00**
807637	GN 1/3	325x176	**18,00**
807644	GN 1/4	265x162	**16,50**
807651	GN 1/6	156x142	**10,50**

GN-NÕUD BUDGET LINE

- Roostevabast terasest AISI 201 teostus tagab vastupidavuse ka mahuti intensiivse kasutamise ajal.
- Tänu kõrgele temperatuurikindlusele (-40°C kuni 300°C) sobib toiduainekonteiner kasutamiseks konvektsiooniga ahjudes, külmikutes, bemarites ja soojendites.
- Mugav hoiustada tänu virnastamisvõimalusele.
- Ümarad servad muudavad konteineri kergesti puhastatavaks.
- Nõudepesumasinas pestav.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


800133

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800157	28	200	**20,50**
800140	21	150	**16,50**
800133	14	100	**11,50**
800126	9	65	**8,30**
800119	5	40	**7,35**
800102	2,5	20	**6,40**

2/3


800232

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800225	5,5	65	**7,10**
800249	13	150	**14,50**
800232	9	100	**9,55**
800218	3	40	**6,20**

1/2


800331

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800355	12,5	200	**13,50**
800348	9,5	150	**11,00**
800331	6,5	100	**7,95**
800324	4	65	**5,35**
800317	2	40	**4,70**
800300	1	20	**3,75**

1/3


800430

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800454	7,8	200	**11,50**
800447	5,7	150	**8,65**
800430	4	100	**5,95**
800423	2,5	65	**4,20**
800416	1,5	40	**3,75**
800409	0,8	20	**3,40**

1/4


800539

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800553	5,5	200	**9,35**
800546	4	150	**7,70**
800539	2,8	100	**5,15**
800522	1,8	65	**4,00**

1/6


800638

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800652	3,4	200	**8,65**
800645	2,4	150	**5,60**
800638	1,6	100	**4,00**
800621	1	65	**3,15**

1/9


800737

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
800744	1,3	150	**5,35**
800737	1	100	**3,75**
800720	0,6	65	**2,70**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

GASTRONORMI KONTEINERID KÄEPIDEMETEGA BUDGET LINE

1/1



817148

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817155	28	200	**24,50**
817148	21	150	**20,00**

2/3



817247

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817247	13	150	**20,00**

1/2



817346

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817353	12,5	200	**17,00**
817346	9,5	150	**14,00**

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
817452	7,8	200	**14,50**
817445	5,7	150	**12,00**

1/3



817445



806845



806937



817810

KAAS GN - NÕUDE JAOKS

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**7,95**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**7,45**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,45**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,20**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,50**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,35**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**1,90**

KAAS GN-NÕUDE JAOKS, AVAUSEGA KULBILE KITCHEN LINE

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**7,95**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**4,70**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,45**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**2,80**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,35**

KAAS GN-NÕUDE JAOKS, KÄEPIDEMETE AVADEGA

- Väljalõikega mõlemal küljel käepidemete jaoks

kood	GN	mm	€
817810	GN 1/1	530x325	**8,85**
817827	GN 2/3	354x325	**8,15**
817834	GN 1/2	325x265	**5,15**
817841	GN 1/3	325x176	**4,90**



807613

SILIKOONTIHENDIGA GN MAHUTITE KAAS

- Silikoonist äärega õhukindlaks tihendaa miseks.
- Õhukindel tihend aitab hoida toitu värskena ja hoiab ära lekkeid transpordi ajal.
- Sobib Gastronormi konteinerile Kitchen & Budget Line, konteinerid peavad olema sügavamad kui 65 mm, et tagada turvaline tihendus.

kood	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**32,00**
807613	GN 2/3	354x325	**27,50**
807620	GN 1/2	265x325	**22,00**
807637	GN 1/3	325x176	**18,00**
807644	GN 1/4	265x162	**16,50**
807651	GN 1/6	156x142	**10,50**



806197

REST GN-NÕUDE JAOKS KITCHEN LINE

kood	GN	€
806197	GN 1/1	**13,50**
806296	GN 2/3	**11,50**
806395	GN 1/2	**8,15**
806494	GN 1/3	**6,05**
806593	GN 1/4	**6,05**
806692	GN 1/6	**4,20**



808153

808108

TUGILIIST TOIDUANUMATE JAOKS

- Väiksemate GN mahutite ühendamiseks marmiitides, soojendites jne.

kood	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**


arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION
A HENDI BRAND
2
aastat
GARANTII

POLÜPROPÜLEENIST GN-NÕUD PROFI LINE

- Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
- Temperatuuritaluvus vahemikus –40 °C kuni 80 °C.

BPA FREE

PP polypropylene | stackable

-40°C 80°C



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


880029

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880005	24	200	**17,00**
880012	18	150	**13,50**
880029	12	100	**12,00**

1/2


880128

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880104	11	200	**8,85**
880111	8	150	**7,45**
880128	5	100	**5,85**

1/3


880227

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880203	6,5	200	**7,45**
880210	5	150	**6,30**
880227	3,5	100	**4,80**

1/4


880326

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880302	4,5	200	**5,95**
880319	3,5	150	**5,00**
880326	2	100	**4,20**

1/6

880425

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880401	2,5	200	**5,00**
880418	2	150	**4,35**
880425	1,5	100	**2,95**

1/9

880524

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880524	0,75	100	**2,35**



880609

KAAS GN-NÕUDE JAOKS

- Sobib kõikidele polüpropüleenist mahutitele, ka HACCP GN mahutitele toiduainete säilitamiseks.

kood	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,60**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**2,60**
880630	GN 1/4	265x162	**2,10**
880647	GN 1/6	176x162	**1,65**
880654	GN 1/9	176x108	**1,40**

PP polypropylene | stackable


881811

GN MAHUTITE KAANED POLÜPROPÜLEENIST TIHENDIGA

- Hermeetiline santopreenist tihend, mis takistab sisu väljavoolamist transpordi ajal ja konteineri kallutamisel
- Rimi lihtsaks tuulutamiseks ja avamiseks



kood	GN	mm	€
881804	GN 1/1	530x325	**14,50**
881811	GN 1/2	325x265	**10,50**
881828	GN 1/3	325x176	**7,45**
881835	GN 1/4	265x162	**6,05**
881842	GN 1/6	176x162	**5,35**
881859	GN 1/9	176x108	**4,90**

GASTRONOOMILISED NÕUD, POLÜPROPÜLEENIST
KITCHEN LINE

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni 100°C.
- Ei ima lõhnu ega maitseid.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval läbipaistva ja musta värvina.
- GN mõõdud on ligikaudsed.
- Mõõteskaala liitrites ja USA quartides/untsides.
- Virnastatav.

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1

865019

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865033	18	200	**13,50**
865026	13,5	150	**11,00**
865019	9	100	**8,15**
865002	5,8	65	**6,90**

1/2

865057

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865071	9	200	**6,05**
865064	6,5	150	**4,80**
865057	4,5	100	**3,85**
865040	2,9	65	**3,15**

1/3



865095

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865163	5,5	200	**4,70**
865118	4,5	150	**3,65**
865095	3	100	**2,80**
865088	2	65	**2,25**

1/4



865187

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865194	3,5	150	**2,75**
865187	2	100	**2,10**
865170	1,5	65	**1,80**

1/6

865217

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865224	2,2	150	**2,25**
865217	1,5	100	**1,55**
865200	0,9	65	**1,40**

1/9

865248

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865255	1,5	150	**1,65**
865248	1	100	**1,40**
865231	0,6	65	**1,20**

865262

KAAS GN KONTEINERITELE

kood	GN	mm	€
865262	GN 1/1	530x325	**4,70**
865279	GN 1/2	325x265	**2,35**
865286	GN 1/3	325x176	**1,75**
865293	GN 1/4	265x162	**1,40**
865309	GN 1/6	175x162	**1,05**
865316	GN 1/9	176x108	**0,70**

GASTRONOOMILISED NÕUD, POLÜPROPÜLEENIST KITCHEN LINE

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni 100°C.
- Ei ima lõhnu ega maitseid.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval läbipaistva ja musta värvina.
- GN mõõdud on ligikaudsed.
- Mõõteskaala liitrites ja USA quartides/untsides.
- Virnastatav.

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1



865330

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865354	18	200	**14,00**
865347	13,5	150	**11,50**
865330	9	100	**8,40**
865323	5,8	65	**7,10**

1/2



865378

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865392	9	200	**6,30**
865385	6,5	150	**5,00**
865378	4,5	100	**4,00**
865361	2,9	65	**3,40**

1/3



865415

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865439	5,5	200	**4,90**
865422	4,5	150	**3,85**
865415	3	100	**2,95**
865408	2	65	**2,40**

1/4



865453

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865460	3,5	150	**2,85**
865453	2	100	**2,25**
865446	1,5	65	**1,85**

1/6



865484


kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865491	2,2	150	**2,30**
865484	1,5	100	**1,60**
865477	0,9	65	**1,35**

1/9



865514

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
865521	1,5	150	**1,75**
865514	1	100	**1,40**
865507	0,6	65	**1,20**



865538

KAAS GN KONTEINERITELE

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
865538	2,5	GN 1/1	530x325	**4,70**
865545	2,5	GN 1/2	325x265	**2,45**
865552	2,5	GN 1/3	325x175	**1,75**
865569	2,5	GN 1/4	265x160	**1,40**
865576	2,5	GN 1/6	175x162	**1,05**
865583	2,5	GN 1/9	176x108	**0,70**

GN-KONTEINERID COOL

- Valmistatud kvaliteetsest SAN-materjalist.
- Sobib temperatuuridele vahemikus -40 °C kuni +90 °C.
- Sobib külmhoius ja sügavkülmas kasutamiseks.
- Ei ole soovitatav kasutada vesivann-süsteemides.
- Hea löögikindlus.
- Ei ima lõhnu ega maitseid endasse.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval mustana ja väga läbipastva variandina.
- Käsitseda ettevaatlikult, et vältida purunemist juhuslike kukkumiste korral.
- Soovitatav kasutada pesuvahenditega, mille pH on alla 11.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



2/1

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882412	55,5	100	**53,50**

1/1


882023

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882061	26,4	200	**28,00**
882047	20	150	**22,50**
882023	13,3	100	**20,00**
882009	9	65	**16,00**

1/2


882092

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882139	11,9	200	**15,00**
882115	9	150	**12,50**
882092	6,1	100	**9,35**
882078	4	65	**8,40**

1/3


882177

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882214	7,1	200	**12,50**
882191	5,5	150	**10,00**
882177	3,8	100	**7,95**
882153	2,5	65	**6,55**

1/4


882252

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882290	4,8	200	**9,35**
882276	3,8	150	**7,70**
882252	2,6	100	**6,30**
882238	1,7	65	**5,35**

1/6



882320

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882368	2,8	200	**7,35**
882344	2,3	150	**6,65**
882320	1,6	100	**4,00**
882306	1	65	**3,40**

1/9


882399

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882399	0,9	100	**3,05**
882382	0,6	65	**2,70**


882542

GN-KONTEINERITE NÕRUTUSPLAAT COOL

kood	GN	mm	€
882542	GN 1/1	530x325	**7,35**
882559	GN 1/2	325x265	**3,65**
882566	GN 1/3	325x176	**2,35**
882573	GN 1/6	176x162	**1,30**


882429

KAAS GN KONTEINERILE COOL

kood	GN	mm	€
882429	GN 1/1	530x325	**12,50**
882443	GN 1/2	325x265	**6,65**
882467	GN 1/3	325x176	**4,70**
882481	GN 1/4	265x163	**3,65**
882504	GN 1/6	176x162	**2,70**
882528	GN 1/9	108x176	**2,00**
882535	GN 2/1	650x325	**32,00**

GN-KONTEINERID COOL

- Valmistatud kvaliteetsest SAN-materjalist.
- Sobib temperatuuridele vahemikus -40 °C kuni +90 °C.
- Sobib külmhoius ja sügavkülmas kasutamiseks.
- Ei ole soovitatav kasutada vesivann-süsteemides.
- Hea löögikindlus.
- Ei ima lõhnu ega maitseid endasse.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval mustana ja väga läbipastva variandina.
- Käsitseda ettevaatlikult, et vältida purunemist juhuslike kukkumiste korral.
- Soovitatav kasutada pesuvahenditega, mille pH on alla 11.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



1/1


882030

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882054	20	150	**23,50**
882030	13,3	100	**21,50**
882016	9	65	**17,00**

1/2


882108

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882146	11,9	200	**16,00**
882122	9	150	**13,00**
882108	6,1	100	**9,55**
882085	4	65	**8,65**

1/3


882184

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882221	7,1	200	**13,00**
882207	5,5	150	**11,00**
882184	3,8	100	**7,95**
882160	2,5	65	**6,55**

1/4


882269

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882283	3,8	150	**8,30**
882269	2,6	100	**6,30**
882245	1,7	65	**5,35**

1/6


882337

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882375	2,8	200	**7,35**
882351	2,3	150	**6,65**
882337	1,6	100	**4,35**
882313	1	65	**3,65**

1/9


882405

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
882405	0,9	100	**3,05**


882436



KAAS GN KONTEINERILE COOL

kood	GN	mm	€
882436	GN 1/1	530x325	**13,00**
882450	GN 1/2	325x265	**6,65**
882474	GN 1/3	325x176	**4,70**
882498	GN 1/4	265x163	**4,00**
882511	GN 1/6	176x162	**3,05**

GASTRONORM KONTEINERID POLÜPROPÜLEEN HACCP

- Õhukindel tihendus.
- Ei ima lõhnu ega maitseid.
- Kaaned ja kaane klambrid (roheline, kollane, sinine, punane või lilla vastavalt HACCP juhistele), on saadaval eraldi.
- Kulumiskindel silt toidu säilitamise protsessi jälgimiseks.
- Temperatuurikindel –40°C kuni 80°C.
- Kustutatavaid markereid ei ole lisatud.

BPA FREE

PP polypropylene

stackable

-40°C 80°C



Vaadake videoklippi






GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880050

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880050	28	200	**18,50**
880067	21	150	**14,50**
880074	12	100	**13,50**
880036	9	65	**11,50**

1/2



880159

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880159	12,5	200	**10,50**
880166	9,5	150	**8,65**
880173	6,5	100	**6,75**

1/3



880258

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880258	7,8	200	**8,65**
880265	5,7	150	**7,45**
880272	4	100	**5,85**
880289	2,5	65	**5,15**

1/4



880371

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880357	5,5	200	**7,70**
880364	3,5	150	**6,75**
880371	2,8	100	**4,90**
880388	1,8	65	**4,45**

1/6



880456

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880456	3,4	200	**5,35**
880463	2,4	150	**4,90**
880470	1,6	100	**4,00**
880487	1	65	**3,40**

1/9



880555

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
880555	0,9	100	**3,15**
880562	0,6	65	**3,05**



871546

NEW

871553

HORECA MARKERID

- Komplektis 2 markerit.
- Kustutatav.
- Mõeldud toidunõude märgistamiseks.
- Enne kasutamist testige markerit väikesel pinnal.

kood	värvus	kogus pakendis	€
871546	Must	2	**4,45**
871553	Valge	2	**4,45** N



880623



881705

KAAS GN-NÕUDE JAOKS

- Sobib kõikidele polüpropüleenist mahutitele, ka HACCP GN mahutitele toiduainete säilitamiseks.

kood	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,60**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**2,60**
880630	GN 1/4	265x162	**2,10**
880647	GN 1/6	176x162	**1,65**
880654	GN 1/9	176x108	**1,40**

GN GASTRONÕU KAAS

- Sobib kõikidele polüpropüleenist mahutitele, ka HACCP GN mahutitele.

kood	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	**5,85**
881712	GN 1/2	325x265	**3,75**
881729	GN 1/3	325x176	**2,80**
881736	GN 1/4	265x162	**2,10**
881743	GN 1/6	176x162	**1,90**
881750	GN 1/9	176x108	**1,65**

KLAMBRID GN HACCP NÕUDE JAOKS, POLÜPROPÜLEENIST

- Komplekt 12 tk blisterpakendis

kood	värvus	kogus pakendis	€
880661	Punane	12	**4,75**
880678	Roheline	12	**4,75**
880685	Kollane	12	**4,75**
880692	Sinine	12	**4,75**
880869	Lilla	12	**4,75**



880661 880685 880692 880678 880869

GASTRONORMI HACCP KONTEINERID POLÜPROPÜLEENIST, KAANEGA

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Kaasas on värviklambrid (roheline, kollane, sinine ja punane, vastavalt HACCP juhistele).
- Silt on konteinerisse sissepressitud ja seda saab kasutada kustutatavate markeritega.
- Turvaline, lekkekindel tihend.
- Ei ima lõhnu.
- Temperatuurikindlus: -40°C kuni +100°C.
- Ladustatav.
- Kaanega.
- Sildid tuleb tellida eraldi.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



2/3



GN 1/1 MAHUTI, POLÜPROPÜLEEN

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
873366	28	200	**22,00**
873359	21	150	**20,50**
873342	13	100	**18,00**
873335	8	65	**17,00**

GN 2/3 MAHUTI, POLÜPROPÜLEEN

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
873328	19	200	**17,50**
873311	13,5	150	**16,00**
873298	9	100	**14,00**

1/2



873267

GN 1/2 MAHUTI, POLÜPROPÜLEEN

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
873281	12,5	200	**13,50**
873267	6,5	100	**10,50**
873274	10	150	**12,00**
873250	4	65	**10,00**

1/3



873236

GN 1/3 MAHUTI, POLÜPROPÜLEEN

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
873243	6	150	**9,35**
873236	4	100	**7,95**
873229	2,5	65	**7,25**

1/4



873199

KONTEINER GN 1/4 POLÜPROPÜLEEN

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
873212	4,3	150	**7,25**
873199	2,8	100	**6,75**
873182	1,8	65	**6,30**

1/6



873168

GN 1/6 MAHUTI, POLÜPROPÜLEEN

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
873175	2,6	150	**5,85**
873168	1,7	100	**5,60**
873151	1,1	65	**4,90**

1/9



873137

GN 1/9 MAHUTI, POLÜPROPÜLEEN

kood	maht (l)	kõrgus (mm)	€
873144	1,5	150	**5,15**
873137	1	100	**4,90**
873120	0,6	65	**4,20**



871546

NEW



871553

HORECA MARKERID

- Komplektis 2 markerit.
- Kustutatav.
- Mõeldud toidunõude märgistamiseks.
- Enne kasutamist testige markerit väikesel pinnal.

kood	värvus	kogus pakendis	€
871546	Must	2	**4,45**
871553	Valge	2	**4,45** N



TOIDUKONTEINER GRADUATSIOONIGA

PP polypropylene stackable

BPA FREE



-40°C 70°C

1,9 l	3,8 l	5,7 l	7,6 l	11,4 l	17,2 l	20,8 l
870907	870914	870921	870938	870945	870952	870969

- Valmistatud läbipaistvast polüpropüleenist.
- BPA-vaba.
- Mahu gradueeritud skaala mahuti seinal.
- Skaala on märgitud liitrites ja kvartides.
- Temperatuurikindlus: –40°C kuni +70°C.
- Ladustatav.
- Sobib kasutamiseks mikrolaineahjus.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Taaskasutatav.
- Kaant saab osta eraldi.

kood	maht (l)	mm	€
870969	20,8	290x290x(H)400	**20,50**
870952	17,2	290x290x(H)320	**16,00**
870938	7,6	235x235x(H)230	**9,10**
870945	11,4	290x290x(H)210	**11,50**
870921	5,7	235x235x(H)180	**7,25**
870914	3,8	190x190x(H)180	**5,35**
870907	1,9	190x190x(H)95	**4,00**

PP polypropylene stackable



TOIDUMAHUTI KAAS

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Täielikult BPA-vaba materjal.
- Temperatuurikindlus alates –40°C kuni +70°C.
- Mikrolaineahju ohutu.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Taaskasutatav.

kood	mm	€
870976	190x190	**1,75**
870983	235x235	**2,35**
870990	290x290	**3,50**

MUNAKONTEINER HENDI OVOBOX 120

- Mõeldud steriliseeritud munade ohutuks hoiustamiseks külmkambris – ilma riskita kanda salmonellat uuesti munadele või külmkambrisse.
- Täiesti läbipaistev polüpropüleenist konteiner - konteineri sisu on alati nähtav.
- GN 2/3 suurusega konteiner, mis sobib 4 munadega täidetud salve paigutamiseks.
- Komplekti kuuluvad: konteiner, kaas ja 8 munakandikut.
- Kandikud on valmistatud PS-materjalist, virnastatavad ning mõlemal küljel profileeritud väljalõigetega, mis võimaldavad kandikuid konteinerist hõlpsasti välja võtta.
- Iga salv mahutab 30 muna (5x6 rida) - kogu konteiner mahutab kokku kuni 120 muna.
- Temperatuurituluvus: -40°C – +60°C.
- Konteiner on nõudepesumasinas pestav.
- Lisakandikuid saab osta eraldi.
- ETTEVAATUST: Munad tuleb enne kandikutele ja konteinerisse paigutamist steriliseerida, et vältida salmonellaga saastumist.
- Asetage munakandikud konteinerisse vaheldumisi, pöörates iga järgmist kandikut eelmise suhtes 90 kraadi.

kood	maht (l)	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	**31,00**

Vaadake videoklippi

PP polypropylene




870785

Pakendis

8x





4 MUNARESTI KOMPLEKT HENDI OVOBOX 120 JAOKS

- Valmistatud PS-st.
- Igale kandikule mahub 30 muna (5x6 rida) - kogu komplekti mahub kokku 120 muna.
- Lihtsalt virnastatav.
- Temperatuurikindlus: -40°C - +60°C.
- Soovitatav kasutamiseks koos HENDI munakonteineriga OVOBOX 120 (kood: 870785).
- TÄHELEPANU: enne salmonellasaaste vältimiseks tuleb munad steriliseerida, et vältida salmonellasaastumist.

kood	mm	€
870792	291x288x(H)41	**9,80**

wash



870792

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

TOIDUOHUTUSE KLEEBISED, MITMEOTSTARBELISED, LIHTSALT EEMALDATAVAD

- Lihtne eemaldada plastikult, metallilt ja klaasilt.
- Eemaldage kleebis enne konteinerite pesemist.
- Isekleepuvad sildid pooltoodete ja valmistoodete hõlpsaks tuvastamiseks; kasutatakse toiduohutuse standardite täitmiseks.



850305

TOIDUOHUTUSE KORDUVKASUTATAVATE ETIKETTIDE KOMPLEKT IGAKS NÄDALAPÄEVAKS KOOS DOSAATORIGA


- Dosaator on valmistatud vastupidavast, paksust papist.
- Komplekti kuulub 1000 tk korduvkasutatavaid etikette igaks nädalapäevaks (7000 tk).
- Maht: 7 etiketirulli.
- Sildi suurus: 25x25 mm.
- Komplekti kuulub: dosaator, 7 sildirulli igaks nädalapäevaks.

kood	mm	€
850305	240x80x(H)100	**32,50**



850077 850084 850091 850107

850114 850121 850138



IGAPÄEVASED TOIDUOHUTUSE SILDID, MITMEOTSTARBELISED, LIHTSALT EEMALDATAVAD

- Koht kuupäeva kirjutamiseks.
- Kleebiste arv rullis: 1000 tk.
- Iga nädalapäev on tähistatud erineva värviga.
- Sildid kolmes keeles: Poola, inglise ja vene keel.

kood	-	kogus pakendis	mm	€
850077	Esmaspäev	1000	25x25	**4,20**
850084	Teisipäev	1000	25x25	**4,20**
850091	Kolmapäev	1000	25x25	**4,20**
850107	Neljapäev	1000	25x25	**4,20**
850114	Reede	1000	25x25	**4,20**
850121	Laupäev	1000	25x25	**4,20**
850138	Pühapäev	1000	25x25	**4,20**





850145

TOIDUOHUTUSE ETIKETID - "TARVITADA KUNI"

- Mitmekordseks kasutamiseks
- Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
- Tekst kahes keeles: poola ja inglise
- Ruum täiendavate märkmete, kuupäeva, kellaaja jaoks
- Kleebiste hulk rullis: 500 tk
- Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

kood	kogus pakendis	mm	€
850145	500	ø50	**7,95**





850152

TOIDUOHUTUSE KORDUVKASUTATAV KLEEBIS – „USE FIRST"


- Sildid rulli kohta: 500 tk.
- Sildid kolmes keeles: Poola, inglise ja vene keel.

kood	mm	€
850152	ø50	**6,55**

TOIDUAINETE ROTATSIOONI SILDID, MITMEOTSTARBELISED, KERGESTI EEMALDATAVAD

- Koht kuupäeva, kellaaja, täiendavate märkuste jaoks.
- Sildid rulli kohta: 500 tk.
- Sildid kolmes keeles: Poola, inglise ja vene keel.

kood	kogus pakendis	mm	€
850206	500	100x50	**8,65**





GASTRONORM KONTEINERITE HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest.
- GN-konteinerite organiseeritult kasutamiseks (GN nõud ei kuulu komplekti).
- Libisemiskindlad kummist jalad.
- Valikuline seinakinnitus.

kood	mm	€
820049	745x245x(H)215	**70,00**
820032	512x245x(H)215	**56,00**



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6 820049



ETTEVALMISTUSALUS

- Valmistatud polüetüleenist.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht (l)	mm	€
873410	3	340x235x(H)70	**4,00**
873427	6	430x285x(H)75	**4,90**
873434	8	480x330x(H)80	**6,75**
873441	12	535x385x(H)85	**9,55**




Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

02


Knives, kitchen tools

Precision in every cut






HACCP



Toiduohutus teie köögis – HACCP praktikas

HACCP (ohtude analüüs ja kriitilised kontrollpunktid)
on toiduohutuse juhtimissüsteem, mis tuvastab ja kontrollib võimalikke ohte toidu valmistamise kõikides etappides. See on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu toitlustusettevõtetele.

HACCP parimad tavad – mida peaksite teadma:
- Kasutage erinevate toidugruppide jaoks eraldi töövahendeid (nt liha, köögiviljad ja kala).
- Jälgige temperatuure ladustamise ja toiduvalmistamise ajal – see on süsteemi oluline osa.
- Pidage kontrollide üle arvestust – meie seadmed aitavad teil säilitada nõutavat dokumentatsiooni.



HACCP tootekategooria	Kuidas see toetab HACCP-süsteemi	Tooted HENDI valikust
Värvikoodidega HACCP komplektid	Vähendab ristsaastumise riski	GN-nõud klambritega, noad, lõikelauad, serveerimistangid, pitsalõikurid, jäätiseportsjonerid
Termomeetrid ja temperatuuriandmete logerid	Võimaldab jälgida kriitilisi kontrollpunkte (CCP-d)	Digitaalsed sondtermomeetrid
Temperatuuri säilitavad tooted	Tagab pideva temperatuuriseire	Külmikud, sous vide termostaadid, ahjud, isoleeritud toidunõud
Roostevabast terasest ja kergesti puhastatavad tooted	Hügieenilised tööpinnad	Köögitarvikud, töötasapinnad, valamud, kondiitrikotid



Vaadake videoklippi

LÕIKELAUAD HACCP

- Valmistatud polüetüleenist HDPE 500
- Vastab HACCP standardi nõuetele
- Kahepoolsed, siledad
- Võib pesta professionaalsetes nõudepesumasinates ainult lühikese pesuprogrammiga.

HDPE polyethylene



ERITI TUGEV POLÜE-TÜLEEN

LÕIKELAUD HACCP 600X400

- Kahepoolselt sileda

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
825600	Valge	600x400	18	**32,00**
825617	Punane	600x400	18	**32,00**
825624	Sinine	600x400	18	**32,00**
825631	Roheline	600x400	18	**32,00**
825648	Pruun	600x400	18	**32,00**
825655	Kollane	600x400	18	**32,00**
825662	Lilla	600x400	18	**32,00**

LÕIKELAUD HACCP 450X300


kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
825518	Valge	450x300	13	**10,50**
825525	Punane	450x300	13	**10,50**
825532	Sinine	450x300	13	**10,50**
825549	Roheline	450x300	13	**10,50**
825556	Pruun	450x300	13	**10,50**
825563	Kollane	450x300	13	**10,50**
825570	Lilla	450x300	13	**10,50**

LÕIKELAUAD HACCP

- Valmistatud polüetüleenist HDPE 500
- Vastab HACCP standardi nõuetele
- Kahepoolsed, siledad
- Võib pesta professionaalsetes nõudepesumasinates ainult lühikese pesuprogrammiga.

HDPE polyethylene

Vaadake videoklippi





ERITI TUGEV POLÜE-TÜLEEN

LÕIKELAUD HACCP GASTRONORM 1/1

- Üks pool sile ja teine pool soontega.

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€	
826003	Valge	530x325	15	**18,50**	
826010	Punane	530x325	15	**18,50**	
826027	Sinine	530x325	15	**18,50**	
826034	Roheline	530x325	15	**18,50**	
826041	Pruun	530x325	15	**18,50**	
826058	Kollane	530x325	15	**18,50**	
826065	Lilla	530x325	15	**18,50**	
826072	Must	530x325	15	**18,50**	N

HACCP LÕIKELAUD GN 1/2

- Üks külg sile, teine külg servas süvendiga.

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826102	Valge	325x265	12	**8,85**
826119	Punane	325x265	12	**8,85**
826126	Sinine	325x265	12	**8,85**
826133	Roheline	325x265	12	**8,85**
826140	Pruun	325x265	12	**8,85**
826157	Kollane	325x265	12	**8,85**
826164	Lilla	325x265	12	**8,85**
826171	Must	325x265	12	**8,85**



HDPE polyethylene

LÕIKELAUAD HACCP GN 1/1 – 6 VÄRVI KOMPLEKT

- Komplektis 6 värvi punane, pruun, sinine, roheline, valge, kollane.
- Iga lõikelaud on 10 mm paks.
- Nõudepesumasinakindel lühikeste tsüklite korral.

kood	paksus (mm)	mm	€
826676	10	530x325	**81,50**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


NEW

ERITI TUGEV POLÜE-TÜLEEN

HACCP LÕIKELAUAD, PAKSUS 20–25 MM

HDPE polyethylene

- Valmistatud vastupidavast polüetüleenist (HDPE).
- Raskekaaluline konstruktsioon on loodud intensiivseks kasutamiseks.
- Vastab HACCP standarditele.
- Kahepoolne disain: üks pool soontega, teine sile.
- Mõlemad pooled sobivad lõikamiseks.
- Pinnatekstuur on loodud noa kontrolli parandamiseks lõikamise ajal.
- Parendatud vastupidavus noajälgedele ja deformeerumisele.
- Nõudepesumasinas pestav.





HENDI

LÕIKELAUD HACCP GASTRONORM 1/1

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
827253	Valge	530x325	20	**27,50**
827246	Punane	530x325	20	**27,50**
827215	Sinine	530x325	20	**27,50**
827239	Roheline	530x325	20	**27,50**
827222	Pruun	530x325	20	**27,50**
827260	Kollane	530x325	20	**27,50**
827208	Must	530x325	20	**27,50**
827321	Valge	530x325	25	**34,50**
827314	Punane	530x325	25	**34,50**
827284	Sinine	530x325	25	**34,50**
827307	Roheline	530x325	25	**34,50**
827291	Pruun	530x325	25	**34,50**
827338	Kollane	530x325	25	**34,50**
827277	Must	530x325	25	**34,50**

HAKKIMISLAUD HACCP 600X400

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
827390	Valge	600x400	20	**32,50**
827383	Punane	600x400	20	**32,50**
827352	Sinine	600x400	20	**32,50**
827376	Roheline	600x400	20	**32,50**
827369	Pruun	600x400	20	**32,50**
827406	Kollane	600x400	20	**32,50**
827345	Must	600x400	20	**32,50**
827468	Valge	600x400	25	**40,00**
827451	Punane	600x400	25	**40,00**
827420	Sinine	600x400	25	**40,00**
827444	Roheline	600x400	25	**40,00**
827437	Pruun	600x400	25	**40,00**
827475	Kollane	600x400	25	**40,00**
827413	Must	600x400	25	**40,00**

NEW

LDPE polyethylene S.S. stainless steel

LÕIKELAUDADE KAABITS

- Valmistatud LDPE-st roostevabast terasest teraga.
- Ergonoomiline käepide.
- Sujuv töötav serv.
- Kavandatud toidujääkide puhastamiseks kriimustatud lõikelaudade pindadelt.
- Sobib igapäevaseks puhastamiseks toiduvalmistamise ajal.

kood	mm	€
827482	170x60x(H)95	**31,50**








UNIVERSAALNE LÕIKELAUD KÄEPIDEMEGA

- Valmistatud HDPE polüetüleenist
- Kahepoolne, siledat värvi
- Käepärase käepidemega
- Värv valge või must

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826348	Valge	250x150	10	**3,50**
826478	Must	250x150	10	**3,50**
826355	Valge	300x200	10	**5,15**
826485	Must	300x200	10	**5,15**



LÕIKAMISALUSED - KOMPLEKT 6 TK

- Komplekt 6 tk. (üks iga värvi kohta); vastab HACCP-le.
- Ideaalne toitlustusettevõtetele ja väikestele toitlustusettevõtetele
- Paindlik, mis võimaldab lõigatud toodete täpset ülekandmist, nt potti.
- Väga kerge ja kergesti ladustatav

kood	paksus (mm)	mm	€
826300	1	380x305	**13,00**


UNIVERSAALNE LÕIKELAUD VALGE



LÕIKELAUD KOOS SOONEGA

- Valmistatud HDPE-st (suure tihedusega polüetüleenist).
- sooned ümberringi vedeliku kogumiseks - takistab vedeliku sattumist tööpinnale.
- Nõudepesumasinas ainult professionaalsetes nõudepesumasinates lühikese tsükliga.

kood	mm	€
826362	355x250x(H)15	**13,00**



LÕIKELAUD

- Valmistatud polüetüleen HDPE-st. Libisemiskindel

kood	paksus (mm)	mm	€
826379	20	450x300	**22,50**
826386	18	500x350	**27,00**
826393	20	600x400	**38,00**

LDPE
polyethylene

LÕIKELAUAD HACCP

- Valmistatud LDPE-st (madala tihedusega polüetüleen).
- Mõlemad pooled on siledad ja sobivad kasutamiseks.
- Vastab HACCP-standardile.
- Saadaval 6 värvitoonis.
- Nõudepesumasinakindel lühikese tsükli puhul.



LÕIKELAUD HACCP 600X400

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
827109	Valge	600x400	15	**22,50**
827116	Punane	600x400	15	**22,50**
827123	Sinine	600x400	15	**22,50**
827130	Roheline	600x400	15	**22,50**
827147	Pruun	600x400	15	**22,50**
827154	Kollane	600x400	15	**22,50**

LÕIKELAUD HACCP GN 1/1

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826805	Valge	530x325	10	**10,50**
826812	Punane	530x325	10	**10,50**
826850	Kollane	530x325	10	**10,50**
826829	Sinine	530x325	10	**10,50**
826836	Roheline	530x325	10	**10,50**
826843	Pruun	530x325	10	**10,50**

LÕIKELAUD HACCP GN 1/2

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826904	Valge	325x265	10	**4,90**
826911	Punane	325x265	10	**4,90**
826928	Sinine	325x265	10	**4,90**
826935	Roheline	325x265	10	**4,90**
826942	Pruun	325x265	10	**4,90**
826959	Kollane	325x265	10	**4,90**

LÕIKELAUD HACCP 450X300

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
827000	Valge	450x300	10	**8,15**
827017	Punane	450x300	10	**8,15**
827024	Sinine	450x300	10	**8,15**
827031	Roheline	450x300	10	**8,15**
827048	Pruun	450x300	10	**8,15**
827055	Kollane	450x300	10	**8,15**

LDPE polyethylene PP polypropylene



825686

6 HACCP LÕIKELAUA KOMPLEKT KOOS RIIULIGA

- LDPE-st valmistatud lõikelauad (madala tihedusega polüetüleen),
- PP-st (polüpropüleen) valmistatud rest.
- Iga plaadi mõlemad küljed on siledad ja sobivad kasutamiseks.
- 6 värvikoodiga lõikelauda, mis vastavad HACCP standarditele:
- toore kala puhul soovitatakse sinist lõikelauda.
- valge lõikelaud piimatoodete jaoks.
- pruun lõikelaud küpsetatud liha jaoks.
- punane lõikelaud toore liha jaoks,
- kollane lõikelaud linnulihale.
- Roheline lõikelaud köögiviljade ja puuviljade jaoks.
- Nõudepesumasinakindel lühikeste tsüklite korral.
- Riiuli saab osta ka eraldi (kood: 825693).

kood	paksus (mm)	mm	€
825686	10	450x300	**53,50**

LIBISEMISVASTANE ALUSMATT

- Multifunktsionaalne libisemisvastane matt
- Valmistatud PVC-vahust
- Saab lõigata soovitud suurusele
- Käsipesu kuni 40°C
- Ei sobi otseseks kokkupuuteks toiduga

kood	mm	€
598047	1500x300	**3,05**



BAGUETTE'I LÕIKELAUD

- Tahke pöögipuu.
- Kombineeritud mudel, 1 pool soonega ja 1 külg soonega
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	paksus (mm)	mm	€
505403	18	530x325	**22,00**

PUIDUST LÕIKELAUD

- Valmistatud pöögipuidust
- Väljalõikega

kood	paksus (mm)	mm	€
505205	16	390x230	**10,50**

PUIDUST LÕIKELAUD LEIVA JAOKS

- Valmistatud pöögipuidust

kood	paksus (mm)	mm	€
505007	14	340x200	**8,15**

KÄEPIDEMEGA PUIDUST LÕIKELAUD

- Valmistatud pöögipuidust

kood	paksus (mm)	mm	€
505106	13	390x160	**8,85**



PUIDUST LÕIKELAUD

- Valmistatud liimitud puidust.
- Käepidemetega.

kood	paksus (mm)	mm	€
506905	45	530x325	**40,50**
506912	45	265x325	**22,00**



505731



505762

HDPE polyethylene | wash

PUITKIUST LÕIKELAUD

- Valmistatud puidukiudude komposiitmaterjalist, mis on tihedam ja vastupidavam kui tavaline looduslik puit.
- Nurgad ümberringi vedeliku kogumiseks - vähendab vedeliku tilkumist tööpinnale.
- Varustatud silikoonist libisemisvastaste jalgadega.
- Rippuva auguga.
- Saadaval 3 suurust ja 2 värvi:
  - must (koodid: 505755, 505762, 505779),
  - naturaalne puit (koodid: 505724, 505731, 505748).
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
505724	Pruun	300x235x(H)6	**18,00**
505731	Pruun	370x275x(H)6	**24,00**
505748	Pruun	440x325x(H)6	**29,50**
505755	Must	300x235x(H)6	**18,00**
505762	Must	370x275x(H)6	**24,00**
505779	Must	440x325x(H)6	**29,50**



505502

wash

LEIVA LÕIKELAUD

- Valmistatud kummipuust.
- Eemaldatav võre - horisontaalne rifling. 4 libisemisvastast jalga, mis tagavad stabiilsuse lõikamise ajal.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	paksus (mm)	mm	€
505502	20	475x322	**35,50**



826201

S.S. stainless steel

LÕIKELAUDADE ALUS

- 6 plaadi jaoks, mille maksimaalne paksus on 20 mm.

kood	mm	€
826201	315x212x(H)200	**14,00**



825693

PP polypropylene | wash

LÕIKELAUDADE HOIDIK

- Valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Mahutab 6 kuni 2,6 cm paksust lauda.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
825693	320x230x(H)160	**8,85**



NEW

POM
POM plastic

German Steel
X50CrMoV15

SEPISTATUD NOAD PROFI LINE PLUS

- Tera valmistatud Saksa terasest, kõvadusega 56 HRC.
- Klassikaline sepistatud noaseeria, valmistatud ühest roostevabast terasest tükist.
- Hästi tasakaalustatud disain tagab kindla ja täpse käsitsemise.
- Ümar üleminek tera ja käepideme vahel.
- Vastupidavast POM-ist käepide.
- Käepide on tera külge kinnitatud kolme roostevabast terasest neediga.
- Klassikaline disain sobib avatud köökidesse ja puhveti serveerimisaladele.



1 2 3 4 5 6

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
783740	1	Kokanuga	2,7	260	385	**46,50**
783733	2	Kokanuga	2,8	210	332	**42,00**
783757	3	Kokanuga	2,6	150	277	**37,00**
783832	4	Universaalnuga	2,4	152	275	**32,50**
783825	5	Lõhenuga	2,4	263	378	**42,00**
783788	6	Leivanuga	2,4	222	337	**35,00**



7 8 9 10 11 12

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
783795	7	Santoku nuga	2,5	192	307	**39,50**
783771	8	Kondistusnuga	2	160	272	**28,00**
783818	9	Lihanuga	2,4	200	326	**35,00**
783849	10	Tomatinuga	1,7	128	240	**25,50**
783764	11	Koorimisnuga	1,8	108	212	**23,50**
783801	12	Lihakahvel		150	298	**34,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

NOAD PROFI LINE

- Kõik noad on täppis-meetodil kuumstantsitud ühest tükist saksa kõrgsüsinik-roostevabast terasest.
- Spetsiaalne kroom-molübdeen-vanaadiumsulamist kirurgiline teras X50CrMoV15 garanteerib järgmised omadused:
  - žileti teravusega
  - vastupidav lõikeserv
  - hõlpsalt taastatav serv
  - vastupidav plekkidele
- Umbes 50 peamist tootmisetappi tuleb läbi teha iga noa tootmisel.
- Traditsiooniliste oskuste ning täpsete masinate abil jätkatakse lihvimist ja poleerimist, kuni on saavutatud lõplik lõikeserv kõige optimaalsema lõiketera nurgaga.
- Käepide on tasakaalustatud, ohutu, kaalukas, hästi juhitav ning suurepärase välimusega.
- Iga nuga on eraldi pakitud PET-blisterpakendisse.



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
844205	1	Kööginuga	3,3	250	390	**35,00**
844212	2		3,3	200	335	**32,50**
844250	3	Kööginuga	2	148	262	**24,50**
844311	4	Lihunikunuga	2,7	250	380	**28,00**
844304	5		2,6	202	330	**28,00**
844267	6	Kondistusnuga, painduv	2	150	270	**21,00**
844236	7	Köögiviljanuga	1,9	88	198	**17,50**
844328	8	Nuga suitsusingi ja lõhe jaoks	2,6	300	430	**39,00**

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
844298	9	Leivanuga	2,4	213	345	**25,50**
844281	10		2,4	220	350	**28,00**
844335	11	Lihakirves, Granton-servad	3	165	300	**42,00**
844274	12	Nuga Santoku	3	180	310	**35,00**
844229	13	Kahvel liha jaoks	9	150	285	**23,50**
844403	14	Nugade teritaja - teemandist	10,4	310	450	**37,00**



S.S. stainless steel | POM POM plastic

NOAD KITCHEN LINE

- Valmistatud tugevast, karastatud kroom-molübdeenterasest.
- Kõrge tootmiskvaliteedi tõttu on Hendi noad vastupidavad ja korrosioonikindlad, lõiketera püsib pikka aega terav.
- Käepideme ainulaadne disain takistab toidujääkide kogunemist käepideme/tera üleminekupiirkonnas.
- Iga nuga on eraldi pakitud PET-blisterpakendisse.
- Ohutu, profileeritud, mustast POM-plastikust käepidemega.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781319	1	Kööginuga	3,3	200	340	**12,00**
781357	2		3,3	150	285	**11,00**
781340	3	Lihunikunuga	3,3	200	330	**10,50**
781371	4	Kondistusnuga	2,8	150	285	**8,85**
781333	5	Leivanuga	3,3	210	335	**10,50**
781388	6	Köögiviljanuga	3,5	125	240	**7,00**

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781395	7	Köögiviljanuga	3	90	200	**6,55**
781401	8	Käärid linnuliha jaoks	5,8	140	260	**8,40**
781364	9	Kahvel liha jaoks	1,9	175	290	**11,00**
781302	10	Lihakirves	2,4	180	300	**14,00**
781326	11	Nuga suitsusingi ja lõhe jaoks	2,4	215	350	**10,50**
781418	12	Nugade teritaja	10	230	350	**6,75**



NEW

POM
POM plastic

German Steel
X50CrMoV15

GOURMET, STANTSITUD NOAD PROFI LINE

- Tera on valmistatud Saksa terasest.
- Klassikaline stantsitud noaseeria, mis on valmistatud ühest roostevabast terasest tükist.
- Hästi tasakaalustatud konstruktsioon tagab täpse ja kontrollitud käsitsemise.
- Käepide on valmistatud vastupidavast POM-plastist.
- Kolm roostevabast terasest neeti kinnitavad käepideme kindlalt tera külge.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
844502	1	Kokanuga	2,4	250	385	**24,00**
844496	2	Kokanuga	2,4	205	340	**23,00**
844489	3	Koka nuga	2,4	165	285	**21,50**
844588	4	Universaalnuga	2,3	152	272	**15,50**
844526	5	Lõhenuga	2,4	260	377	**20,00**
844519	6	Leivanuga	2,4	202	322	**18,00**
844533	7	Köögikirves	4,4	160	290	**37,00**

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
844571	8	Santoku nuga	2,3	174	297	**20,00**
844557	9	Kondistusnuga	2,3	153	273	**16,00**
844564	10	Viilutusnuga	1,8	201	322	**19,00**
844595	11	Tomatinuga	1,3	130	236	**12,50**
844540	12	Koorimisnuga	1,3	100	207	**11,00**
844472	13	Koorimisnuga	1,4	67	175	**11,00**



S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

NOAD GREEN LINE

- Nugade lõiketerad on valmistatud tervest tükist kõrgekvaliteedilisest molübdeeni ja vanaadiumiga legeeritud roostevabast süsinikterasest martensiidist AISI 420, mille spetsiifiline struktuur tagab lõikeservade teravuse, tugevuse, vastava elastsuse ja vastupidavuse korrosioonile (õige hooldamise tingimustes)
- Lõiketera sujuvalt otsa suunas kitsenev kuju tagab ideaalse tasakaalu, mugavuse ja kasutamise efektiivsuse
- Iga nuga on viimistletud ja teritatud käsitsi
- Ühtlane lõikeserv optimaalse nurga all (<35°), laserseadmete abil testitud
- Noad paistavad silma pika tööea -ja lihtsalt teritatavate teradega ja terituse kergusega
- Unikaalsel ergonoomilisel polüpropüleeni lisandiga santopreenist (Santoprene) valmistatud käepidemel on libisemisvastased omadused ja see on kasutamisel traditsioonilistest käepidemetest palju ohutum.
- Nuge võib pesta nõudepesumasinas ja desinfitseerida
- Tänu rohelisele värvusele on nuga tööpinnal hästi märgatav



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
843802	1	Kumera lõiketeraga köögiviljanuga	1,5	70	170	**9,80**
843826	2	Köögiviljanuga	1,5	110	210	**9,55**
843833	3	Kööginuga	2	140	260	**13,00**
843857	4		2	180	300	**15,00**
843864	5		2	200	320	**16,50**
843888	6	Leivanuga	2	260	380	**17,00**
843895	7		2	300	420	**19,50**

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
843918	8	Nuga suitsusingi ja kala jaoks	2	280	400	**20,00**
843932	9	Lihakirves	4	190	330	**33,50**
843307	10	Peakoka nuga	3	220	360	**22,50**
843949	11		3	260	400	**26,50**
843956	12	Nuga viilutamise jaoks	3	260	400	**27,00**
843994	13	Kondistusnuga	3	160	280	**17,50**
843321	14	Fileerimisnuga kala jaoks - painduv	2	210	330	**19,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



UNIVERSAALNOAD PROFI LINE

- Saksa terasest valmistatud tera, mille kõvadus on 56 HRC, tagab usaldusväärse lõikevõime ja pikaajalise teravuse.
- Kerge konstruktsioon.
- Käepide on vastupidav õlidele, rasvadele, puhastusvahenditele ja tavapärastele köögikemikaalidele.

German Steel X50CrMoV15

NEW



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845431	1	Kokanuga	2,5	250	383	**22,50**
845387	2	Kokanuga	2,4	205	335	**18,50**
845318	3	Kokanuga	2,3	160	293	**17,00**
845646	4	Koorimisnuga	1,3	100	204	**8,40**
845561	5	Lõhenuga	1,5	308	442	**21,50**
845202	6	Leivanuga	1,9	200	340	**14,00**
845523	7	Lihakirves	3,5	173	327	**30,50**

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845264	8	Santoku nuga	2,4	172	295	**16,00**
845493	9	Lihunikunuga	2,5	250	381	**20,50**
845462	10	Lihunikunuga	2,9	195	331	**17,50**
845752	11	Kondistusnuga	2,8	159	286	**12,50**
845714	12	Kondistusnuga	2,8	134	261	**12,00**
845615	13	Kondiitrinuga	2,2	350	490	**24,50**
845233	14	Kondiitrinuga	2,4	250	383	**17,00**




UNIVERSAALSED NOAD – MUSTAD

– Polüpropüleenist käepide vastavalt HACCP-normidele.

PP polypropylene | S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi

Laineline tera – lõikamine ilma külgekleepumiseta



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842201	1	Universaalne nuga	1,2	90	200	**3,30**
842102	2		1,2	100	210	**3,30**
842409	3	Lihanuga	2,5	150	290	**4,70**
842607	4	Kööginuga	2,5	180	320	**5,15**
842706	5		2,5	240	380	**6,75**
842904	6	Ringi kujulise tera otsaga singi ja kebabi nuga	1,7	350	490	**8,85**

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
843000	7	Leivanuga	1,5	250	380	**6,05**
843109	8		1,5	300	430	**6,75**
844427	9	Lihunikunuga	2,5	200	330	**6,30**
844410	10		2,5	250	380	**7,25**
844441	11	Kondistusnuga	1,8	150	280	**5,35**
844434	12	Kondistusnuga	1,8	150	260	**5,35**
781418	13	Nugade teritaja	10	230	350	**6,75**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



HACCP NOAD PROFI LINE

NEW

German Steel X50CrMoV15

- Saksa terasest valmistatud tera, mille kõvadus on 56 HRC, tagab usaldusväärse lõikevõime ja pikaajalise teravuse.
- Mõeldud hügieenilise toidu käitlemise toetamiseks ja ristsaastumise riski vähendamiseks.
- Värvikoodiga käepidemed vastavad HACCP põhimõtetele ja toiduohutuse nõuetele.
- Kerge konstruktsioon.
- Käepide on vastupidav õlidele, rasvadele, puhastusvahenditele ja tavapärastele köögikemikaalidele.



PUNASED HACCP NOAD – LIHA JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845455	1	Kokanuga	2,5	252	383	**22,50**
845400	2	Kokanuga	2,4	205	335	**18,50**
845349	3	Kokanuga	2,3	160	293	**17,00**
845585	4	Lõhenuga	1,5	308	442	**21,50**
845288	5	Santoku nuga	2,4	172	295	**16,00**
845516	6	Lihanuga	2,5	250	381	**20,50**
845486	7	Lihanuga	2,9	195	331	**17,50**
845547	8	Lihakirves	3,5	173	327	**30,50**
845776	9	Kondistusnuga	2,8	159	286	**12,50**
845738	10	Kondistusnuga	2,8	134	261	**12,00**
845677	11	Koorimisnuga	1,3	100	204	**8,40**


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
2
3
4
5
6
7


1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5

KOLLASED HACCP NOAD – LINNULIHA JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845448	1	Kokanuga	2,5	252	383	**22,50**
845394	2	Kokanuga	2,4	205	335	**18,50**
845332	3	Kokanuga	2,3	160	293	**17,00**
845578	4	Lõhenuga	1,5	308	442	**21,50**
845271	5	Santoku nuga	2,4	172	295	**16,00**
845509	6	Lihanuga	2,5	250	381	**20,50**
845479	7	Lihanuga	2,9	195	331	**17,50**
845530	8	Lihakirves	3,5	173	327	**30,50**
845769	9	Kondistusnuga	2,8	159	286	**12,50**
845721	10	Kondistusnuga	2,8	134	261	**12,00**
845660	11	Koorimisnuga	1,3	100	204	**8,40**

SINISED HACCP NOAD – KALA JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845554	1	Kokanuga	2,5	252	383	**22,50**
845417	2	Kokanuga	2,4	205	335	**18,50**
845356	3	Kokanuga	2,3	160	293	**17,00**
845592	4	Lõhenuga	1,5	308	442	**21,50**
845295	5	Santoku nuga	2,4	172	295	**16,00**
845783	6	Kondistusnuga	2,8	159	286	**12,50**
845684	7	Koorimisnuga	1,3	100	204	**8,40**

VALGED HACCP NOAD – LEIVA, PIIMATOODETE JA DELIKATESSIDE JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845325	1	Kokanuga	2,4	205	335	**18,50**
845219	2	Leivanuga	0,9	208	340	**14,00**
845622	3	Kondiitrinuga	2,2	350	490	**24,50**
845240	4	Kondiitrinuga	2,4	250	383	**17,00**
845653	5	Koorimisnuga	1,3	100	204	**8,40**

ROHELISED HACCP NOAD – KÖÖGIVILJADE JA PUUVILJADE JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845608	1	Kokanuga	2,5	252	383	**22,50**
845424	2	Kokanuga	2,4	205	335	**18,50**
845363	3	Kokanuga	2,3	160	293	**17,00**
845301	4	Santoku nuga	2,4	172	295	**16,00**
845745	5	Kondistusnuga	2,8	134	261	**12,00**
845691	6	Koorimisnuga	1,3	100	204	**8,40**

LILLA – ALLERGEENID



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845370	1	Kokanuga	2,4	205	335	**18,50**
845226	2	Leivanuga	0,9	208	340	**14,00**
845639	3	Kondiitrinuga	2,2	350	490	**24,50**
845257	4	Kondiitrinuga	2,4	250	383	**17,00**
845707	5	Koorimisnuga	1,3	100	204	**8,40**

HACCP NOAD KITCHEN LINE

- Käepide polüpropüleenist, vastavalt süsteemi HACCP normidele
- Iga nuga on pakendatud eraldi esteetilisse komposiitpakendisse

Vaadake videoklippi



PRUUNID HACCP NOAD – VORSTI JA KEEDETUD LIHA JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842669	1	Kööginuga	2,5	180	320	**5,15**
842799	2	Kööginuga	2,5	240	385	**6,05**
842966	3	Ringi kujulise tera otsaga kebabi, singi ja shaurma nuga	1,7	350	490	**9,10**

PUNASED HACCP NOAD – LIHA JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842423	4	Lihanuga	2,5	150	285	**5,15**
842522	5	Kondistusnuga	0,9	150	300	**4,90**
842621	6	Kööginuga	2,5	180	320	**5,15**
842720	7	Kööginuga	2,5	240	385	**6,05**
842928	8	Ringi kujulise tera otsaga kebabi, singi ja shaurma nuga	1,7	350	490	**8,85**

KOLLASED HACCP NOAD – LINNULIHA JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842539	9	Kondistusnuga	0,9	150	300	**4,90**
842638	10	Kööginuga	2,5	180	320	**5,15**
842737	11	Kööginuga	2,5	240	385	**6,05**

SINISED HACCP NOAD – KALA JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842546	12	Fileerimisnuga	0,9	150	300	**4,90**
842645	13	Kööginuga	2,5	180	320	**5,15**
842744	14	Kööginuga	2,5	240	385	**6,05**

UUS ERGONOO-MILINE KÄEPIDE

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

Laineline tera – lõikamine ilma külgekleepumiseta

Laineline tera – lõikamine ilma külgekleepumiseta



VALGED HACCP NOAD – LEIVA, PIIMATOODETE JA DELIKATESSIDE JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842355	15	Kaarja tera otsaga universaalne nuga	1,2	130	230	**3,50**
842652	16	Kööginuga	2,5	180	320	**5,15**
842751	17	Kööginuga	2,5	240	385	**6,05**
843055	18	Leivanuga, Hammastatud	1,5	250	385	**5,85**
843154	19	Leivanuga, Hammastatud	1,5	300	430	**6,75**

ROHELISED HACCP NOAD – KÖÖGIVILJADE JA PUUVILJADE JAOKS



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842218	20	Kaarja tera otsaga universaalne nuga	1,2	90	190	**3,75**
842119	21	Universaalne nuga	1,2	100	205	**3,30**
842317	22	Kaarja tera otsaga universaalne nuga	1,2	130	230	**4,00**
842614	23	Kööginuga	2,5	180	320	**5,15**
842713	24	Kööginuga	2,5	240	385	**6,05**

LILLA – ALLERGEENID



kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842676	25	Kooginuga	2,5	180	320	**5,15**
842775	26	Kooginuga	2,5	240	385	**6,05**



S.S. stainless steel

wash

JAAPANI NOAD

- Valmistatud Jaapanis - traditsiooniline Jaapani disain. Kõik selle sarja noad moodustavad täieliku komplekti traditsioonilise sushi valmistamiseks.
- Jaapani roostevabast terasest SUS 420J2 valmistatud tera.
- Käepide on valmistatud paplipuidust.
- Tera kõvadus: umbes 53 HRC.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood			paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
845035	1	Santoku	1,5	165	290	**21,00**
845097	2	Deba	3	150	275	**28,00**
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	**23,50**
845059	4	Sashimi	2	210	335	**25,50**
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	**32,50**
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	**39,50**



PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



842003



842010

NUGADE KOMPLEKT

- Komplektis 6 nuga: valge, punane, sinine, roheline, must ja kollane

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842003	1,2	75	175	**14,00**

NUGADE KOMPLEKT

- Komplektis 6 nuga: valge, punane, sinine, roheline, must ja kollane.

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842010	2,5	90	185	**14,00**

KÖÖGINOAD

- Saksa roostevabast terasest X50CRMoV-15 valmistatud tera.
- polüpropüleenist valmistatud käepide.
- Lõiketera paksus: 1,3 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene

kood			lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
842447	1	Koorimisnuga, kumer	60	170	**3,05**
842454	2	Koorimisnuga, sirge	70	180	**3,05**
842461	3	Koorimisnuga, teravikuga	85	195	**3,05**
842485	4	Steiginuga, hammastatud	117	227	**3,05**
842492	5	Kööginuga	105	215	**3,05**



842447 842454 842461 842485 842492



856413

S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

KAHE KÄEPIDEMEGA JUUSTUNUGA

- Pikk, jäik tera, mis on valmistatud roostevabast terasest (valtsitud leht).
- Ergonoomilised käepidemed on valmistatud polüpropüleenist.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856413	3	380	655	**18,50**



Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



KOORIMISNOAD

- Tera on valmistatud kvaliteetsest kroom-molübdeen-vanaadium roostevabast terasest (X50CrMoV15).
- Käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Saadaval 3 värvi: must, punane, roheline.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene



kood			värvus	lõiketera pikkus (mm)	€
841129	1	Tourne nuga	Must	(L)158	**4,00**
841532	2		Punane	(L)158	**4,00**
841549	3		Roheline	(L)158	**4,00**
841105	4	Koorimisnuga	Must	(L)180	**4,00**
841556	5		Punane	(L)180	**4,00**
841563	6		Roheline	(L)180	**4,00**
841136	7	Tomatite nuga	Must	(L)214	**4,00**
841594	8		Punane	(L)214	**4,00**
841600	9		Roheline	(L)214	**4,00**

kood			värvus	lõiketera pikkus (mm)	€
841112	10	Lõikamisnuga teravdatud	Must	(L)192	**4,00**
841570	11		Punane	(L)192	**4,00**
841587	12		Roheline	(L)192	**4,00**
841617	13	Universaalne nuga	Must	(L)211	**4,00**
841624	14		Punane	(L)211	**3,75**
841631	15		Roheline	(L)211	**4,00**

UNIVERSAALSED KOORIJAD

- Roostevabast terasest tera.
- Käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Saadaval 3 värvi: must, punane, roheline.
- Nõudepesumasinas pestav.





HORISONTAALNE UNIVERSAALNE KOORIJA

kood	värvus	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
841501	Must	50	110	**5,85**
841518	Punane	50	110	**5,85**
841525	Roheline	50	110	**5,85**

VIILUTATUD TERAGA UNIVERSAALNE KOORIJA

kood	värvus	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
841471	Must	50	175	**4,90**
841488	Punane	50	175	**4,90**
841495	Roheline	50	175	**4,90**

JUURVILJAKOORIJA

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Valmistatud roostevabast terasest
- Ristmudel
- Mugav käepide
- Nõudepesumasinas pestav

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
841228	50	110	**2,35**



JUURVILJAKOORIJA

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Valmistatud roostevabast terasest
- Liigutatava teraga
- Mugav käepide
- Nõudepesumasinas pestav

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
841235	50	150	**2,80**



SPARGLI KOORIJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, terad roostevabast terasest.
- Ergonoomiline käepide, sobib mugavalt kätte, et seda oleks mugav kasutada.
- Kaasa arvatud PP (polüpropüleenist) terakilbid.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	**4,90**





856420



LAHUTATAVAD LINNULIHAKÄÄRID

- Valmistatud roostevabast terasest ja alumiiniumist.
- Lahutatavad

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856420	3,5	130	260	**14,00**



1013.000

LINNULIHA KÄÄRID

- Kõik on valmistatud roostevabast terasest.
- Kõvadus: 54-55HRC
- Kõverad terad, alumine tera teravate lõikehammastega
- Profileeritud käepide, millel on krobeline pind, muudab käärid kindlalt käes olevaks
- Lukustusseadmega juhusliku avamise vältimiseks
- Vedru toimimine sujuvaks lõiketööks
- Netokaal: 0,35 kg

kood	mm	€
1013.000	(L)250	**49,00**



856314

KÄÄRID LINNULIHA TÜKELDAMISE JAOKS

- Kõrgsüsinikteras
- Pehmendatud käepide

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856314	3,5	115	240	**14,00**




782590

KÖÖGIKÄÄRID

- 2 roostevabast terasest tera: 1 sakiline ja 1 sile.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist.
- Sisaldab täiendavaid sakilisi servi pähklite purustamiseks
- Nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
782590	(L)252	**4,00**



856307

KÖÖGIKÄÄRID

- Hammastatud tera, valmistatud roostevabast terasest.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist, seest pehme.
- Käärid saab hõlpsaks puhastamiseks 2 osaks lahti võtta.

kood	mm	€
856307	(L)200	**9,10**



856284

KÖÖGIKÄÄRID

- Hammastatud tera, valmistatud roostevabast terasest.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist, seest pehme.
- Täiendavad hammastatud servad käepidemel pudelite korkide eemaldamiseks.
- Käärid saab hõlpsaks puhastamiseks 2 osaks lahti võtta.

kood	mm	€
856284	(L)225	**13,50**



856260

KÜÜSLAUGUPRESS

- Valmistatud roostevabast terasest - vastupidav ja kergesti puhastatav.
- Selle kaarjas pind võimaldab kiiret ja vaevata purustamist.
- Mitme küüslaugukküüne purustamine korraga on võimalik tänu selle suurusele ja paljudele aukudele võrgusilmades.
- Kasulik ka muude toodete kui küüslaugu, näiteks ingveri puhul.
- Aukude läbimõõt: ø3 mm

kood	mm	€
856260	105x50	**9,10**



570715

KÜÜSLAUGUPRESS

- Küüslaugupress on valmistatud kindlalt ühest alumiiniumitükist.
- MÄRKUS: ei sobi nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
570715	175x30	**7,70**



856123

KÜÜSLAUGUPRESS

- Lihtne puhtana hoida
- Kaks eemaldatavat resti

kood	mm	€
856123	180x25	**9,55**

NEW

MANGOLÕIKUR

- Tera on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Korpus on valmistatud ABS-st.
- TPE-st valmistatud libisemisvastased käepidemed.
- Kivi eemaldamiseks suruge lõikur läbi mango alla.
- Fikseeritud, ühtlaselt paigutatud terad loovad iga kord ühtlased viilud.

kood	mm	€
570173	195x133	**5,60**



570173

ANANASSI VIILUTAJA

- 18/0 roostevabast terasest valmistatud keskvarras.
- ABS-st valmistatud käepide.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
856437	240x100	**8,40**



856437



S.S.
stainless steel

9 ROOSTEVABAST TERASEST NOAGA KOMPLEKT

- Noad on valmistatud tervest tükist roostevabast terasest 3Cr13
- Roostevabast terasest 410 käepide kummeeritud pinnakattega
- Kõrgkvaliteetne tootmistehnoloogia tagab korrosioonikindluse – ja vastupidavuse, lõiketerad püsivad väga kaua teravad
- Turvaline, profileeritud käepide
- Komplektis:
  1 – kööginiljanuga – 193 mm
  2 – kondistusnuga – 285 mm
  3 – leivanuga – 330 mm
  4 – nuga suitsusingi jaoks – 331 mm
  5 – kööginuga – 330 mm
  6 – kööginuga – 370 mm
  7 – nuga Santoku – 336 mm
  8 – nugade teritaja – 340 mm
  9 – kahvel liha jaoks – 320 mm

kood	mm	€
975770	445x260x(H)65	**72,00**



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta





1 2 3 4

S.S. stainless steel

NUGADE KOMPLEKT - 4-OSALINE

- Valmistatud ühest tükist roostevabast terasest 3CR13.
- Soliidne konstruktsioon ja korrosioonikindlus.
- Vastupidav tera.
- Mugava kujuga käepide ohutuks kasutamiseks.
- Komplekti kuuluvad:
  1 - koka nuga 373 mm.
  2 - koka nuga 333 mm.
  3 - nikerdusnuga 333 mm.
  4 - koorija 195 mm.

kood	€
781029	25,00



NUGADE KOMPLEKT, 3-OSALINE

- Noaterad on valmistatud roostevabast terasest, teritaja on valmistatud süsinikterasest.
- Polüpropüleenist valmistatud käepidemed.
- Komplekt sisaldab:
  - 18cm kokanuga (tera mõõtmed: 180×38mm, käepide 140mm, paksus 2,5mm).
  - 24cm kokanuga (lõiketera mõõtmed: 240x50mm, käepide 140mm, paksus 2,5mm).
  - 23cm teritaja (varda/teritaja mõõtmed: 230x10mm, käepide 125mm).

kood	€
842683	17,00



856291

PP polypropylene S.S. stainless steel

DEKOREERIMISNUGADE KOMPLEKT - 6 TK.

- Komplektis:
  - kuulikeste väljalõikamiseks dekoratiivne nuga (kahepoolne)
  - õunasüdamiku nuga 20 mm
  - dekoratiivlõikur
  - kuulikeste väljalõikamiseks dekoratiivne nuga, laineline (ühepoolne)
  - dekoratiivne tsitruselõikur
  - dekoratiivne ribalõikur

kood	mm	€
856291	280x100x(H)50	**44,00**



400081

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

KOKKADE KOMPLEKT, 6 TK, SATINEERITUD

- Sobib ideaalselt roogade, kookide ja muude magustoitude, samuti sushi serveerimiseks.
- Valmistatud satiinitud roostevabast terasest.
- Pintsetid sobivad ideaalselt väga õrnade koostisosade haaramiseks ja on optimeeritud vaevata kasutamiseks.
- Joonistuslusikas, millel on tila kastmete täpseks valamiseks.
- Kompaktne kokkurullitav ümbris, mis kaitseb kahjustuste eest.
- Sirged pintsetid: 23 cm
- Kõverad pintsetid: 20 cm
- Offset pintsetid (sushi): 21 cm
- Joonistuslusikas: 22,5 cm
- Väike lusikas: 15 cm
- Spaatel: 19 cm
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
400081	255x25x(H)100	**26,00**



400074

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

KOKKADE KOMPLEKT, 6 TK, MUST

- Sobib ideaalselt roogade, kookide ja muude magustoitude, samuti sushi serveerimiseks.
- Valmistatud roostevabast terasest musta PVD-kattega.
- Pintsetid sobivad ideaalselt väga õrnade koostisosade haaramiseks ja on optimeeritud vaevata kasutamiseks.
- Joonistuslusikas, millel on pihusti kastmete täpseks valamiseks.
- Kompaktne kokkurullitav ümbris, mis kaitseb kahjustuste eest.
- Sirged pintsetid: 23 cm
- Kõverad pintsetid: 20 cm
- Offset pintsetid (sushi): 21 cm
- Joonistuslusikas: 22,5 cm
- Väike lusikas: 15 cm
- Spaatel: 19 cm
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
400074	255x25x(H)100	**33,00**



781913

AUSTRITE AVAMISE NUGA

- Austrinuga on praktiline tarvik nii professionaalseks toitlustamiseks kui ka koduseks kasutamiseks.
- See on valmistatud roostevabast terasest.
- Sellel on ergonoomiline POM plastikust käepide.
- See on nõudepesumasinas pestav.

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781913	2,3	60	165	**5,85**



781920

AUSTRINUGA, SIRGE

- Sirge austrinuga on praktiline tarvik nii professionaalsele toitlustusele kui ka kodumajapidamistele.
- Nuga on valmistatud roostevabast terasest.
- Sellel on ergonoomiline polüpropüleenist käepide.

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
781920	1,6	60	160	**3,05**

NUGADE KANDEKOTT

- Portfellmudel 6 noa jaoks (max pikkus 400 mm)
- Nuge hoiavad paigal elastikrihmad
- Ümbris on tugevdatud plastikuga, et tagada ümbrisele tugev konstruktsioon
- Mõõtmed avatuna (PxL): 450x400 mm
- Ei sisalda nuge

kood	mm	€
856383	450x70x(H)110	**18,50**



856383

NUGADE KOTT

- Kompaktne kokkupandav kott, kus on palju ruumi nugade ja tarvikute jaoks.
- Mahutab kuni 10 nuga (max. pikkus 450 mm), noad hoitakse paigal kummipaelaga.
- Täiendavad ümbrised, mis on tõmblukuga või velcroga kinnitatud, kaitsevad noad ja takistavad nende kokkupuutumist, kui kott on kokku pandud.
- 1 märkmikutasku, 4 väikest taskut visiitkaartide jaoks ja 3 lahtrit väikeste tarvikute või pliiatsite jaoks.
- Kokkupandud koti mõõtmed: 515x675 mm
- Õlarihma pikkust saab reguleerida vahemikus 770 mm kuni 1270 mm.
- Müüakse ilma noadeta

kood	mm	€
856277	510x50x(H)170	**32,50**



856277


MAGNETLIIST KONKSUDEGA

- 2 magnetriba
- Musta värvi

kood	-	mm	€
820209	3 konksu	(L)340	**6,05**
820308	5 konksu	(L)470	**8,40**
820407	6 konksu	(L)620	**10,50**







MADE IN JAPAN

HANGIRI RIISI SEGAMISE KAUSS

- Ideaalne vahend sushi riisi ja äädika segamiseks.
- Tuum on valmistatud polüstüreenist (PS), pind on valmistatud polüetüleenist - et tagada kergus ja soojuse säilitamine segatud riisist, mis suurendab äädika imendumist.
- Pind takistab bakterite kasvu ja ei ima niiskust, ei pragune, puudub musta hallituse tekkimise oht.
- Ülespoole veidi pikendatud kuju - serva kaldusnurk võimaldab virnastamist.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Kuumakindlus: 90 °C.
- Saadaval erinevates suurustes (kood: 513804, 513811).

kood	mm	€
513804	ø480x(H)110	**640,00**
513811	ø600x(H)140	**872,00**



PA polyamide | PP polypropylene

HANGIRI RIISILABIDAS

- Sushiriisi segamiseks.
- Valmistatud polüpropüleenist ja nailonist.
- Väga kerge.
- Kitsas ots.
- Spetsiaalne laineline pind riisi ja äädika täiuslikuks segunemiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513859	400x115	**112,00**



513835

513842

HASEGAWA®

MADE IN JAPAN



513866

MAKISU SUSHI RULLIMATT

PP polypropylene

- Sushi rullimiseks.
- Valmistatud polüpropüleenist.
- Nailonkiudude ühendused.
- Lihtne rullida.
- Fooliumi ei ole vaja.
- Lihtne puhastada ja kuivatada.
- Antibakteriaalsed omadused
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
513842	250x165	**39,50**
513835	250x240	**45,00**

SUSHILAUD

PE polyethylene

- Valmistatud plastist (PB-elastomeer), mille sisemine puidust südamik on kaitstud polüetüleeniga (PE).
- Antibakteriaalsed omadused.
- 30% kergem kui täismaterjalist plaadid.
- Puidust südamik takistab väändumist ja tagab plaadi vastupidavuse.
- Keskkonnasõbralik tootmisprotsess - plasti vähendamine.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513866	600x300	**207,00**
513897	900x400	**442,00**




513828

SUSHILAUDADE STATIIV, 45×50×300 MM

PE polyethylene

- Valmistatud polüetüleenist (PE).
- Libisemiskindel elastomeerne lauatugi.
- Kaitse laudade liikumise vastu isegi niisketel tööpindadel.
- Kõrge hügieenilisus ja ergonoomilisus.
- Antibakteriaalsed omadused.
- Võimalus koguda lõigatud koostisosi laua alla paigutatud konteinerisse.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513828	300x50x(H)45	**60,50**



513880

LÕIKELAUDADE KAABITS

PE polyethylene

- Tuum on valmistatud vahtpolüetüleenist.
- Alumiiniumoksiidist ja tsinkstearaadist valmistatud abrasiivne kiht.
- Kahepoolne toode - abrasiivsed ja siluvad omadused.
- Mõeldud Hasegawa lõikelaudadele ja HENDI HACCP lõikelaudadele, mis on valmistatud puidust või PE-st.
- MÄRKUS: Lõikelaudade pind tuleks enne kaabitsate kasutamist niisutada.

kood	mm	€
513880	115x50x(H)30	**16,00**



TSITRUSVILJADE DEKOREERIMISNUGA NUGA

kood	mm	€
856031	(L)155	**6,30**



TSITRUSVILJAKOORIJA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856185	100	210	**7,45**



KÖÖGIVILJADE ÕÕNESTAMISE NOAD

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856086	110	220	**6,55**



DEKOREERIMISNUGA PALLIDE VORMIMISEKS, SOONILINE

kood	ø	pikkus (mm)	€
856024	22	(L)150	**6,05**



DEKOREERIMISNUGA PALLIDE VORMIMISEKS, KAHEPOOLNE

kood	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	**8,65**



ÕUNAKOORIMISNUGA

kood	ø	pikkus (mm)	€
856079	20	(L)215	**5,60**



KONDIITRITOODETE LÕIKUR LAINELISE TERAGA

kood	ø	pikkus (mm)	€
856154	60	(L)188	**6,30**



VÕIVOOLIJA

– sakiline lõiketera

kood	mm	€
856192	(L)194	**6,75**



MÄÄRDENUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
855768	85	210	**5,35**



KOORIJA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856178	65	175	**5,15**



TOMATITE NUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856253	116	228	**7,70**



DEKORATIIVNE NUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856062	90	200	**7,00**



JUUSTULABIDAS

kood	mm	€
856208	(L)200	**8,40**



PEHME JUUSTU LABIDAS

kood	mm	€
856215	(L)160	**7,00**

PP polypropylene S.S. stainless steel



JUUSTU RIBASTAJA

kood	mm	€
856222	(L)170	**7,45**



Vaadake videoklippi

PEHME JUUSTU NUGA

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856246	160	270	**8,65**



NUGA KÕVADE JUUSTUDE JAOKS

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
856239	130	250	**7,95**



PITSALÕIKUR

kood	ø	pikkus (mm)	€
617007	100	(L)230	**3,75**



PITSALÕIKUR

- Roostevabast terasest tera, polüpropüleenist käepide.
- Komplekt sisaldab hõlpsasti paigaldatavaid värvilisi klambreid tainalõikuri noaratta märgistamiseks vastavalt HACCP kvaliteedisüsteemi nõuetele.

kood	ø	pikkus (mm)	€
617014	100	(L)230	**7,25**

S.S. stainless steel

NEW MODEL


TRÜHVLIVIILUTAJA

- Viilupaksus reguleeritav kruviga: kuni 4 mm.
- Riputusava.

kood	-	mm	€
229835	Smooth edge	175x83	**13,00**
856444	Sakiline tera.	175x83	**13,00**



229835 856444



224403



Vaadake videoklippi

ELEKTRILINE NOATERITAJA


- Nugade kiire ja lihtsa teritamise jaoks
- Mugav ketaste vahetus
- Sobib erinevat tüüpi nugade teritamiseks: lihanoad, kalanoad, juurviljanoad ja puuviljanoad

ABS plastic

kood	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	**198,00**

ABRASIIVNE PABER ELEKTRILISELE NOATERITAJALE - 2 TK KOMPLEKT.

kood	-	mm	€	
224410	Grit 320	200x50	**7,45**	
229828	Grit 1000	200x50	**10,50**	N



820612

ABS plastic

TERITAJA NUGADE JAOKS

- Ergonoomiline käepide ja libisemisvastane aluspõhi tagavad ohutuse ja mugavuse kasutamisel
- 3 funktsiooni võimaldavad teritada 3 tüüpi nuge, sealhulgas keraamilisi
- Mitte kasutada sakiliste terade või kääride teritamise jaoks

kood	mm	€
820612	200x46x(H)75	**11,50**



820605

PP polypropylene

NUGADE TERITAJA

- Karbiidist terade teritamine.
- Igasuguste nugade, sealhulgas hammastatud teradega nugade jaoks.
- Sõrmekaitsega.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
820605	140x15x(H)65	**12,50**


SIL silicone | ABS plastic | wash

NEW

TERITUSKIVID NUGADE TERITAMISEKS

- Valmistatud valgest alumiiniumoksiidist (korund) abrasiivmaterjalist.
- Tugeva sidusainega konstruktsioon suurema vastupidavuse tagamiseks.
- Sobib nugade, habemenugade, peitlite ja kääride teritamiseks.
- Kasutamiseks koos veega teritamise ajal.
- Komplektis kaitsev hoiukarp.





820612



820698



820704

TERITUSKIVI

- Mõeldud lõikeservade parandamiseks ja teritamiseks.
- Roheline külg (#220 tera) kahjustatud ja nüride terade parandamiseks.
- Valge pool (#1000 karedusega) regulaarseks teritamiseks ja lõikeserva hooldamiseks.

kood	mm	€
820681	234x95x(H)41	**18,50**

TERITUSKIVI

- Mõeldud lõikeservade parandamiseks ja teritamiseks.
- Sinine pool (#280 karedusega) kahjustatud või väga nüri terade taastamiseks.
- Valge pool (#1000 karedusega) regulaarseks teritamiseks ja lõikeserva hooldamiseks.

kood	mm	€
820698	234x95x(H)41	**21,00**

TERITUSKIVI

- Mõeldud lõikeservade teritamiseks ja poleerimiseks.
- Valge pool (#1000 karedusega) regulaarseks teritamiseks ja lõikeserva taastamiseks.
- Kollane pool (#3000 karedusega) peenterituseks ja lõikeserva viimistlemiseks.

kood	mm	€
820704	234x95x(H)41	**23,50**

NUGADE TERITAMINE JAAPANI TERITUSKIVIL:



Samm 1

Leotage terituskivi vees 3-5 minutit.



Samm 2

Asetage nuga terituskivile 10–15° nurga all ja liigutage nuga edasi-tagasi risti üle kivi, säilitades nurga ja kerge surve. Kontrolli nurga järjepidevust heli järgi.



Samm 3

Korda tera mõlemal küljel, kuni karedus on kadunud.



Samm 4

Teritamise ajal ärge pühkige kivilt märga suspensiooni maha.



556641





LÕIKEKINDLAD KINDAD, SERTIFITSEERITUD - 2 TK KOMPLEKT.

- Valmistatud HPPE-st, polüestrist ja nailonkiududest.
- 2. taseme tera lõikekindlus.
- TDM lõikekindlus: D.
- 3. taseme kulumiskindlus.

kood	kogus pakendis	mm	€
556641	2	(L)260	**13,50**



556665



18/10 stainless steel

LÕIKEKINDLAD KINDAD, SERTIFITSEERITUD

- Välimine kinnas on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Sisemine kinnas on valmistatud polüestrist.
- Sobib kasutamiseks paremal ja vasakul käel.
- F-klassi lõikekindlus.
- Toiduga kokkupuutumine heaks kiidetud
- Sisaldab:
- 2 kinnast, 1 polüestrist sisemine kinnas ja 1 ketirõngastega välimine kinnas.

kood	-	mm	€
556672	Suurus L	(L)305	**29,50**
556665	Suurus M	(L)280	**29,50**

Al aluminium | wash



570104

MUNALÕIKUR – KANDILINE

- Ristkülikuline munalõikur on universaalse kasutusega köögitarvik. See on valmistatud alumiiniumist ja seda iseloomustab kerge, kuid tugev konstruktsioon. MÄRKUS: Ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.

kood	mm	€
570104	130x85x(H)30	**7,45**

Al aluminium | wash



570012

MUNALÕIKUR - OVAALNE

- Ovaalne munalõikur on universaalse kasutusega köögitarvik. See on valmistatud alumiiniumist ja seda iseloomustab kerge, kuid tugev konstruktsioon. MÄRKUS: Ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.

kood	mm	€
570012	120x115x(H)35	**11,00**

ABS plastic | 18/8 stainless steel

NEW



570029

MUNAVIILUTAJA

- Korpus on valmistatud ABS-plastist.
- Traadid on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Matt viimistlus.
- Viilutab keedetud mune vähese vaevaga.

kood	mm	€
570029	152x112	**14,00**





S.S. stainless steel

PURGIAVAJA KITCHEN LINE

- Kaasas lauakinnitus.
- Sobib tööpindadele, mille maksimaalne väärtus on. 55 mm paksusega.
- Avab purgid max. 335 mm kõrgusega.
-

kood	mm	€
690000	250x115x(H)550	**86,00**

Cr chrome plated S.S. stainless steel

KONSERVIPURGI AVAJA

- Konservipurgiavaja on universaalse kasutusega köögitarvik. See on valmistatud roostevabast terasest. Sellel on mugav polüpropüleenist käepide. See on nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
856116	(L)180	**7,45**



856116

PP polypropylene S.S. stainless steel

TURVALINE KONSERVIAVAJA

- See turvaline konserviavaja eemaldab kaane ilma teravaid servi jätmata ja pakub võimalust asetada kaas purgile tagasi
- Lõikemehhanism töötab, lõigates purgi serva otse kaane alt

kood	mm	€
856161	(L)190	**8,65**



856161




237922

SAMURAI JAAPANI MANDOLIIN

- Tugev konstruktsioon, valmistatud roostevabast terasest, ABS-st ja polüpropüleenist.
- Pind on viimistletud mittekleepuva PTFE-kattega, mis tagab sujuva lõikamise.
- Ülimalt teravad põhiterad, vahetage hõlpsasti sileda või kortsutava tera vahel.
- Lõikepaksust saab määrata vahemikus 0,5 kuni 9 mm.
- Integreeritud teradega 4,5 mm julienne'i ja 9 mm paksuse friikartuli jaoks.
- Võimalus eemaldada julienne'i terad puhastamiseks, lukustuse avamise asend on trükitud numbril.
- Sisse tõmmatava jala ja kausikonksuga, mida saab kasutada vabalt seistes, kausile asetatuna või isegi käes.
- Kausi konks ja jalad on vooderdatud libisemiskindla TPR (termoplastiline kummi), mis tagab stabiilsuse kasutamise ajal.
- Komplektis on tootehoidja, mis kaitseb sõrmi viilutamise ajal, ja terakilbid turvaliseks hoiustamiseks.

kood	mm	€
237922	395x165x(H)115	**32,50**



222652

MANDOLIIN

- Valmistatud roostevabast terasest.
- ABS-ist valmistatud käepide ja nupp.
- Üliterav põhitera, viilu paksuse saab määrata vahemikus 0,5 kuni 9 mm.
- Tera on puhastamiseks võimalik eemaldada, ketasnupule trükitud lukustamata asend.
- Sissetõmmatavad jalad on vooderdatud libisemisvastase TPR-iga.
- Tera asendit saab muuta nuppu keerates, võimaldades 4,5 mm või 9 mm paksuseid julienne-lõikeid.
- Varustatud hoidikuga, mis kaitseb
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
222652	418x135x(H)135	**53,50**

MANDOLIIN V-TÜÜPI

- Valmistatud kõvast mustast plastist, lõiketerad kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest
- Komplektis 5 lõiketera-otsakut
- Kokkupandav tugi mittelibisevate jalgadega
- V-kujuline põhilõiketera
- Kahes mõõdus kangid: 6 mm ja 9 mm (friikartulid, ribastatud juurviljad)
- Võimalus reguleerida viilude paksust 1–9 mm
- Ohutu hoidik metallist varrastega juurviljade kinnitamise jaoks
- Kõrgus avatud toe peal – 140 mm

ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi



V-kujuline põhilõiketera

222614

kood	mm	€
222614	130x335x(H)75	**25,50**
229903	5 varulõikeketta komplekt mandoliinile 222614	**11,50**






222676

ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi



MANDOLIIN V-TÜÜPI

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Paksust saab muuta padja vahetamise teel: 1,5 mm, 2,5 mm ja 3,5 mm.
- 2 padjaga julienne'ile: 4,5 mm ja 9 mm paksused.
- Toiduhoidik on valmistatud PP-st ja 18/8 roostevabast terasest.
- Avage padjad ühe lukustus-/vabastusnupuga.
- Sissetõmmatavad jalad on vooderdatud libisemisvastase TPR-iga mis tagab kasutamise ajal stabiilsuse.
- Saab kasutada vabalt seistes, kausile asetatuna või isegi käes hoides.
- Kaasas on patjade hoiukarp, hoidik sõrmede kaitsmiseks viilutamise ajal ja terakaitse ohutuks hoiustamiseks.

kood	mm	€
222676	405x135x(H)145	**46,50**

JAAPANI MANDOLIINID SHŌGUN 将軍

- Jaapani roostevabast terasest SUS 420J2 valmistatud terad.
- Korpus on valmistatud ABS-st.
- Lõikepaksuse sujuv ja lihtne reguleerimine: 1-5 mm.
- Paigaldatud:
  - lame, sisseehitatud tera, millega saab lõigata väga õhukesi, peaaegu läbipaistvaid viilusid,
  - polüpropüleenist sõrmekaitse/hoidja, mis kaitseb sõrmi ja hoiab köögivilju/puuvilju lõikamise ajal kinni.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.



221280



JAAPANI MANDOLIIN HENDI SHŌGUN 将軍

- Kaasa arvatud: 1 mm, 2 mm, 8 mm paksune.

kood	mm	€
221280	380x158x(H)47	**52,50**



1 mm



2 mm



8 mm



paksus 1-5 mm



221297



JAAPANI MANDOLIIN HENDI SHŌGUN 将軍 PRO

- Lai lõikepind sobib suurte köögiviljade ja puuviljade lõikamiseks.

kood	mm	€
221297	380x180x(H)45	**44,50**



paksus 1-5 mm

PA polyamide PP polypropylene

Vaadake videoklippi

SALATIKUIVATAJA

- Ideaalne suures koguses pestud köögiviljade ja puuviljade kuivatamise jaoks
- Lihtne vee ärajuhtimise süsteem (222560)
- Polüpropüleenist eemaldatav sisemine trummel

kood	maht(l)	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	**93,00**
222560	25	ø430x(H)530	**112,00**



222560

Al aluminium

513750



ARVEHOIDJA

- Valmistatud satiinalumiiniumist.
- Kinnitatakse kruvide või liimiga - komplektis.

kood	mm	€
513736	(L)455	**7,45**
513705	(L)610	**10,50**
513712	(L)915	**16,50**
513743	(L)1015	**19,00**
513750	(L)1220	**21,50**

Vaadake videoklippi

S.S. stainless steel 18/8 stainless steel

NEW

VÕIRULL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Rulli- ja võllisüsteem.
- Täisvarda konstruktsioon.
- Sobib või ja margariini jaoks.

kood	mm	€
443101	176x162x(H)65	**25,50**



443101

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Laserteritaja – äärmiselt teravad hambad



Vaadake videoklippi



856352 856369 856376 856321 856338 856345

RIIV

– Laserlõigatud terad, ülitäpsed ja äärmiselt teravad.

kood	-	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
856352	Peen	220	36x395	**13,00**
856369	Jäme	220	35x405	**11,50**
856376	Riba	220	36x395	**13,00**

RIIV

– Laserlõigatud terad, ülitäpsed ja äärmiselt teravad.

kood	-	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
856321	Jäme	134	65x318	**10,50**
856338	Riba	135	65x318	**10,50**
856345	Viilutaja	134	65x330	**10,50**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi

NUGA ÜRTIDE HAKKIMISEKS

– Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
– Sobib ideaalselt maitsetaimede hakkimiseks
– 2 mugavat polüpropüleenist käepidet noa ohutuks käsitsemiseks
– Vastupidav roostevabast terasest tera
– Saadaval ühe ja kahe teraga mudel
– Nõudepesumasinas pestav

kood	-	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
844359	üks tera	220	215x150	**13,00**
844366	topelt tera	220	215x150	**18,50**

RIIV, 4 KÜLGE

- Vastupidav konstruktsioon

kood	mm	€
443002	90x65x(H)200	5,15

S.S. stainless steel · wash





443002

4 KÜLJEGA RIIV KOOS KONTEINERIGA

- Roostevabast terasest riiv, ABS käepidemega ja libisemisvastase alusega.
- PP-st valmistatud kogumismahuti.
- 4 erinevat riivimispinda: peen, keskmine, jäme ja viilutamine.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
443026	158x130x(H)310	9,35

ABS plastic · 18/0 stainless steel · PP polypropylene






443026

RIIV 6-KÜLJELINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 4 erinevat riivimispinda ja 2 viilutamise jaoks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
443033	135x113x(H)215	5,60

18/0 stainless steel





443033



Spetsiaalne montaažipaneel tagab lihtsa eemaldamise ja puhastamise

Vaadake videoklippi









Al die-cast | S.S. stainless steel | wash

KARTULILÕIKAMISMASIN

- Jalad roostevabast terasest
- Varustatud 4 lõiketeraga: 6x6, 9x9 ja 13x13 mm lõiketera 8 osaks lõikamise jaoks
- Võimalus kinnitada seina külge või töölauale
- Käepide kaetud plastiga mugava
- kasutamise jaoks
- Spetsiaalne plaat kiire ja lihtsa lahtivõtmise ja puhastamise jaoks
- Iminappadega jalad tagavad laua peale paigaldatud seadme parima stabiilsuse.

kood	mm	€
630402	430x168x(H)290	**135,00**

Lauaplaadi külge kinnitamine iminappade abil




Al aluminium | S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

NEW



630419





932933

KARTULID LÕIKETERA KARTULILÕIKURILE

- Kartuliviilutaja jaoks 630402
- Vastupidav disain
- Kaasa arvatud pressimiselement
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav

kood		€	
932902	6x6 mm	**12,50**	
932919	9x9 mm	**12,50**	
630419	11x11 mm	**12,50**	
932926	13x13 mm	**12,50**	
932933	wedges	**15,50**	N

S.S. stainless steel | PP polypropylene

sammic

MANUAALNE KARTULILÕIKUR SEERIA CF-5

- Vastupidav kergsulamist roostevabast terasest konstruktsioon, survepress vastupidavast polüpropüleenist
- Pikendatud käepide ja paindlikud vedrud muudavad seadme käsitsemise lihtsaks ja vaevata, võimaldades suurt tootlikkust kuni 100-150 kg/h
- Kummiga kaetud käepide parema mugavuse tagamiseks
- Alusel on iminapad, mis tagavad stabiilsuse kasutamise ajal
- Kasutamiseks koos GN 1/1 anumaga max: 150 mm
- Netokaal: 4 kg
- Tõstetud kangiga viilutaja mõõtmed: 280x512x(H)735 mm
- Kaasas: press 10×10 mm noaga (1020070)
- Müüakse eraldi: Press koos 8×8 mm (1020065) ja 12×12 mm (1020075) nugadega

kood	jõudlus (kg/h)	mm	€
1020061	100-150	280x512x(H)735 (tõstetud kangiga)	**418,00**
1020065	Press koos noakomplektiga, 8x8 mm		**95,50**
1020070	Press koos noakomplektiga, 10x10 mm		**95,50**
1020075	Press koos noakomplektiga, 12x12 mm		**95,50**



Mõeldud kasutamiseks koos GN-nõuga, mille mõõdud on 1/1 ja kõrgus 150 mm

Komplekti kuulub nugadega press, millega saab valmistada friikartuleid mõõduga 10x10 mm




1020061

S.S. stainless steel | wash

TOMATIVIILUTAJA

- Mõeldud ainult tomatite ja pehmete köögiviljade viilutamise jaoks
- Viilu paksus ≈ 5 mm
- Lihtsasti puhastatav
- Iminappadega jalad
- Montaažitööriistad nagu nt otsvõti ei kuulu komplekti

kood	mm	€
570159	432x202x(H)210	**128,00**



Peopesade kaitse


Lauaplaadi külge kinnitamine iminappade abil

570159





Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



LIHAKIRVES

S.S. stainless steel | PE polyethylene

- Roostevabast terasest tera.
- Käepide on valmistatud PE-st (polüetüleenist) - erinevalt puidust käepidemetest ei murdu, ei purune ega jäta killukesi.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
843390	125	450	**92,50**
843383	79	250	**49,00**



PUIDUST LIHAPAKK ILMA ALUSETA

- Valmistatud kasepuidust

kood	mm	€
505632	500x400x(H)150	**186,00**





PUIDUST LIHAPAKK KOOS ALUSEGA

- Valmistatud pöögipuust
- Puidust alus
- Paku kogukõrgus koos alusega: 850 mm
- Pakk on ühendatud alusega Velcro abil

kood	mm	€
505618	400x400x(H)110	**151,00**
505625	400x400x(H)150	**182,00**
505694	500x400x(H)150	**210,00**
506011	500x400x(H)200	**244,00**

POLÜETÜLEENIST LIHAPAKK KOOS ALUSEGA

- Valmistatud polüetüleenist HDPE500, paksus 50 mm
- Roostevabast terasest alus

kood		mm	€
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	**193,00**
505144	505663 + 505670	500x400x(H)830	**217,00**
505656	Butcher block - polüetüleenist ilma aluseta	500x400x(H)50	**65,00**
505663		500x400x(H)80	**105,00**
505670	Baas lihuniku ploki jaoks	500x400x(H)750	**137,00**



559291

LIHA VÕRK

- Valmistatud polüesterlõngast ja elastsest materjalist.
- Mittekleepuv ja veniv.
- Pikkus: 50 m
- Saadaolevad suurused:
  - 125x32x3 (kood: 559260)laius: 125 mm Aukude arv ümbermõõdul: 32
  - 125x32x3 (kood: 559260)laius: 125 mm Aukude arv ümbermõõdul: 48
  - 160x32x4 (kood: 559284)laius: 160 mm Aukude arv ümbermõõdul: 32
  - 200x48 (kood: 559291)laius: 200 mmaukude arv ümbermõõdul: 48

kood	mm	€
559277	ø190x(H)125	**17,00**
559260	ø190x(H)125	**16,50**
559284	ø190x(H)160	**19,00**
559291	ø190x(H)200	**22,00**

oven

LIHA VÕRK

- Valmistatud polüesterlõngast ja elastsest materjalist.
- Mittekleepuv ja veniv.
- Pikkus: 5 m.

kood	mm	€
559307	ø65x(H)125	**2,60**



559239

VORSTIDE SIDUMISNÖÖR PUNANE/VALGE

- Rull – 100 g sidumisnööri
- Valmistatud toorpuuvillast
- Umbes 132 m

kood	-	€
559239	132 m	**5,35**



513538



559246

SIDUMISNÖÖR

- Mõeldud liha ja muude toiduainete sidumiseks ja riputamiseks, et anda neile enne suitsutamist, aurutamist või küpsetamist ühtlane kuju.
- Rihm on valmistatud valgest polüesterniidiga tugevdatud puuvillasest niidist.
- Paari paksus: tex 1480.
- Kaksiktugevus: 19 (+/-5%) [DAN].
- Eesmärk:
  - küpsetamine 2,5 h – 90°C,
  - suitsutamine: 3 h – 150°C.
- Raskmetallivaba.
- Sellel on PZH (Riikliku Hügieeniinstituudi) sertifikaat ja vastavusdeklaratsioon.

kood	-	€
559246	42 m	**1,40**
559253	90 m	**2,35**



559208

VORSTIDE SIDUMISNÖÖR

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Tekstureeritud liha tõhus valmistamine
- Valmistatud toorpuuvillast
- Pikkus: 70 m
- 100 g nööri spool
- Valge värvus

kood	-	€
559208	70 m	**4,45**
559222	140 m	**9,10**

S.S. stainless steel

LIHUNIKUKONKSUD

kood	mm	€
513538	90x4	**4,00**
513545	110x5	**4,80**
513569	150x6	**6,75**

LIHAPEHMENDAJAD JA LIHAHAAMRID





LIHA PEHMENDAV HAAMER

- Valmistatud alumiiniumsulamist.
- Kahepoolne: lame külg tasandamiseks, teravikuga külg pehmendamiseks.
- Pikk käepide koos aasaga.

kood	värvus	mm	€
513002	Helehall	255x65x(H)70	**9,10**
513118	Must	255x65x(H)70	**9,10**



LIHA PEHMENDAV HAAMER XL

- Valmistatud alumiiniumsulamist.
- Kahepoolne: lame külg tasandamiseks, teravikuga külg pehmendamiseks.
- Pikk käepide koos aasaga.

kood	värvus	mm	€
513057	Helehall	300x80x(H)80	**16,50**
513125	Must	300x80x(H)80	**16,50**

LIHAPEHMENDAJA

- Haamrikujuline lihapehmendaja
- Pehmendab efektiivselt ka kiulist liha
- Neljas reas asetsevad lõiketerad on valmistatud roostevabast terasest, kokku 56 lõiketera
- 2,6 mm laiusega terade maksimaalne lõikesügavus on umbes 18 mm
- Kaal 350 g

kood	-	mm	€
513071		280x57x(H)70	**32,50**



513071

ABS plastic | 18/8 stainless steel | PA polyamide

Kaasaegne ergonoomiline kuju, sobitub ideaalselt peopessa



843468 843451 843499

LIHAPEHMENDAJA

- Kaasaegne ja efektiivne liha vääristamise, kobestamise, kvaliteedi ja maitse parendamise tehnoloogia ilma keemiliste ainete kasutamiseta
- Seade ühendab endas lihakiudude sügava lõikemeetodi ja samaaegselt toimuva kerge vasardamise
- Tänu lihapehmendajale väheneb liha marineerimise, valmimise, praadimise ja grillimise aeg 25%
- Tänu sisselõigetele imbuvad maitseained ja marinaad sügavale liha sisse
- Pehmed traadid, lihtne kasutamine, suurepärane kulinaarne efekt

kood	värvus	mm	€
843499	Must	42x150x(H)118	**25,50**
843451	Punane	42x150x(H)118	**25,50**
843468	Valge	42x150x(H)118	**25,50**

Vaadake videoklippi

51 LÕIKETERA kiudude lõikamine



LAINED liha pehmendamine



S.S. stainless steel



680223

KALAPUHASTAMISRIIV

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Väga terav ja spetsiaalselt kujundatud tera, mis võimaldab tõhusat ja sujuvat soomuste eemaldamist ilma rebenemiseta.

kood	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
680223	105	240	**11,50**





PA polyamide | S.S. stainless steel

VÕRGUGA KULP FRITÜÜRIDE JAOKS

- Valmistatud roostevabast terasest
- Käepide ABS-plastist
- Sügav

kood	mm	€
640913	ø240x640	**22,50**
640920	ø260x650	**23,50**



S.S. stainless steel

VÕRGUGA KULP FRITÜÜRIDE JAOKS

- Tugevdatud, käepide terastraadist

kood	mm	€
640401	ø160x470	**12,50**
640500	ø180x470	**14,00**
640609	ø200x510	**15,00**
640708	ø220x540	**19,00**
640807	ø240x540	**21,00**




S.S. stainless steel

VÕRGUGA KULP FRITÜÜRIDE JAOKS

- Terastraadist käepidemega

kood	mm	€
640104	ø100x310	**6,75**
640203	ø125x360	**10,50**



S.S. stainless steel

KÜHVEL FRIIKARTULITE JAOKS

- Käepide terastraadist pikkusega 150 mm

kood	mm	€
642504	455x160	**21,00**



S.S. stainless steel

KÜHVEL FRIIKARTULITE JAOKS

- Käepide terastraadist
- Kahekihiline

kood	mm	€
642603	335x175	**25,00**



Al aluminium | wash

KURNKOPSIK FRIIKARTULITE JAOKS

- Liikumatu põhi eemaldatava sõelaga

kood	mm	€
630006	ø400x(H)170	**25,50**



S.S. stainless steel

KURNKOPSIK FRIIKARTULITE JAOKS

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Käepidemega
- Eemaldatava põhjaga

kood	mm	€
630808	ø410x(H)170	**35,00**

Vaadake videoklippi





PIPRATOOS & SOOLATOOS

S.S. stainless steel

- Keeratava kaanega

kood		mm	€
630235	Pipratoos	ø63x(H)100	**4,20**
630136	Soolatoos	ø80x(H)175	**13,50**



PIPRATOOS & SOOLATOOS

Al aluminium · wash

- Keeratava kaanega

kood		mm	€
630204	Pipratoos	ø65x(H)105	**4,00**
630105	Soolatoos	ø80x(H)195	**10,50**

S.S. stainless steel

RASVASÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest
- Traadist käepide
- Tihe

kood	mm	€
646205	ø125x350	**5,35**
646304	ø150x440	**6,30**





18/8 stainless steel · PP polypropylene

FRIIKARTULITE KÜHVEL

- Eemaldatavate käepidemetega
- Kühvli laius 80 mm
- Kahe käe jaoks

kood	mm	€
642559	230x220	**12,50**



ABS plastic

FRIIKARTULITE KÜHVEL

- Kühvli laius 75 mm
- Kahe käe jaoks

kood	mm	€
642566	233x205	**9,10**



632901

S.S. stainless steel

FRITÜÜRI FILTRI HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
632901	ø250x(H)240	**16,00**



632802

RASVAFILTRID - 50 TK

- Oluline professionaalses gastronoomias - pikendab tõhusalt õli kasutusiga tänu tõhusale filtreerimisele.
- Valmistatud sünteetilisest siidist.
- Äärmiselt vastupidav, kuumakindlus kuni 200°C.
- Võtab tõhusalt kinni lisandeid, sealhulgas toiduosakesi, mis võivad põhjustada rasva süttimist.
- Selle tulemusena optimeerivad nad frittimisseadmete kasutamist.
- Koos toiduga kokkupuutuvate toodete vastavusdeklaratsiooniga.

kood	kogus pakendis	mm	€
632802	50	254x254	**15,00**

Pikenda efektiivselt õli kasutust

Vaadake videoklippi



NEW

196007

196038

PP polypropylene

in- & outdoor

stackable

ÄMBER

- Sobib praadimisõli ja kastmete säilitamiseks
- Valmistatud valgest polüpropüleenist
- Kõrge kuumakindlus - võib täita vedelikega temperatuuril 85-95 °C.
- Mugav plastist käepide
- Polüpropüleenist kaas (kaasas)
- Külgpind sobib ofsettrükkimiseks või märgistamiseks
- Kasutatav maht: 11,3 l ≈ 120 ml
- Trükitav / märgistusala: 810 x 155 mm
- Virnastatav (alumise ämbri maksimaalne kandevõime: kuni 45 kg)
- Kaal (koos käepideme ja kaanega): 430 g

kood	maht(l)	mm	€	
196038	5.8	5,8	**3,40**	N
196007	11.5	ø300x(H)230	**5,35**	



516720

ÄÄRISEGA ÄMBER PROFI LINE

- Ämbri sees skaala
- Tugevdatud põhi

kood	maht(l)	mm	€
516683	10	ø280x(H)265	**38,00**
516706	12	ø300x(H)310	**43,50**
516720	15	ø305x(H)330	**49,00**



516744

ÄMBER KITCHEN LINE

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ämbri serva kuju tagab vedeliku hõlpsa juhtimise valamise ajal

kood	maht(l)	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	**30,00**



516713

ÄMBRIKAAS KOOS RÕNGAGA PROFI LINE

kood	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	**11,00**
516713	516706	ø290x(H)15	**12,00**
516737	516720	ø305x(H)15	**14,00**



516768

ÄMBER BUDGET LINE

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ämbri serva kuju tagab vedeliku hõlpsa juhtimise valamise ajal

kood	maht(l)	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	**16,50**



518700

KÄEPIDEMEGA LEHTER


kood	mm	€
518700	ø128x(H)115	**4,70**



567616

LEHTER

kood	mm	€
567616	ø100x(H)115	**1,05**
567630	ø130x(H)117	**1,30**
567654	ø150x(H)140	**1,90**



516300

NEW PP micro oven

MÕÕTEKANN PROFI LINE

- Valmistatud suure tihedusega polüpropüleenist.
- Integreeritud käepide.
- Pressitud liitri- ja milliliitriskaala.

kood	maht(l)	mm	€
427774	1	ø120x120	4,35
427781	2	ø150x150	5,35
427798	3	ø170x170	8,35
427811	5	ø200x200	11,00
427828	0,5	ø90x90	3,35




567838

PP polypropylene

MÕÕTEKANN KITCHEN LINE

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Astmestiku skaala küljel.
- Mugav haare.
- Ladustatav.
- Kasutustemperatuur max. 80°C.

kood	maht(l)	mm	€
567814	0,5	ø95x(H)136	1,35
567821	1	ø124x(H)170	2,35
567838	2	ø160x(H)205	4,00
567845	3	ø181x(H)233	5,00
567852	5	ø210x(H)270	7,35



567401

PP polypropylene wash

POLÜPROPÜLEENIST KANN MÕÕTESKAALAGA BUDGET LINE

- Mõõteklaasi küljel olev astmestik

kood	maht(l)	mm	€
567104	0,5	ø90x(H)140	2,00
567203	1	ø110x(H)170	3,35
567302	2	ø140x(H)215	5,00
567401	3	ø160x(H)240	7,35
567500	5	ø190x(H)270	10,50



516300

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

TERASEST KANN MÕÕTESKAALAGA

- Kõrge kvaliteet
- Mõõteskaala kannu sees

kood	maht(l)	mm	€
516102	0,5	ø90x(H)105	13,00
516201	1	ø120x(H)130	18,50
516300	2	ø140x(H)170	23,50

painutatud otsaku pikendus

ümmargune pihusti

lame ventilaatoripihusti



270882

TOIDU PIHUSTI ELEKTRILINE

- Kolb on valmistatud roostevabast terasest, mahuti HDPE-st.
- Mõeldud madala kuni keskmise viskoossusega vedelike jaoks, näiteks: õlid, munapesu, tarretised, kastmed, marinaadid.
- Toote ühtlane pihustamine - väga õhukesest kihist kuni väga paksuni.
- Reguleeritav tootevool.
- Mitteelektrilisi osi saab pärast lahtivõtmist puhastada nõudepesumasinas.

S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

- Konteiner on mikrolaineainekindel - kuni 70°C.
- Komplekti kuuluvad:
  - kruvitav mahuti mahutavusega 700 ml,
  - lame ventilaatoripihusti,
  - ümmargune pihusti,
  - painutatud otsaku pikendus.

kood	V	W	mm	€
270882	230	60	220x90x(H)240	**531,00**

SURVE TOIDUPIHUSTI

HDPE polyethylene | in- & outdoor | wash

- Sobib ideaalselt: küpsetusvormide määrimiseks, toidu lisaainete ja lõhna- ja maitseainete pealekandmiseks, leivataina niisutamiseks.
- Täiesti ühtlase tootekihi pihustamine.
- Survepihusti funktsioon köögis, ilma et oleks vaja kasutada raskeid seadmeid.
- Valmistatud väga vastupidavast polümeerist - HDPE.
- Lai pudelipõhi, mis tagab stabiilsuse.
- Silikoonist tihendid, mis ei vaja määrimist.
- Reguleeritav pihusti, mis suudab oma asendit muuta 360°.
- Imitoru on ummistumise vältimiseks varustatud filtriga.
- Mõõteskaala vedeliku taseme hõlpsaks kontrollimiseks.
- Hingamistee, mis kaitseb kaane sisse imemise eest.
- Rõhk: 2,2 baari.
- Kaal: 0,59 kg.

kood	maht(l)	mm	€
270875	1,5	140x220x(H)330	**36,50**



270875

Vaadake videoklippi



680025

PINTSETID

kood	mm	€	
680049	(L)160	**3,30**	
680032	(L)215	**3,75**	
680025	(L)230	**4,70**	
680018	(L)300	**6,05**	
680230	(L)250	**4,20**	N



680186

KUMERAD, PROFILEERITUD KÄEPIDEMEGA PINTSETID

kood	mm	€
680186	(L)240	**5,60**



680063

PINTSETID, KUMERAD

kood	mm	€
680070	(L)160	**3,75**
680063	(L)237	**4,70**
680056	(L)305	**5,85**



680162

ÜMARDATUD OTSTEGA PINTSETID

kood	mm	€
680162	(L)145	**2,95**



680087

KUMERAD PINTSETID

kood	mm	€
680087	(L)210	**4,90**
680094	(L)160	**3,75**



680124

ÜMMARGUSTE OTSTEGA PINTSETID

kood	mm	€
680124	(L)150	**3,75**
680193	(L)305	**4,70**







680155

TERAVA OTSAGA PINTSETID

kood	mm	€
680155	(L)155	**3,05**



680131

UNIVERSAALSED PINTSETID

- PVC-abil pealekantud must pinnakate.
- Kvaliteetne ja vastupidav.

kood	mm	€
680131	(L)300	**6,75**



ÜMARATE OTSTEGA PINTSETID

- „Valmistatud 18/0 roostevabast terasest
- Must PVD-kate
- Kvaliteetne ja kauakestev
- Pikkus: 30,5 cm

kood	mm	€
680216	(L)305	**8,85**



680117 680100

KALALUUDE EEMALDAMISE PINTSETID, PROFILEERITUD

kood	mm	€
680117	(L)120	**2,35**
680100	(L)130	**4,45**



680148

KALALUUDE EEMALDAMISE PINTSETID

kood	mm	€
680148	(L)100	**2,60**



171806



S.S. stainless steel

UNIVERSAALSED TANGID

- Vastupidav konstruktsioon
- Varustatud fikseerimissüsteemiga

kood	mm	€
171707	(L)240	**2,60**
171806	(L)310	**3,05**
171905	(L)400	**4,00**





171318

SIL silicone | 18/0 stainless steel

UNIVERSAALSED TANGID - SILIKOONIST

- Valmistatud kroomitud terasest
- Silikoonist otsakatted, vastupidavad kõrgete temperatuuride suhtes
- Varustatud fikseerimissüsteemiga
- Ideaalsed teflonpannide jaoks

kood	mm	€
171301	(L)267	**5,60**
171318	(L)345	**6,30**
171325	(L)445	**7,00**



171349

SIL silicone

SILIKOONIST PINTSETID

- Mugavaks ja täpseks haaramiseks küpsetamisel, toiduvalmistamisel, grillimisel või toidu serveerimisel.
- Valmistatud silikoonist
- Kuumakindel kuni 280˚C - ideaalne kasutamiseks toiduvalmistamisel.
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
171349	(L)290	**8,40**



524008

UNIVERSAALSED TANGID

- Varustatud fikseerimissüsteemiga
- Lahtivõetavad

Al aluminium | wash

kood	mm	€
524008	(L)270	**5,60**

Vaadake videoklippi



HACCP SERVEERIMISTANGID 250 MM

- Professionaalsele toitlustamisele - HACCP nõuetele vastavad käepidemevärvid
- Pikkus: 250 mm
- ETTEVAATUST: Ei ole nõudepesumasinas pestav

kood	värvus	mm	€
171837	Punane	(L)250	2,10
171844	Sinine	(L)250	2,10
171875	Roheline	(L)250	2,10
171882	Lilla	(L)250	2,10
171899	Kollane	(L)250	2,10

HACCP SERVEERIMISTANGID 300 MM

- Professionaalsele toitlustamisele - käsitsege värve vastavalt HACCP-standarditele
- Pikkus: 300 mm
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav

kood	värvus	mm	€
171721	Punane	(L)300	3,05
171738	Sinine	(L)300	3,05
171745	Roheline	(L)300	3,05
171783	Lilla	(L)300	3,05
171790	Kollane	(L)300	3,05

SERVEERIMISTANGID

kood	värvus	mm	€
171752	Must	(L)250	2,10
171851	Must	(L)300	3,05




UNIVERSAALSED TANGID

kood	värvus	mm	€
657607	Must	(L)228	3,05







171028

S.S. stainless steel

wash

SERVEERIMISTANGID

kood	kogus pakendis	mm	€
171028	2	(L)240	**7,25**
171127	2	(L)300	**8,15**




171417

S.S. stainless steel

wash

KUMERAD SERVEERIMISTANGID

kood	mm	€
171417	(L)235	**4,10**
171516	(L)295	**5,60**



171400

S.S. stainless steel

SERVEERIMISTANGID

kood	mm	€
171400	(L)220	**3,15**
171509	(L)292	**3,50**



171622

S.S. stainless steel

KONDIITRITOODETE TANGID

kood	mm	€
171608	(L)220	**4,10**
171622	(L)276	**4,45**



KONDIITRITANGID

kood	mm	€
171615	(L)220	**4,70**



KONDIITRITANGID

kood	mm	€
523018	(L)215	**4,20**



SALATITANGID

kood	mm	€
523315	(L)212	**4,45**



SPAGETITANGID

kood	mm	€
523216	(L)200	**3,75**



SUHKRUTANGID

kood	kogus pakendis	mm	€
523629	2	(L)160	**4,45**



JÄÄTANGID

kood	kogus pakendis	mm	€
523520	2	(L)180	**3,75**



525159

PAINUTATUD PUIDUST SPAATEL

- Valmistatud pöögipuidust - mitte ainult vastupidav, vaid ka kerge.
- Vastupidav kõrgetele temperatuuridele.
- Painutatud, et praepannil olevaid koostisosi saaks hõlpsasti ümber pöörata.
- Lame käepide koos riputusauguga.
- Sobib mittekleepuva kattega pannidele - ei kahjusta nende õrna pinda.

kood	kogus pakendis	mm	€
525159	2	320x70	**1,65**



525142

PUITSPAATLID

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Mitmekülgselt kasutatav
- Valmistatud pöögipuidust
- Lame käepide koos auguga
- Pikkus: 300 mm
- 4 tk kaasa arvatud

kood	kogus pakendis	mm	€
525142	4	300x55	**2,35**



658000

PANNILABIDAS

- Mitmeotstarbeline köögitarvik.
- See on valmistatud polüamiidist.
- Seda iseloomustab kõrge kuumakindlus (kuni 200 °C).
- See on nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
658000	280x70	**4,70**



659502

LABIDAS

- Avaustega
- Valmistatud komposiidist Exoglass

kood	mm	€
659502	300x90	**13,50**



659601

POLÜMEERIST NURGELINE KÖÖGILABIDAS

kood	mm	€
659601	325x90	**13,50**



Vaadake videoklippi

855713

PP polypropylene | S.S. stainless steel

KAABITS

- Must, plastikust käepide.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855713	120	249x101	**6,30**



855119

S.S. stainless steel | wash

KAABITS

- Puidust käepide

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855119	118	251x100	**4,90**



855508

S.S. stainless steel | wash

NURGELINE SPAATEL

- Puidust käepide.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855508	120	270x75	**6,30**
855607	150	305x110	**7,45**



PP polypropylene S.S. stainless steel

NURGELINE SPAATEL

- Must, plastikust käepide

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855676	145	274x76	**8,15**
855652	174	313x108	**12,50**



PP polypropylene S.S. stainless steel

NURGELINE SPAATEL

- Must, plastikust käepide
- Painduv

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855737	239	368x76	**8,15**
855669	160	310x96	**8,65**



PP polypropylene S.S. stainless steel

NURGELINE SPAATEL

- Must, plastikust käepide
- Perforeeritud
- Painduv

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855720	239	368x76	**7,45**



S.S. stainless steel

TEPPANYAKI SPAATEL

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
855799	85	240x105	**6,75**



520628

PUIDUST SEGAMISLABIDAS

- Suurte supikoguste ja muude vedelate ning poolvedelate toitude segamiseks pottides, kastrulites
- Valmistatud ühes-tükis pöögipuust, ei toimu kihtide irdumist nagu juhtub tavaliselt liimitud puidukihtidest toodetega
- Erakordselt vastupidav ja tugev

kood	mm	€
520604	700x95	**23,50**
520611	1000x95	**27,00**
520628	1250x95	**31,00**



525005

PUITLUSIKAS – 3 KOMPLEKTI, ERI SUURUSED

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Mitmekülgne kasutamine
- Valmistatud pöögipuidust
- Elegantne, klassikaline kuju

kood	mm	€
525005	300, 350, 400	**4,90**



563106

KÖÖGILUSIKAS

- See on valmistatud vastupidavast ja kergest PBT.
- Universaalsele lusikale on iseloomulik kõrge temperatuurikindlus (alates -40°C kuni 220°C).
- See sobib kasutamiseks mikrolaineahjudes.

kood	mm	€
563007	375x70	**4,90**
563106	450x80	**6,55**
563205	575x105	**10,00**



659809

KOMPOSIITMATERJALIST LUSIKAS

- Valmistatud polüamiidist

kood	mm	€
659700	305x50	**9,55**
659809	385x60	**14,00**

NEW



659434 658901

Ergonoomiline käepide klaaskiuga tugevdatud nailonist mati viimistlusega suurema kasutusmugavuse tagamiseks.

Paindlik naturaalsest kummist spaatel – muudab taigna käsitsemise lihtsamaks ja vähem kleepuvaks.

NEW



659434

KAABITS

- Mittenakkuvast silikoonist valmistatud pehme serv.
- Polüamiidist valmistatud käepide.
- Toidukvaliteediga BPA-vaba silikoon.
- Temperatuurikindluse vahemik: Kuni 175°C.
- Ohutu kasutamiseks kõigil keedunõudel.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
659410	88	266x50	**5,60**
659427	114	369x71	**8,15**
659434	115	420x71	**9,10**



658604

SCRAPER

- Ergonoomiline käepide on valmistatud klaaskiududega tugevdatud nailonist, mille matt viimistlus suurendab kasutusmugavust.
- Looduslikust kummist valmistatud paindlik kraapimiselement - kergem taina kraapimine ja tainas ei jää kraapijale kinni.
- Sobib ainult külma toidu valmistamiseks.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
658604	90	260x55	**4,20**



658901

SCRAPER

- Ergonoomiline käepide on valmistatud klaaskiududega tugevdatud nailonist, mille matt viimistlus suurendab kasutusmugavust.
- Looduslikust kummist valmistatud paindlik kraapimiselement - kergem taina kraapimine ja tainas ei jää kraapijale kinni.
- Sobib ainult külma toidu valmistamiseks.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
658703	90	320x75	**9,55**
658802	90	425x75	**9,55**
658901	150	515x100	**17,50**



659403

ABS plastic

KAABITS

- ABS-st valmistatud käepide.
- TPR-ist valmistatud tera.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
659205	90	257x52	**2,35**
659304	116	358x70	**3,50**
659403	116	406x70	**3,75**



659472

ABS plastic

KAABITS, LUSIKAKUJULINE

- ABS-st valmistatud käepide.
- TPR-ist valmistatud tera.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
659458	88	254x57	**2,60**
659465	117	357x75	**3,75**
659472	117	408x75	**4,00**



659106

PA polyamide | SIL silicone | +60°C 260°C temp | wash

TAIGNAKAABITS KITCHEN LINE

- Käepide PA-plastist
- Silikoonist labidas

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
659014	90	266x55	**4,20**
659007	105	354x70	**6,05**
659106	105	420x70	**6,30**

PP polypropylene



562079

KÜHVEL

kood	maht(l)	mm	€
562000	0,125	(L)187	**1,35**
562017	0,25	(L)250	**1,70**
562079	0,65	(L)330	**4,00**

Al aluminium | wash



521502

ALUMIINIUMIST KÜHVEL

kood	maht(l)	mm	€
521205	0,125	180x65x(H)33	**3,35**
521304	0,2	205x68x(H)35	**3,70**
521403	0,3	245x90x(H)50	**4,70**
521502	0,5	265x95x(H)50	**6,65**
521601	0,65	310x108x(H)60	**7,70**
521809	2	390x150x(H)80	**17,00**

S.S. stainless steel



521489

KÜHVEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Konksuga käepide
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,30**
521458	0,19	263x80	**7,70**
521465	0,36	335x100	**13,00**
521472	0,54	360x117	**15,00**
521489	0,92	432x140	**20,50**

design by
Robert Bronwasser



KULBID JA VAHUKULBID PROFI LINE

- Professionaalne, ühes tükis, vastab HACCP-standarditele
- Tugev roostevaba teras
- Paksus 2,7 mm

2.7 MM
PAKSUS
S.S. stainless steel







KULP

- Tagasikeeratud ääris hoiab ära tilkumise valamise ajal

kood	maht(l)	mm	€
540107	0,06	ø60x360	**6,30**
540305	0,12	ø80x400	**8,40**
540404	0,25	ø100x430	**9,80**
540503	0,5	ø120x555	**14,00**
540602	0,75	ø145x575	**15,00**
540701	1	ø165x630	**17,50**

VAHUKULP

kood	mm	€
541104	ø80x390	**6,55**
541203	ø100x400	**6,55**
541302	ø120x460	**8,40**
541500	ø160x530	**13,00**

SERVEERIMISKULP

kood	mm	€
542606	410x100	**9,10**

SERVEERIMISLUSIKAS

kood	mm	€
542507	485x75	**9,10**

LIHAKAHVEL

kood	mm	€
542705	465x32	**6,75**

KÖÖGILABIDAS

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
542200	120	510x100	**13,00**

KULBID JA VAHUKULBID KITCHEN LINE

S.S. stainless steel
1.5 MM
PAKSUS





KULP

kood	maht(l)	mm	€
527108	0,05	ø60x320	**3,75**
527207	0,17	ø90x390	**4,70**
527306	0,25	ø100x420	**5,35**

VAHUKULP

kood	mm	€
528105	ø90x310	**4,00**
528204	ø115x370	**4,70**

LABIDAS

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
526118	85	370x70	**4,00**

LABIDAS

kood	lõiketera pikkus (mm)	mm	€
526101	85	370x70	**3,75**

LIHAKAHVEL

kood	mm	€
526200	350x35	**3,50**

SERVEERIMISLUSIKAS

kood	mm	€
526309	325x60	**3,75**

VISPLID



509470



Tugevad vardad

S.S. stainless steel | 1 MM PAKSUS

VISPEL

- Tugev käepide, kasutamiseks professionaalses toitlustuses.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Spindli paksus: 1 mm.
- Õhuke, mugav käepide.

kood	mm	€
509470	(L)285	**2,60**



510100



Tugevad vardad

S.S. stainless steel | 2.2 MM PAKSUS

VISPEL - 8 TRAATI, KÄEPIDEMEGA

- Tugevad traadid, riputusaas
- Traatide paksus 2,2 mm

kood	mm	€
510001	(L)290	**4,90**
510100	(L)335	**5,15**
510209	(L)380	**5,85**
510308	(L)435	**7,00**
510407	(L)490	**7,70**
511503	(L)540	**7,95**
511701	(L)640	**8,85**



Vaadake videoklippi

509104


Tugevad vardad

PP polypropylene | S.S. stainless steel | 2 MM PAKSUS

VISPEL KOOS 8 SPINDLIGA

- 8 kõva spindlit
- Polüpropüleenist käepide koos riputusaasaga
- Spindli paksus: 2 mm

kood	mm	€
509005	(L)270	**4,70**
509104	(L)320	**5,85**
509203	(L)365	**6,05**
509302	(L)415	**7,00**
509401	(L)465	**8,40**



2 MM PAKSUS

509487

S.S. stainless steel

SPIRAALIKUJULINE VISPEL

kood	mm	€
509487	(L)280	**2,80**



2 MM PAKSUS

856109

PP polypropylene | S.S. stainless steel

SPIRAALIKUJULINE VISPEL

kood	mm	€
856109	(L)300	**7,45**

VAHUSTAMISEKS

1.4 MM PAKSUS



Perfektselt painduvad traadid vahustamiseks

509494

S.S. stainless steel

PIANO SEGAMISVISPEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 5 painduvat traati, mis on mõeldud väikeste portsjonite jaoks.
- Riputusavaga käepide.
- Traadi paksus: 1,4 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
509494	(L)160	**2,35**



532201



Perfektselt painduvad traadid vahustamiseks

Vaadake videoklippi



511732



Perfektselt painduvad traadid vahustamiseks



509449



Perfektselt painduvad traadid vahustamiseks

S.S. stainless steel | 1.4 MM PAKSUS

VISPEL - 7 TRAATI, KÄEPIDEMEGA

- Pehmed traadid, riputusaas
- Traatide paksus 1,4 mm

kood	mm	€
532003	(L)230	**3,30**
532102	(L)275	**3,75**
532201	(L)330	**4,45**
532300	(L)375	**4,90**

S.S. stainless steel | 1.4 MM PAKSUS

VISPEL - 12 TRAATI, KÄEPIDEMEGA

- Pehmed traadid
- Roostevabast terasest käepide riputusaasaga
- Traatide paksus 1,4 mm

kood	mm	€
511718	(L)285	**4,00**
511725	(L)335	**4,20**
511732	(L)385	**4,70**
511749	(L)435	**5,15**
511756	(L)485	**5,85**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | 1.4 MM PAKSUS

VISPEL KOOS 12 SPINDLIGA

- 12 paindlikku spindlit
- Polüpropüleenist käepide koos riputusauguga
- Spindli paksus: 1,4 mm

kood	mm	€
509418	(L)250	**4,20**
509425	(L)270	**4,70**
509432	(L)320	**5,15**
509449	(L)360	**6,40**
509456	(L)410	**7,45**
509463	(L)460	**7,95**





567562

S.S. stainless steel | wash

SEGAMISKAUSS KUMMIALUSEGA

- Roostevabast terasest valmistatud kauss.
- Mittelibisev kummialus.
- Kausi sees olevad mahumõõdud
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
567562	3	ø265x(H)125	**11,00**
567579	6	ø330x(H)155	**16,50**



Kausi põhjal on libisemisvastane kummist kiht.



Mõõtmismärgised kausi sees.



530702

S.S. stainless steel

KÖÖGIKAUSS

kood	maht(l)	mm	€
530108	0,7	ø160x(H)63	**2,35**
530207	1,2	ø205x(H)74	**3,65**
530306	1,5	ø227x(H)83	**4,70**
530405	2,6	ø254x(H)95	**5,00**
530504	3,3	ø281x(H)100	**7,25**
530603	4,4	ø310x(H)107	**9,20**
530702	5,7	ø340x(H)113	**11,00**



517604

S.S. stainless steel

KAUSS VAHUSTAMISE JAOKS

kood	maht(l)	mm	€
517109	0,7	ø158x(H)55	**2,00**
517208	1,4	ø197x(H)68	**3,35**
517307	2,3	ø240x(H)88	**4,35**
517406	3,3	ø259x(H)92	**5,00**
517604	4,9	ø300x(H)118	**6,00**

MÕÕTEKLAAS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Lame põhi et tagada stabiilsus ja vältida ümberminekut.
- Igal tassil on 2 väljalaskeava, et sisu oleks lihtne välja valada.
- Ergonoomilised käepidemed koos aasadega.
- Graveeritud mahumärgistus 2 kohas - ei ole maha hõõrdunud, hästi nähtav:
  - tassi küljel, mahutavus Ameerika mõõtühikus - tassid,
  - käepidemel, mahutavus 2 ühikut: tassid ja milliliitrid.
- Tassid on virnastatavad - hoiuruumi säästmiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.



596487



596494

MÕÕTEKLAAS - 7 TK KOMPLEKT.

- Komplektis on 7 erinevat mahtu: ⅛ tass = 30 ml, ¼ tassi = 60 ml, ⅓ tass = 80 ml, ½ tass = 120 ml, ⅔ tass = 160 ml, ¾ tassi = 180 ml, 1 tass = 240 ml.

kood	mm	€
596487	140x85x(H)52	**18,50**

MÕÕTEKLAAS - 4 TK KOMPLEKT.

- Komplektis on 4 erinevat mahutavust: ⅛ tass = 30 ml, ⅓ tass = 80 ml, ½ tass = 120 ml, ¾ tassi = 180 ml.

kood	mm	€
596494	135x80x(H)45	**10,00**



Vaadake videoklippi



2 traati sõela pealt massi kogumise jaoks

18/10 stainless steel

SÕEL KÖÖGIVILJADE PÜREESTAMISE JAOKS


- Ideaalne püreesuppide valmistamise ja tomatite purustamise jaoks
- 2 tera komplektis (ø140 mm) – peenike ja jäme

515501


kood	mm	€
515501	400x215x(H)175	**42,00**

KARTULIPURUSTAJAD JA PÜREEPRESSID

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Kartulite sõtkumiseks ja purustamiseks püreeks
- Valmistatud roostevabast terasest
- Nõudepesumasinas pestav









KARTULIPURUSTAJA

kood	mm	€
693254	ø118x310	**18,00**
693261	ø118x455	**18,00**

KARTULIPURUSTAJA

kood	mm	€
693001	130x85x(H)355	**21,00**
693100	600x180x(H)85	**27,50**
693209	770x180x(H)85	**29,50**

KARTULIPURUSTAJA

kood	mm	€
693216	610x200x(H)130	**20,00**
693223	810x200x(H)130	**24,00**



PP polypropylene S.S. stainless steel









KARTULIPURUSTAJA

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Valmistatud roostevabast terasest
- Mugav polüpropüleenist käepide
- Nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
856147	ø95x230	**7,95**

KARTULIPRESS

kood	mm	€
515181	270x100x(H)95	**9,10**

KARTULIPRESS

kood	mm	€
515105	320x110x(H)110	**33,00**



647516



647554



547304

Võrgusilma suurus 0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel

KOONUSEKUJULINE HIINA VÕRKSÕEL

- Tihe

kood	ø	pikkus (mm)	€
647516	160	360x160x(H)105	**9,10**
647509	180	415x160x(H)105	**10,00**

Võrgusilma suurus 0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel

KOONUSEKUJULINE HIINA SÕEL VÕRGUGA

- Tihe

kood	ø	pikkus (mm)	€
647554	205	460x205x(H)170	**24,00**
647561	245	500x245x(H)210	**25,50**

Võrgusilma suurus ø2 mm



S.S. stainless steel

HIINA SÕEL - TÄIENDAVA KÄEPIDEMEGA

kood	ø	pikkus (mm)	€
547304	180	380x180x(H)150	**14,50**
547502	235	435x235x(H)220	**21,50**

S.S. stainless steel

TRAATVÕRGUGA KOONILINE SÕEL, TUGEVDATUD

- Täielikult valmistatud AISI 201 roostevabast terasest.
- Väga peenike võrk, tugevdatud.
- Lame käepide auguga, tugevdatud.
- Varustatud täiendava tugikäepidemega.
- Ümberpööratud äär.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	ø	pikkus (mm)	€
567555	250	505x250x(H)200	**31,00**



567555

KURNAMISRIIE

- 100% puuvill.
- Pestav kuni 95 °C juures.
- Ideaalne puljongi selitamiseks.

kood	mm	€
556719	700x700	**6,75**



556719



635605




639023




638903


Võrgusilma suurus 1x1 mm



Võrgusilma suurus 4x4 mm/1,5x1,5 mm



Võrgusilma suurus 0,5x0,5 mm



SÕEL KITCHEN LINE

- Traadist käepide

kood	ø	pikkus (mm)	€
635001	120	280x125x(H)47	**2,60**
635155	160	323x160x(H)65	**3,75**
635209	180	343x190x(H)85	**4,00**
635308	200	360x210x(H)80	**4,45**
635407	230	395x260x(H)90	**4,90**
635605	255	413x280x(H)110	**6,55**

TUGEVDATUD SÕEL

- Puidust käepide
- Kinnituskronstein

kood	ø	pikkus (mm)	€
639009	260	605x260x(H)120	**18,00**
639016	305	788x305x(H)150	**26,50**
639023	355	840x355x(H)190	**30,00**

SÕEL

- Traadist käepide

kood	ø	pikkus (mm)	€
638309	105	250x105x(H)40	**2,60**
638507	145	350x145x(H)50	**4,70**
638705	210	430x210x(H)80	**6,75**
638903	230	450x230x(H)80	**8,40**



637609




639238




639252


Võrgusilma suurus 1x1 mm



Võrgusilma suurus 1x1 mm



Võrgusilma suurus 1x1 mm



KÄEPIDEMEGA SÕEL

- Traadist käepidemega

kood	ø	pikkus (mm)	€
637104	160	325x160x(H)70	**4,45**
637203	182	344x190x(H)80	**5,85**
637302	200	360x210x(H)80	**7,00**
637401	215	385x215x(H)90	**8,40**
637500	240	405x250x(H)110	**9,10**
637609	255	425x255x(H)120	**9,80**

SUPI SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Täiendava käepidemega, et asetada see turvaliselt kausi või poti kohale.

kood	ø	pikkus (mm)	€
639238	260	535x260x(H)111	**16,50**

TUGEVDATUD SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Väga peenike võrk, tugevdatud.
- Traadist käepidemega.
- Varustatud täiendavate toetavate käepidemetega, et asetada see kindlalt kausi või poti kohale.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	ø	pikkus (mm)	€
639252	260	560x260x(H)145	**14,00**
639269	305	595x305x(H)145	**18,50**
639276	345	700x345x(H)145	**24,50**

KURNSÕELAD

SÕEL PROFI LINE

- Aluse -ja kahe käepidemega

kood	mm	€
535523	ø415x(H)210	**46,50**
535516	ø365x(H)185	**39,50**
535509	ø325x(H)175	**32,50**



535516



535424 535301 639283

KURNSÕEL

- 2 käepidet ja alus

kood	mm	€
535400	ø225x(H)90	**6,75**
535417	ø285x(H)100	**8,65**
535424	ø315x(H)120	**9,80**

SÕEL KITCHEN LINE

- Aluse ja kahe käepidemega

kood	mm	€
535103	ø240x(H)110	**5,60**
535202	ø280x(H)135	**7,70**
535301	ø340x(H)160	**9,35**

KURN

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
639283	ø257x(H)110	**7,00**
639290	ø310x(H)126	**10,50**
639306	ø363x(H)147	**16,00**

NEW

KURN

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Varustatud 2 käepidemega.
- Kõrgendatud põhi: 20 mm.
- Sobib loputamiseks ja nõrutamiseks.

kood	mm	€
427859	ø360x(H)185	**11,00**



427859

PIKENDATAVATE KÄEPIDEMETEGA SÕEL

- Täielikult valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Pikendatavad käepidemed, libisemisvastased - kaetud kummiga.
- Tugijalad, et asetada see otse kraanikaussi.
- Peen võrk.
- Reguleeritav maksimaalse valamu laiuseni: 545 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
535219	360x240x(H)115	**28,50**



KAALUD



580011



580226



580035

KÖÖGIKAAL 3 KG

- Korpus on valmistatud ABS-st ja roostevabast terasest.
- Sisseehitatud LED-ekraan.
- Mõõtmine kuni 3000 g.
- Näidatakse grammides (g), milliliitrites (ml), untsides (oz) või naelades (lb).
- Puuteekraanil saadaval olevad funktsioonid: sisse/välja, taara, ühiku muutmine.
- Automaatne väljalülitamine ja lähtestamine (auto tara).
- Ülekoormuse ja aku tühjenemise teated.
- Toide: 3 x 1,5 V AAA patareid - kuuluvad komplekti.
- Täpsus:
  - kuni 200 g täpsus 0,1 g,
  - 200–1000 g täpsusega 0,5 g,
  - üle 1000 g täpsusega 1 g.

kood	max. kg.	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	**17,00**

KÖÖGIKAAL 5 KG

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Sisseehitatud digitaalne LCD-ekraan.
- Mõõtmine kuni 5000 g.
- Lugemine grammides (g), untsides (oz) või naelades (lb).
- Automaatne väljalülitus ja lähtestamine (automaatne taara).
- Ülekoormuse ja aku tühjenemise teated.
- Toide: 1 x 3 V liitiumpatarei - kuulub komplekti.
- Täpsus:
  - kuni 1 kg: ±4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.

kood	max. kg.	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	**16,50**

KOKKUPANDAV KÖÖGIKAAL

- Valmistatud metallist ja ABS-st.
- LCD-ekraan näitab ülekoormust ja aku tühjenemist.
- Taring- ja nullimisfunktsioon, automaatne väljalülitus.
- Võimalus muuta ühikuid g-st oz-ks või lb-ks.
- Toiteallikaks 1x CR2032 patarei (ei kuulu komplekti).
- Kaalumisvahemik: 0-5 kg.
- Täpsus:
  - kuni 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

kood	max. kg.	mm	€
580035	5	219x180 x(H)16	**28,00**



580462

DIGITAALNE KAAL KUNI 200 KG

- Roostevabast terasest skaala.
- Täpne mõõtmine tänu täiustatud tehnoloogiale - 200 g kuni 200 kg (440 naela).
- Täpsus: 10–50 g / 0,02–0,1 naela
- Lugemine kg või naelades.
- Taara funktsioon.
- Kasutamine eraldi digitaalse ekraani kaudu 4 nupuga.
- Energiasäästlik LCD-ekraan aku laetuse näidikuga.
- Sõrmejäljekindel kate.
- Toiteallikas: 2 AAA-patareid (kaasas).
- USB-C port - komplekt sisaldab kaablit.
- MÄRKUS: Toiteadapter ei kuulu komplekti.
- Täpsus:
  - kuni 25 kg: ±40 g.
  - 25 kg-50 kg: ±100 g.
  - 50 kg-100 kg: ±200 g.
  - 100–150 kg: ±300 g.
  - 150 kg-200 kg: ±400 g.

kood	max. kg.	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	**56,00**

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic

S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi

18/8 stainless steel



580028



580233

KÖÖGIKAAL 10 KG

- ABS-st ja roostevabast terasest valmistatud veekindel korpus.
- Sisseehitatud LED-ekraan.
- Mõõtmine kuni 10 000 g.
- Lugemine grammides (g), milliliitrites (ml), untsides (oz) või naelades (lb).
- Puuteekraanil saadaval olevad funktsioonid: sisse/välja, taara, ühiku muutmine.
- Automaatne väljalülitus ja lähtestamine (automaatne taara).
- Ülekoormuse ja aku tühjenemise teated.
- Toide: sisseehitatud laetav liitiumaku.
- Komplekti kuulub USB-kaabel laadimiseks.
- Vee- ja tolmukindluse määr: IP67.
- Täpsus:
  - kuni 1 kg: ± 4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.
  - 5 kg-8 kg: ±15 g.
  - 8 kg-10 kg: ±20 g.

kood	max. kg.	mm	€
580028	10	160x210x(H)19	**22,50**

KÖÖGIKAAL 15 KG

- Kaalub kuni 15 000 g jaotusega 1 g ja minimaalselt 2 g.
- Ühtlane roostevabast terasest pind, sisseehitatud ekraaniga HIPS-plastist korpus.
- Kõrge täpsusega deformatsioonimõõturi andur täpsete mõõtmiste jaoks.
- Lugemine grammides.
- Puutetundlik juhtimine sisse-välja ja taara nuppudega.
- Automaatse taara, ülekoormuse ja madala akutaseme näidikuga.
- Automaatne väljalülitus.
- Toiteallikaks on 3 AAA patareid (ei kuulu komplekti).
- Täpsus:
  - kuni 500 g: ±2 g.
  - 500 g-2 kg, ±5 g.
  - 2 kg-5 kg: ±14 g.
  - 5 kg-10 kg: ±29 g.
  - 10–15 kg: ±44 g.

kood	max. kg.	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	**31,00**

S.S. stainless steel

MEHAANILINE KÖÖGIKAAL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Mehaaniline näidikukuva, akusid pole vaja.
- Jaotus: 20 g.
- Arvestus kg
- Kausi mõõtmed: Ø207x(H)42 mm
- Maksimaalne mahutavus: 5 kg
- Käsitsi nullimine.
- Täpsus:
  < 1 kg, ± 2d (40 g)
  1 kg–3 kg, ±3d (60 g)
  3 kg–5 kg, ±4d(80 g)

kood	max. kg.	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	**27,00**



580042


50ml
BARUP

S.S. stainless steel | Fe carbon steel | NEW


LAOKAAL, KOKKUPANDAV

- Juhtpaneel, displeipost ja kere on valmistatud pulbervärvitud süsinikterasest.
- Kaalumisplatvorm on valmistatud roostevabast terasest.
- Kokkupandav displeipost.
- Suur 6-kohaline LED-ekraan.
- Varustatud libisemiskindlate jalgadega.
- Kaalumisvahemik: 0–150 kg.
- Platvormi mõõdud: 490x390 mm.
- Jaotus: 50 g.

- Täpsus:
  - 0–100 kg: ±50 g.
  - 100–150 kg: ±75 g.

- Mõõtühikud: kg / lb / oz / pcs / %.
- Funktsiooninuppudega juhtpaneel:
  - ZERO: lähtestab näidu nulli
  - TARE: lahutab taara kaalu
  - HOLD: hoiab näidu ekraanil
  - BACKLIGHT: lülitab ekraani taustvalgustuse sisse/välja
- Sobib pakkide, laovarude ja kauba kaalumiseks.
- Võib töötada patareide või vahelduvvooluvõrgu toitel (100–240 V~, 50/60 Hz).

kood	max. kg.	mm	€
580493	150	390x661x(H)819	**111,00**



580493

max 150 kg

ABS plastic S.S. stainless steel

TEM





TEKO+LCD06T-P1



TTB015-O

KAUPLUSE KAAL KOOS LCD EKRAANIGA, RS232 PORDIGA JA LEGALISEERIMISEGA, ECO + SEERIA

- Kasutamiseks jaemüügis, toitlustuses, toiduainetetööstuses.
- Ühekohaline skaala: kuni 3 kg 1 g astmestik, kuni 6 kg 2 g astmestik või kuni 6 kg 2 g astmestik, kuni 15 kg 5 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan.
- Kahest küljest nähtav ekraan.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: 20 g - 6 kg või 15 kg, sõltuvalt mudelist.
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Sisseehitatud RS232 port võimaldab ühendamist kassaaparaadi või sildi- ja kviitungiprinteriga.
- 3 kaalupanni: 2 lamedat (roostevabast terasest ja ABS-ist) ja sügav pann, mis on valmistatud ABS-ist.
- Alus korpus on valmistatud ABS-st.
- Kaalupind tasasel pannil: 176x223 mm.
- Sügava panni sisemõõtmed: 250x274x(H)67 mm.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
TEKO+LCD06T-P1	6	255x264x(H)189	**140,00**
TEKO+LCD06C-P1-B1	6	255x264x(H)189	**193,00**
TEKO+LCD15T-P1	15	255x264x(H)189	**140,00**

LCD JAEMÜÜGI KAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA, EGE LIIN, 15 KG

- Kasutamiseks jaemüügis, toitlustuses, toiduainetetööstuses.
- Ühekohaline skaala: kuni 6 kg 2 g astmestik, kuni 15 kg 5 g astmestik.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: 0,04 - 15 kg.
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Kaalud on valmistatud ABS-st, kaalupind on valmistatud roostevabast terasest.
- Terasest stopper kaalutud toote stabiilseks paigutamiseks pannile.
- Alus korpus on valmistatud ABS-st.
- Kaalupind: 230x300 mm.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
TTB015-O	15	325x320x(H)160	**198,00**

ABS plastic S.S. stainless steel

TEM



TSRP+LCD30T-D



TEM015B1D

LCD JAEMÜÜGI KAAL KOOS LEGALISEERIMISEGA, SRP+ RIDA, 30 KG

- Kasutamiseks jaemüügis, toitlustuses, toiduainetetööstuses.
- Ühekohaline skaala: kuni 15 kg 5 g astmestik, kuni 30 kg 10 g astmestik.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: 50 g - 30 kg.
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- ABS-st valmistatud skaala, kaalupind on valmistatud roostevabast terasest
- Alus korpus on valmistatud ABS-st.
- Kaalupind: 210x280 mm.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
TSRP+LCD30T-D	30	295x320x(H)120	**154,00**

LCD ETIKETTIDE PRINTIMISKAAL SAMBA JA LEGALISEERIMISEGA, EGE SEERIA, 15 KG

- „Ideaalne täppiskaal, mis sobib delikatesside, toidupoodide, lihapoodide, köögiviljapoodide, apteekide ja muude jaemüügipunktide omanikele, samuti postkontoritele".
- Kahekohaline skaala: kuni 6 kg 2 g astmestik, kuni 15 kg 5 g astmestik
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan poomil, millel on 3 näidikut: kaal, jaehind ja koguhind.
- Mõlemalt poolt nähtav ekraan
- Mällu salvestatud artiklite arv (PLU): 250
- Kiirjuurdepääsumenüüs saab määrata kuni 8 artiklit
- Paneel koos funktsiooniklahvidega: sealhulgas numbriklahvistik, seaded, null, taara ja ekraani taustavalgustus
- Kaalumisvahemik: 40 g - 15 kg
- Võimas 6 V, 4,5 Ah aku, mis suudab töötada kuni 100 tundi.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas
- ABS kaalumisnõu, roostevabast terasest kaalupind
- Terasest lukustusseade (serv) panni tagaküljel
- ABS-ist valmistatud aluskorpus
- Sisseehitatud vesivaaž
- Kaalupind: 230x300 mm
- Esmase legaliseerimisega skaala, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis"

kood	max. kg.	mm	€
TEM015B1D	15	325x377x(H)394	**233,00**



BEK+C035X040060-KB



BEK+C050X060150-F

LCD PLATVORMKAAL KOOS KOKKUPANDAVA SAMBA JA LEGALISEERIMISEGA, EKO+ LIIN, 60 KG

- Kasutamiseks kaubanduses või tööstuses, eriti ladustamisel või transpordis, samuti toidupoodides ja delikates.
- Ühekohaline skaala: kuni 30 kg 10 g astmestik, kuni 60 kg 20 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan ABS-korpuses, kokkupandaval veerul.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: 200 g - 60 kg.
- Võimas 6 V, 4,5 A aku kuni 100 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Kaalud on valmistatud elektrostaatiliselt kaetud terasest, kaalupind on valmistatud roostevabast terasest.
- Kaalupind: 350x400 mm.
- Terasest ummistus (serv) panni tagaküljel.
- Spetsiaalne samba lukustussüsteem.
- Kaetud malmist sammas.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
BEK+C035X040060-KB	60	350x400x(H)522	**256,00**

KAASASKANTAVAD LCD-PAKETTIDE KAALUD LEGALISEERIMISEGA, EKO+ LIIN, 150 KG

- Kasutamiseks kaubanduses või tööstuses, eriti ladustamisel või transpordil.
- Ühekohaline skaala: kuni 60 kg 20 g astmestik, kuni 150 kg 50 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan ABS-korpuses.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: kuni 150 kg.
- Võimas 6 V, 3,2 Ah aku kuni 100 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Kaalud on valmistatud elektrostaatiliselt kaetud terasest.
- Kaalupind: 500x600 mm.
- Ergonoomiline käepide lihtsaks käsitsemiseks.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
BEK+C050X060150-F	150	730x535 x(H)170	**279,00**



BEK+C050X060300

LCD PLATVORMKAAL KOOS SAMBA JA LEGALISEERIMISEGA, EKO+ LIIN, 300 KG

- Kasutamiseks kaubanduses või tööstuses, eriti ladustamisel või transpordil.
- Ühekohaline skaala: kuni 150 kg 50 g astmestik, kuni 300 kg 100 g astmestik - sõltuvalt mudelist.
- Suur 6-kohaline LCD-ekraan ABS-korpuses, kolonnil.
- Paneel funktsiooniklahvidega: seaded, null, taara ja ekraani taustavalgus
- Kaalumisvahemik: kuni 300 kg.
- Võimas 6 V, 3,2 Ah aku 40 kuni 150 tundi kestvaks tööks.
- 7,8 V / 1,2 A vahelduvvooluadapter kaasas.
- Skaala ja sammas on valmistatud elektrostaatiliselt kaetud terasest.
- Kaalupind: 500x600 mm.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- 4 libisemisvastast jalga.
- Esmase legaliseerimisega kaal, mis on kohe pärast lahtipakkimist kasutusvalmis.

kood	max. kg.	mm	€
BEK+C050X060300	300	500x700x(H)940	**279,00**

PÕRANDAKAAL

- Ette nähtud kaubanduse, toitlustusasutuste, toiduainetööstuse jaoks
- Sisseehitatud aku annab võimaluse kasutada kaalu hulgiturgudel, avaturgudel jms
- Täiendavalt 230 V võrgutoite või 12 V adapteritoite võimalus
- Kaal on varustatud RS232 kasutajaliidesega, mille abil on võimalik ühendada kaal arvutiga
- Võimalus välja printida kaalumistulemustega etikette või ostukviitungeid
- Üks 6 numbriga ekraan
- Terasest platvorm 360x460 mm
- Ümbritseva keskkonna temperatuur: -10 kuni +40 °C
- Kaal: 15 kg

kood	max. kg.	mm	€
580332	150	360x580x(H)765	**370,00**



580332



580486



580479

LOENDUSKAALUD (SERTIFITSEERITUD)

- Ökonoomne lahendus väikestele kauplustele, uksest ukseni tegutsevatele ettevõtetele ja toitlustusettevõtetele
- Kahesuunaline gradueerimine ZERO ja TARA funktsioonidega
- Salvestab kuni 4 PLU-d (toote andmed)
- Sisseehitatud laetava aku tööaeg: umbes 200 tundi
- Kummijalad takistavad seadme liikumist
- Membraanklaviatuur
- Varustatud RS 232C pordiga, mis võimaldab ühendamist arvuti või kassaregistriga
- 6-kohaline ekraan operaatorile ja kliendile, taustvalgustus, mis võimaldab töötada vähese valgusega keskkonnas (3x LCD mõlemal küljel).
- Töötemperatuuri vahemik: -10 °C kuni +40 °C tagab õige töö nii talvel kui ka kuumal suvel
- Sisseehitatud vesivaaž
- Roostevabast terasest valmistatud kaalupind
- Kaaluplaadi suurus: 290x209 mm
- Täpsuse klass: III

kood	max. kg.	mm	€
580486	15	304x324x(H)112	**205,00**

LOENDUSKAALUD (SERTIFITSEERITUD) SAMBAGA

- Ökonoomne lahendus väikestele kauplustele, uksest ukseni tegutsevatele ettevõtetele ja toitlustusettevõtetele
- Kahesuunaline gradueerimine ZERO ja TARA funktsioonidega
- Salvestab kuni 4 PLU-d (toote andmed)
- Sisseehitatud laetava aku tööaeg: umbes 200 tundi
- Kummijalad takistavad seadme liikumist
- Membraanklaviatuur
- Varustatud RS 232C pordiga, mis võimaldab ühendamist arvuti või kassaregistriga
- 6-kohaline ekraan operaatorile ja kliendile, taustvalgustus, mis võimaldab töötada vähese valgusega keskkonnas (3x LCD mõlemal küljel).
- Töötemperatuuri vahemik: -10 °C kuni +40 °C tagab õige töö nii talvel kui ka kuumal suvel.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- Roostevabast terasest valmistatud kaalupind.
- Kaaluplaadi suurus: 290x209 mm.
- Täpsuse klass: III.

kood	max. kg.	mm	€
580479	15	304x324x(H)419	**228,00**



580288

KAAL LEGALISATSIOONIGA

- Uus mudel, väiksed, kerged ja mugavad kaalud
- Kaalukausi ja korpuse ülaosa disain ning funktsionaalsus muudab kaalu laialdaselt kasutatavaks kaubanduses, gastronoomias,toidutööstuses ja laohalduses
- Suur ühepoolne vedelkristallekraan, 5 digitaalset, mõõtudega 91x36 mm muudavad kaalutava kauba kaalulugemise lihtsaks
- Näitude mõõtmisfunktsioon sobib ideaalselt ebastabiilsete kaupade kaalumiseks, nagu vesi, loomad
- Tareerimisfunktsioon, mis võimaldab kaaluda toodet ilma pakendita
- Sisseehitatud patareipesa 6x AA 1,5 A tagab töö igal pool (patareid kuuluvad komplekti)
- Patareide eluiga: leeliselised - umbes 250 tundi, mangaanist - umbes 50 tundi
- One Chip Module tehnoloogia tagab kaaludele pikaajalise töö muutes seadme kaasaegseks, täpseks ja usaldusväärseks
- Aja seadistamise võimalus, mis lülitab kaalud välja ja säästab patareisid
- Komplekti kuulub 230 V toiteallikas
- Kahepiirkonnaline töörežiim, tänu mõõtepiirkonna automaatsele muutumisele, mis sõltub kaalukausi koormusest, on kaaludel väikeste raskuste kaalumisel kõrge kaalumistäpsus
- Kaalu parameetrid võimaldavad nende kasutamist apteekides
- Töötemperatuuri vahemik: -10˚C kuni +40˚C tagab tõrgeteta töö igal aastaajal
- Kaalukausi mõõtmed: 222x151 mm
- III täpsusklass
- Kaal: 1,65 kg

kood	max. kg.	mm	€
580288	5	239x227x(H)66	**237,00**

KAAL

- Roostevabast terasest kaalumisplatvorm: 239 × 192 mm.
- Sisseehitatud lood.
- RS232C port ühendamiseks POS-süsteemi, ECR-i, arvuti või tšekiprinteriga (ühildub CAS AP-1 protokolliga).
- Toiteallikas: AC 230V / DC 9V adapter (kaasas) või 4 × 1,5 V D-patareid (ei kuulu komplekti).
- Kaal: 2,7 kg.

NEW S.S. stainless steel



580066

KAAL, VEEKINDEL

- Roostevabast terasest kaalumisplatvorm: 237 × 192 mm.
- IP68 kaitse.
- Laetav sisemine geelaku (Pb 6V 3,2Ah).
- Aku tööaeg kuni 220 tundi.
- Toiteallikas: AC 100–240V / 9V adapter (kaasas).
- Automaatne väljalülitusfunktsioon.
- Kaal: 2,6 kg.

kood	max. kg.	mm	€
580066	3	299x256x(H)117	**230,00**
580073	15	299x256x(H)117	**230,00**
580080	30	299x256x(H)117	**230,00**

NEW S.S. stainless steel



580196

kood	max. kg.	mm	€
580240	15	285x256x(H)123	**205,00**
580257	30	285x256x(H)123	**205,00**
580196	3	285x256x(H)123	**205,00**

Termomeetrid






	Kontaktivaba termomeeter	Infrapunatermomeeter, sondiga	Digitaalne termomeeter sondiga	Digitaalne termomeeter sondiga
Kood	271148	271254	271407	271230
Mõõtühik	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reaktsioonikiirus	kiire	kiire	keskmine	kiire
Minimaalne temperatuur	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maksimaalne temperatuur	400°C	350°C	300°C	350°C
Viga	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Lubatud	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funktsioon HOLD	✔	✔	✔	✔
Sondi pikkus		96 mm	213 mm	130 mm
Sondi materjal		roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras
Sobib kasutamiseks ahjudes				
Veepidavus			pritsmete eest kaitstud	✔
Automaatne sisselülitus	✔	✔	✔	✔
Patareid komplektis	✔		✔	✔
Täiendav informatsioon	Kauguse suhe mõõdetava pinnani 12:1. Laserviit täpse mõõtmise jaoks.	Kauguse suhe mõõdetava pinnani 8:1.	Max/min temperatuuri funktsioon. Alusega, komplektis kaitseümbris.	Vettpidav – kaitseklass IP65. Kaitsev kork sondi teravikule.



	Termomeeter, kokkupandav	Termomeeter, kokkupandav ja infrapuna	Termomeeter	Termomeeter	Analoogtermo-meeter	Termomeeter piima jaoks
Kood	270943	270936	270981	270998	271384	271247
Mõõtühik	°C / °F	°C / °F	°C	°C	°C	°C
Reaktsioonikiirus	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane	keskmine	aeglane
Minimaalne temp.	-40°C	-40°C	-40°C	50°C	0°C	-10°C
Maksimaalne temp.	250°C	500°C	250°C	250°C	300°C	110°C
Viga	0,1°C	0,1°C	0,1°C	2,5°C		1°C
Sondi pikkus	107,5 mm	125 mm	130 mm	330 mm	126 mm	140 mm
Sondi materjal	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras
Sobib kasutamiseks ahjudes					✔	
Veepidavus	IP65	IP54	IP65			
Automaatne sisselülitus	✔	✔	✔			
Patareid komplektis	✔	✔	✔			
Täiendav informatsioon	180° pööratav, tagurpidi loetav taustvalgustusega ekraan.	Taustvalgustusega ekraan. Funktsiooni hoidmine hetkese temperatuuri salvestamiseks.	HOLD funktsioon – salvestab hetketemperatuuri.	Karastatud klaasist lääts. Analoogekraan.	Sisaldab metallklambriga katet.	Varustatud klambriga kannu külge kinnitamiseks







Digitaalne termomeeter kokkupandava sondiga	Digitaalne termomeeter kokkupandava sondiga	Tasku termomeeter koos sondiga	Digitaalne termomeeter sondiga	Küpsetustermomeeter taimeriga
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
keskmine	keskmine	keskmine	keskmine	aeglane
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✔		✔	✔	✔
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras
				ainult sond
			✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔
✔		✔	✔	✔
Max/min temperatuuri funktsioon.	Mõõtmiste ajal registreeritakse maksimaalne ja minimaalne temperatuur.	Kaitsev kork sondi teravikule.	Temperatuuri mõõtmine ühe sekundi jooksul. Kaitsva korgiga ja ergonoomilise käepidemega	Taimeri funktsiooniga. Helisignaal etteantud temperatuuri saavutamisel.










Steigitermo-meeter sondiga	Külmiku termomeeter	Ahju termo-meeter	Universaalne termomeeter ahjude ja praeahjude jaoks	Termomeeter külmutuskambrite ja külmkappide jaoks	Digitaalne külmka-pitermomeeter	Termomeeter külmutuskambrite ja külmkappide jaoks	Termomeeter külmutuskambrite ja külmkappide jaoks
271339	270820	270813	271179	271186	271445	271117	271124
°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C / °F	°C	°C
aeglane	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane	aeglane
	-30°C	-50°C	50°C	-50°C	-20°C	-40°C	-50°C
	30°C	300°C	300°C	25°C	40°C	40°C	50°C
	1°C	10°C	10°C	10°C	0,1°C	1°C	1°C
50 mm							
roostevaba teras							
✔		✔	✔				
					✔		
Küpsuse taseme näit: rare-medium--well	Konksuga	Konksuga	Spetsiaalse konksu ja alusega Mugav näitude kontrollimine	Spetsiaalse konksu ja alusega Mugav näitude kontrollimine	Integreeritud riputuskonks. Tagaküljel magnet.	Konksuga	Konksuga



S.S. stainless steel

<350°C temp

-60°C 350°C

INFRAPUNATERMOMEETER, SONDIGA

- Temperatuuri skaneerimine infrapunasondi või kokkuklapitava sondi abil. HACCP-indikaatorlambid võimaldavad ohutu/ohtliku temperatuuri kohest tuvastamist.
- Kokkuklapitava 90 mm roostevabast terasest sondiga.
- Mõõtevahemik -60°C kuni 350°C.
- Gradatsioon 0,2°C.
- Infrapuna täpsus: -60/65°C ≈1°C, 65/350°C ≈1,5%.
- Sondi täpsus: -60/-5°C ≈1°C, -5/65°C ≈0,5°C, 65/350°C ≈1%.
- Kauguse-punkti vahekord (D:S) 8:1.
- Automaatne väljalülitumine 15 sekundi pärast.
- Patareid: 2xAAA (ei sisaldu komplektis).

kood	ulatus	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**86,00**



Vaadake videoklippi

-32°C 400°C

KONTAKTIVABA TERMOMEETER

- Laserosuti täpseks sihtimiseks
- Mõõtmiste ulatus: alates -32° kuni +400°C
- Gradatsioon: iga 0,1°C järel, täpsus: kuni ≈1,5°C/≈1,5%
- Mõõtmiskauguse ja mõõdetava pinna suhe: 12:1
- Funktsioon "lock mode" pidevaks temperatuuri jälgimiseks
- Automaatne väljalülitamine
- Toiteallikas: 9 V patarei on kaasas

kood	ulatus	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**53,50**



18/8 stainless steel

-50°C 300°C

DIGITAALNE TERMOMEETER KOKKUPANDAVA SONDIGA

- Roostevabast terasest AISI 304 valmistatud 115 mm pikkune kokkupandav sond.
- Temperatuuriühikuks saab valida °C või °F.
- Temperatuurivahemik: -50°C kuni 300°C.
- Mõõtmise täpsus:
  - ≈1°C vahemikus -19,9°C kuni 119,9°C,
  - ≈2°C vahemikus -50°C kuni -20°C ja 120 kuni 199,9°C,
  - ≈3°C vahemikus 200°C kuni 250°C,
  - ≈5°C vahemikus 250°C kuni 300°C.
- Lugemislahendus: 0,1°C (temperatuuri mõõtmistulemus kuvatakse ühe kümnendkoha täpsusega).
- Automaatne väljalülitamine pärast 45-minutilist tegevusetust.
- Töötav ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik: 0°C kuni 50°C.
- Mõõtmiste ajal registreeritakse maksimaalne ja minimaalne temperatuur.
- Toiteallikas 1x AAA patarei (kuulu komplekti).

kood	ulatus	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	**13,50**

ABS plastic 18/8 stainless steel



-50°C 300°C

DIGITAALNE TERMOMEETER KOKKUPANDAVA SONDIGA

- Mõõtmiste temperatuuriline ulatus: alates -50 kuni 300 °C
- Mõõtühik °C või °F
- Mõõtmine täpsusega kuni: ≈1 °C /≈1%, vahemikus 0 °C kuni 100 °C
- Lubatud: 0,1 °C või 0,1 °F
- Režiim „lock mode" temperatuuri katkestamatu kontrollimise jaoks
- MIN/MAX temperatuuri funktsiooni nupp
- Kokkupandav sond 110 mm roostevabast terasest
- Seade lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 1 tunni jooksul
- Patarei kuulub komplekti

kood	ulatus	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**22,00**



271407


DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA

- Mõõtmiste ulatus alates -50 °C kuni 300 °C / -58°F kuni +572°F
- Digitaalne, eemaldatava sondiga
- Mõõtühik °C või °F
- Loetavus: 0,1° –19,9° ~ +199,9°, muidu 1°
- Täpsus: ≈1°C vahemikus -30°C ~ +250°C, muul juhul üle ≈2°C
- Lubatud: 0,1°C või 0,1°F
- Režiim „lock mode" temperatuuri katkestamatu kontrollimise jaoks
- MIN/MAX temperatuuri funktsiooni nupp
- Sond on valmistatud roostevabast terasest, 164 +/-3 mm
- Automaatne väljalülitus
- Alusega ja kaitsevutlariga
- Seadistatud temperatuuri alarm
- Patareid AAA komplektis

kood	ulatus	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**65,00**



Vaadake videoklippi



Tagab kiire ja täpse temperatuuri mõõtmise

271230

S.S. stainless steel | <350°C temp

DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA

- Kiire ja täpne temperatuuri mõõtmine
- Kaitsetase IP65 – vettpidav
- Temperatuuri ulatus: -50 °C kuni 350 °C
- Mõõtühik: °C või °F
- Gradatsioon: 0,1 °C, täpsus ≈0,8% / 0,8 °C
- Režiim „hold" – säilitab hetketemperatuuri väärtuse
- Sond roostevabast terasest 130 mm
- Seadme automaatne väljalülitus
- Ümbris sondi jaoks
- Patarei komplektis

kood	ulatus	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**53,50**



ABS plastic | 18/8 stainless steel | <200°C temp

271209

TASKU TERMOMEETER KOOS SONDIGA

- Temperatuurivahemik -40 °C kuni 200 °C.
- Mõõtühik °C või °F.
- Gradatsioon 1 °C.
- Täpsus 1 °C vahemikus -20 °C kuni 100 °C.
- HOLD funktsioon – salvestab hetketemperatuuri.
- 65 mm roostevabast terasest sond.
- Lülitub automaatselt välja.
- Koos sondi kattega.
- Kaasas aku.

kood	ulatus	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**14,50**



ABS plastic | 18/8 stainless steel

271162

DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA

- Kõrge kaitsetase
- Mõõtmiste temperatuuriline ulatus alates -50 kuni 300 °C
- Kraadijaotus 0,1 °C temperatuuride ulatuse jaoks alates -19,9 °C kuni 199,9 °C, ülejäänud ulatuse jaoks 1 °C, viga 1 °C temperatuuride ulatuse jaoks alates -20 °C kuni 100 °C.
- Režiim „lock mode" temperatuuri katkestamatu kontrollimise jaoks
- Sond roostevabast terasest 120 mm
- Automaatne väljalülitus 10 minuti möödumisel
- Kaitsva korgiga ja ergonoomilise käepidemega
- Patarei kuulub komplekti

kood	ulatus	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**15,50**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | <250°C temp

NEW



270943



-40°C 250°C

TERMOMEETER, KOKKUPANDAV

- Sond on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Korpus on valmistatud ABS-plastist.
- Sondi pikkus: 107,5 mm.
- Kokkupandav.
- Temperatuurivahemik – 40° kuni 250°C.
- Mõõtühik °C või °F.
- Jaotus 0,1°C.
- IP65 veekindel.
- 180° pööratav, tagurpidi loetav taustvalgustusega ekraan.
- Täpsus:
  - ± 2°C (vahemikus -20 kuni 250°C);
  - ± 3-5°C (vahemikus -40 kuni -20°C);
- Lülitub sondi avamisel ja sulgemisel automaatselt sisse ja välja.
- Patareid kaasas.

kood	ulatus	mm	€
270943	-40/250	150x35x(H)27	**21,50**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW



270936



-40°C 500°C


TERMOMEETER, KOKKUPANDAV JA INFRAPUNA.

- Korpus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Sond on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Sondi pikkus: 125 mm.
- Temperatuuri vahemik sondi järgi alates -40° kuni 250°C.
- Temperatuuri vahemik infrapuna järgi alates 0°C kuni 500°C.
- Mõõtühik: °C või °F.
- Skaala jaotus: 0,1°C.
- Taustvalgustusega ekraan.
- Funktsiooni hoidmine hetkese temperatuuri salvestamiseks.
- Täpsus sondi järgi:
  - ±1°C (-10°C kuni 100°C);
  - ±2°C (100°C kuni 150°C);
  - ±3–5°C (150°C kuni 250°C & -40°C kuni -10°C).
- Täpsus infrapunamõõtmise järgi:
  - ±2,5°C (0°C kuni 100°C);
  - ±5°C (100°C kuni 200°C);
  - ±7,5°C (200°C kuni 300°C);
  - ±10°C (300°C kuni 400°C);
  - ±12,5°C (400°C kuni 500°C).
- Patarei on komplektis.

kood	ulatus	mm	€
270936	-40/500	175x40x(H)22	**30,00**

18/8 stainless steel | SIL silicone | <250°C temp

NEW



-40°C 250°C



270981

TERMOMEETER

- Sond on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Sondi pikkus: 130 mm.
- Temperatuurivahemik –40° kuni 250°C.
- Mõõtühikud: °C.
- Jaotus: 0,1°C.
- IP65 veekindel.
- HOLD funktsioon – salvestab hetketemperatuuri.
- Täpsus: ±1°C (vahemikus -10°C kuni 100°C);
  - ±2°C (vahemikus 100°C kuni 150°C);
  - ±3-5°C (vahemikus 150°C kuni 250°C ja -40°C kuni -10°C).
- Patareid kaasas.

kood	ulatus	mm	€
270981	-40/250	210x25x(H)15	**13,00**

18/0 stainless steel | <250°C temp | NEW



TERMOMEETER

- Sond on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Skaalakorpus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Sondi pikkus: 330 mm.
- Näidiku korpuse läbimõõt: 62 mm.
- Karastatud klaasist lääts.
- Analoogekraan.
- Sondi temperatuurivahemik: 50° kuni 250°C.
- Mõõtühik: °C.
- Skaala jaotus: 2,5°C.
- Täpsus: ±5°C.

kood	ulatus	mm	€
270998	50	ø62x(H)330	**6,30**

S.S. stainless steel | <110°C temp



TERMOMEETER PIIMA JAOKS

- Kannu külge kinnitatav klambri abil
- Roheline märgistus näitab ideaalset vahustatud piima temperatuuri cappuccino jne jaoks
- Temperatuuriulatus: alates -10°C kuni 110°C
- Gradatsioon iga 1°C, täpsus: ≈2%.
- Roostevabast terasest korpus, kate koos klambriga
- Loetav ekraan

kood	ulatus	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**5,15**

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <100°C temp



ANALOOGTERMOMEETER

- 18/8 roostevabast terasest vamistatud sond on 18/0 ja 127 mm pikkune.
- Analoogkuva.
- Temperatuurivahemik: 0 °C kuni 100 °C.
- Mõõtühik: °C.
- Täpsus: ≈2 °C.
- Sisaldab metallklambriga katet.

kood	ulatus	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	**4,35**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel



ANALOOGTERMOMEETER

- 18/8 roostevabast terasest valmistatud sond on 18/0 ja 126 mm pikk.
- Analoogkuva.
- Temperatuurivahemik: 0 °C kuni 300 °C.
- Mõõtühik: °C.
- Täpsus:
  - ± 3 °C: 0 °C kuni 75 °C.
  - ±5 °C: 75 °C kuni 225 °C.
  - ±10 °C: 225 °C kuni 300 °C.
- Sisaldab metallklambriga katet.

kood	ulatus	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	**4,90**

STEIGITERMOMEETER SONDIGA - KOMPLEKT 4 TK.

- Näitab ulatust : toores - keskmiselt küpsetatud - küpsetatud
- Täpsus: ≈2%.
- Roostevabast terasest sond 50 mm
- Võib kasutada ahjudes

kood	kogus pakendis	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	**8,15**





271346

KÜPSETUSTERMOMEETER TAIMERIGA

- Taimerifunktsioon koos pöördloendusega.
- Mõõtevahemik: –50 kuni +250°C.
- Vahetatav: °C ja °F.
- Temperatuuri pideva jälgimise võimalus.
- Täpsus:
  - ±4/5 °C vahemikus -50 and -20°C.
  - ±1°C vahemikus –10 ~ 100°C.
  - ±2°C vahemikus 100 ~ 150°C /-20~-10°C.
  - ±3°C vahemikus 150 ~ 200°C.
  - ±5°C vahemikus 200 ~ 250°C.
- Maksimaalse/minimaalse temperatuuri funktsioon.
- Helisignaaliga, mis annab teada seatud temperatuuri saavutamisest.
- Roostevabast terasest 150mm sondi (kuumuskindel) võib küpsetamise ajal ahju jätta.
- 1 AAA 1,5 V leelisaku (ühekordselt kasutatav).

kood	ulatus	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**15,50**



271261

-40°C 20°C

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Konksuga
- Temperatuuride ulatus alates -40 kuni 40 °C
- Mugav näitude kontrollimine
- Samm 1 °C

kood	ulatus	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	**3,40**

-40°C 40°C




271117


TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Konksuga
- Temperatuuride ulatus alates -40 kuni 40 °C
- Mugav näitude kontrollimine
- Samm 1 °C

kood	ulatus	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	**2,35**



-50°C 50°C



271124

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Konksuga
- Temperatuuride ulatus alates -50 °C
- kuni 50 °C
- Mugav näitude kontrollimine
- Samm 1 °C

kood	ulatus	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	**2,80**



271445

NEW

-20°C 40°C

ABS plastic

DIGITAALNE KÜLMKAPITERMOMEETER

- Korpus on valmistatud ABS-plastikust.
- LCD-ekraan selgete temperatuurinäitude kuvamiseks.
- Temperatuurivahemik -20°C kuni 40°C.
- Mõõtühik: °C või °F.
- Täpsus +- 1°C
- Jaotus: 0,1˚C.
- Integreeritud riputuskonks.
- Tagaküljel magnet.
- Patareid kaasas.

kood	mm	€
271445	67x62x(H)12	**6,30**

50°C 300°C



271179

S.S. stainless steel

UNIVERSAALNE TERMOMEETER AHJUDE JA PRAEAHJUDE JAOKS

- Mõõtmiste ulatus: alates +50°C kuni +300°C
- Gradatsioon iga 10°C järel, täpsus: ≈5%.
- Roostevabast terasest korpus
- Spetsiaalse ripatsi -ja jalaga
- Loetav ekraan

kood	ulatus	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	**4,70**

-50°C 25°C



271186

S.S. stainless steel

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

- Mõõtmiste temperatuuriline ulatus: alates -50 kuni 25 °C
- Lubatud: 2,5°C
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Spetsiaalse konksu ja alusega
- Mugav näitude kontrollimine

kood	ulatus	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	**4,45**

-30°C 30°C

NEW



270820

18/0 stainless steel

KÜLMIKU TERMOMEETER

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest 18/0, karastatud klaasist lääts.
- Temperatuurivahemik: -30° kuni 30°C.
- Mõõtühik °C.
- Jaotus 1 °C.
- Täpsus: ±2°C
- Integreeritud riputuskonksuga.

kood	mm	€
270820	ø75.5x(H)97	**5,60**

50°C 300°C

NEW



270813

18/0 stainless steel

AHJU TERMOMEETER

- Skaalakorpus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Karastatud klaasist lääts.
- Temperatuurivahemik: 50° kuni 300°C.
- Mõõtühik: °C.
- Skaala jaotus: 10°C.
- Täpsus: ±15°C.
- Integreeritud riputuskonksuga.

kood	mm	€
270813	ø75.5x(H)97	**5,60**



582039

ABS plastic

TAIMER

- ABS-ist valmistatud korpus, millel on kokkupandav statiiv, riputusava ja ka magnet metallpindade külge riputamiseks.
- 3 häire režiimi: vaikne, mõõdukas, valju.
- Pärast määratud aega:
  - igas režiimis vilgub punane tuli,
  - mõõduka ja valju režiimi korral käivitub häire.
- Valgus ja helisignaal lülituvad automaatselt välja 1 minuti pärast.
- Maksimaalne seadistusaeg: 100 min. 10 sekundi täpsusega.
- 2 funktsiooni: loendamine alla (99-0 min.), loendamine üles (0-99 min.).
- Toiteallikaks 3x AAA patareid - ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
582039	82x20x(H)88	**10,00**



582046

ABS plastic

TAIMER

- ABS-ist valmistatud korpus, millel on kokkupandav statiiv, riputusava ja ka magnet metallpindade külge riputamiseks.
- 3 häire režiimi: vaikne, mõõdukas, valju.
- Pärast määratud aja möödumist:
  - igas režiimis vilgub punane tuli,
  - ka helisignaal lülitub sisse mõõdukal ja valjul režiimil.
- Valgus ja helisignaal lülituvad automaatselt välja 1 minuti pärast.
- Võimalus määrata 2 sõltumatut aega, mille järel helisignaal lülitub välja.
- Maksimaalne seadistusaeg: 100 min. 1 sekundi täpsusega.
- 2 funktsiooni: loendamine alla (99-0 min.), loendamine üles (0-99 min.).
- Mälufunktsioon: kasutaja saab salvestada oma seadistuse iga 2 taimeri jaoks ja lülitada selle sisse 1 nupuvajutusega.
- Toiteallikaks 3x AAA patareid - ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
582046	82x20x(H)86	**10,00**



582015

ABS plastic S.S. stainless steel

KÖÖGITAIMER- ANALOOGNE

- Maksimaalne ajaarvestus 60 min.
- Täpsus kuni 1 min.
- Magnetiga tagasein
- Punane allesjäänud aja näidik
- Mugav näitude kontrollimine
- vahemaa tagant

kood	mm	€
582015	ø80x(H)30	**9,35**



582022

KÖÖGITAIMER- DIGITAALNE

- Magnetklambriga
- Arvestus toimub alates 99 min 59 s.
- Patareid kuuluvad komplekti

kood	mm	€
582022	65x70x(H)17	**9,10**





Funktsionaalse klambriga



Magnetkinnitus

KÖÖGITAIMER- DIGITAALNE

ABS plastic

- Magnetklambriga
- Arvestus toimub alates 99 min 59 s.
- Patareid kuuluvad komplekti
- Kaasas 1 AAA 1,5 V leelispatarei (ühekordne)

kood	mm	€
271155	67x20x(H)67	**5,85**



551813

3 otsakut (ø 4 mm, 5 mm ja 6 mm)



18/8 stainless steel



KITCHEN LINE LEHTER - DOSAATOR KASTMETE JAOKS

- Ergonoomiline käepide, tihedalt suletav klapp
- 3 otsakut (ø 4 mm, 5 mm ja 6 mm)
- Mõeldud erineva konsistentsiga kastmete doseerimiseks, roogade ja kondiitritoodete kaunistamiseks
- Statiiv kuulub komplekti

kood	maht(l)	mm	€
551813	1,5	270x195x(H)270	**46,50**



551806

3 otsakut (ø 4 mm, 5 mm ja 6 mm)

ABS plastic

S.S. stainless steel



Vaadake videoklippi

PROFI LINE LEHTER - DOSAATOR KASTMETE JA KREEMIDE JAOKS

- Libisemisvastasest ABS-plastist valmistatud ergonoomiline käepide
- Tihedalt suletav klapp
- 3 otsakut (ø 4, 5 ja 6 mm)
- Komplekti kuuluvad statiiv ja aluskandik
- Mõeldud erineva konsistentsiga kastmete, vedela šokolaadi, kreemide doseerimiseks, roogade ja kondiitritoodete kaunistamiseks

kood	maht(l)	mm	€
551806	1,5	ø212x(H)315	**63,00**







558003 558010 558027



Taastab kergesti esialgse kuju

PUDELID KÜLMADE KASTMETE JAOKS

PE polyethylene

- Valmistatud polüetüleenist.
- Kate tagab kastme värskuse ja hügieenilisuse.

kood	kogus pakendis	värvus	maht(l)	mm	€
558003	1	Kollane	0,2	ø50x(H)177	**0,95**
558010	1	Punane	0,2	ø50x(H)177	**0,95**
558027	1	Läbipaistev	0,2	ø50x(H)177	**0,95**
557808	1	Kollane	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557815	1	Punane	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557822	1	Läbipaistev	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557907	1	Kollane	0,7	ø70x(H)245	**1,30**
557914	1	Punane	0,7	ø70x(H)245	**1,30**
557921	1	Läbipaistev	0,7	ø70x(H)245	**1,30**
558058	3	Läbipaistev	0,2	ø50x(H)177	**2,80**
557853	3	Läbipaistev	0,35	ø55x(H)205	**3,15**
557952	3	Läbipaistev	0,7	ø70x(H)245	**5,60**



557990



PE polyethylene

KASTMEDOSAATOR MINI - 4 TK KOMPLEKT.

- Valmistatud poolläbipaistvast polüetüleenist.
- Keeratav kork koos korgiga.
- Taaskasutatav toode.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
557990	0,05	ø35x(H)100	**7,25**
557891	0,03	ø30x(H)85	**6,75**

design by Robert Bronwasser

PE polyethylene

TILKUMISKINDEL KASTME DOSAATOR

- „Kasutamiseks baarides, puhvetites ja restoranides".
- Kujundanud Robert Bronwasser
- Valmistatud polüetüleenist
- Läbipaistev pudel koos spetsiaalselt disainitud doseerimiskorgiga
- Pudeli disain võimaldab seda panna tagurpidi ilma kastme väljavoolamise ohuta
- Maht: 230 ml
- Nõudepesumasinas pestav".


kood	maht(l)	mm	€
558096	0,2	ø50x(H)163	**1,40**



558096

Non-drip tip





18/0 stainless steel

557969

ALUS KASTMEPUDELITE JAOKS

- Tugev konstruktsioon
- Sobib HENDI kastmepudelitega

kood	-	mm	€
557969	3 auku ø50 mm	209x80x(H)78	**11,00**
557976	3 auku ø57 mm	229x90x(H)78	**13,50**
557983	3 auku ø70 mm	274x102x(H)98	**16,50**



429457

429440

S.S. stainless steel

TACO HOIDIK

- Võileivakandik on elegantne tarvik, mis sobib ideaalselt suupistete väljapanekuks puhvetites.
- See on valmistatud roostevabast terasest.

kood	-	mm	€
429440	2 pilu	135x115x(H)50	**6,20**
429457	4 pilu	225x115x(H)50	**10,50**



ABS plastic

203521

203538

203545

KASTMEDOSAATOR KOOS PUMBAGA

- „Dosaatorpumpade mahuti erinevate kastmete jaoks
- Kasutamiseks suupistebaarides, puhvetites, restoranides ja toitlustuses.
- ABS-st valmistatud korpus
- Polüpropüleenist sisemine mahuti koos mõõteklaasi, kaane ja eemaldatava pumbaga
- Konteineri materjal on täiesti BPA-vaba - ei mõjuta sisu maitset ega lõhna.
- Pumplukustus, et vältida juhuslikku vajutamist transpordi ajal
- Maht: 2,5 l
- Annustamine: 20 ml
- Temperatuurikindlus kuni +70°C
- Lihtne lahtivõtmine ja virnastamine
- Saadaval punase, kollase ja valge värvusega
- Nõudepesumasinas pestav."

kood	värvus	maht(l)	mm	€
203521	Punane	2,5	230x210x(H)327	**22,50**
203545	Valge	2,5	230x210x(H)327	**22,50**
203538	Kollane	2,5	230x210x(H)327	**22,50**

ABS plastic | Al aluminium | wash

RECHARGEABLE BATTERY

SUITSUPÜSTOL - 3 SUITSUTAMISKIIRUST

- Annab liha-, kala- ja köögiviljaroogadele ainulaadse aroomi.
- Alumiiniumist ventilaatorikamber, mis toimib soojusalvestajana ja jahutab suitsu.
- Külmsuitsutus, õrn puu- ja köögiviljade suhtes - ei muuda nende tekstuuri ega temperatuuri.
- Ühe nupuvajutuse kasutamine.
- 3 kiirust suitsu juurdevoolule.
- Lõhnalaastusid ei pea enne suitsutamist eelnevalt leotama.
- Võib kasutada ka tee või vürtside suitsutamiseks.
- Suitsukamber koos integreeritud võrkfiltriga, eemaldatav.
- Lihtne puhastada.
- Paindlik silikoonist voolik (50 cm pikk) suitsu hõlpsaks puhumiseks uuesti suletavatesse kottidesse ja konteineritesse.
- Kerge, mugava käepidemega, mis võimaldab hõlpsat ühe käega töötamist.
- Toitub 1000 mAh liitiumakust.
- Komplektis: 3 varuvõrgufiltrit, pintsetid ja USB-laadimiskaabel (ei sisalda toiteadapterit).
- Komplektis ei ole lõhna- ja suitsutuspuru ning suitsetaimed.

kood	mm	€
199640	215x70x(H)160	**77,00**



199640





199992

SUITSUPÜSTOL

- Professionaalse toitlustamise jaoks
- Võib kasutada pehmete puu- ja köögiviljade puhul - suits ei muuda nende tekstuuri.
- Alumiiniumkorpusega radiaator suitsu jahutamiseks
- Eemaldatav põlemiskamber koos integreeritud filtriga
- Paindlik kummist toru (30 cm pikk) suitsu hõlpsaks väljastamiseks uuesti suletavasse kotti ja mahutisse.
- Lõhnalaastud ei pea enne suitsutamist eelnevalt leotama.
- Võib kasutada ka tee või vürtside suitsetamiseks.
- Kompaktne ja kerge - lihtne kasutada ühe käega
- Toiteallikas: 2 AA patareid (ei kuulu komplekti)
- Lõhnaviilud ja suitsetaimed ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
199992	90x54x(H)122	**28,00**



199664 199657

KLAASKUPPEL KOOS VENTILATSIOONIAVAGA

- Valmistatud borsilikaatklaasist, mis on varustatud kummist ventilatsioonitoruga, et hoida suitsupüssi toru.
- Ideaalne kasutada koos suitsupüstoliga.

kood	-	mm	€
199664	Lai klaaskuppel	ø260x(H)175	**74,50**
199657	Piklik klaaskuppel	ø130x(H)282	**32,00**



199978

KLAASKUPPEL

- Kasutatakse roogade viimistlemiseks suitsutuspüstoliga

kood	mm	€
199978	ø275x(H)140	**21,00**



198124

GAASISÜÜTAJA - 2 TK KOMPLEKT

Al
aluminium

- Korduvtäidetavad
- Tarnitakse ilma gaasita

kood	kogus pakendis	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**

03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces – art in every detail




max. 0.50L
HENDI
HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Rabakowo
Poland
www.hendi.com

Vaadake
videoklippi



588017

588024



S.S.
stainless steel



VARUOSADE KOMPLEKT

589205

kood	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	**21,00**



kreemide jaoks

vedelate kastmete jaoks

kaunistamiseks

S.S.
stainless steel

wash

S.S.
stainless steel

KOORESIFOON PROFI LINE

- Võimaldab lihtsalt, mugavalt ja odavalt valmistada vahukoort, kreeme, kastmeid, manna- jt vahtusid
- Ideaalne cappuccino, kohvi, kokteilide ja jäätise kaunistamiseks
- Võimalus valmistada soojasid kreeme ja kastmeid temperatuuril kuni 70 °C
- Külmkapis säilitamise korral jääb sisu värskeks 14 päeva jooksul
- Komplektis 3 roostevabast terasest otsakut ja hari otsakute puhastamise jaoks
- Kasutada kooresifoonide jaoks mõeldud balloone (N_2O), balloonid ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588017	0,5	ø85x(H)235	**70,00**
588024	1	ø98x(H)330	**79,00**

VAHUKOORE SIFOONIDE OTSIKUD

- Ideaalsed roogade kaunistamise, täidisega täitmise, süstimise, marineerimise jne jaoks.
- Komplekti kuulub 4 roostevabast terasest otsikut:
  - 1 pikk otsik ø3x(H)106 mm
  - 1 pikk otsik ø5x(H)106 mm
  - 1 lühike otsik ø3x(H)40 mm
  - 1 lühike otsik ø5x(H)40 mm
- Ainult kasutamiseks koos HENDI Profi Line vahukoore sifoonidega.

kood		€
589106	Profi Line	**16,50**

Vaadake videoklippi



588369

588376



588420

588598

Al aluminium | wash | micro

KOORESIFOON KITCHEN LINE

- Valmistatud alumiiniumist
- Komplektis 3 polüpropüleenist otsikut ja hari otsikute puhastamise jaoks
- Ei ole mõeldud kuumade kastmete jaoks
- Kasutada kooresifoonide jaoks mõeldud balloone (N_2O), balloonid ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588031	0,25	ø80x(H)200	**32,50**
588369	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588376	0,95	ø95x(H)320	**44,00**

Al aluminium | wash | micro

KOORESIFOON KITCHEN LINE

- Matt must pudel, käepide ja pea on valmistatud alumiiniumist
- Ei sobi kuumade kastmete valmistamiseks
- Kaasas: 3 polüpropüleenist otsikut ja hari
- Kasutamiseks koos padrunitega (N_2O) vahukooresifoonide jaoks (balloonid) ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588598	0,95	ø95x(H)320	**44,00**



589007

S.S. stainless steel | PP polypropylene

VARUOSADE KOMPLEKT

kood	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	**11,50**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



975855 975893 975886 975862 975879

Al aluminium

wash

KOORESIFOON

- Valmistatud täielikult alumiiniumist
- Komplektis 3 polüpropüleenist otsakut ja hari
- Mitte kasutada kuumade kastmete valmistamiseks
- Kasutada koos kooresifoonide jaoks mõeldud balloonidega (N_2O), balloonid ei kuulu komplekti

Vaadake videoklippi

kood	värvus	maht[l]	mm	€
975855	Pastelne Kollane	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975862	Helesinine	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975879	Pastelne Roheline	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975886	Pastelne Roosa	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975893	Taupe	0,5	ø80x(H)260	**39,50**



Vaadake videoklippi

S.S. stainless steel | POM POM plastic



274231



JÄÄTISEMASIN

- Jäätise, sorbettide ja külmutatud jogurti valmistamine ei võta kauem kui 90 minutit
- 2 liitrine roostevabast terasest anum jäätise jaoks
- Sisseehitatud kompressor, õhkjahutusega, temperatuuride ulatus -10 °C kuni -35 °C
- Temperatuuri hoidmise funktsioon 2 tunni vältel pärast seadme töö lõpetamist säilitamaks valmistatud toiduaine konsistentsi
- Koostisainete eelnev jahutamine ei ole nõutav
- Suur valgustatud digitaalne ekraan töötamise aja, külmutamise temperatuuri ja segaja liikumise andmete esitamiseks
- Segaja lihtne paigaldamine (labad POM)
- Läbipaistev polükarbonaadist kaas „Twist-lock"- tüüpi lukustusega
- Külmaine: R600a

kood	V	W	mm	€
274231	230	180	340x285x(H)357	**489,00**

NEW

ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel



237373

DESSERDISEGAJA

- Korpus on valmistatud pulbervärvitud süsinikterasest.
- Segamisvõll on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Pöördnupp on valmistatud ABS-plastikust.
- Läbipaistev polükarbonaadist pritsmekaitse.
- Varustatud vastupidava alalisvoolumootoriga.
- Kiiruse reguleerimine pöördnupu abil võimaldab lihtsat ühe käega kasutamist.
- Loodud paksude külmutatud magustoitude segamiseks.
- Pulseerimisfunktsioon lühiajalisteks võimsuspuhanguteks.
- SISSE/VÄLJA lüliti märgutulega.
- Libisemisvastased jalad tagavad stabiilse kasutamise.
- Avatud disain koos topsitoega.
- Süvistatud segamisala aitab kasutamise ajal vähendada pritsmeid.
- Sobib kasutamiseks jäätisekohvikutes, kohvikutes, smuutibaarides ja restoranides.

kood	V	W	mm	€
237373	230	200	253x252x(H)650	**465,00**





588697





ABS plastic | S.S. stainless steel

TERMOVAHUSTI

- Valmistatud kaheseinalisest roostevabast terasest.
- Mittelibisev silikoonist alusrõngas.
- Sifoon sobib nii kuumadele kui ka külmadele kastmetele.
- Sisaldab 3 erinevat roostevabast terasest otsikut, gaasikorki ja puhastusharja.
- Sobib kasutamiseks HENDI kooresifooni balloonidega 588208, 588215, 586907 (ei kuulu komplekti).
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
588697	0,5	ø95x(H)275	**78,50**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

SOBIVAD KÕIGILE TURUL SAADA OLEVATELE KOORESIFOONI-DELE

588208



588215





586907

BALLOONID KOORESIFOONI JAOKS

- Täiteaine N_2O.
- 5 aastat kasutuskõlblik (tootmiseaeg märgitud balloonile)
- Sobib kasutamiseks kõikides professionaalsetes koorevahustamise sifoonides.
- Tähelepanu! Teiste firmade balloonide kasutamine HENDI sifoonides katkestab sifooni garantii!

kood	kogus pakendis	tellimisühik	€
588208	10	36	**4,00**
588215	24	25	**8,85**
586907	50	12	**18,50**



Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

PORTSJONILUSIKAS

- Valmistatud roostevabast terasest
- Käepide on valmistatud polüamiidist

kood	maht(l)	mm	€
759233	1/24	ø51	**32,50**
759240	1/30	ø49	**32,50**
759257	1/36	ø46	**32,50**
759264	1/40	ø44	**32,50**





18/8 stainless steel

PORTSJONILUSIKAS

- Valmistatud roostevabast terasest

kood	maht(l)	mm	€
572016	1/10	ø70	**13,00**
572313	1/20	ø56	**13,00**
572115	1/12	ø66	**13,00**
572214	1/16	ø59	**13,00**
572412	1/24	ø53	**13,00**
572511	1/30	ø50	**13,00**
572610	1/36	ø48	**13,00**
572719	1/40	ø44	**13,00**

S.S. stainless steel

PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL

- Sobib suurepäraselt mitte ainult jäätise, vaid ka nt. kartulipudru taldrikule serveerimiseks
- Lihtne portsjoni määramiseks

kood	maht(l)	mm	€
755006	1/4	ø100	**46,50**
755013	1/8	ø80	**46,50**
755020	1/10	ø70	**46,50**
755037	1/12	ø67	**44,00**
755044	1/16	ø59	**46,50**
755051	1/20	ø56	**46,50**
755068	1/24	ø51	**46,50**
755075	1/30	ø49	**44,00**
755082	1/36	ø47	**44,00**
755099	1/40	ø45	**44,00**
755105	1/50	ø43	**46,50**
755112	1/60	ø40	**46,50**
755143	1/100	ø30	**46,50**





stöckel





PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL

S.S. stainless steel

- Klaaskiududega tugevdatud nailonist käepide
- Parem portsjoni suuruse määramine värviliste markeritega
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	maht(l)	mm	€
755334	1/12	ø67	**49,00**
755341	1/16	ø59	**49,00**
755358	1/20	ø56	**49,00**
755365	1/24	ø51	**49,00**
755372	1/30	ø49	**46,50**
755389	1/36	ø47	**46,50**
755396	1/40	ø45	**46,50**



PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL - OVAALNE

PA polyamide S.S. stainless steel

- Valmistatud roostevabast terasest

kood	maht(l)	mm	€
755259	1/20	70x52	**53,50**
755273	1/30	62x43	**53,50**



JÄÄTISEKÜHVEL VASAKUKÄELISTELE

- Käepide on mõeldud spetsiaalselt vasakukäelistele kasutajatele.
- Klaasiga tugevdatud nailonist käepide.
- Parem portsjoni suuruse tuvastamine tänu värvilistele markeritele.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
755211	1/36	ø46	**58,00**
755204	1/30	ø49	**58,00**
755228	1/40	ø45	**58,00**



JÄÄTISESPAATEL

18/10 stainless steel

- Tritaanist käepidemega

kood	värvus	mm	€
755808	Sinine	(L)260	**6,75**
755815	Punane	(L)260	**6,75**
755822	Kollane	(L)260	**6,75**
755839	Lilla	(L)260	**6,75**

stöckel



JÄÄTISEKULP

- Valmistatud alumiiniumist.
- Kerge kaal.
- Pikk ja mugav õliga täidetud käepide paremaks portsjoniteks - õli soojeneb läbi käesoojuse, muutes jäätise eraldamise lihtsamaks ja kiiremaks.
- MÄRKUS: Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
759301	1/30	ø56x225	**15,50**



PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL JÄÄTISE JAOKS

kood	maht(l)	mm	€
755556	1/20	ø56x120	**39,50**
755563	1/24	ø51x120	**39,50**
755570	1/30	ø49x120	**39,50**



ALUS JÄÄTISEVAHVLITE JAOKS

- 3 vahvli jaoks

kood	mm	€
755730	200x95x(H)85	**13,00**







JÄÄTISEKULBI PESUR

- Kiireks ja lihtsaks väiksemate jäätisetarvikute pesuks
- Võimaldab pesu madala veekuluga
- Väga lihtne kasutada -ja puhastada
- Integreeritud, survega töötav pesusüsteem on tõeliselt säästlik
- Kummist kaitse aitab kaitsta pesuri esikülge -ja ka jäätisekulpide käepidemeid mehaaniliste kahjustuste eest
- Pesur (mudel 755174) on seinale paigaldatav, samuti saab seda kasutada ka kõikidel siledatel tööpindadel
- 3/8" vee pealevool, äravooluava diameetriga 20 mm
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	-	mm	€
755181	sisseehitatud pesusüsteemiga	270x110x(H)115	**354,00**
755174	seinale paigaldatava pesusüsteemiga	220x120x(H)90	**396,00**

JÄÄTISEKULBI LOPUTUSANUM

- Kasutamiseks jäätisekohvikutes, kohvikutes ja restoranides.
- Jäätisekühvlite ja muude väikeste tarvikute põhjalik ja kiire puhastamine
- Säilitab tööpiirkonna puhtuse madala veekuluga
- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Mugav kasutada
- Lihtne puhastada
- Saab paigaldada seinale ja muudele vertikaalsetele pindadele klambriga: 802014
- Vee sissevool 3/8, väljavool 3/4""

kood	mm	€
802007	270x111x(H)115	**54,50**

LOPUTUSANUMA KINNITUS

kood	mm	€
802014	302x115x(H)122	**23,50**



JÄÄTISEKÜVETT PROFI LINE

- Roostevaba teras paksusega 0,8 mm
- Väga tugev konstruktsioon
- Ümarad servad lihtsaks puhastamiseks
- Võib kasutada külmikutes ja sügavkülmikutes

kood	maht(l)	mm	€
802045	3,6	360x165x(H)80	**15,50**
802052	5,5	360x250x(H)80	**16,50**
802038	5	360x165x(H)120	**17,00**



JÄÄTISEKÜVETT KITCHEN LINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Materjali paksus: 0,6 mm.
- Tugev konstruktsioon.
- Ümardatud servad lihtsaks puhastamiseks.
- Sobib kasutamiseks külmikutes ja sügavkülmikutes.

kood	maht(l)	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	**14,00**





ÜMMARGUNE JÄÄTISEKÜVETT PROFI LINE

- Valmistatud poleeritud roostevabast terasest 18/8 paksusega 0,8 mm.
- Ümarad servad lihtsaks puhastamiseks
- Võib kasutada külmikutes ja sügavkülmikutes
- Nõudepesumasinas pestav
- Ilma kaaneta
- Kaas tuleb osta eraldi (802076)

kood	maht(l)	mm	€
802083	7	ø200x(H)250	**32,50**



JÄÄTISEMAHUTI, ÜMMARGUNE KITCHEN LINE

- Valmistatud poleeritud roostevabast terasest.
- Paksus: 0,9 mm.
- Võib kasutada külmikutes ja sügavkülmikutes.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Kaas (802076) on müügil eraldi.

kood	maht(l)	mm	€
807002	7,6	ø200x(H)260	**27,00**

ABS plastic S.S. stainless steel

BPA FREE

rb design by Robert Bronwasser



Võimas mootor kahel kiirusel.
15 000 ja 19 000 p/min.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 komplekti vahetatavaid segureid (igaüks 2 tükki)



2 tassi: valmistatud roostevabast terasest (maht: 0,95 l) ja Tritan (maht: 0,9 l)

221631

PIIMAKOKTEILI ŠEIKER

- Korpus on valmistatud ABS-plastikust.
- Raskendatud alus kummijalgadega tagab täiendava stabiilsuse.
- Kujundanud Hollandi disainer Robert Bronwasser.
- Saadaval 6 atraktiivses värvitoonis.
- Sobib piimakokteilide, frappéde ja freddo cappuccinode valmistamiseks.
- 2-kiiruseline mootor, mille segamisketta pöörlemiskiirused on 15 000 ja 19 000 p/min.
- Kergesti ligipääsetav 2-kiiruseline lüliti, mis asub seadme peal.
- Varustatud mikrolülitiga, mis võimaldab seadme töötamist ainult siis, kui tass on õigesti paigaldatud.
- Komplektis on 1 roostevabast terasest tass ja 1 Tritanist tass.
- Komplekt sisaldab 2 ühekihilist Tritan-segajat ja 2 kahekihilist Tritan-segajat.
- Nõudepesumasinas pestavad tassid ja segajad.

kood	värvus	V	W	mm	€
221617	Valge	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221600	Must	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221624	Karamell	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221631	Kollane	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221648	Punane	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221655	Sinine	230	400	170x196x(H)490	**163,00**

SEE ON IDEAALNE ŠEIKER- FRAPPÉ, FREDDO CAPPUCCINO JA LOOMULIKULT PIIMAKOKTEILIDE VALMISTAMISEKS



221617



221600



221624



961124

BPA FREE



961117

S.S. stainless steel



961131

BPA FREE

PIIMAKOKTEILI MIKSERI SEGAMISTOPS

- Valmistatud vastupidavast, BPA-vabast materjalist.
- Kasutamiseks HENDI Milkshake mikseritega, disainitud Robert Bronwasseri poolt.
- Ühilduv mudelitega: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
961124	0.5	ø116x(H)161	**10,50**

PIIMAKOKTEILIDE ŠEIKER ANUM - BRONWASSERI DISAIN

- Mõeldud kasutamiseks koos piimakokteili šeikeritega: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655
- Valmistatud roostevabast terasest
- Ohutu kokkupuude toiduga
- Nõudepesumasinas pestav

kood	maht(l)	mm	€
961117	0,5	ø113x(H)160	**16,50**

PIIMAKOKTEILI SEGISTITE SEGAJAD – KUJUNDANUD BRONWASSER

- Valmistatud vastupidavast, BPA-vabast materjalist.
- Komplekt sisaldab kahte segajat: ühe- ja kahekihiline.
- Mõeldud kasutamiseks HENDI piimakokteilimikseritega, mille disaini on loonud Robert Bronwasser.
- Ühildub mudelitega: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
961131	32x27x(H)50	**9,10**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



KONDIITRIKOTID

- Ühekordselt kasutatavad.
- Sobivad külmadele koostisosadele.
- Vastab HACCP standarditele.
- Kile paksus: 80 mikronit.
- Pakend - rull 100 tk.

kood	mm	€
557112	445x220	**11,50**
557105	530x285	**14,00**

LIBISEMISKINDLAD KONDIITRIKOTID

- Valmistatud TPE-st, BPA-vaba.
- Ühekordselt kasutatavad.
- Sobib soojadele ja külmadele koostisosadele.
- Vastab HACCP standarditele.
- Filmi paksus: 80 mikronit.
- Rull 100 tk.

kood	mm	€
557303	515x280	**18,50**

LIBISEMISKINDLAD KONDIITRIKOTID

- Valmistatud TPE-st, BPA-vaba.
- Ühekordselt kasutatavad.
- Sobib kuumadele ja külmadele koostisosadele kuni 100 °C.
- Vastab HACCP standarditele.
- Paksus: 115 mikronit.
- Rull 70 tk.

kood	mm	€
557150	520x280	**18,50**



PRITSKOTID, KORDUVKASUTATAVAD

- Korduvkasutatavad.
- Valmistatud puuvillast, sisemus on kaetud polüuretaaniga.
- Puuvillast riputusaas.
- Ohutu puhastamiseks vees temperatuuril 60–70°C.
- 2 tk.


kood	kogus pakendis	mm	€
550120	2	(L)300	**6,75**
550229	2	(L)350	**7,70**
550328	2	(L)400	**9,10**
550427	2	(L)450	**10,50**
550526	2	(L)500	**11,50**



PRITSKOTT PROFI LINE

- Valmistatud supernailonist, ilma õmblusteta
- Korduvkasutatav, väga vastupidav
- Riputusaasaga
- Õhuke ja elastne
- Võib pesta kuuma veega

kood	kogus pakendis	mm	€
550106	1	(L)300	**5,85**
550205	1	(L)350	**6,30**
550304	1	(L)400	**7,00**
550403	1	(L)450	**7,95**
550502	1	(L)500	**8,65**



OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED

- Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	**5,90**



OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

- Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	**5,90**





PRITSKOTTIDE OTSIKUD

- 12 erineva otsiku komplekt karbis

kood	-	€
551400	ø 6-8-10-12	**14,00**

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED



551790

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

18/8 stainless steel



551691

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED

- Komplekt 5 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	**9,35**




551714

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

- Komplekt 5 erineva suurusega otsikuga

kood	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	**8,15**



551615

JÄÄDVUSTUSOTSIKUD - TÄHT

- Komplektis on 7 suurust.

kood	-	€
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	**8,15**

JÄÄGID - ÜMMARGUSED

- Komplektis on 7 suurust.

kood	-	€
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	**8,15**

551592



551202



18/8 stainless steel

PRITSKOTTIDE OTSIKUD

- Komplektis 5 erinevat kaunistamisotsikut:
  - täitmiseks
  - makroonide vormimiseks
  - kaunistamiseks (tähtede muster)
  - „korvipunumist" imiteerimiseks
  - kirjutamiseks
- Täpsed mustrid tänu teravatele servadele

kood	€
551592	**8,15**

PRITSKOTTIDE OTSIKUD

- Komplektis 5 erinevat kaunistamisotsikut::
  - 2x tähte
  - 1x lill
  - 1x Prantsuse täht
  - 1x V-kujuline

  Täpsed mustrid tänu teravatele servadele

kood	€
551202	**5,60**

TAIGNAKAABITSAD

- Kaabits on valmistatud polüpropüleenist.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ristkülikukujulised, poolringikujulised ja trapetsikujulised taignakaabitsad on saadaval kas eraldi või 6 tk komplektis.

PP polypropylene



554258

POOLRINGIKUJULINE TAINASKAABITS

kood	mm	€
554258	120x88	**0,50**

554265

TAIGNA KRAAPIJA RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	mm	€
554265	120x96	**0,50**

554272

TAIGNAKAABITS TRAPETSIKUJULINE

kood	mm	€
554272	216x128	**0,95**

PP polypropylene

6x



554166

TAIGNASPAATEL POOLÜMMARGUNE

- Paindlik

kood	kogus pakendis	mm	€
554166	6	120x88	**2,80**

6x



554364

TAINAKAABITSAD, RISTKÜLIKUKUJULISED

kood	kogus pakendis	mm	€
554364	6	120x96	**3,50**

3x



554432

TAINAKAABITSAD, TRAPETSIKUJULISED

kood	kogus pakendis	mm	€
554432	3	216x128	**3,50**



855751

PP polypropylene S.S. stainless steel

TAIGNANUGA

- Valmistatud roostevabast terasest
- Käepide polüpropüleenist

kood	mm	€
855751	150x110	**4,00**



553404

S.S. stainless steel

KONDIITRINUGA

- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
553404	150x110	**4,20**



KÜPSETUSVORM


kood	-	mm	€
689806	sileda servaga	ø70x(H)68	**3,30**
689608	ümara servaga	ø70x(H)68	**3,50**



KÜPSETUSVORM

– Nelinurkne

kood	mm	€
682104	180x80x(H)60	**9,80**
682302	260x100x(H)75	**12,00**
682401	300x110x(H)75	**15,00**





18/0 stainless steel

Vaadake videoklippi

Vaadake videoklippi







TOIDUVORM - KANDILINE

kood	-	mm	€
512166	vorm	67x67x(H)45	**3,75**
512173	vorm	81x81x(H)45	**4,45**
512227	tõukur	64x64x(H)55	**2,10**
512234	tõukur	80x80x(H)55	**2,35**

TOIDURÕNGAS

kood	-	mm	€
512142	vorm	ø80x(H)45	**3,30**
512159	vorm	ø100x(H)45	**4,20**
512203	tõukur	ø80x(H)55	**2,10**
512210	tõukur	ø100x(H)55	**2,60**

TOIDURÕNGAS ÜMMARGUNE

kood	mm	€
512135	ø60x(H)45	**2,80**
512104	ø70x(H)45	**2,80**
512302	ø90x(H)45	**3,50**

ÜMMARGUSED LÕIKEVORMID - KOMPLEKT

- Ümmargused
- Komplekt 14 tk erinevates suurustes

kood	-	mm	€
673416	sirge servaga, ø19-112	(H)35	**12,50**
674413	sooneline servaga, ø18-108	(H)35	**14,00**




673416

674413



512296




512401

TOIDUVORM - ÜMMARGUNE

- Roostevabast terasest ümmargune vorm kõrgusega 1,5 mm

kood	mm	€
512241	ø140x(H)50	**9,80**
512340	ø140x(H)60	**12,00**
512258	ø160x(H)50	**13,00**
512357	ø160x(H)60	**14,50**
512265	ø180x(H)50	**13,00**
512265	ø180x(H)50	**13,00**
512364	ø180x(H)60	**14,50**
512371	ø200x(H)60	**14,50**
512272	ø200x(H)50	**13,00**
512371	ø200x(H)60	**14,50**
512289	ø220x(H)50	**15,50**
512388	ø220x(H)60	**17,50**
512296	ø240x(H)50	**15,50**
512395	ø240x(H)60	**17,50**



427736

REGULEERITAV KOOGIRÕNGAS

- Valmistatud painduvast roostevabast terasest.
- Ümmargune kuju.
- Reguleeritav läbimõõt: 150–270 mm.

kood	mm	€
427736	ø320x(H)70	**8,65**

TOIDUVORM - NELINURKNE

- Roostevabast terasest nelinurkne vorm paksusega 1,5 mm

kood	mm	€
512418	383x285x(H)50	**22,00**
512432	385x285x(H)60	**24,00**
512401	585x385x(H)50	**27,50**
512425	585x385x(H)60	**31,00**



427712

KÜPSETUSVORM, REGULEERITAV

- Valmistatud painduvast roostevabast terasest.
- Ristkülikukujuline.
- Reguleeritav suurus vahemikus 285x195 mm kuni 340x540 mm.

kood	mm	€
427712	280x340x(H)50	**21,00**

SILIKOONIST VORMID

- Valmistatud 100% mittekleepuvast silikoonist.
- Sobib ideaalselt: küpsetamiseks, külmutamiseks, monotükkide valmistamiseks.
- Temperatuurikindlus: -30°C kuni 230°C.
- Mikrolaineahjus ja nõudepesumasinas pestav.

SIL silicone | micro


677261



SILIKOONVORM SQUARE

- Nelinurksed vormid mõõtmetega 5,5x5,5 cm.

kood	moulds	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	**36,00**


677254



SILIKOONVORM HEART

- Südamekujulised vormid mõõtmetega 7,5x6 cm.

kood	moulds	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	**31,50**


677247



SILIKOONVORM OVAL

- Ovaalsed vormid mõõtmetega 5x3 cm.

kood	moulds	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	**37,50**


677230



SILIKOONVORM MINI-MUFFIN

- Ümmargused vormid läbimõõduga ø3,5 cm, ideaalsed näiteks minimuffinite jaoks.

kood	moulds	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	**31,50**


677223



SILIKOONVORM MUFFIN

- Ümmargused vormid läbimõõduga ø7 cm, ideaalsed näiteks muffinite jaoks.

kood	moulds	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	**37,00**


677216




SILIKOONVORM SEMI-SPHERE

- Poolringikujulised vormid läbimõõduga ø7 cm.

kood	moulds	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	**34,00**





PUIDUST TAIGNARULL

- Valmistatud täispuidust pöögist.
- Sujuvalt töötavate nikeldatud terasest kuullaagritega.
- Ergonoomilised, kontuuritud käepidemed.
- Tugev metallvõlli sees tugevdab rullkonstruktsiooni.
- Taignarull koodiga 515020 sobib tänu oma suurusele ja kaalule suure hulga taina rullimiseks korraga.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
515020	ø75x640	**35,00**
515167	ø90x667	**39,50**



Valmistatud täispuidust pöögist



Sujuvalt töötavate nikeldatud terasest kuullaagritega

ALUMIINIUMIST VALTSIMISNÕEL

- Valmistatud alumiiniumist.
- Sujuvalt töötavate kuullaagritega.
- Ergonoomilised, kontuuritud käepidemed.
- Tugev metallvõlli sees tugevdab rullkonstruktsiooni.
- Tänu oma suurusele ja kaalule sobib see suure hulga taina rullimiseks korraga.


kood	mm	€
515174	ø90x545	**39,00**



TAIGNARULL, ROOSTEVABAST TERASEST

- Liuglaagritega.

kood	mm	€
515006	ø62x470	**24,50**



TERASEST TAIGNARULL – MITTEKLEEPUV

- Liugpuksidel
- Komplekti kuulub kroomitud statiiv

Vaadake videoklippi

kood	mm	€
515013	ø62x470	**41,00**



Hinnad EXW, toodud ilma km-ta





KONDIITRIPINTSEL NATURAALSETE HARJASTEGA

- Sea karvadest
- Pöögipuust käepide

kood	kogus pakendis	mm	€
515228	2	190x20	**3,75**
515327	2	210x40	**5,15**





KONDIITRIPINTSEL SILIKOONHARJASTEGA

- Käepide polüpropüleenist

kood	mm	€
515358	220x32	**3,05**
515365	230x45	**3,50**





Vaadake videoklippi

VESIVANNI KASTRUL

- Kõik roostevabast terasest.
- Kahekordsed seinad, mille vahel on veereservuaar, moodustavad nn kaudse kuumutussüsteemi, et vältida kuumutatud šokolaadi ja muude vedelike kõrbemist.
- Mittekuumenev käepide.
- Mugav joatoru vee lisamiseks.

kood	maht(l)	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**20,00**



ASTMEGA KONDIITRISPAATEL - KITSAS

- Sile ja painduv

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
855775	0,7	110	220	**5,85**
855782	0,7	198	325	**6,75**
855683	0,7	249	376	**8,65**

Vaadake videoklippi



SPAATEL - KITSAS

- Töötamiseks kreemi ja glasuuriga
- Sirge ja painduv

kood	paksus (mm)	lõiketera pikkus (mm)	pikkus (mm)	€
855706	0,5	110	220	**5,85**
855690	0,5	205	335	**6,75**
855744	0,5	258	389	**9,55**



677810

-40°C 250°C

KÜPSETUSMATT MITTEKLEEPUV SILIKOONIST

- Mittekleepuv silikoonist küpsetusvaip on ainulaadne tarvik, mis muudab köögitöö lihtsamaks.
- Matt sobib kasutamiseks sügavkülmikutes, ahjudes ja mikrolaineahjudes.
- See on valmistatud mittekleepuvast silikoonist, mis muudab küpsetamise palju lihtsamaks.
- Küpsetusvaipa iseloomustab kõrge temperatuurikindlus (-40°C kuni 250°C).
- See on nõudepesumasinas pestav.

kood	paksus (mm)	mm	€
677827	0,7	600x400	**18,00**
677810	0,7	530x325	**13,50**
677834	0,7	300x400	**10,50**



550113

KOTI- JA OTSIKUHOIDJAD

- Komplekti kuulub:
- – 4 kotihoidjat,
  - 31 otsikuhoidjat,
  - 7 kööginõude riputuskonksu, mis sobivad, näiteks, kaabitsa riputamiseks,
  - Väike riiul tarvikute jaoks

kood	mm	€
550113	500x360x(H)560	**58,00**



195789

KONDIITRITOODETE TRAATLÕIKUR

- Tööriist pehmete kondiitritoodete, nagu ganache, lõikekoogid ja suupistekookoogid, erinevate kondiitritoodete täpseks piki- ja põikilõikamiseks ning kiireks portsjoneerimiseks.
- Silmatorkav must disain: põhiraam ja pealmise osa raamid on valmistatud mustast anodeeritud alumiiniumist.
- Tööpind ja plaat roostevabast terasest - tagatud vastupidavus ja lihtne puhastamine.
- Hügieenilisest kirurgilisest terasest valmistatud traadid.
- Kontuurne pealispind ja traadid tagavad erakordselt täpse töö; lõikamine kirurgilise täpsusega.
- Spetsiaalselt disainitud messingist hinged - pikk kasutusiga erinevalt teistest turul olevatest plastmassist hingedega toodetest.
- Libisemiskindlad jalad stabiilsuse tagamiseks töötamisel.
- Komplektis:
  - 1 alus mõõtmetega 600×400×(H)100 mm,
  - 3 lõikeraami, millel on visuaalne märge nööride vahekauguse kohta:
    - 9 traati 45 mm vahega
    - 13 traati 30 mm vahega
    - 17 traati 22,5 mm vahega.
  - terasplaat,
  - või keelte vahetamiseks.

kood	mm	€
195789	636x441x(H)109	**1050,00**



3 lõikeraami Zip-kabiiniga lõikeks
22,5 mm (17 mm), 30 mm (13 mm) ja 45 mm (9 mm) sammuga

Kasulikkuse eelised:

- Tootmise parandamine kondiitritöökodades, pagaritöökodades ja toitlustusettevõtetes.
- Kõrge täpsus: kreemide, kookide, marmelaadi lõikamine paljudeks ühtlasteks tükkideks ilma moonutuste ja narmastusteta, kasutades paigaldatud terasnöörid, mis on jaotatud erinevate suuruskombinatsioonide vahel.
- Tõhus ja vaevata segu pealekandmine ja tükeldatud toote eemaldamine tänu komplekti kuuluvale terasplaadile.
- Võimalus määrata iga lõigatud toote kaal.
- Ühtne tööpõhimõte võimaldab massi täiuslikku lõikamist ka vähemkogenud inimestele.
- Lihtne kokkupanek, lahtivõtmine ja hooldus.

Al aluminium | 18/10 stainless steel

BISKVIIDILÕIKUR

- Silmatorkav must disain: korpus on valmistatud hügieenilisest anodeeritud alumiiniumist.
- Roostevabast terasest tera, ainus turul toiduga kokkupuutumiseks heakskiidetud tera, mis on kergesti eemaldatav ja nõudepesumasinas pestav - kõrge hügieenitase on garanteeritud.
- PTFE plastikust jalad mugavaks töötamiseks igal töölaual.
- Tera korralikult pingutatud ja freesitud osa külge kinnitatud - ei paindu ega pöörle töö ajal.
- Tera augud mõlemal poolel ühesugused - mutrit saab keerata vasakule ja paremale.
- Varustatud mõõtekorviga korpusel - reguleeritav biskviidi paksus: 1 cm kuni 6 cm.
- Vaba biskviidi lõikevalik vastavalt kondiitritoodete standardile: 60x40 cm.
- Võimalus täpselt lõigata ümmargusi biskviitkooke läbimõõduga: ø5 cm kuni ø40 cm.
- Tera pikkus: 57 cm, reguleeritava kõrgusega vastavalt mõõdule.

kood	mm	€
400098	620x120x(H)130	**163,00**





Kasutuselised eelised:

- Kiirendab biskviidikoogi lõikamist kuni 50% võrra.
- Tootmiskadu väheneb kuni 20%.
- Mõõdulint võimaldab lõigata täpselt ja saavutada sama visuaalne lõikamine ilma lisatööriistade vajaduseta - iga biskviitkoogi kiht on identne.
- Töömugavus: tera on korralikult pingutatud ja fikseeritud lõigatavale tükile - see ei paindu ega pöörle.



400098

TAIGNARULLID





TAIGNARULL HAMBULINE

- Rulli laius: 70 mm
- Polüpropüleenist käepide ja rull

kood	mm	€
515099	85x210	**12,50**





TAIGNARULL HAMBULINE

- Rulli laius: 120 mm
- Polüpropüleenist käepide ja rull

kood	mm	€
515112	140x210	**14,00**





TAIGNARULL HAMBULINE

- Rulli laius: 70 mm
- Roostevabast terasest rull, polüpropüleenist käepide

kood	mm	€
515136	80x210	**15,50**






TAIGNARULL HAMBULINE

- 60 mm laiune rull 32 pika, tugeva plastist piigiga taina augustamiseks
- Sobib ideaalselt purukooki ja pitsataina valmistamiseks
- Hoiab ära õhumullid ja tagab parema küpsetamistulemuse

kood	mm	€
515037	210x73	**7,95**



594032

KOOGIJAHUTI

- Valmistatud roostevabast terasest koos integreeritud jalgadega.
- Mitmeotstarbeline:
  - kookide jahutamiseks - see takistab soojuse aurustumisel tekkiva liigse niiskuse kogunemist kooki,
  - kookide kaunistamiseks, näiteks glasuuri või šokolaadi valamisel,
  - grillimisrestina ja praadimisrestina - see lihtsustab rasvade äravoolu praetud lihast,
  - laua tööpinna kaitseks, millele pannakse kuuma roogi,
  - silikoonvormide stabiilse alusena.
- Traadi paksus - äärik: 3 mm.
- Traadi paksus - võre: 1,7 mm.

kood	mm	€
594032	ø320x(H)20	**7,70**



637791



tuhksuhkru jaoks võrgusilma suurus 0,5x0,5 mm

jahu jaoks võrgusilma suurus 1x1 mm

riivsaia jaoks võrgusilma suurus 3x3 mm

SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Paigaldatud aasaga mugavaks hoiustamiseks.

S.S. stainless steel

kood	-	mm	€
637791	tuhksuhkru jaoks	ø250x(H)75	**10,50**
637821	tuhksuhkru jaoks	ø410x(H)80	**20,50**
637814	riivsaia jaoks	ø250x(H)75	**10,00**
637845	riivsaia jaoks	ø410x(H)80	**20,00**
637807	peen- ja jämejahu jaoks	ø250x(H)75	**9,80**
639313	peen- ja jämejahu jaoks	ø308x(H)74	**13,50**
639320	peen- ja jämejahu jaoks	ø358x(H)76	**18,50**
637838	peen- ja jämejahu jaoks	ø410x(H)80	**20,00**



637852

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

JAHUSÕEL

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, võrgusilmad roostevabast terasest.
- 2 kihti väga peent võrku.
- Pigistuskäepidemega (vedrustatud mehhanism).
- Mahutavus: ~ 550 g.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
637852	187x125x(H)127	**9,35**

S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi



512500

KOOGILÕIKUR

- Ümmarguse piruka või koogi viilutamiseks võrdseteks osadeks

kood	-	mm	€
512500	8 portsjonit	ø320	**25,50**
512517	12 portsjonit	ø320	**46,50**

13-125 mm

18/8 stainless steel



515044

Vaadake videoklippi

13-125 mm



18/8 stainless steel

515150

TAIGNALÕIKUR, ÜHEPOOLNE, 5 TERA

- Lõikelaiuse lihtne reguleerimine vahemikus 13 mm kuni 125 mm
- 5 siledat roostevabast terasest lõikeketast ø55 mm

kood	mm	€
515044	222x56x(H)55	**51,00**

TAIGNALÕIKUR


- Reguleeritav lõikelaius
- 7 siledat roostevabast terasest lõikeketast Ø55 mm

kood	mm	€
515150	222x80x(H)55	**67,50**

design by
Robert Bronwasser

Temperatuuri stabilisaator
Põleti saavutab koheselt optimaalse leegi mille temperatuur on 1300 °C
Ühtlane, helesinine leek

Grill-tüüpi õhu pealevool
Põlemiskambri suurendatud mahuga õhudüüsid.
VÕIMAS LEEK, TAHMAVABA PÕLEMINE



Pikim leegiotsik 100 mm
- turvaline leegi flambeerimine
- täpne tule -ja kuumatsoonide asetus
- maksimaalne võimalik eraldatus käe -ja kõrge temperatuuriga ala vahel

MUGAVUS -JA VABADUS

Täielikult kontrollitav leek
Ideaalne suhkru, juustude, puuviljade, köögiviljade -ja liha pruunistamiseks
ÜHTLANE -JA REGULEERITAV LEEK PIKKUSEGA 15-150 MM

KIIRELT -JA LIHTSALT PAIGALDATAV
Kaitsekatte indikaator võimaldab põletiotsiku kiire -ja turvalise ühendamise ballooniga.
TÄNU KLIKK- SÜSTEEMILE VÕID KINDEL OLLA, ET PÕLETI ON TURVALISELT BALLOONIGA ÜHENDATUD



HENDI JET CHEF'S BURNER – KOMPLEKT KOOS KASSETIGA

- Robert Bronwasseri poolt projekteeritud kokkade jaoks".
- Kaasaegne disain: matt must roheliste aktsentidega
- Ergonoomiline käepide
- Põleti töötab igas asendis ja iga nurga all - isegi kui leek on suunatud ülespoole - tänu spetsiaalsele konstruktsioonile, mis takistab leegi pritsimist.
- Põleti lihtne ja turvaline paigaldamine gaasikassetile (kassetti saab vahetada, kui gaas on otsa saanud)
- Pieso süütaja
- Täpne leegi reguleerimine, kuni 150 mm pikkune leek.
- Kaasas: põleti ja padrun

kood		mm	€
198247	Ainult põleti	185x65x(H)100	**17,00**
198254	Põleti ja kasseti komplekt	175x68x(H)260	**23,50**



TÖÖ PÜSTISES ASENDIS - Gen 2.0
- intensiivne - SUUNATUD pihustamine / 360 kraadi
- leek ei liigu tagasi põleti ega käe poole

MITMEKÜLGNE JA TURVALINE

DISAINITUD LIHTSALT MÄRGATAVAKS
TÄNU KONTRASTSETELE VÄRVIDELE ON SEADE VÄGA LIHTSALT MÄRGATAV -JA LIHTSALT LEITAV

GAASIKATE
Valmistatud katteplaadist ja ühesuunalisest ventiilist. Pakub püsivat kaitset gaasiklapile pruunistunud materjalist tekkivale leegile.
TURVALISUS

USALDUSVÄÄRNE
Süütaja kasutab kaarleeki, mis tekib hõõrdumise tagajärjel kristallpinnal.
AINULT VAJUTA SEDA -JA SEE TÖÖTAB - POLE VAJADUST ABRASIIVKIVE VAHETADA VÕI OSTA UUT PÕLETIT

VALMISTATUD KULINAARSETE VÄLJAKUTSETE VASTUVÕTMISEKS
Kerge -ja vastupidav põleti on valmistatud väga kvalitseetsetest materjalidest. Vastupidav suurele töökoormusele.
ÄRA OSTA MÄNGUASJU- VALI TÖÖVAHEND, MIS KESTAB AASTAID





199039

LPG GAASIBALLOON

– Mõeldud peakoka põletite jaoks (198247). Mitte kasutada gaasisüütajate täitmiseks. Komplektis 4 tk.

kood	kogus pakendis	€
199039	4	6,75



Vaadake videoklippi

198209



198223



199008

BRÜLEEKREEMI GAASIPÕLETI

- Korduvtäitmine
- Alusega
- Ei sisalda gaasiballooni

kood	mm	€
198209	145x70x(H)190	**33,50**

BRÜLEEKREEMI GAASIPÕLETI

- Korduvtäitmine – automaatne süüde
- Ei sisalda gaasiballooni
- Alusega

kood	mm	€
198223	115x50x(H)155	**18,50**

BALLOON PÕLETI JAOKS

- Komplektis erinevad otsikud

kood	kogus pakendis	maht(l)	€
199046	4	0.2	**6,05**
199008	1	0.2	**1,90**



783153

783160

783177

porcelain | <400°C temp | oven | micro | wash

KÜPSETUSNÕU/KREEMBRÜLEEVORM

- Dekoratiivsete soontega, valmistatud portselanist

kood	tellimisühik	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**2,10**
783160	6	ø90x(H)48	**3,75**
783627	6	ø100x(H)25	**2,80**
783177	6	ø120x(H)55	**4,00**



Riiul söörikute jaoks



205914



Jaheda tsooni süsteemi abil eraldatakse röstimise jäägid küttekehadest allapoole

Kraan

FRITÜÜR

- Keevitatud õlipaak, mille põhjas on tühjenduskraan.
- Eemaldatav juhtelement koos küttekehaga, millel on täiendav turvafunktsioon, mis lülitab eemaldamisel kogu seadme välja.
- Ülekuumenemise kaitse koos lähtestamisfunktsiooniga.
- Külma tsooni süsteem hoiab ära põlemise.
- Õlipaak: 400x400x(H)160 mm.
- Temperatuuri juhtimine: 50–190°C.
- Maksimaalne mahutavus: 12 L.
- Kummist libisemiskindlad jalad
- Ideaalne söörikute praadimiseks, aga ka mitmesuguste magusate ja soolaste suupistete jaoks.

kood	mahtl(l)	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860 x(H)438	**465,00**



Al die-cast | 18/0 stainless steel




212172

Al aluminium | 18/0 stainless steel



212196





ÜMMARGUNE VAHVLIRAUD BELGIA VAHVLITE JAOKS

- Valatud alumiiniumist valmistatud ümmargune vahvliraud, millel on vastupidav titaaniga immutatud kate, mis takistab kleepumist.
- Vahvli suurus: läbimõõt ø 190 mm, paksus kuni 23 mm.
- Läbilaskevõime: kuni 20 vahvlit tunnis.
- Temperatuuri reguleerimine termostaadi abil sujuvalt vahemikus 50˚C kuni 210˚C.
- Taimer: kuni 15 minutit.

kood	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	**154,00**

MULLIVAHVLITE PÖÖRLEV VAHVLIMASIN

- Korpus ja tõstekang on valmistatud roostevabast terasest.
- Pöörlev pea tagab taina ühtlase jaotamise.
- Plaadid on valmistatud valatud alumiiniumist, millel on kleepumisvastane Teflon-kate.
- LED-tuled näitavad, kui seatud temperatuur on saavutatud.
- Eemaldatav roostevabast terasest tilgake, nõudepesumasinas pestav.
- Varustatud ülekuumenemiskaitsega ja jahutava käepidemega.
- Kuuekandilised vahvlid, mille läbimõõt on 170 mm ja paksus 25 mm.
- Temperatuurivahemik: 50°C kuni 210°C. 15-minutilise taimeriga.
- Efektiivsus: kuni umbes 20 vahvlit tunnis.

kood	V	W	mm	€
212196	230	1500	255x560x(H)318	**303,00**

Al die-cast



212189

Al die-cast



212165



CORN DOG VAHVLIRAUD

- 18/0 roostevabast terasest korpus pikaajaliseks kasutamiseks ja hõlpsaks puhastamiseks.
- Ventilatsiooniavad korpuses, et kaitsta juhtimispunkte ülekuumenemise eest.
- Vahvlirauad alumiiniumvaluga.
- Mittekuumenev käepide.
- Võimalus küpsetada korraga 6 vahvlit või corn dogi.
- Spetsiaalsed sooned küpsetuspulkade jaoks.
- Tilkumisalus liigse taina jaoks, et tööala oleks hõlpsasti puhastatav.
- Termostaadi abil reguleeritav temperatuur 50˚C kuni 220˚C.
- Taimer: kuni 15 min.
- Netokaal: 10 kg.

kood	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	**228,00**



VAHVLIMASIN LOLLY

- Roostevabast terasest 18/0 korpus pika eluea ja lihtsa puhastamise tagamiseks
- Ventilatsiooniavad korpuses, et kaitsta juhtimispunkte ülekuumenemise eest
- Vahvlirauad alumiiniumvaluga.
- Mittekuumenev käepide
- Võimalus küpsetada korraga 4 vahvlit, igaüks 255 mm pikkune (ilma pulgata).
- Spetsiaalsed sooned leivapulkade jaoks
- Pidevalt termostaatlikult reguleeritav temperatuur 50˚C kuni 220˚C
- Taimer: kuni 15 min.
- Netokaal: 10,5 kg

kood	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	**224,00**

PANNKOOGI- JA VAHVLIMASINAD

S.S. stainless steel

- Emailitud malmist vahvlimasina küpsetuspindasid saab puhastada harjaga.
- Termostaat temperatuuri sujuva reguleerimisega.
- Isoleeritud käepide.
- Eemaldatav äravoolurenn.
- Ülekuumenemiskaitse.




212103 212127 212134

VAHVLIMASIN

- Võimaldab valmistada samaaegselt 2 vahvlit mõõtudega 160x100x30 mm.

kood	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x437x(H)251	**268,00**

Liege vahvlid - väikesed ruudud




VAHVLIKÜPSETAJA

- Brüsseli vahvlid, kaks 3x5 kandilist mustrit.

kood	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)277	**263,00**

Brüsseli vahvlid



VAHVLIKÜPSETAJA "SÜDA"

- Paksud lillekujulised vahvlid, koosnevad viiest südamekujulisest sektorist.

kood	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)251	**291,00**

Traditsioonilised vahvlid - süda



Al
die-cast

<200°C
temp

UFO BURGERI VALMISTAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Ümmargused mittenakkuva kattega kuumutusplaadid.
- Lukustusmehhanismiga käepide.
- Sobib UFO burgerite, gelato paninide, suletud võileibade ja magustoitudesuupistete valmistamiseks.
- Samaaegne grillimise ja sulgemise funktsioon.
- Reguleeritav temperatuur vahemikus 5°C kuni 200°C.
- Sisseehitatud taimer kuni 5 minutit.
- Sobib saiadele läbimõõduga Ø120 mm.
- Tootlikkus: kuni 20 tk/h.
- Sobib nii magusate kui soolaste täidiste jaoks.

kood	V	W	mm	€
265055	230	1300	531x250x(H)312	**279,00**

NEW





265055

S.S.
stainless steel



212028

525197

PANNKOOGIMASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Keraamilise kattega malmist valmistatud pannkoogiplaat.
- Pannkoogiplaadi läbimõõt: 400mm.
- Ühtlane kuumuse jaotumine kogu pinna ulatuses.
- Termostaat on pidevalt reguleeritav vahemikus 50 kuni 300°C.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Sisaldab EGO termostaati.
- Kaasas puidust laotaja.

kood	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	**233,00**

PUIDUST SPAATEL PANNKOOGIMASINALE

- Iseloomulik kuju - sobib ideaalselt taina levitamiseks küpsetuspinnale.
- Soovitatav kasutada koos pannkoogivalmistajaga koos koodiga: 212028

kood	€
525197	**8,65**

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558102



558119

ROOSTEVABAST TERASEST KASTMEKONTEINER KOOS DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Kaane on varustatud 2 lukuga.
- Väljaantud kastme portsjon: 30 ml
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
558102	4,5	ø198x(H)360	**191,00**

KOMPLEKT: 2 X ROOSTEVABAST TERASEST KASTMEKONTEINER KOOS DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Iga kaane on varustatud 2 lukuga.
- Väljaantud kastme portsjon: 30 ml
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Komplekti kuulub adapteriga statiiv.

kood	maht(l)	mm	€
558119	9	500x235x(H)360	**372,00**

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558157

GN-KONTEINERITE KAAS KOOS DOSAATORIGA

- Korpus, dosaatori vedru ja mehaaniline süsteem on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Dosaatori alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Eemaldatavad: kaas, dosaatoripump.
- Väljaantud kastme portsjon: 30 ml.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval on 3 suurust:
  - GN 1/6 (kood: 558133)
  - GN 1/4 (kood: 558140)
  - GN 1/3 (kood: 558157)
- Sobib GN -konteineritele, mille kõrgus on 200 mm (ei kuulu komplekti).

kood	paksus (mm)	GN	mm	€
558133	0,7	GN 1/6	276x165	**137,00**
558140	0,7	GN 1/4	321x165	**142,00**
558157	0,7	GN 1/3	352x180	**147,00**

NEW

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SÕÕRIKUTE TÄITEJAOTUR

- Korpus, vedru ja mehhanism on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Dispenseri alumine osa on valmistatud polüpropüleenist.
- Mahutavus: 4,5 L.
- Kahe otsikuga täitenõel.
- Doseeritav kogus: 30 ml.
- Eemaldatav kaas ja dosaatorpump.
- Kate on varustatud 3 lukustatava klambriga.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
558164	4,5	330x240x(H)390	**233,00**



558164

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | LDPE polyethylene

NEW


201718 201725 201756

KASTMESOOJENDAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Temperatuur on reguleeritav 6-astmelise nupuga vahemikus 30 °C kuni 65 °C.
- Kuumutuse märgutuli.
- Komplektis 650 ml LDPE pigistuspudel, 1 pudel iga soojendaja kohta.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Sobib kastmete ja šokolaadi kuumutamiseks.

kood	jaoks	V	W	mm	€
201718	Ühekordne - 1x0,65L	230	200	202x280x(H)315	**107,00**
201725	Kahekordne - 2x0,65L	230	400	270x223x(H)282	**198,00**
201756	3x0,65L	230	600	395x239x(H)211	**256,00** N

NEW

LDPE polyethylene


201732 201763

PUDEL KASTMESOOJENDAJALE

- Valmistatud LDPE-plastikust.
- Mõeldud kasutamiseks HENDI kastmesoojendajatega (koodid: 201718, 201725 ja 201756).

kood	mm	€
201732	ø68x(H)247	**2,35**
201763	ø68x(H)254	**2,35** N

201732

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



282748



282762

POPKORNIMASIN

- Raam on valmistatud alumiiniumsulamist.
- Tugev korpus on valmistatud karastatud klaasist ja pulbervärvitud terasest; saadaval kahes värvitoonis: punane või must.
- Karastatud klaasist hingedega teenindusuks.
- Popkorni kuumutuspann segamisseadmega.
- Kaaned käepidemetega, mis on valmistatud kuumakindlast materjalist.
- Popkorni väljavõtuluuk.
- Komplektis on kulp mugavaks serveerimiseks.
- Kambri all olev purusahtel võimaldab hõlpsasti eemaldada avanemata maisiterad ja puru.
- Valgustatud sisemus.
- Soojendusega popkornikambri põhi
- Tsükli kestus: ≈3,5 min. – 150 g maisiterasid tsükli kohta.

kood	värvus	V	W	mm	€
282762	Must	230	1155	560x420x(H)760	**317,00**
282748	Punane	230	1155	560x420x(H)760	**317,00**

Al aluminium S.S. stainless steel Fe carbon steel



Mugava kogumiskastiga purude ja avamata popkornituumade jaoks.

PP polypropylene

KÜHVEL

kood	maht(l)	mm	€
562017	0,25	(L)250	**1,70**



562017

Al aluminium | S.S. stainless steel | Fe carbon steel

POPKORNIMASIN KÄRUGA

- Raam on valmistatud alumiiniumsulamist.
- Karastatud klaasist ja pulberkattega terasest korpus.
- Hingedega hooldusuks on valmistatud karastatud klaasist.
- Popkorni kuumutuspann segamisseadmega.
- Kaas mittekuumenevast materjalist käepidemetega.
- Popkorni kühvelduskla pp.
- Purusahtel kambri all, et eemaldada puru ja avanemata terad
- Valgustatud interjöör.
- Soojendusega popkornikambri põhi
- Tsükli kestus: ≈3,5 min. – 150 g maisiterasid tsükli kohta.
- Mobiilne käru, millel on 2 suurt ratast ja 2 pöörlevat ratast koos lukustuspiduritega.

kood	värvus	V	W	mm	€
282830	Punane	230	1155	940x510x(H)1553	**458,00**



282830

NEW

18/8 stainless steel | <110°C temp



HOT DOG'I SOOJENDAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Aurukuttesüsteem.
- Kambri maht: 42 L.
- Mahutavus: kuni 50 kuklit ja 200 vorsti.
- Reguleeritav temperatuurivahemik: 30°C kuni 110°C.
- Eemaldatav riiul.
- Äravooluventiil.
- Veetaseme märgutuli.
- Sobib vorstide ja saiade jaoks.

kood	V	W	mm	€
265048	230	2000	508x445x(H)693	**279,00**



265048



S.S. stainless steel

SUHKRUVATIMASIN

- Valmistatud süsinikterasest.
- Eemaldatav roostevabast terasest kauss.
- Kauss on nõudepesumasinakindel.
- Kauss kinnitatakse turvaliselt nelja klambriga.
- Varustatud sahtliga pulkade, suhkru, värvide jms jaoks.
- Eraldi lülitid toite sisselülitamiseks ja kütteelemendid koos integreeritud lampidega.
- Kaasas suhkrujaotur.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ummistuse korral läbipõlemise eest.

SUHKRUVATIMASIN

- Kate ei kuulu komplekti.

kood	V	W	mm	€
282816	230	1130	520x520x(H)503	**303,00**
282915	230	1150	520x520x(H)501	**349,00** N



282755

PMMA plexiglas

SUHKRUVATIMASINA KAAS

- Tagab valmistatud suhkruvati efektiivse kaitse välise saaste eest Võimaldab tootmisprotsessi jälgida
- Valmistatud plastikust
- Sobib suhkruvatimasinale 282731, 282809, 282816, 282915.

kood	mm	€
282755	ø520x(H)350	**73,50**



282823 282779

Al die-cast S.S. stainless steel

POPKORNIMASIN

- Süsinikterasest valmistatud korpus.
- Karastatud klaasist valmistatud hingedega uksed.
- Valmistatud valualumiiniumist.
- Sisaldab PC-st valmistatud kühvlit.
- Popkorni kuumutuspann segamisseadmega.
- Kaas mittekuumenevast materjalist käepidemetega.
- Popkorni kühvelduslapp.
- Purusahtel kambri all, et eemaldada puru ja avanemata terad
- Valgustatud interjöör.
- Soojendusega popkornikambri põhi
- Tsükli kestus: ≈3,5 min. – 150 g maisituumasid tsükli kohta

kood	värvus	V	W	mm	€
282823	Must	230	1155	560x445x(H)775	**535,00**

S.S. stainless steel

NACHO SOOJENDAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest ja karastatud klaasist.
- Sisemine kamber on valmistatud roostevabast terasest 18/8, LED-valgusega.
- Tagaküljel - 2 hingedega ust, millel on käepide.
- Varustatud puru kogumisalusega.
- 1 toitelüliti ja 1 valguslüliti.
- Maksimaalne küttetemperatuur: 58 °C.
- Maksimaalne koormus: 35 l
- Veekindel hinnang: IPX3.

kood	V	W	mm	€
282779	230	500	400x344x(H)525	**233,00**

SUHKRUVATIMASIN

- Valmistatud süsinikterasest.
- Eemaldatav roostevabast terasest kauss.
- Kauss on nõudepesumasinakindel.
- Kauss kinnitatakse turvaliselt nelja klambriga.
- Varustatud sahtliga pulkade, suhkru, värvide jms jaoks.
- Eraldi lülitid toite sisselülitamiseks ja kütteelemendid koos integreeritud lampidega.
- Kaasas suhkrujaotur.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ummistuse korral läbipõlemise eest.

282755



282731



282809

SUHKRUVATIMASIN

- Kate ei kuulu komplekti.

kood	V	W	mm	€
282731	230	1130	520x520x(H)503	**303,00**

SUHKRUVATIMASIN

- Mootori korpus on viimistletud roosa kattega.
- Varustatud käruga.
- Kate ei kuulu komplekti.

kood	V	W	mm	€
282809	230	1130	948x520x(H)914	**414,00**

SUHKRUVATIMASINA KAAS

- Tagab valmistatud suhkruvati efektiivse kaitse välise saaste eest Võimaldab tootmisprotsessi jälgida
- Valmistatud plastikust
- Sobib suhkruvatimasinale 282731, 282809, 282816, 282915.

kood	mm	€
282755	ø520x(H)350	**73,50**



282755



Vaadake videoklippi

S.S.
stainless steel

ŠOKOLAADI PURSKKAEV

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- ABS-st valmistatud auger.
- Küttefunktsioon reguleeritava temperatuuriga kuni 40°C.
- Minimaalne šokolaadi maht: 1 kg.
- Maksimaalne šokolaadi mahutavus: 8 kg.
- Eraldi lülitid mootorile ja kütteelemendile.
- Eemaldatav spiraal ja torn.







	Šokolaadi purskkaev 3 tasandit	Šokolaadifontään, 5-realine	Šokolaadifontään, 6-realine
kood	274101	274156	274163
temperatuuri reguleerimine	40°C	110°C	150°C
min. šokolaadi mahutavus	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
maks. šokolaadi mahutavus	1,5 kg	6 kg	8 kg
mõõdud	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
võimsus/pinge	46 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	**46,50**	**435,00**	**665,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

04

Food processing

Looking to elevate culinary experience







Laadimispunker avaga suurtele köögiviljadele



Toru pikkade köögiviljade sisestamiseks



Komplektis 5 erinevaid lõikeid andvat ketast: viilud 2 ja 4 mm ning ribad 3, 5 ja 7 mm



231807

Vaadake videoklippi

KÖÖGIVILJA LÕIKUR PROFI LINE

- Vastupidav alumiiniumist valmistatud korpus, sileda ja täpse viimistlusega.
- Lõikeketas, mis on varustatud metallist laagrimuhviga, mis kulub palju aeglasemalt kui plastist laagrimuhvid.
- 2 sisselaskeava:
  - suur sisselaskeava koos liikuva käega tõukuriga,
  - väiksem sisselaskeava koos eraldiseisva tõukuriga.
- Kõrge tööhügieen - lõikur on konstrueeritud nii, et vältida mustuse kogunemist:
  - sujuv, sirge haardega tõukur,
  - ühtlase pinnaga sisse-välja lüliti,
  - korpuse sile ja täpne viimistlus korpuse igas punktis.
- Komplekti kuuluvad:
  - 5 teraketta erinevate lõikamistulemuste saavutamiseks: 2mm ja 4mm viilud ning 3mm, 4.5mm ja 7mm laastud,
  - Ejektorketas,
  - spetsiaalne puhastushari.
- Turvaelemendid: kaanel on lukustus ja kruvi. Suure sisselaskeava tõukevars ja kaanekruvi on varustatud mikrolülitiga (elektromagnetiline andur); tõukevarre tõstmine või kaanekruvi lõdvendamine lülitab seadme välja.
- Mootor on hästi kaitstud ülekuumenemise eest tänu suurele ja tõhusale jahutusventilaatorile ning
- 15 ventilatsiooniava kogu alumise katte pinnal.
- Kiirus: 295 RPM.
- Väljund: 100-300 kg/h.
- Ketta läbimõõt: ø205 mm.
- HENDI pakkumises olevad lisatarvikud tuleb osta eraldi:
  - Lõiketeras (kood 280096),
  - Ristikute ketas (kood 280317),
  - Lõikekettad (kood 234730),
  - Prantsuse friikartulite lõikekettad (kood 234754),
  - Julienne'i ketas (kood 280423),
  - Ketas (kood 280621),
  - Riiuli 18 köögiviljaketta jaoks (kood 280690).

kood	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	**744,00**



Toru pikkade köögiviljade sisestamiseks

ABS plastic | Al aluminium | S.S. stainless steel



Laadimispunker avaga suurtele köögiviljadele



Komplektis 5 erinevaid lõikeid andvat ketast: viilud 2 ja 4 mm ning ribad 3, 5 ja 7 mm

231852

SUURE ETTEANDMISAVAGA ELEKTRILINE JUURVILJALÕIKUR

- Mõeldud suure koguse köögiviljade tükeldamiseks
- Suur sisestusava terve kapsapea jaoks kuni ø 165 mm
- Väike ava pikkade köögiviljade, nt porgandi ja kurkide jaoks ø 55 mm
- Töökambri korpus alumiiniumivalust, korpuse alumine osa roostevabast terasest
- Mugav survekäepide
- Võimas ventileeritav mootor võimsusega 750 W = 1 hj
- Madalpinge juhtnupud STOPP, START (24 V)
- 2 kaitset: pöörlemise väljalülitus pressi tõstmise ajal pärast kambri ülemise kaane ülestõstmist
- Automaatne pöörlemise sisselülitus pärast pressi allalaskmist
- Lihtne ja kiire lõikeketaste vahetus
- Standardkomplektis 5 ketast: viilud 2 mm (3 lõiketeraga ketas), viilud 4 mm (2 lõiketeraga ketas), ribad 3 mm, ribad 4,5 mm, ribad 7 mm
- Ärajuhtimisketas
- 4 kummist, mittelibisevat jalga
- Kiirus: 300 pööret minutis
- Tootlikkus: 100 – 350 kg/h
- Kaal: 25 kg

kood	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	**814,00**




280096

KETAS VIILUTAMISE JAOKS

- Juurviljalõikurite 231807 ja 231852 jaoks
- Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast terasest

kood	paksus (mm)	€
280126	4	**86,00**
280096	1	**86,00**
280102	2	**86,00**
280201	6	**86,00**
280218	8	**86,00**
280225	10	**86,00**





280317

KETAS RIBASTAMISE JAOKS

- Juurviljalõikurite 231807 ja 231852 jaoks
- Kettad roostevabast terasest

kood	paksus (mm)	€
280317	7	**46,50**
280294	2	**46,50**
280300	3	**46,50**
280416	4,5	**46,50**





234730

KETAS KUUBIKUTE JAOKS

- Juurviljalõikurile 231807 & 231852
- Ketas alumiiniumist, tera roostevabast terasest
- Kasutage koos viilutuskettaga (234730+280218, 234747+280225)

kood	paksus (mm)	€
234747	10	**135,00**
234730	8	**135,00**




234754

KETAS FRIIKARTULITE JAOKS

- Juurviljalõikurile 231807, 231852
- Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast terasest
- Kasutage koos viilutuskettaga (234754 + 280218, 234761 + 280225)

kood	paksus (mm)	€
234761	10	**93,00**
234754	8	**93,00**




280423

KETAS KANGIDE JAOKS

- Juurviljalõikuritele 231807 ja 231852
- Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast

kood	paksus (mm)	€
280423	3	**93,00**




280621

V- KUJULINE KETAS

- Juurviljalõikuritele 231807 ja 231852
- Kettad roostevabast terasest

kood	€
280621	**83,50**

NEW



918500

VÄLJUTUSKETAS KÖÖGIVILJALÕIKURILE

- Asendage katkine või kadunud väljutusketas, et pikendada oma köögiviljalõikuri kasutusiga.
- Sobib HENDI köögiviljalõikurile 231807.

kood	mm	€
918500	ø220	**18,50**



280690

ALUS KÖÖGIVILJA LÕIKEKETASTELE

- Mahutavus 18 ketast
- Ketaste maksumus ei ole hinna sees

kood	mm	€
280690	400x250x(H)90	**18,50**

PA polyamide | S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW

ELEKTRILINE KUTTER (KÖÖGIKOMBAIN KAUSIGA) PROFI LINE

- Korpus ja tera on valmistatud roostevabast terasest.
- Kauss on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Läbipaistev kaas avaga, mis võimaldab töö ajal koostisosi lisada.
- Turvaline mikrolüliti tagab, et seade töötab ainult siis, kui kaas on korralikult suletud.
- Impulssfunktsioon annab lühikesi maksimaalse võimsusega impulsse, tagades täpse kontrolli ja vähendades liigset kuumenemist.
- Komplektis kaabits.
- Ei sobi külmutatud toodete jaoks.
- Saadaval kahes kausi suuruses:
  - Kood 210284: 4 kg (kasutatav maht)
  - Kood 210291: 5 kg (kasutatav maht)

kood	V	W	mm	€
210284	230	800	377x350x(H)520	**675,00**
210291	230	800	377x350x(H)586	**698,00**





237991

18/8 stainless steel | ABS plastic

NEW

KUTTER KITCHEN LINE

- Korpus on valmistatud harjatud viimistlusega 18/8 roostevabast terasest.
- Kaaneosa on valmistatud BPA-vabast materjalist.
- Tera on valmistatud roostevabast terasest.
- Mootor on integreeritud eemaldatavasse ülemisse kaaneossa.
- Nupuga juhtimine 2 võimsustasemega.
- Kiirus: kuni umbes 3000 p/min.
- Kausi maht: 8 L.
- Maksimaalne töömaht lihale: kuni 5 L.
- Maksimaalne töömaht köögiviljadele: kuni 6 L.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Komplektis silikoonist libisemisvastane rõngas.
- Sobib värskete ja jahutatud, mitte külmutatud toodete töötlemiseks.

kood	V	W	mm	€
237991	230	1200	363x272x(H)328	**296,00**



Topeltkaitse vältimaks tööõnnetusi
Kahekordne kaitse, mis aitab vältida õnnetusjuhtumeid masina kasutamise ajal: kaane ja/või pressi eemaldamisel seiskub mootor automaatselt

Lai kasutusspekter - 5 astmeline kiiruse reguleerimine
Erinevate struktuuridega (kõvade juurviljade; pehmete tomatite ja banaanide) purustamine

Maksimaalne efektiivsus ja kasutusmugavus! Sarja ULTRA, mudelite mootorid on toodetud kasutades BRUSHLESS tehnoloogiat
- töötavad ühtlase võimsusega kõigil kiirustel
- tänu Force Control System süsteemile on garanteeritud lõigete ühtlus, tänu millele väheneb ka töödeldava toiduaine kadu
- seadmel on hermeetiline korpus, tänu millele puudub vajadus ventilatsiooni olemasoluks, mis omakorda vähendab oluliselt seadme mürataset ja kindlustab maksimaalse kasutusmugavuse

Maksimaalne mugavus kasutajale! Lõigatud juurviljade väljutaja asub seadme küljeosas, see tagab ideaalse töökoha ergonoomika ka väga kitsal töölaual.
Intuitiivne ja kergelt käsitletav elektrooniline juhtimispaneel

ELEKTRILINE KÖÖGIVILJADE PURUSTAJA KOOS ELEKTROONILISE GRAAFILISE PANEELIGA CA-3V - 5 KIIRUST

sammic

- Seade on mõeldud köögiviljade, eriti õrnade köögiviljade hakkimiseks ja nende vormimiseks soovitud vormi, kasutades laias valikus kettaid ja reste, mis on saadaval olevaid kuna OPTSIOON- saadakse erineva paksusega viilud, laastud, ribad, kuubikud ja friikartulid
- Mudel CA-4V väikeste kapsapeade lõikamiseks
- Uus, intuitiivne, elektrooniliselt juhitav paneel lihtsaks kasutamiseks ja paljude oluliste funktsioonide kasutamiseks
- Valik kuni 5 tera pöörekiirust, mis on ideaalne erinevate köögiviljade töötlemiseks
- Võimsad mootorid säilitavad tõhusalt pöördemomendi tänu "Brushless" tehnoloogiale
- Viilimisjõu kontroll ühtlase ja kvaliteetse viilutamise tagamiseks
- SENCO FORCE mootori ülekoormuse häirefunktsioon
- FORCE CONTROL funktsioon näitab kasutatava mootori võimsust
- Täiendav FORCE CONTROL funktsioon võimaldab jälgida:
  - voolust mootoris
  - mootori võimsust antud ajahetkel
  - temperatuuri IGBT elektroonikamoodulis
  - temperatuuri mootori korpuse sees
- Valmistatud alumiiniumisulamist ja roostevabast terasest, iseloomustab suur vastupidavus ja kohanemine intensiivse tööga
- Ketta läbimõõt: ø205 mm
- Kiirus: 300-1000 pööret / minutis
- Varustatud suure köögiviljasöötjaga: 136 cm² või 286 cm²
- Tera disain tagab ühtlase lõikumise
- Külgmine väljapääs peenestatud köögiviljade jaoks võimaldab peenestajat paigutada kitsale töölauale
- Profiilne evakuatsioonikettas tootlikkuse suurendamiseks
- Võimsus: kuni 500 kg/h
- Lihtsalt eemaldatav kaas koos tõukuriga
- Kahekordne kaitse õnnetuste eest: mootor lülitub automaatselt välja, kui kaas eemaldatakse ja/või tõukur tõstetakse üles

MADE IN SPAIN

2 aastat GARANTII

Sisestusava suurte juurviljade jaoks:
136 mm² või 286 mm²



Sisestusava väikeste juurviljade jaoks





1050784



1050796

kood	model	juurvilja väljutusala läbimõõt (cm²)	tootlikkus (kg/h)	V	W	mm	kg	€
1050784	CA-3V	136	kuni 500	230	1500	391x409x(H)552	24	**2800,00**
1050796	CA-4V	286	200-650	230	1500	391x400x(H)652	27	**3430,00**





Sisestusava suurte juurviljade jaoks:
136 mm² või 286 mm²



Sisestusava väikeste juurviljade jaoks





Maksimaalne efektiivsus ja kasutusmugavus! ACTIVE sarja mudelitel Brushless tehnoloogial toodetud mootor:
- Kõrge tootlikkus
- Tänu ekslusiivsele Force Control System süsteemile on garanteeritud lõigete ühtlus, tänu millele väheneb ka töödeldava toiduaine kadu
- Seadmel on hermeetiline korpus, tänu millele puudub vajadus ventilatsiooni olemasoluks. See omakorda vähendab oluliselt seadme mürataset ja kindlustab maksimaalse kasutusmugavuse
- Lihtne kasutada tänu uuendatud ergonoomilisele juhtimispaneelile



Kahekordne kaitse tööönnetuste vältimiseks kaks turvalist mikrolülitit: mootor seiskub automaatselt kui seadmelt eemaldatakse kaas või kui tõstetakse seadet

ELEKTRILINE KÖÖGIVILJADE PURUSTAJAD – SEERIA ACTIVE

sammic

- Seade on mõeldud köögiviljade, eriti õrnade köögiviljade hakkimiseks ja nende vormimiseks soovitud vormi, kasutades laias valikus kettaid ja reste, mis on saadaval olevaid kuna OPTSIOON- saadakse erineva paksusega viilud, laastud, ribad, kuubikud ja friikartulid.
- Uus intuitiivne elektrooniline juhtpaneel.
- Valmistatud alumiiniumisulamist ja roostevabast terasest, iseloomustab suur vastupidavus ja kohanemine intensiivse tööga.
- Tera disain tagab ühtlase lõikumise.
- Külgmine väljapääs peenestatud köögiviljade jaoks võimaldab peenestajat paigutada kitsale töölauale.
- Kiirus: 365 pööret/minutis.
- Lihtsalt eemaldatav kaas koos tõukuriga.
- Kahekordne kaitse õnnetuste eest: mootor lülitub automaatselt välja, kui kaas eemaldatakse ja/või tõukur tõstetakse üles.

MADE IN SPAIN

2 aastat GARANTII




1050700



1050719

kood	model	sisestusava läbimõõt (cm²)	tootlikkus (kg)	V	W	mm	kg	€
1050700	CA-31 230V	136	150-450	230	550	389x405x(H)544	21	**1530,00**
1050701	CA-31 400V	136	150-450	400	550	389x405x(H)544	21	**1500,00**
1050719	CA-41 230V	286	200-650	230	550	391x396x(H)653	24	**2430,00**
1050721	CA-41 400V	286	200-650	400	550	391x396x(H)653	24	**2370,00**









kood		ettenähtud kasutusotstarve	nugade arv	€
1010215	Ketas viilutamise jaoks FC-1 + 1 mm	Kurkide, porgandite viilutamine, sobib kartuli viilutamine chipside valmistamiseks	3	124,00
1010220	Ketas viilutamise jaoks FC-2 + 2 mm	Kurgi, porgandi, sibula viilutamine, kartuli viilutamine chipside valmistamiseks	2	124,00
1010224	Ketas viilutamise jaoks FC-3D 3 mm		2	124,00
1010227	Ketas viilutamise jaoks FC-6D 6 mm	Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks	2	124,00
1010409	Ketas viilutamise jaoks FC-8D 8 mm		1	124,00
1010410	Ketas viilutamise jaoks FC-10D 10 mm		1	124,00
1010411	Ketas viilutamise jaoks FC-14D 14 mm		1	139,00
1010252	Ketas viilutamise jaoks FC-20 + 20 mm		1	139,00
1010247	Ketas viilutamise jaoks FC-25 + 25 mm		1	139,00
1010406	Ketas viilutamise jaoks FCC-2 + 2 mm	Kaarjas lõiketera võimaldab veatult viilutada õrnu köögivilju: tomat,apelsin, banaan sidrun jne	2	124,00
1010403	Ketas viilutamise jaoks FCC-3 + 3 mm		1	124,00
1010404	Ketas viilutamise jaoks FCC-5 + 5 mm		1	124,00
1010295	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-2 + 2 mm	Sooniline lõiketera võimaldab saavutada sakilise lõike, sobib kurgi, porgandi, kartuli lõikamiseks		137,00
1010300	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-3 + 3 mm		2	137,00
1010408	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-6 + 6 mm		2	137,00







kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010355	Friikartuli lõikerest FFC-10 + 10 mm	Restiga FC-10 on võimalik valmistada friikartuleid	137,00
1010350	Friikartuli lõikerest FFC-8 + 8 mm	Restiga FC-8 on võimalik valmistada friikartuleid	137,00
1010364	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-14D 14x14 mm	Restiga FC-14 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 14x14x14 mm	137,00
1010375	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-20 + 20x20 mm	Restiga FC-20 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 20x20x20 mm	137,00
1010380	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-25 + 25x25 mm	Restiga FC-25 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 25x25x25 mm	137,00
1010362	Restketas kuubikute valmistamiseks FMC-8D 8x8 mm	Kombinatsioonis FC-8D kettaga, võimaldab lõigata 8x8x8 kuubikuid	137,00
1010363	Restketas kuubikute valmistamiseks FMC-10D 10x10 mm	Kombinatsioonis FC-10D kettaga, võimaldab lõigata 10x10x10 kuubikuid	137,00







kood		ettenähtud kasutusotstarve	nugade arv	€	
1010205	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-2 + 2x2 mm	Tera võimaldab Julienne tüüpi ribastamist, sobib selleri, porgandi ja teiste juur-ja köögiviljade lõikamiseks	2	165,00	
1010210	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-4 + 4x4 mm			165,00	
1010405	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-8 + 8x8 mm		1	191,00	
1010214	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-4x4G, Déli-cut			170,00	N
1010557	Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-5x5G, Déli-cut PLUS			184,00	N

NEW



1010462

KÖÖGIVILJALÕIKURI SEKTORLÕIKEKETAS - DÉLI-CUT PLUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ühildub FCE-5x5G kettaga.
- Mõeldud sibulatele ja teistele suure niiskusesisaldusega köögiviljadele.
- Lõike suurus: 5x5x6 mm.

kood	mm	€
1010462	ø220x220	203,00





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010390	Komplekt kartulipüree valmistamiseks	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks	**196,00**





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010320	Ketas ribade valmistamiseks SH-2 2 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	**87,00**
1010315	Ketas ribade valmistamiseks SH-3 3 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	**87,00**
1010322	Ketas ribade valmistamiseks SH-4 4 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	**87,00**
1010324	Ketas ribade valmistamiseks SH-6 6 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	**87,00**
1010326	Ketas ribade valmistamiseks SH-7 7 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	**87,00**



kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010318	Ketas riivimise jaoks SH-1 1 mm	Ketas kuivatatud leiva,kõva juustu, šokolaadi jpt toiduainete riivimiseks	**87,00**
1010328	Ketas riivimise jaoks SH-8 8 mm	Ketas kuivatatud leiva,kõva juustu, šokolaadi jpt toiduainete riivimiseks	**87,00**



kood		€
1010361	Restipesu tarvikute komplekt FMC-8	**121,00**
1010366	Restipesu tarvikute komplekt FMC-10	**121,00**
1010359	Restipesu tarvikute hoidik QC-8 ja QC-10	**73,50**



1010204

KETASTE -JA VÕREDE HOIDIK

- Ideaalne ketaste ja võrede hoiustamise jaoks
- Mahutavus: 10 ketast

kood	€
1010204	**58,50**

MOBIILNE ALUS PURUSTAJATE JAOKS: CA-31, CA-41, CA-62

- Alus võimaldab seadet paigutada tööks optimaalsele kõrgusele ning ja GN-anum sobitamiseks otse viilutaja väljalaskeava juures
- Valmistatud roostevabast terasest
- Varustatud 2 rattaga lihtsaks transpordiks

kood	mm	€
1050063	666x686x(H)400	**414,00**



1050063

S.S. stainless steel NEW



280638

LÕIKEKETASTE KOMPLEKT

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib viilutamiseks, ribastamiseks, riivimiseks, julienne-lõikuseks ja kuubikuteks lõikamiseks.
- Sobib salatite, garneeringute, lisandite ja suuremahulise köögiviljatöötluse jaoks.
- Komplekt sisaldab:
  1010220 – sirge viilutusketas.
  1010227 – täppisviilutusketas.
  1010320 – ribastus- ja riivimisketas
  1010210 – julienne'i lõikeketas.
  1010363 – kuubikuteks lõikamise rest.
  1010410 – peen täppisviilutusketas.
  1010318 – jämeda ribastuse ja riivimise ketas.
- Sobib CA-31 / CA-41 / CA-42 / CA-3V / CA-4V / CA-62 köögiviljalõikuritele.
- Sobib CK-35V / CK-38V / CK-45V / CK-48V cutter-mikseritele.

kood		€
280638		**791,00**

S.S. stainless steel NEW



1010367

SAMMIC LÕIKERESTIDE PUHASTAJA

- Universaalne puhastustööriist kõikidele Sammic restidele.
- Viisnurkne tööriist nelja hammastega nurgaga, millest igaüks on mõeldud erineva suurusega restidele.
- Sobivad restisuurused: 8 mm, 12 mm ja 25 mm, 10 mm ja 20 mm ning 14 mm.
- Puhastaja viies nurk on varustatud väikese puhastusotsikuga, mis sobib raskesti ligipääsetavate restinurkade puhastamiseks, kuhu suuremate hammastega ligi ei pääse.

kood	mm	€
1010367	254x254x(H)30	**44,00**


HENDI

MUUTUVA JA FIKSEERITUD KIIRUSEGA PURUSTID SAMMIC COMPACT LINE

- Sammic Compact Line on seade, mis on valmistatud kõige kvaliteetsematest materjalidest, tänu millele on see tugevv ja vastupidav välistele teguritele. Mõeldud kõige nõudlikumatele kokkadele.
- Korpus on valmistatud tugevdatud polümeerist.
- Lõikekettad on konstrueeritud erakordselt täpselt ja tagavad väga täpse lõike.
- Selge ja kergesti loetav juhtpaneel muudab masina kasutamise väga lihtsaks.
- Purusti on varustatud Kahekordse kaitse õnnetuste vältimine - 2 ohutusemikrolülitit: mootor lülitub automaatselt välja, kui kate eemaldatakse ja/või klamber tõstetakse üles mootor lülitub automaatselt välja.
- Tänu väikesele kaalule ja kompaktsele disainile võtab seade vähem ruumi.
- Vaikne töö tagab suure kasutusmugavuse.
- Purustusseadmes kasutatakse asünkroonmootorit.
- Seadet iseloomustab kõrge veekindlus.
- Eeliseks on suur söötja köögiviljade jaoks: 89 cm².
- CA-21 – purusti töötab konstantse kiirusega 1500 pööret/minutis.
- CA-2V – 5-astmeline kiiruse reguleerimine: 300-1000 pööret / minutis
- Võimalik kuni 35 erinevat lõikust.
- Tarvikud müüakse eraldi.





1050940



1050962

kood	model	sisestusava läbimõõt (cm²)	tootlikkus (kg)	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	kg	€
1050940	CA-21	89	50-350	1500	230	800	378x309(H)533	15,3	**1250,00**
1050962	CA-2V	89	50-350	300-1000	230	1100	378x309(H)533	13	**2050,00**

LISATARVIKUD

kood	rodzaj noża	pasuje do	zastosowanie	€
2059762	Przystawka	kuterów	do grupy Compact Range	**321,00**
2059750	Nóż gładki	do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	**203,00**
2059752	Nóż perforowany	do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do ubijania pian z białek i produkcji sosów	**202,00**
2059748	Nóż ząbkowany	do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	**202,00**



2059762



2059752



1010204

KETASTE HOIDIK

- Ideaalne ketaste hoiustamiseks
- Mahutavus: 10 ketast

kood	€
1010204	**58,50**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010530	Ketas viilutamise jaoks FCS-1 1 mm	Kurkide, porgandite viilutamine, sobib kartuli viilutamiseks chipside valmistamiseks	93,50
1010532	Ketas viilutamise jaoks FCS-2 2 mm	Kurgi, porgandi, sibula viilutamine, kartuli viilutamine chipside valmistamiseks	93,50
1010534	Ketas viilutamise jaoks FCS-3 3 mm		93,50
1010536	Ketas viilutamise jaoks FCS-4 4 mm	Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks	93,50
1010538	Ketas viilutamise jaoks FCS-5 5 mm		93,50
1010540	Ketas viilutamise jaoks FCS-6 6 mm		93,50
1010570	Ketas viilutamise jaoks FCS-8 8 mm		110,00
1010572	Ketas viilutamise jaoks FCS-10 10 mm		110,00
1010574	Ketas viilutamise jaoks FCS-12 12 mm		110,00
1010546	Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCOS-2 2 mm	Sooniline lõiketera võimaldab saavutada sakilise lõike, sobib kurgi, porgandi, kartuli lõikamiseks	93,50





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010590	Friikartuli lõikerest FFS-8 8 mm	Restiga FCS-8 on võimalik valmistada friikartuleid	136,00
1010592	Friikartuli lõikerest FFS-10 10 mm	Restiga FCS-10 on võimalik valmistada friikartuleid	136,00
1010580	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMS-8 8x8 mm	Restiga FCS-8 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 8x8x8 mm	136,00
1010582	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMS-10 10x10 mm	Restiga FCS-10 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 10x10x10 mm	136,00
1010584	Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMS-12 12x12 mm	Restiga FCS-12 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 12x12x12 mm	136,00





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010514	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks – peen SHSF-ketas	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks	72,50
1010516	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks – jäme SHSF ketas	Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks	72,50





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010500	Ketas ribade valmistamiseks SHS-2 2 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	72,50
1010502	Ketas ribade valmistamiseks SHS-3 3 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	72,50
1010504	Ketas ribade valmistamiseks SHS-4 4 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	72,50
1010506	Ketas ribade valmistamiseks SHS-7 7 mm	Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite ja mandlite riivimiseks	72,50





kood		ettenähtud kasutusotstarve	€
1010550	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 2x2 mm	Tera võimaldab Julienne tüüpi ribastamist, sobib selleri, porgandi ja teiste juur-ja köögiviljade lõikamiseks	124,00
1010552	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 2x4 mm		124,00
1010554	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 2x6 mm		124,00
1010556	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 4x4 mm		124,00
1010558	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 6x6 mm		124,00
1010560	Lõiketera ribade valmistamiseks FCES 8x8 mm		124,00



Efektiivsus ja tootlikkus
Võimalus programmeerida tööaega, olemas nupp pulseerimise režiimi käivitamiseks. Mõlemasuunaline toidusegamise võimalus Vastavalt vajadusele saab kasutada siledaid või perforeeritud terasid

Ohutus
Et veelgi suurendada seadme turvalisust, on tootjad lisanud seadmele kaks väljalülitussensorit - Eemaldades seadmelt kaane või toidukonteineri seiskub mootor automaatselt

Välja töötatud intensiivseks ja veatuks töötegemiseks Roostevabast terasest ja alumiiniumist konstruktsioon kindlustab seadmele töökindluse ja vastupidavuse ka kõige karmimates töötingimustes







LÕIKUR – EMULGAATORID – SEERIA ULTRA

sammic

- Seade on mõeldud igasuguste toodete, näiteks köögiviljade ja maitsetaimede, toore ja keedetud liha, kala, puuviljade, pähklite ja jääkuubikute jahvatamiseks, peenestamiseks, jahvatamiseks ja segamiseks ning igasuguse taina sõtkumiseks.
- Sobib ideaalselt vahtude, püreede, kastmete, suppide, liha lihapallide või tartari, kartuli-, köögivilja- või puuviljapüree, või, nt maitsetaimede, majoneesi, isegi taina, tuhksuhkru ja mandlipasta valmistamiseks.
- Lõikur-emulgaator on spetsiaalselt loodud vedelikega töötamiseks.
- Seade on lisaks varustatud manuaalse kaabitsaga, et saavutada veelgi ühtlasem segu.
- Eemaldataval roostevabast terasest mahutil on polükarbonaadist kaas koos avaga, mis võimaldab koostisosade lisamise seadme töötamise ajal.
- Ohutussüsteemid takistavad mootori käivitamist, kui lõikur-emulgaatorimoodul ei ole mootoriplokile paigaldatud või kui see on valesti paigaldatud.
- Täiendav mikroohutuslüliti blokeerib lõikuri pöörlemise, kui konteineri kaas on eemaldatud või valesti paigaldatud.
- Mootoriplokk on valmistatud kõrgekvaliteedilisest alumiiniumisulamist.
- Korpuse suur tihedus takistab mootori üleujutamist.
- Kaasaegne elektrooniline graafiline paneel, millel on palju kasulikke funktsioone ja teavet seadme toimimise kohta.
- Õigesti paigaldatud moodulite tuvastamine funktsioon.
- Tagasipööramisfunktsioon, ideaalne valmistoodete eemaldamiseks.
- Pulse-funktsioon õrnade toodete tükeldamiseks.
- Graafiline kiiruse näitaja koos kiiruse numbri ja pöörete / minutis arv.
- Reguleeritav tööaeg.
- Tagasipööramine toodete segamiseks.
- Võimsad mootorid "Brushless" tehnoloogiaga säilitab tõhusalt pöördemomendi igas 10 kiiruse vahemikus: 300-3000 pööret / minutis.
- Täiendav Force Control funktsioon, mis võimaldab kuni 4 tööparameetri jälgimist:
- - voolust mootoris
  - mootori võimsust antud ajahetkel
  - temperatuuri IGBT elektroonikamoodulis
  - temperatuuri mootori korpuse sees.
- Komplekt sisaldab hambulist nuga.



1050834



1050853

MADE IN SPAIN

2 aastat GARANTII

kood	model	maht (l)	erinevate kiiruste arv	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	maht (mm)	kaal – püreestaja (kg)	kaal – lõikur (kg)	€
1050834	KE-5V	5,5	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)487	Ø240x(H)150	26,5	18	**2620,00**
1050853	KE-8V	8	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)517	Ø240x(H)199	27,6	19	**3020,00**

LISATARVIKUD SAMMIC

kood	rodzaj noża	pasuje do	zastosowanie	€
2053058	Nóż gładki	kutra 1050832, emulgatora 1050834	do siekania mięsa surowego i produktów wtóknistych	**203,00**
2053935	Nóż gładki	kutra 1050850, emulgatora 1050853		**243,00**
2053063	Nóż perforowany	kutra 1050832, emulgatora 1050834	do ubijania pian z białek i produkcji sosów	**181,00**
2053940	Nóż perforowany	kutra 1050850, emulgatora 1050853		**216,00**
2053091	Nóż ząbkowany	kutra 1050832, emulgatora 1050834	do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	**215,00**
2053930	Nóż ząbkowany	kutra 1050850, emulgatora 1050853		**259,00**
2059417	Zgarniak	do emulgatora 1050834		**77,50**
2053960	Zgarniak	do emulgatora 1050853		**93,50**




STOP
PULSE
sammic

MUUTUVA JA FIKSEERITUD KIIRUSEGA LIHATÖÖTLEJAD JA EMULGAATORID SAMMIC COMPACT LINE

- Seade on mõeldud mitmesuguste toodete purustamiseks, tükeldamiseks, peenestamiseks ja segamiseks ning taigna sõtkumiseks
- Emulgaator on spetsiaalselt vedeliku töötlemiseks
- Eemaldatava polükarbonaadist kaane ja avaga roostevaba terasest paak (4,4 l) võimaldab masina töötamise ajal lisada koostisosi
- Emulgaator on kaasaegse elektroonilise paneeliga (mudel 1051000), millel on palju kasulikke funktsioone ja teavet seadme töö kohta
- Lai rakendusala – 5 kiirust! (mudel 1051000) mitmesuguse tekstuuriga toodete jaoks (kõvad juurviljad ja pehmed tomatid, banaanid). Eriprogrammid: jäme- ja peenlõikamine, taimer
- Ülekoormushoiatus "Force Control" visuaalselt ja heliga
- Topeltkaitse õnnetusjuhtumite eest – kausi ja kaane ohutuse mikrolülitid, veateatesüsteem
- Tugev konstruktsioon on valmistatud kõrgeima kvaliteediga toiduga kokkupuutumiseks sobivatest materjalidest
- Seadmeid on lihtne kasutada tänu uuele ergonoomilisele juhtpaneelile
- Kerge ja kompaktne disain
- Klaaskiust, tugevdatud polümeerist korpus
- Suur veekindlus – korpuses ei ole õhutusavasid
- Vaikne töö – suur kasutajamugavus
- Ergonoomiliste käepidemetega lihatöötluskauss



1050980



1051000



2059760



2059752

kood	model	masina tüüp	maht (l)	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	motor	kg	€
1050980	K-41	lõikur	4,4	1500	230	800	252x309x(H)434	asünkroonne	14,2	**1350,00**
1051000	KE-4V	püreestaja	4,4	300-3000	230	1100	252x309x(H)434	harjadeta	11,9	**2150,00**

LISATARVIKUD

kood	rodzaj noża	pasuje do	zastosowanie	€
2059760	Dodatkowa głowica	szatkownicy 1050940 i 1050962 lub kutra 1050980 i 1051000		**412,00**
2059750	Nóż gładki	kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	**203,00**
2059752	Nóż perforowany	kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do ubijania pian z białek i produkcji sosów	**202,00**
2059748	Nóż ząbkowany	kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	**202,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

LÕIKURID ACTIVE GAMMA

- Seade on mõeldud tükeldamiseks, peenestamiseks, segamiseks ja purustamiseks.
- Eemaldataval roostevabast terasest mahutil on avaga kaas, mis võimaldab lisada koostisosi masina töötamise ajal.
- Ohutussüsteemid takistavad mootori käivitamist, kui lõikur ei ole mootoriplokile paigaldatud või kui see on valesti paigaldatud.
- Täiendav mikroohutuslüliti blokeerib lõikuri pöörlemise, kui konteineri kaas on eemaldatud või valesti paigaldatud.
- Mootoriplokk on valmistatud kõrgekvaliteedilisest alumiiniumisulamist.
- Korpuse suur tihedus, mis takistab mootori üleujutamist.
- Kaasaegne elektrooniline graafiline paneel, millel on palju kasulikke funktsioone ja teavet seadme töö kohta.
- Õigesti paigaldatud mooduli äratundmise funktsioon.
- Pulse-funktsioon õrnade toitude tükeldamiseks.
- Graafiline kiiruse näidik kiiruse numbri ja pöörete arvuga minutis.
- Reguleeritav tööaeg.
- Täiendav Force Control funktsioon võimaldab jälgida kuni.
- 4 tööparameetrit: voolu mootoris, mootori võimsus antud hetkel, temperatuur IGBT elektroonilises moodulis, temperatuur mootori korpuse sees.
- Kaasas on hambuline nuga.



1050832



1050850

MADE IN SPAIN

2 aastat GARANTII

kood	model	maht (l)	käikude arv	lõikuri töökiirus (p/m)	V	W	mm	maht (mm)	kaal – püreestaja (kg)	kaal – lõikur (kg)	€
1050832	K-52	5,5	2	1500 i 3000	400	1500	286x387x(H)439	Ø240x(H)150	29,7	18	**2040,00**
1050850	K-82	8	2	1500 i 3000	400	1500	286x387x(H)473	Ø240x(H)199	30,8	18,9	**2240,00**

LISATARVIKUD SAMMIC

kood	rodzaj noża	pasuje do	zastosowanie	€
2053058	Nóż gładki	kutra 1050832, emulgatora 1050834	do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	**203,00**
2053935	Nóż gładki	kutra 1050850, emulgatora 1050853		**243,00**
2053063	Nóż perforowany	kutra 1050832, emulgatora 1050834	ubijania pian z białek i produkcji sosów	**181,00**
2053940	Nóż perforowany	kutra 1050850, emulgatora 1050853		**216,00**
2053091	Nóż ząbkowany	kutra 1050832, emulgatora 1050834	do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	**215,00**
2053930	Nóż ząbkowany	kutra 1050850, emulgatora 1050853		**259,00**
2059417	Zgarniak	emulgatora 1050832		**77,50**
2053960	Zgarniak	emulgatora 1050850		**93,50**



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

COMPACT LINE MULTIFUNKTSIONAALSED SEADMED

- Purustaja köögiviljade peenestamiseks, eriti õrnade köögiviljade hakkimiseks ja nende vormimiseks soovitud vormi, kasutades laias valikus kettaid ja reste.
- Täpselt projekteeritud lõikekettad väga täpseks lõikamiseks.
- Vastupidav konstruktsioon kvaliteetsetest toiduks sobivatest materjalidest.
- Lihtne kasutada tänu uuele ergonoomilisele juhtpaneelile.
- Väike kaal ja kompaktne disain - purusti kaalub vähem ja võtab vähem ruumi.
- Korpus on valmistatud fiberglassist - tugevdatud klaaskiust.
- Kõrge veekindlus tänu ventilatsioonivabale korpusele.
- Vaikne töö tagab suure mugavuse.
- Mitmekülgne kasutamine tänu 5 kiiruse seadistusele (mudel 1050962), mis võimaldab kasutada erinevaid tootetekstuure (kõvad: juurviljad ja pehmed: tomatid, banaanid).
- Jõukontrollisüsteem (Force Control System).
- Kahekordne kaitse õnnetuste vältimiseks - 2 mikroohutuslülitit: kui kaas eemaldatakse ja/või vajutajat tõstetakse mootor lülitub automaatselt välja.
- Suur köögiviljasöötja: 89 cm^2.
- Külgmine väljund valmistoodangu jaoks, mis võimaldab masinat paigutada väikesele tööpinnale.
- 1 või 5 kiirusega purusti: 1500 või 300-1000 p/min (sõltuvalt mudelist).
- Profiilne evakueerimiskettas tõhususe suurendamiseks.
- Võimsus: 50-350 kg/h.
- Lihtsalt eemaldatav hoob ja kaas.
- 4,4 l emulgaatorimahuti purustamiseks, hakkimiseks, jahvatamiseks, segamiseks ja igasuguse taigna sõtkumiseks.
- 1 või 10 emulgaatori kiirust: 1500 või 300-1000 p/min (sõltuvalt mudelist).
- Pulse-funktsioon (mudel 1050900), mis on kasulik õrnade toodete peenestamiseks, et vältida nende puruks jahvatamist (ainult emulgaatorimooduli puhul).
- Kuni 35 erinevat tüüpi lõiked - tänu laiale ketaste valikule ja restidele (müüakse eraldi).

2 aastat GARANTII

MADE IN SPAIN







2059762



1050900



2059752

kood	esitus (kg)	sisestusava läbimõõt (cm^2)	maht (l)	V	W	mõõtmed – püreestaja (mm)	mõõtmed – lõikur (mm)	kaal – püreestaja (kg)	kaal – lõikur (kg)	€
1050900	50-350	89	4,4	230	800	378x309(H)533	252x309x(H)434	15,3	14,2	**1620,00**

LISATARVIKUD

kood	rodzaj noża	pasuje do	zastosowanie	€
2059762	Przystawka	kuter, do grupy Compact Range		**321,00**
2059750	Nóż gładki	kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	**203,00**
2059752	Nóż perforowany	kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do ubijania pian z białek i produkcji sosów	**202,00**
2059748	Nóż ząbkowany	kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	**202,00**

HAKKLIHAMASINAD TOP LINE

- Kvaliteetne professionaalne varustus igat tüüpi naha ja kondita liha hakkimiseks
- Korpus on valmistatud kvaliteetsest poleeritud roostevabast terasest.
- Eemaldatav kirurgiline 18/10 terasest lehter.
- Lihtne lehtri ja kõigi sisemiste osade eemaldamine.
- Mootori kaitse ülekuumenemise eest.
- Pöörlemiskiirus 165 p/min.
- Pöördfunktsiooniga masin lehtri ummistumise korral.
- Lähtestamisnupp, mis kaitseb seadet ülekuumenemise eest.
- Roostevabast terasest valmistatud punkri alus.
- IPX1 hinnang.
- Mugav käepide ülaosas.
- Libisemiskindlad jalad.
- Komplekt sisaldab:
  - 2 roostevabast terasest ketast 6 ja 8 mm aukudega (5 ja 8 mm mudelis 210765).
  - Roostevabast terasest nuga ja tigu.
  - Polüpolüpropüleenist valmistatud täitetoru.
  - Polüetüleenist liha tõukur.
- Ei ole mõeldud pidevaks kasutamiseks (45-minutilise tööaja järel lülitage välja maha jahutamiseks).

PE polyethylene | S.S. stainless steel

VÕIMEKUS **250 kg/h**



210772

HAKKLIHAMASIN 8

- Ketta läbimõõt ø62 mm.

kood	V	W	mm	€
210765	230	300	250x370 x(H)490	**396,00**

HAKKLIHAMASIN 12

- Ketta läbimõõt ø69,8 mm.

kood	V	W	mm	€
210772	230	550	264x420 x(H)548	**512,00**

HAKKLIHAMASIN 22

- Ketta läbimõõt ø82 mm.

kood	V	W	mm	€
210789	230	900	305x490 x(H)607	**675,00**

S.S. stainless steel

KETAS HAKKLIHAMASINA JAOKS



kood	mm	€
210420	ø8	**16,50**
210413	ø5	**16,50**

kood	mm	€
210468	ø8	**16,50**
210451	ø6	**16,50**

kood	mm	€
282878	ø8	**28,00**
282885	ø6	**28,00**
282861	ø4,5	**22,50**
282854	ø3	**22,50**
282847	ø2	**22,50**

LÕIKETERA HAKKLIHAMASINA JAOKS



kood	€
210406	**9,10**

kood	€
210444	**9,10**

kood	€
210482	**9,10**

TIGUVÕLL



kood	€
210390	**58,00**

kood	€
210437	**70,00**

kood	€
210475	**81,50**



PE polyethylene S.S. stainless steel

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 12, ROOSTEVABAST TERASEST TIGUVÕLLIGA PROFI LINE

- Lehter ja lihaanum – valmistatud roostevabast terasest
- Tiguvõll on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist
- Polüetüleenist survetihvt
- Professionaalset kvaliteeti pakkuv masin igasuguse liha peenestamiseks ilma luude ja nahata
- Vaikne õlivanniga käigukast (väga vaikne)
- Roostevabast terasest sõel ø70 mm aukudega ø6 mm
- Libisemisvastased jalad
- Kaal: 19 kg
- Hetkeline võimsus: 200 kg/h
- Ei ole ette nähtud pidevaks kasutamiseks

kood	V	W	mm	€
282200	230	750	370x220x(H)440	**782,00**





S.S. stainless steel

KETAS HAKKLIHAMASINA JAOKS

- ø 70 mm



282267

kood	mm	€
282267	ø2	25,50
282250	ø3	22,50
282243	ø4.5	22,50
282236	ø6	22,50
282229	ø8	22,50

S.S. stainless steel

LÕIKETERA HAKKLIHAMASINA JAOKS



282359

kood	€
282359	11,50

HAKKLIHAMASINAD

Al aluminium | S.S. stainless steel

VÕIMEKUS
300 kg/h



282199







HENDI

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 12

- Lehter ja lihaanum – valmistatud roostevabast terasest
- Tiguvõll on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist
- Polüetüleenist survetihvt
- Professionaalset kvaliteeti pakkuv masin igasuguse liha peenestamiseks ilma luude ja nahata
- Vaikne õlivanniga käigukast (väga vaikne)
- Roostevabast terasest sõel ø70 mm aukudega ø6 mm
- Libisemisvastased jalad
- Kaal: 19 kg
- Hetkeline võimsus: 200 kg/h
- Ei ole ette nähtud pidevaks kasutamiseks

kood	V	W	mm	€
282199	230	750	370x220x(H)440	**651,00**

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 22

- Lehter ja lihaanum – valmistatud roostevabast terasest
- Tiguvõll on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist
- Polüetüleenist survetihvt
- Professionaalset kvaliteeti pakkuv masin igasuguse liha peenestamiseks ilma luude ja nahata
- Vaikne õlivanniga käigukast (väga vaikne)
- Roostevabast terasest sõel ø82 mm aukudega ø6 mm
- Libisemisvastased jalad
- Kaal: 24 kg
- Hetkeline võimsus: 300 kg/h
- See ei ole ette nähtud pidevaks tööks

kood	V	W	mm	€
282007	230	1100	430x250x(H)510	**923,00**

S.S. stainless steel

KETAS HAKKLIHAMASINA JAOKS

- ø 70 mm

kood	mm	€
282267	ø2	**25,50**
282250	ø3	**22,50**
282243	ø4.5	**22,50**
282236	ø6	**22,50**
282229	ø8	**22,50**



282229

S.S. stainless steel

PERFOREERITUD PLAAT

- Valmistatud roostevabast terasest,
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ühildub hakklihamasinaga 282007.

kood	mm	€
282014	ø8	**28,00**
282021	ø6	**28,00**
282038	ø4,5	**28,00**
282045	ø3	**30,00**
282052	ø2	**39,50**



282014

S.S. stainless steel

LÕIKETERA HAKKLIHAMASINA JAOKS

kood	€
282359	**11,50**



282359

S.S. stainless steel

LÕIKETERA HAKKLIHAMASINA JAOKS

kood	€
282076	**16,50**



282076

Al aluminium | wash

282304



TIGUVÕLL

- Valmistatud anodeeritud poleeritud alumiiniumist

kood	€
282304	**77,00**

Al aluminium | wash

282069



TIGUVÕLL


- Valmistatud anodeeritud poleeritud alumiiniumist

kood	€
282069	**113,00**

HAKKLIHAMASINAD

Al aluminium S.S. stainless steel

VÕIMEKUS
220 kg/h



HAKKLIHAMASIN 12

- Alumiiniumsulamist korpus.
- Söötja alus on valmistatud roostevabast terasest.
- Punker on valmistatud alumiiniumisulamist.
- Roostevabast terasest nuga ja tigu.
- Suu on valmistatud malmist.
- Polüetüleenist valmistatud rõhutihvt.
- Ülekuumenemise kaitsemehhanismiga mootor ja lähtestamisnupp ülekoormuse vastu.
- Pöörlemiskiirus: 170 p/min.
- Libisemisvastased jalad.
- Lihtne lahti võtta puhastamiseks.
- Tootlikkus: 100 kg/h.
- Töötab kuni 45 minutit 15-minutilise puhkeajaga.
- Sisaldab:
- 1 polüpropüleenist vorstitäitmise toru .
- Komplektis 2 Ø 70 mm hakkimisketast Ø 6 ja 8 mm aukudega.

kood	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	**512,00**

HAKKLIHAMASIN 22

- Alumiiniumsulamist korpus.
- Söötja alus on valmistatud roostevabast terasest.
- Punker on valmistatud alumiiniumisulamist.
- Vorstimasina täitja on valmistatud polpropüleenist.
- Roostevabast terasest nuga ja tigu.
- Suu on valmistatud malmist.
- Polüetüleenist valmistatud rõhutihvt.
- Ülekuumenemise kaitsemehhanismiga mootor ja lähtestamisnupp ülekoormuse vastu.
- Pöörlemiskiirus: 170 p/min.
- Libisemisvastased jalad.
- Lihtne lahti võtta puhastamiseks.
- Väljund: 200 kg/h.
- Töötab kuni 45 minutit 15-minutilise puhkeajaga.
- Sisaldab:
- Täitmistoru.
- 2x Ø82 mm hakkekettad Ø6 ja Ø8 mm aukudega.

kood	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	**624,00**

S.S. stainless steel

KETAS HAKKLIHAMASINA JAOKS

- ø 70 mm

kood	mm	€
282267	ø2	**25,50**
282250	ø3	**22,50**
282243	ø4.5	**22,50**
282236	ø6	**22,50**
282229	ø8	**22,50**



282229

S.S. stainless steel | indoor

PERFOREERITUD PLAAT

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ühildub hakklihamasinatega 210819 ja 210789.

kood	mm	€
282878	ø8	**22,50**
282885	ø6	**22,50**
282861	ø4,5	**22,50**
282854	ø3	**28,00**
282878	ø2	**28,00**



282847

S.S. stainless steel

LÕIKETERA HAKKLIHAMASINA JAOKS

kood	€
282359	**11,50**



282359

S.S. stainless steel

LÕIKETERA HAKKLIHAMASINA JAOKS

kood	€
282076	**16,50**



282076

S.S. stainless steel

TIGUVÕLL

kood	suitable for	€
931257	210802	**67,50**



931257

S.S. stainless steel

TIGUVÕLL

kood	suitable for	€
933367	210819	**70,00**



933367

S.S. stainless steel

Tööelemendi lihtne ja kiire paigaldamine mootori korpusele



Al aluminium S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi

VÕIMEKUS **150 kg/h**



Plastist kaanega anum liha jaoks

Vaadake videoklippi



282274

Punker on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist



210864

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 1/2 UNGER 12

- Mõeldud professionaalseks kasutamiseks, sobib ideaalselt lihapoodide, supermarketite, suurte sööklate, restoranide ja muude toitlustusasutuste jaoks
- Igat tüüpi kondi -ja nahavaba liha peenestamiseks
- Elegantne korpus valmistatud poleeritud alumiiniumisulamist
- Eemaldatav lehter valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Õlitatud müravaba hammasmehhanism
- Ventilaatoriga jahutatav ülekuumenemiskaitsmega asünkroonne mootor
- Tiguvõlli pöörete arv: 140 pööret minutis
- Press valmistatud polüetüleenist
- Komplektis rest avadega ø 6,5 mm ja rest liha hakkimiseks
- Roostevabast terasest anum liha jaoks
- Laadimisava: ø 52 mm
- Lehtri väljumisava: ø 70 mm
- Kaal: 23 kg

kood	V	W	mm	€
282274	400	1100	460x240x(H)510	**1180,00**

HAKKLIHAMASIN HENDI 198

- Mõeldud kodustes tingimustes ja väikeettevõtetes kasutamiseks
- Korpus alumiiniumist
- Metallist sisestusanum ja plastist anum valmis hakkliha jaoks
- Press on valmistatud plastist
- Alumiiniumist tigu, lõiketera roostevabast terasest, restid pulberterasest
- Komplektis 2 resti ø65,8 mm avadega 4 ja 7 mm ja rest liha hakkimiseks
- 3 plastist otsakut vorstide täitmiseks: ø12, ø15 ja ø20 mm
- Otsak böfi valmistamiseks
- Ümberlüliti: sisse/välja/reevers
- Ei sobi katkematuks tööks
- Kaal: 5,2 kg

kood	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	**140,00**



3 otsakut vorstide täitmiseks: ø 12, ø 15 ja ø 20 mm



Tigu, lõiketera, 2 ketast ø 65,8 mm ja rest liha hakkimiseks

Vaadake videoklippi

ELEKTRILINE KOTLETI VORMIJA

- Lihaportsjoni maksimaalne suurus: laius 160 mm x paksus 30 mm
- Roostevabast terasest korpus
- Komplektis veise- ja sealiha pehmendaja
- Nugaühikute pakkumise kiirus: 75 pööret/minutis
- Võimsus: kuni 800 kotletti/tunnis
- Mootorit jahutab sisseehitatud ventilaator
- 4 kummist jalga

kood	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	**698,00**



975305


Komplektis otsak loomaliha ja sealiha pehmendamiseks







975329



975312

TARVIK LINNULIHA JAOKS

- Kasutamiseks koos HENDI elektrilise lihapehmendajaga (tootekood 975305).
- Korpus roostevabast terasest.
- 2 rulli polüpropüleenist. Rulli pikkus 180 mm.

kood	mm	€
975329	235x130x(H)120	**233,00**

TARVIK ŠAURMA JAOKS

- Korpus roostevabast terasest
- 2 gruppi nuge, mis lõikavad liha ribadeks laiusega 4 mm
- Rulli pikkus 165 mm

kood	mm	€
975312	235x130x(H)120	**603,00**



513033



Al aluminium | wash

TORTILJAPRESS

- Valmistatud alumiiniumsulamist.
- Viimistletud epoksüpulbri kattega.
- Kuni 200mm läbimõõduga tortiljadele.

kood	mm	€
513033	250x200x(H)95	**20,00**

Vaadake videoklippi

wash

MALMIST TORTILJAPRESS

- Valmistatud malmist.
- Viimistletud epoksüpulbri kattega.
- Kuni 260mm läbimõõduga tortiljadele.
- Kummijalgadega täiendava stabiilsuse tagamiseks.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
611050	255x200x(H)110	**27,00**
611067	350x265x(H)170	**39,50**



611067



PA polyamide | 18/10 stainless steel

stöckel

FALAFEL KÜHVEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Klaaskiuga tugevdatud nailonist käepide.
- Lihtne lahti võtta lihtsaks puhastamiseks, kõik elemendid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	**46,50**
755303	1/45	ø50x150	**46,50**

Vaadake videoklippi

Al aluminium S.S. stainless steel

ELEKTRILINE KONDISAAG

- Korpus on valmistatud lakitud alumiiniumist.
- Toiduga kokkupuutuvad komponendid on valmistatud roostevabast terasest.
- Varustatud mitmesuguste ohutusfunktsioonidega, sealhulgas:
  - avariinupp.
  - Ohutuse mikrolüliti takistab töötamist avatud kaanega.
  - Mootoripidur tagab kiire rihma peatumise.
- Võimaldab seadistada lõike paksuse ja kõrguse sõltuvalt toote tüübist.
- Maksimaalne tööpind: 170 mm (laius) x 150 mm (kõrgus).
- Mõeldud luude, kondiga liha ja külmutatud toodete lõikamiseks.

kood	V	W	mm	€
282502	230	750	530x400x(H)850	**2100,00**



282502

LIHUNIKU SAAG

- Vahetatav roostevabast terasest tera (AISI 420).
- Tera mõõtmed: 450x20 mm (kogupikkus: 475 mm).
- Kõvadus: 54-55HRC.
- Pulbriga kaetud süsinikterasest (AISI570) raam.
- Profileeritud käepide ja teralukk on valmistatud Haiplen'i® modifitseeritud polüpropüleenist.
- Kaal: 0,905 kg.

kood	mm	€
1306.045	(L)580	**33,50**
1312.045	Roostevabast terasest tera 45 cm sae jaoks 1306.045	**9,10**

AMBROGIO SANELLI THE EVOLUTION OF CUTTING



1306.045



1312.045

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | wash | NEW



513224

HEAVY-DUTY BURGERIPRESS PROFI LINE

- Valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Heavy-duty konstruktsioon.
- Ümmargune pressplaat.
- Paksus: 5 mm.
- Sobib küpsetusplaatidele ja tasapinnalistele grillidele.

kood	mm	€
513224	ø160x(H)85	**18,50**

18/8 stainless steel



513132

BURGERIPRESS KITCHEN LINE

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513132	ø160x(H)78	**14,00**

Al aluminium | wash



513026

KÄSIPRESS HAMBURGERIKOTLETI VALMISTAMISEKS

- Valmistatud alumiiniumivalust, mittekleepuva pinnakattega
- Käepide polüpropüleenist
- Hamburgeri diameeter 120 mm

kood	mm	€
513026	ø120x(H)80	**9,10**

NEW



513217

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SMASH BURGERI KOMPLEKT

- 4-osaline komplekt.
- Profi Line seeria ümmargune burgeripress roostevabast terasest, läbimõõduga Ø160 mm ja paksusega 5 mm.
- Roostevabast terasest burgerilabidas.
- 18/8 roostevabast terasest maitseainepuistur käepidemega.
- Roostevabast terasest juustusulatuskuppel.
- Pakitud trükitud pappkarpi.

kood	€
513217	**42,00**



S.S. stainless steel 18/8 stainless steel **NEW**



443101

VÕIRULL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Rulli- ja võllisüsteem.
- Täisvarda konstruktsioon.
- Sobib või ja margariini jaoks.

kood	mm	€
443101	176x162x(H)65	**25,50**



513170



wash micro

HAMBURGERIPIHVI JAGAJAD

- Valmistatud läbipaistvast tselluloosist.
- Madalat temperatuuri taluv ja biolagunev.
- Sügavkülmik ja külmik: Alla –18°C.

kood	kogus pakendis	mm	€
513170	2122	ø100	**42,00**
282120	1255	ø130	**41,00**



Al aluminium S.S. stainless steel

282113

Vaadake videoklippi

HAMBURGERIPRESS

- Alumine korpus ja ülemine pressisilinder on valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
- Pärast vormimist tõuseb burgeripihv automaatselt üles.
- Praktiline hoob vormitud liha vabastamiseks aluselt.
- Kaasas paberist pihvide eraldajad.
- Sisaldab nuppu alla vajutamiseks.
- Libisemisvastased jalad.
- Press vormib hamburgerid kuni ø100 mm (282793), ø130 mm (282113).

kood	-	mm	€
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	**144,00**
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	**170,00**



513163

indoor micro wash

HAMBURGERIPIHVIDE JAGAJAD PABERIST

- Valmistatud paberist.
- Temperatuurikindlus:
- Tavapärased ahjud: Kuni 220°C 2 tundi.
- Mikrolaineahjud: Ilma ajapiiranguta.
- Sügavkülmik ja külmik: Alla –18°C.
- Ø100/130 mm.

kood	kogus pakendis	mm	€
513187	1000	ø100	**9,35**
513163	1000	ø130	**11,00**

VORSTITÄITMISE MASINAD

18/8 stainless steel

MAHUTAVUS 10 L

Vaadake videoklippi



VORSTI TÄITMISE MASIN

- Valmistatud roostevabast terasest
- Varustatud kahekiiruse süsteemiga:
  - kiire käik kolvi tõstmiseks
  - aeglane käik (madala koormusega) täitmiseks täidisega
- Toiduga kokkupuutuvad osad kergesti eemaldatavad täitmiseks ja puhastamiseks
- Komplektis on 4 lehtrist: ø16, ø22, ø32 ja ø38 mm, kõik 180 mm pikk
- Hammasratta süsteem on vastupidav mehaanilisele koormusele tänu karastatud terasest materjalidele

kood	maht(l)	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	**154,00**
282588	5	304x304x(H)640	**185,00**
282090	7	300x340x(H)830	**204,00**
282151	10	415x315x(H)690	**263,00**

Komplektis 4 roostevabast terasest otsakut diameetriga 16/22/32/38 mm



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

VORSTITÄITE MASIN, ELEKTRILINE

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Elektrimootor vorstitäitemasina kolvi liigutamiseks.
- Reguleeritav kolvi liikumiskiirus (0–10 mm/s) vastavalt täidise konsistentsile ning vorstikesta suurusele ja paksusele.
- Komplektis 4 täitetoru läbimõõduga 16, 22, 32 ja 38 mm.
- Täitetoru pikkus: 180 mm.
- Varustatud karastatud terasest laagrite ja hammasülekandega, mis taluvad suurt koormust.
- Mahutavus: 15 l ehk ligikaudu 13 kg lihatäidist.
- Juhtimine jalapedaaliga.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
282083	15	230	60	450x350x(H)750	**558,00**



282083






MANUAALNE VORSTILÕIKUR

- Valmistatud kroomitud terasest.
- ABS-plastist valmistatud korpus.
- Sulgeb erinevat tüüpi pakendi klambriga, kasutades 390 mm hooba.
- Kaalutud klambririba tagab õige klambri positsioneerimise kasutamise ajal.
- Reguleeritav klamber nupu ja lukustuskruviga.
- Komplektis on 1000 U-kujulist klambrit (11,5 x 11 mm), lisaklambrid on saadaval 2000 (265123) pakendites.

kood	mm	€
265116	150x350x(H)500	**198,00**

ABS plastic

Cr chrome plated



265116

KLAMBRID VORSTIKESTADE JAOKS

- U-kujulised alumiiniumklambrid, mis sobivad ideaalselt vorstikestade, võrkude, kottide ja katete sulgemiseks.
- Sobib manuaalsele vorstipressile (265116).
- Komplektis on 2000 tükki.

kood	kogus pakendis	mm	€
265123	2000	11x(H)11	**18,50**



265123



282687

VORSTIMASSI SEGAJA MANUAALNE

- Toodetud kasutamiseks väiksemates suitsutustsehhides, restoranides, kohvikutes ja muudes toitlustusega tegelevates ettevõtetes
- Aitab valmistada maitsestatud hakklihasegu vorstitoodete -ja sardellide täitmiseks
- Käsiajam
- Korpus roostevabast terasest AISI 304
- Väga lihtne hooldamine ja puhastamine

kood	maht(l)	mm	€
282687	20	580x250x(H)415	**215,00**



282281

LIHASEGAJA KALLUTATAVA MAHUTIGA

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Alumiiniumist väntkäepide.
- Kallutatav anum liha lihtsaks väljavõtmiseks.
- Kahekordne turvalukustus väldib töö ajal juhuslikku avanemist.
- Käsiajam eemaldatava väntkäepidemega.
- Saadaval kahes ajamisüsteemi versioonis, sõltuvalt mudelist.
  - 282168: ilma ülekandesüsteemita lihtsamaks ja kiiremaks segamiseks. Üks täispööre käepidemest pöörab segajaid ühe korra. Sobib ligikaudu 6,5–7 kg liha segamiseks.
  - 282281 ja 282908: ülekandesüsteemiga aeglasemaks ja paremini kontrollitud segamiseks väiksema jõukuluga raskemate lihasegude puhul. Käepidet tuleb pöörata 3 korda, et segamislabad teeksid ühe täispöörde. Sobib umbes 13 kg (282281) või 25 kg (282908) liha jaoks.
- Eemaldatav lihamahuti ja segaja põhjalikuks puhastamiseks.
- Komplektis mahuti kaas koos käepidemega.

kood	maht(l)	mm	€
282168	11	240x460x(H)410	**186,00**
282281	20	285x550x(H)385	**233,00**
282908	30	480x330x(H)420	**261,00** N



265109

VORSTILÕIKUR – ELEKTRILINE

- Elektriline vorstilõikur topeltteraga noaga ja reguleeritava paksusega
- Eriti pikk sisestustunnel erinevat tüüpi vorstide jaoks
- Maksimaalne diameeter 48 mm

kood	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	**213,00**



222805

VORSTILÕIKUR – MANUAALNE

- Stabiilsed, iminappadega jalad
- Kvaliteetsed hammastatud lõiketerad
- Hõlpsalt puhastatav
- Lõikab 11 viilu

kood	mm	€
222805	275x170x(H)235	**124,00**

KARTULI KOORIJAD KITCHEN LINE

- Koorib kartuleid, kasutades trumli sees abrasiivketast ja koorimispatju.
- Trummel, abrasiivketas ja koorimispadjad on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest.
- Alumiiniumsulamist segajatega abrasiivketas.
- BPA-vabast materjalist läbipaistev kaas.
- Võimas mootor koorib täiskoorma 2–3 minutiga.
- Juhtpaneel koos 8-minutilise taimeri ja märgutuledega.
- Ohutusmikrolüliti.
- Värske vee sissevool ja äravooluühendus loputavad kartuleid koorimise ajal pidevalt.
- Koorte kogumissüsteem koosneb kahest mahutist, millest üks on perforeeritud, aidates vältida äravoolu ummistumist.
- Jalad on varustatud plastist jalgadega, mis tagavad stabiilsuse, ning kahel jalal olevad kinnitusplaadid võimaldavad seadme kindlalt põranda külge kinnitada.
- Veekindlusklass: IP23.



229224



229217



229200

KARTULIKOORIJA KITCHEN LINE 18 KG

- Mahuti maht: 28 l
- Koormus: 18 kg
- Tootlikkus: 240 - 360 kg/h
- Netokaal: 42,4 kg

kood	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	**1470,00**

KARTULIKOORIJA 10 KG

- Maksimaalne koormus: 10 kg.
- Maht: 22 L.Output: 140-200 kg/h.
- Kaal: 39,6 kg.

kood	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	**1380,00**

KARTULIKOORIJA 5 KG

- Maksimaalne koormus: 5 kg.
- Maht: 12 L.
- Väljund: 70-100 kg/h.

kood	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	**1280,00**

S.S. stainless steel



Digitaalne taimer



Digitaalne taimer



226810

Koorimise jääkide anum

Separator



226834

KARTULIKOORIJA 10

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Läbipaistev kate
- Digitaalne taimer
- Koorimislõks otse seadme all
- Abrasiivketas
- Seinte eemaldatava abrasiivmaterjaliga vooderdatud siseseinad
- Hädaseiskamislüliti vastab CE nõuetele
- Asendusseina abrasiivkomponent
- Väljund 100 kg/h
- Kaal 40 kg

kood	-	V	W	mm	€
226810	10 kg	400	550	530x660x(H)850	**2100,00**

KARTULIKOORIMISMASIN 5

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Läbipaistev kaas, digitaalne taimer
- Jäätmete koguja on paigaldatud vahetult kartulikoorimismasina alla
- Abrasiivne ketas
- Seinad kaetud abrasiivse materjaliga
- Ohutusväljalülitus
- Komplektis abrasiivse materjali varu seinte jaoks
- Konstruktsioon vastab EL-i ja selle nõukogu direktiivi B-osa nõuetele
- Tootlikkus: 75 kg/h
- Kaal: 35 kg

kood	-	V	W	mm	€
226834	5 kg	230	370	530x520x(H)700	**1840,00**

sammic



1000660



1000630

MADE IN SPAIN

2 aastat GARANTII

KARTULIKOORIJAD SEERIAST PL

- Seadmed on varustatud võimsa ja usaldusväärse mootoriga, mis töötab suurepäraselt igas restoranis.
- Professionaalne seade kartulite, peedi, porgandite ja muude juurviljade koorimiseks.
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Alumiiniumist külguks hermeetilise tihendi ja turvamehhanismiga.
- Külgmised seinad on kaetud ränikarbiidist abrasiivmaterjaliga (NSF-sertifikaat)
- Alumiiniumist alusplaat on kaetud abrasiivse ränikarbiidiga (NSF-sertifikaat)
- Tõstetav, läbipaistev polükarbonaatkate koorimisprotsessi jälgimiseks
- Veekindel juhtpaneel koos nuppudega: START, STOP seadme sisse- ja väljalülitamiseks
- Seade on tänu veekindlale klassifikatsioonile väga vastupidav
- niiskuse ja pritsiva vee suhtes: IP65.
- Taimer, mille aeg on reguleeritav vahemikus: 0-6 minutit ja võimalus pidevaks töörežiimiks.
- Madal energiatarbimine tänu optimeeritud mootorile
- Vajalik veeühendus
- Müratase: umbes 70 dB

kood	1000650	1000660	1000630
mudel	PI-10	PI-20	PI-30
mõõdud	433x635 x(H)625 mm	433x635 x(H)735 mm	622x760 x(H)950 mm
tootlikkus	200-240 kg/h	400-480 kg/h	600-720 kg/h
mahutavus	10 kg	20 kg	30 kg
võimsus/pinge	370 W/400 V	550 W/400 V	730 W/400 V
kaal	34 kg	35,8 kg	56,9 kg
€	**2510,00**	**2890,00**	**4610,00**


2009250

TARVIKUD

kood		€	
2009250	Alus koos koorimisseparaatoriga PI-10 ja PI-20 koorijate jaoks	**784,00**	
2000004	Nugade ketas PI-20 koorija jaoks	**515,00**	
2009270	Alus koos koorimisseparaatoriga koorija M-5 jaoks, PI-30	**977,00**	NEW

LÕIKURID PROFI LINE

- Kaetud alumiiniumist korpus
- Karastatud roostevabast terasest kaldus tera
- Õhkjahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega
- Võimas mootor kõva liha lõikamiseks
- Varustatud terakaitse ja sisseehitatud teritajaga
- Turvakaitseseadme, kinnitusseadme ja vertikaalse lukustusseadmega lõiketera
- Kiiresti puhastatav tänu lihtsalt lahti monteeritavatele tarvikutele
- Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ohutusnõuetele, st:
  - Nupu seadmine lõikepaksusele "0" hoiab tera kaitse taga
  - Masin ei käivitu kui tera kaitse on eemaldatud
  - Lõiketera saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera on seadistatud paksusele "0".
- Ei sobi juustu lõikamiseks. Juustu viilutamine võimalik mittekleepuva noaga. Nuga müüakse eraldi.

Al aluminium S.S. stainless steel



210031

VIILUTAJA 195 PROFI LINE

- Lõikenoa diameeter: 195 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 120 mm

kood	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	**384,00**



210048

VIILUTAJA 220

- Lõikenoa diameeter: 220 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 150 mm

kood	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	**419,00**



Akrüülist kaitseekraan



Blokeerimismehhanism



Sisseehitatud seade teritamise jaoks



Lõikeketta kaitseekraan




Väljalüliti vastab EL-i normidele



Õhkjahutusega mootor

Vaadake videoklippi



210000

210017

VIILUTAJA 250

- Lõikenoa diameeter: 250 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 180 mm

kood	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	**465,00**

VIILUTAJA 300 PROFI LINE

- Lõikenoa diameeter: 300 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–14 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 200 mm

kood	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	**791,00**

MITTENAKKUV TEFLONIST LÕIKETERA VIILUTAJATE PROFI LINE JAOKS

- Juustu lõikamiseks

kood	-	mm	€
975800	210031	ø195	**95,50**
975732	210048 & 970294	ø220	**108,00**
975749	210000 & 210086	ø250	**127,00**
975756	210017	ø300	**155,00**

Vaadake videoklippi





975732

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

LÕIKURID PROFI LINE

- Kaetud alumiiniumist korpus
- Karastatud roostevabast terasest kaldus tera
- Õhkjahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega
- Võimas mootor köva liha lõikamiseks
- Varustatud terakaitse ja sisseehitatud teritajaga
- Turvakaitseseadme, kinnitusseadme ja vertikaalse lukustusseadmega lõiketera
- Kiiresti puhastatav tänu lihtsalt lahti monteeritavatele tarvikutele
- Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ohutusnõuetele, st:
  - Nupu seadmine lõikepaksusele "0" hoiab tera kaitse taga
  - Masin ei käivitu kui tera kaitse on eemaldatud
  - Lõiketera saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera on seadistatud paksusele "0".
- Ei sobi juustu lõikamiseks. Juustu viilutamine võimalik mittekleepuva noaga. Nuga müüakse eraldi.

Al aluminium S.S. stainless steel



970294

Vaadake videoklippi



210086

VIILUTAJA PROFI LINE RED EDITION

- Lõikenoa diameeter: 220 mm
- Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
- Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 150 mm

kood	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	**419,00**

VIILUTAJA PROFI LINE 250

- Noa läbimõõt: 250 mm
- Pikalt reguleeritav lõikepaksus vahemikus 0-12 mm
- Ligikaudne maksimaalne lõigatava toote läbimõõt: 180 mm

kood	V	W	mm	€
210086	230	320	514x484x(H)373	**477,00**



Viilutamise paksust on lihtne reguleerida



Blokeerimismehhanism



Akrüülist kaitseekraan



Sisseehitatud seade teritamise jaoks



Raskete toodete hoidja

KITCHEN LINE VIILUTAJAD

Al aluminium S.S. stainless steel

KÖÖGILÕIKUR 250

- Anodeeritud alumiiniumist korpus. Plastkaanega kaitstud 0,2-hobujõuline õhkjahutusega mootor. Seadme tööd saab läbipaistva ekraani kaudu ohutult jälgida. Lihtne lahti võtta ja kiiresti puhastatav. Terakaitse ja sisseehitatud teritaja
- Kvaliteetsete teradega kaldes mudel
- Terade läbimõõt: 250 mm
- Lõigatava toote maksimaalne lubatud läbimõõt: 180 mm
- Ühtlaselt reguleeritav lõikamispaksus kuni 8 mm
- Korpuse eemaldamisel terade pöörlemine peatub.
- 4 libisemiskindlat plastist jalga
- Netokaal (ligikaudne): 16,4 kg

kood	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	**430,00**



210215

Vaadake videoklippi

VIILUTAJA 300

- Korpus on valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
- Õhujahutusega 0,3 hj mootor, mida kaitseb plastkate.
- Läbipaistev turvakate töö ajal.
- Lihtsalt eemaldatavad komponendid kiireks puhastamiseks.
- Tera kaitse ja sisseehitatud teritaja.
- Noa läbimõõt: 300 mm.
- Viilutatava toote ligikaudne maksimaalne läbimõõt: 210 mm.
- Täiesti reguleeritav lõikepaksus kuni 13 mm.
- Tera on pöörlemise eest kaitstud, kui korpus on eemaldatud.
- 4 libisemisvastast plastikust jalga.
- Kaal: 24,5 kg

kood	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	**698,00**



210246

TEFLONIST PINNAKATTEGA VIILUTAJA 250

- Lõiketera, lõiketera kaitseekraan ja juhtplaat on kaetud tefloniga, mis muudab juustude lõikamise märkimisväärselt kergemaks
- Mootor võimsusega 0,2 hj õhkjahutusega, eest kaitstud plastist kaanega
- Lõikenoa diameeter: 250 mm
- Lõigatava toote ligilähedane maksimaalne diameeter: 180 mm
- Lõike paksuse sujuv reguleerimine 0–8 mm
- Kaal: 16,4 kg

kood	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	**465,00**



Teflonist pinnakate muudab kõvade juustude lõikamise kergemaks

210222

Vaadake videoklippi

Akrüülist kaitseekraan



Sisseehitatud seade teritamise jaoks








ELEKTRILISED LÕIKURID

Al aluminium S.S. stainless steel indoor

- Käsitsi valmistatud, valmistatud Itaalias.
- Korpus on valmistatud alumiiniumist, tööpind reljeefsest alumiiniumplekist.
- Roostevabast terasest tera.
- Roostevabast terasest kandik ja tootehoidja.
- Viilude paksus on reguleeritav vahemikus 0 mm kuni 16 mm.
- Sisseehitatud teritaja, mis tagab lõikeketta pideva tõhususe.
- Õhkjahutusega mootor koos ülekuumenemiskaitsega.
- Suur mootorivõimsus ja universaalne lõiketera võimaldavad lõigata vorste, juustu, külmutatud lihatükke, aga ka kondita liha ja kala.
- Vastab kõigile professionaalseks kasutamiseks mõeldud seadmetele esitatavatele ohutusnõuetele, sealhulgas:
  - Kui seadistate nupu viilupaksusele "0", jääb tera kaitse taha.
  - Kaitse käivitumise eest, kui teritaja on lahti võetud või tera kaitse eemaldatud.
  - Võimalus lukustada ja demonteerida vankrit ainult siis, kui tera on seadistatud paksusasendisse "0".
  - Tera kaitse püsivalt paigaldatud rõnga kujul.
- Roostevabast terasest hoidikut saab lahti võtta ja see on hügieenihoolduse lihtsustamiseks nõudepesumasinas pestav.


MADE IN ITALY




Akrüülist kaitseekraan


Tera kaitse püsivalt kinnitatud rõngas


Viilutamise paksuse reguleerimine nuppudega vahemikus 0 mm kuni 16 mm



210918

VIILUTAJA 250

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 220x190 mm.

kood	V	W	mm	€
210918	230	220	620x425x(H)370	**872,00**



210925

VIILUTAJA 300

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 220x210 mm.

kood	V	W	mm	€
210925	230	250	650x485x(H)440	**1260,00**



210932

VIILUTAJA 350

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 310x260 mm.

kood	V	W	mm	€
210932	230	370	890x585x(H)480	**1980,00**

AUTOMAATNE LÕIKUR



210949

LÕIKUR, AUTOMAATNE 350

- Viilutatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 310x260 mm.
- Lõikamise ajal võib teravanker automaatselt liikuda.
- Võimalus programmeerida toodete automaatne viilutamine konstantse või muutuva veo kiirusega.
- Seade loeb viilude arvu.

kood	V	W	mm	€
210949	230	370	990x670x(H)730	**3540,00**

Al aluminium S.S. stainless steel indoor

210956



MADE IN ITALY

Vaadake videoklippi

MANUAALNE VIILUTAJA RETRO 300

- Korpus on valmistatud alumiiniumist.
- Roostevabast terasest tera.
- Käsitsi, vändaga käitatav ja seda saab kasutada kohapeal ilma elektrita.
- Sisseehitatud teritaja.
- Paksuse reguleerimine vahemikus 0 kuni 2,5 mm (9 asendit).
- Lõigatud toote ligikaudne maksimaalne suurus: 230 × 180 mm.
- Valmistatud Itaalias.
- Ühildub manuaalse viilutaja Retro 300 alusega (210963).

kood	mm	€
210956	720x600x(H)740	**4070,00**

210963

ALUS MANUAALSELE LÕIKURILE RETRO 300

- Mõeldud kasutamiseks koos HENDI RETRO 300 käsilõikuriga (kood: 210956).
- Valmistatud alumiiniumist ja roostevabast terasest.
- Platvormi mõõtmed: 400x500 mm.

kood	mm	€
210963	500x650x(H)800	**1280,00**



18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel | user assembly

SINGIHOIDJA

- Alus ja alus on valmistatud roostevabast terasest, millel on satiinne viimistlus.
- Sink kinnitatakse ühe kruviga rõngasse (ø80mm). Rõngas võimaldab singi keerata, võimaldades hõlpsasti ligipääsu igale lihatükile.
- Kallutussüsteemiga hoideelement.
- Kinnituskruvide vaheline kaugus: umbes 480 mm.
- Aluse mõõtmed: 570x215x(H)35 mm.
- Ette nähtud iseseisvaks kokkupanekuks (komplekti kuulub kuuskantvõti).

kood	mm	€
499948	595x215x(H)300	**279,00**



499948

BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



VALITUD FUNKTSIOONID

saiad | rullbiskviit | vahukoor | munavalge vahustamine

PLANETAARMIKSE BLACKBOLT PRO

NEW

- Korpus on valmistatud survevalu alumiiniumist.
- Roostevabast terasest valmistatud kauss.
- Silikoonkattega käepide tagab kindla haarde.
- Tugev konstruktsioon stabiilseks toimimiseks.
- Vaikne ja kauakestev mootor pikaaegseks kasutamiseks.
- Jahutussüsteem võimaldab pidevat tööd kuni 60 minutit.
- 11 kiiruse seadistust.
- Taimeri funktsioon.
- Neli eelseadistatud programmi: Taigna ja biskviittaigna valmistamine, vahukoore ja munade vahustamine.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Mahutavus: 7 liitrit.
  - Jahu kogus: 0,2–1,5 kg.
  - Munavalged: 2–20.
  - Magus kreem: 150–1500 ml.
  - Värske koor: 0,1–2 l.
- Kaasas olevad tarvikud:
  - Roostevabast terasest (18/8) vispel, segamismõla ja taignakonks
  - PA (polüamiid/nailon) silikoonäärega segamismõla
- Kõik tarvikud on nõudepesumasinakindlad.
- Disainitus vastavalt MD (masinadirektiiv) nõuetele.
- Mikrolüliti kindlustab töötamise ainult siis, kui anum on õigesti paigaldatud.
- Fikseeritud läbipaistev kausikate koos turvalisuse tagamise vahetükiga, mis on mõeldud sõrmede muljumise vältimiseks.
- Aeglane käivitus: Planetaarmikser suurendab sisselülitamisel järk-järgult kiirust, tagades sujuva ülemineku optimaalsele segamisjõudlusele.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221150	7	230	800	470x263x(H)413	**605,00**

V-kujulise rihma moodul
Valmis äärmuslikuks ja kauakestvaks tööks

Sujuv käivitus
11-astmeline kiirus, mida reguleeritakse nupuga ja mis on kohandatud valitud programmile

Segamiskauss – 7 liitrit
Valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
Sobib mugava käepidemega libisemisvastase kattega

Korpus
Tugev, valmistatud valualumiiniumist



Käigud
Väga tugev – valmistatud roostevabast terasest, vastutab ühtlase mootori pöörlemise eest
Sujuv üleminek nõutud võimsustasemele

Juhtpaneel
Disainitud, lihtne lugeda
Taigna segamiseks vajalik loendusaeg
4 automaatprogrammi:
– Aeglane segamine (kiirus 1–6)
– Standardne segamine (kiirus 1–8)
– Õrn segamine (kiirus 1–9)
– Kiire segamine (kiirus 1–11)

Kaetud jaoturiga
Mugav koostisosade lisamine töö ajal, muretsemata pritsmete pärast

INCLUDED



KONKS RASKETE TAIGNATE JAOKS
Roostevaba teras AISI 304



MUNADE VISPEL
Roostevaba teras AISI 304



SEGUR 1
Sünteetiline materjal POM



SEGUR 2
Roostevaba teras AISI 3044



KAUSS 7 L
Roostevaba teras AISI 304

BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

VÕIMSUS 1500 W



Käigud
Väga tugev – valmistatud roostevabast terasest, vastutab ühtlase mootori pöörlemise eest
Sujuv üleminek nõutud võimsustasemele

V-kujulise rihma moodul
Valmis äärmuslikuks ja kauakestvaks tööks

Juhtpaneel
Disainitud, lihtne lugeda
Taigna segamiseks vajalik loendusaeg
4 automaatprogrammi:
– Aeglane segamine (kiirus 1–6)
– Standardne segamine (kiirus 1–8)
– Õrn segamine (kiirus 1–9)
– Kiire segamine (kiirus 1–11)

Sujuv käivitus
11-astmeline kiirus, mida reguleeritakse nupuga ja mis on kohandatud valitud programmile

Kaetud jaoturiga
Mugav koostisosade lisamine töö ajal, muretsemata pritsmete pärast

Korpus
Tugev, valmistatud valualumiiniumist

Segamiskauss – 7 liitrit
Valmistatud roostevabast terasest AISI 304. Sobib mugava käepidemega libisemisvastase kattega

INCLUDED



KONKS RASKETE TAIGNATE JAOKS
Roostevaba teras AISI 304



MUNADE VISPEL
Roostevaba teras AISI 304



SEGUR 1
Sünteetiline materjal POM



SEGUR 2
Roostevaba teras AISI 3044



KAUSS 7 L
Roostevaba teras AISI 304

BLACKBOLT PLANETAARMIKSER HENDI

- Taigna sõtkumiseks ja munavalgete sõtkumiseks.
- Alumiiniumist korpus.
- Varustatud kõrge ja kerge roostevabast terasest nõuga väikeste taigna sõtkumiseks.
- Ühtlane segamine.
- Seade on kasutamise ajal stabiilne.
- Kauakestev mootor garanteeritud tööeaga.
- Jahutussüsteem võimaldab seadmel 60 minutit järjest töötada.11 võimalikud kiirusseaded.
- Mahutavus: 7 l.
  - 0,2–1,5 kg jahu.
  - 2–20 munavalget.
  - 150–1500 ml magusat kreemi.
  - 0,1–2 l värsket kreemi.
- Taimer.
- Sünteetilise materjaliga kaetud käepide, mis vastab CE standarditele.
- 4 programmi: taigen, käsnakook, vahukoor, muna vahustus.
- Tarvikud (kaasas):
  - roostevabast terasest munavispli AISI 304.
  - roostevabast terasest AISI 304 segisti ja taignakonks.
  - läbipaistev kausikate.
- Tarvikud on nõudepesumasinakindlad.

Vaadake videoklippi

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	**558,00**

BLACKBOLT 221570 LISATARVIKUD

18/8 stainless steel | user assembly



230121

18/10 stainless steel | PP polypropylene | POM POM plastic | user assembly



230114

PASTA LISASEADMED BLACKBOLT MIKSERILE - 3 KOMPLEKTIS

- Roostevabast terasest korpus, rullid ja lõikerullid.
- Komplekti kuuluvad lisaseadmed:
  1. Pastarull: 140 mm lai ja 8 mm paks, reguleeritav umbes 0,2 mm kuni 2 mm.
  2. Spagetilõikur: 1,6 mm paksune.
  3. Tagliatelle lõikur: laius 6,3 mm.
- Kinnitusdetailid sobivad ainult HENDI Blackbolt planetaarmikseriga (kood: 221570).

kood	mm	€
230121	220x51x(H)88	**163,00**

HAKKLIHA VALMISTAMISE LISATARVIK BLACKBOLT MIKSERILE

- Täielik hakkliha valmistamise komplekt.
- Alumiiniumist valmistatud punkrikoda, kolb ja salv.
- Roostevabast terasest tera ja 3 lihvimisplaati.
- PP-st valmistatud tõukur.
- PP-st ja POM-st valmistatud täitekomplekt.
- Läbimõõduga aukudega lihviplaadid: 3, 5, 7 mm.
- Söötmistoru läbimõõduga 43 mm.
- Komplekti kuuluvad:d Hakklihamasin, toidupress, eemaldatav salv, täitekomplekt, tera ja 3 jahvatusplaati.

kood	mm	€
230114	137x92x(H)266	**59,50**

BLACKBOLTI LISATARVIKUD

NEW



967324

18/8 stainless steel

LAME VISPEL

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ühildub Blackbolt planetaarmikseriga.

kood	mm	€
967324	20x158x(H)214	**52,50**

NEW



967331

18/8 stainless steel

VISPEL VAHUSTAMISEKS

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ühildub Blackbolt planetaarmikseriga.

kood	mm	€
967331	152x152x(H)212	**39,00**

NEW



967317

18/8 stainless steel

KONKS RASKE TAIGNA JAOKS

- Valmistatud 18/8 / roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ühildub Blackbolt planetaarmikseriga.

kood	mm	€
967317	118x118x(H)212	**59,50**

NEW



967355

PA polyamide SIL silicone

SILIKOONIST ÄÄREGA LAME VISPEL

- Liitmik on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- PA-st valmistatud raam.
- Silikoonist valmistatud äär.
- Nõudepesumasinakindel.
- Ühildub Blackbolt planetaarmikseriga.

kood	mm	€
967355	22x172x(H)218	**33,00**



967348

NEW

18/8 stainless steel

KAUSS, 7 LIITRIT

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ühildub Blackbolt planetaarmikseriga (221570 & 221150).

kood	mm	€
967348	ø225x(H)210	**83,00**

PLANETAARMIKSERID KITCHEN LINE

- Alumiiniumist valmistatud korpus.
- Plastikust survevormitud kausi kaitsekate.
- Vastupidav kauss on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Sisaldab 3 AISI430 roostevabast terasest tarvikut: vispel, segisti ja tainakonks.
- 3 kiirust ühe lisaseadme kohta: 128 RPM (vispel); 252 RPM (segisti) ja 545 RPM (konks).
- Vastupidav kroomterasest tigukonveier ja pronksist hammasrattad.
- Kausi langetamise ja tõstmise hoob.
- Lihtne kasutada digitaalset juhtpaneeli.
- Kaitse segisti sisselülitamise vastu, kui kaitse on ülespoole või kauss on vales asendis.
- Ülekuumenemiskaitse, mida saab lähtestada.
- Taimeri saab seadistada kuni 60 minutiks.

Al aluminium

EELDUSVÕIME
5 kg



222829



222836



222843







kood	222829	222836	222843
maht	7 l	10 l	20 l
maksimaalne jahu kogus	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
mõõtmed	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
juhtpaneel	digitaalne	manuaalne	manuaalne
kiirus	128/252/545 p/m	148/244/480 p/m	197/317/462 p/m
võimsus / pinge	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	**721,00**	**826,00**	**1120,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

MIKSER TURBO TRX-22

sammic

- Turbo mikser, mis on mõeldud toidu segamiseks ja purustamiseks kuni 800-liitristes anumates, st suure koormusega köökides ja isegi toiduainetetööstuses
- Ideaalne toiduainete segamiseks ja toidu valmistamiseks
- 600 mm pikkune varras segab sama tõhusalt mis tahes tüüpi anumates, nii ümmargustes kui ka ristkülikukujulistes. Valmistatud täielikult roostevabast terasest 18/10
- Lihtne kasutada: kerge teisaldada erinevatesse kohtadesse, kõrgus on reguleeritav, paigaldatud 4 libisemisvastase kummist rattaga kärule, millest 2 on piduritega
- Mikseri täiuslik tasakaal takistab seadme ümberminekut või tagurpidi kukkumist isegi siis, kui käe või aluse rattad ei ole lukustatud
- Turvahoob võimaldab mikseri lukustamist ühe käega
- Kergesti ligipääsetav, veekindel, hingedega juhtpaneel
- Kiiruse reguleerimine kahel tasandil: 750 ja 1500 p/min
- Juhtpaneel koos sisseehitatud taimeriga: võimalus jätta masin ilma kontrollimata tööle kuni 60 minutiks
- Elektrilised kaablid on peidetud käru raami sisse, nii et töö-piirkonnas ei ole mingeid takistusi, mis piiravad mikseri vaba liigutamist
- Turbiin, anum, ketas ja lisaseadmed on hõlpsasti ja ilma tööriistadeta eemaldatavad ning neid saab pesta nõudepesumasinas
- Masina asendit kontrolliv turvamikrolüliti: ei lase turbiinil töötada, kui mikser on liiga kõrgel või liiga madalal
- Kasutamiseks koos 3 valikulise ja kergesti vahetatava segamissõelaga

MADE IN SPAIN

2 aastat GARANTII

Vaadake videoklippi

kood	3030506
mudel	TRX-22
seadme mõõdud tööasendis	568x1643x(H)1219 mm
seadme mõõdud kokkupandult	568x963x(H)1651 mm
kiirus	750 - 1500 p/m
otsiku pikkus	600 mm
võimsus/pinge	2200 W/400 V
kaal	96 kg
€	**8400,00**



3030506



3 kergelt vahetatavat segamiselementi (ei pöörle)



4032401 4032403 4032389

TARVIKUD

kood			€
4032401	Rest 21D turbomikseri TRX-22 jaoks	Kiuliste toiduainete segamise jaoks	**259,00**
4032403	Rest 30D turbomikseri TRX-22 jaoks	Universaalne	**259,00**
4032389	Rest 42D turbomikseri TRX-22 jaoks	Täpsust nõudva segamise jaoks	**259,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

SAUMIKSER PROFI LINE


PA polyamide S.S. stainless steel


- Professionaalne mudel.
- Korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud nailonist.
- Roostevabast terasest vars ja tera.
- Hõlpsalt puhastatav.


Elektrooniline juhtpaneel













kood	224328	224335	224397	224359	224052
	Saumikser 250 - püsiva kiirusega	Saumikser Profi Line 300 - reguleeritava kiirusega	Saumikser 400 - reguleeritava kiirusega	Saumikser Profi Line 500 - reguleeritava kiirusega	Suurema võimsuse ja reguleeritava kiirusega käsisegisti 500
elektrooniline juhtpaneel		Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)	Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)	Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)	Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)
nõude jaoks mahutavusega kuni (l)	20	50	80	100	120
mõõtmed (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
otsaku pikkus (mm)	250	300	400	500	500
kiirus (p/m)	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 15 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 – 9 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 – 9 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 – 9 000	Reguleeritav töökiirus 2 000 – 9 000
maksimaalne kiirus (p/m)		13 000	15 000	15 000	15 000
võimsus/pinge (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
kaal (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	**256,00**	**403,00**	**472,00**	**488,00**	**579,00**

S.S. stainless steel



OTSAK-VISPEL SAUMIKSERITE 300, 400 JA 500 JAOKS

- 2 visplit.
- Lihtne ja ohutu kinnitus ajami külge.
- Sobib: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

kood	mm	€
224342	ø120x(H)330	**171,00**



934029

SEINANAGI SAUMIKSERITE JAOKS

kood	mm	€
934029	365x130x(H)70	**44,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PA polyamide S.S. stainless steel

MADE IN ITALY



224380

NUIMIKSER PROFI LINE 400 – REGULEERITAVA KIIRUSEGA

- Professionaalne mudel
- Korpus valmistatud armeeritud nailonist
- Roostevabast terasest võll ja tera
- Lihtne puhastada
- Lisa: vispli vahustamisotsik ja seinakinnitus
- Elektrooniline juhtpaneel
- 9 kiiruse seadistust vahemikus 2 000 kuni 9 000 p/min
- Mahutavus kuni 80 liitrit
- Otsaku pikkus: 400 mm
- Vispli pikkus 330 mm
- Kaal: 4,75 kg

kood	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	**577,00**

MADE IN ITALY



224373

934012

NUIMIKSER 250 – REGULEERITAVA KIIRUSEGA

- Professionaalne mudel
- Korpus valmistatud armeeritud nailonist
- Otsak ja lõiketera valmistatud roostevabast terasest
- Sisaldab vispliotsakut (290 mm)
- Lihtne tarvikute vahetamise liitmik
- Hõlpsalt puhastatav
- Ergonoomiline käepide
- Varre pikkus: 250 mm
- Sobib kuni 20 liitriste nõude jaoks
- Kiiruse reguleerimise lüliti
- Kiirus: 2 500–15 000 p/min
- Kaal 1,9 kg

kood	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	**372,00**

SEINALE PAIGALDATAV HOIDIK SAUMIKSERILE HENDI 250VV

kood	€
934012	**32,50**

MADE IN ITALY

Komplektis otsakud segamise ja vahustamise jaoks, riputusaasaga



224014

400 MUUTUVA KIIRUSEGA SAUMIKSER VISPLI JA RIPUTUSHOIDIKUGA

- Kasutamiseks jäätisekohvikutes, restoranides, hotellikööides, kohvikutes ja toitlustusettevõtetes.
- Ideaalne muu hulgas jäätisesegude, köögiviljasuppide, püreede, kastmete, täidiste, majoneesi, tomatipüree, pesto, aga ka vahukoore, kreemide või omlettide valmistamiseks - sõltuvalt kasutatavast otsast.
- Korpus on valmistatud vastupidavast sinises toonis polüamiidist.
- Visplid on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Segamisotsik 350 mm pikk ja max. 200 mm sukeldumistasandiga.
- Purustusotsik 400 mm pikkune, maksimaalne sukeldumistase 290 mm.
- Sobib kuni 60 l segamismahu jaoks.
- Purustusotsiku kiirus: 2500-11000 pööret minutis.
- Segamisotsiku kiirus: 250-1500 p/min.
- Komplektis: muutuva kiirusega segisti ajam, segamisotsik, purustusotsik, seinale kinnitatav riputuskonks.

kood	V	W	mm	€
224014	230	400	155x120x(H)790	**442,00**

design by
Robert Bronwasser



6 eelseadistatud programmi
Suurenda efektiivsust!
6 töötlusprogrammi, vastavalt programmile sobiv töökiirus.
IDEAALSETE TÖÖTULEMUSTE SAAVUTAMISEKS EI PEA OLEMA TINGIMATA PROFESSIONAAL

Ergonoomiline & kerge korpus
Profileeritud käepide tagab KINDLA -ja TUGEVA haarde. Õige tööasend MUGAVAVAKS kasutamiseks. Sõrmed on mikseriga töötamise ajal loomulikus asendis, käivitusnupp asub sõrmede all

Vaikne mootor
Vaikne mootor sobib ideaalselt AVATUD KÖÖKIDE jaoks.
Populaarne valik peakokkade seas

ABS plastic
S.S. stainless steel

SAUMIKSER HENDI BLEND

- Robert Bronwasseri poolt kokkade jaoks loodud.
- ABS plastikust korpus
- 200 mm pikkune roostevabast terasest varras
- Titaaniga kaetud roostevabast terasest risttera
- Võimas 250W mootor, elektrooniline juhtpaneel koos LCD-ekraaniga - 6 võimalikku kiirust
- Maksimaalne pöörlemiskiirus 13 500 p/min
- Sobib pottidele ja pannidele mahutavusega: 1 - 4 l

kood	V	W	mm	€
222157	230	250	ø71x(H)450	**81,50**

NÕUDELE VAHEMIKUS 1 KUNI 8 LIITRIT

222157

Titaankattega lõiketerad
Titaankate lõiketeradel kolmekordistab tera vastupidavuse -ja töökindluse TITAANI TUGEVUS

HD disain
Suurendatud purunemiskindlus.
ABS TERPOLÜMEERIST KÄEPIDE ON KA KRIIMUSTUSKINDEL

Muljetavaldav pöörete arv
Pöörete arv 6600-13500 p/m.
KIIRENDAB OLULISELT TOIDUVALMISTAMISE AEGA

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



ABS plastic | S.S. stainless steel | 18/10 stainless steel

SPIRAALSE JUHTMEGA SAUMIKSER

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest 18/8 ja ABS-st.
- Eemaldatav 225 mm pikkune segamisvõll on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Topelttera on valmistatud roostevabast terasest SUS 420J2.
- Paindlik spiraalne nöör tõmbub tagasi, et vältida takerdumist.
- Kiirust saab hõlpsasti reguleerida suure valikuga, LCD-ekraan näitab kiirust 7 astmes.
- Kiirus: umbes 8500 RPM kuni 16 500 RPM. Turbofunktsiooniga.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Sobib kuni 3 l jaoks.

kood	V	W	mm	€
221181	230	1000	ø65x425	**70,00**






RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

SAUMIKSER SMART PRESSURE JUHTMEVABA

- Valmistatud satineeritud roostevabast terasest ja ABS-st.
- S-kujulise teraga eemaldatav segamisvarras.
- Smart Pressure funktsioon: mida tugevamalt nuppu vajutatakse, seda rohkem suureneb tera kiirus - astmeline kiiruse reguleerimine tagab parema kontrolli segamisprotsessi üle.
- 5 käiku: alates 11 000 RPM (1. käik) kuni 16 000 RPM (5. käik).
- Juhtmeta ja laetav - sisseehitatud akuga: 2000 mAh, 150 W, 7,4 V.
- Näitab 4 aku laadimistaset (100-75-50-50-25%).
- Tööaeg: kuni 30 minutit, kui see on täielikult laetud.
- Kaitse: pärast 3 sekundit ilma tegevuseta blokeeritakse tera.

kood	V	W	mm	€
221419	230	150	ø65x(H)390	**63,00**







Akutaseme näidik

Nutikas rõhufunktsioon – lõiketera pöörlemise intensiivsust reguleeritakse nupuga, sujuv kiiruse juhtimine tagab parema kontrolli segamisprotsessi üle

Juhtmevaba, laetav, sisseehitatud 2000 mAh akuga

Ohutusfunktsioon: pärast 3-sekundilist tegevusetust on lõiketera lukustatud

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

STICK BLENDERID KITCHEN LINE

- Ajami korpus on valmistatud vastupidavast mustast klaaskiuga tugevdatud polüamiidist.
- Eemaldatav tera on valmistatud roostevabast terasest AISI304.
- Komplekti kuulub väike komplekt tera lahtivõtmiseks.
- Reguleeritav kiirus, mis on sujuvalt reguleeritav nupuga: 4000 kuni 16000 RPM.
- Ventileeritud mootor.
- Ohutusnupp takistab seadme juhuslikku käivitamist.
- Lukustusnupp võimaldab pidevat tööd ilma nuppu vajutamata.



PA polyamide | S.S. stainless steel

TARVIKUD 350 JA 500 KÄSISEGISTI AJAMILE

- Roostevabast terasest valmistatud käsi ja tera
- Sobib: 221198, 221327, 221334, 221341, 221884, 221891
- Kaasa arvatud tera asendustööriistad

kood	mm	€
222225	(L)250	**81,50**
222232	(L)300	**93,00**
222249	(L)400	**97,00**
222256	(L)500	**117,00**

TARVIKUD 350 JA 500 MUUTUVA KIIRUSEGA KÄSISEGISTI AJAMILE

- Ühildub Kitchen Line'i saumiksritega koodidega 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Koosneb kahest roostevabast terasest vardast.
- Turvaline ja lihtne ajami külge kinnitamine.

kood	мм	€
222263	(L)250	**109,00**



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PA polyamide | 18/10 stainless steel






kood	221198	221327	221334	221341
	Saumikser 350 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 250mm	Saumikser 350 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 300mm	Saumikser 500 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 400mm	Saumikser 500 muutuva kiirusega ja segamisvõlliga 500mm
nõude jaoks mahutavusega kuni (l)	20	30	80	120
mõõtmed (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
otsaku pikkus (mm)	250	300	400	500
kiirus (p/m)	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000	4 000 – 16 000
võimsus/pinge (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
€	**210,00**	**219,00**	**240,00**	**244,00**

MUUTUVA KIIRUSEGA KÄSISEGISTI 160

- Versioon professionaalseks kasutamiseks jäätisekohvikutes, restoranides, hotellikööides, muu hulgas jäätisesegude, köögiviljasuppide, püreede, kastmete, täidiste, majoneesi, tomatipüree, pesto jne valmistamiseks.
- Vastupidavast ABS-st valmistatud ergonoomilise käepidemega korpus
- Ventileeritav mootor
- Roostevabast terasest varras ja tera: 160 mm pikk, ø25 mm
- Kiirus: 4000-20 000 pööret minutis
- Netokaal koos varrega: umbes 1,6 kg

kood	V	W	мм	€
222140	230	270	140x76x(H)503	**157,00**

PA polyamide | S.S. stainless steel

222140



222164



LISATARVIK KÄSIMIKSERILE 160

- 2 roostevabast terasest pulka.
- Lihtne ja turvaline kinnitus ajamiplokile.

kood	mm	€
222164	(L)185	**99,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PA polyamide 18/10 stainless steel

KOMPLEKT: SAUMIKSER 350 MUUTUVA KIIRUSEGA + VISPEL + SEINALE PAIGALDATAV HOIDIK

- Kuni 80 l mahutavus.
- Komplekti kuuluvad: 400 mm pikkune segamisvõll, 250 mm pikkune vahustamisvõll, mis on valmistatud roostevabast terasest 18/8, ja seinale paigaldatav hoidik.
- Erinevaid varsi saab osta eraldi: 222232, 22225, 222256, 222263.

kood	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	**303,00**





222393

SAMMIC KÄSIMIKSERID

- Kvaliteetne töötlus tagab seadme vastupidavuse
- Lihtne kasutada
- Libisemiskindel käepide tagab mugava haarde
- Ideaalne pidevaks tööks ilma korpuse ülekuumenemiseta
- Vooluühenduse märgutuli tagab kasutaja ohutuse - märgutuli süttib kohe, kui mikser on ühendatud voolualikaga
- Käepideme kuju on kujundatud nii, et mikser ei saaks tööpinnal veereda, kui see on maha pandud ja seda ei kasutata
- „Click-on-arm": käe vahetus kiire ja turvalise paigaldamiseks
- Müratase: <80 dB
- Nõudepesumasinas pestavad segamis- ja vahustamisvarred
- Täiendavad segamis- ja vahustamisvarred müüakse eraldi

MADE IN SPAIN

2 aastat GARANTII

Loodud kestma
- Täiustatud produktiivsus : võimaldab töötada pikalt, mittekuumeneva korpusega
- Võimas mootor, mida on katsetatud väga karmides töötingimustes
- Hästi läbimõeldud korpuseehitus mis välistab kukkumisohu ja käestlibisemise
- Lihtne puhastada, otsikud saab pesta nii kraani all kui ka nõudepesumasinas

Maksimaalselt mugav kasutaja jaoks
- Kompaktne disain: mugav ja lihtne kasutada
- Välimine korpus on valmistatud kahekomponentsest materjalist, mis kindlustab seadme ergonoomilisuse. Libisemiskindel ja õige kaldega valmistatud käepide muudavad käte väsimise minimaalseks
- Väga lihtsalt käsitletav. Täiendavalt lisatud värviline indikaatorvalgustus tagab turvalisuse seadme kasutajale- tuli süttib kohe kui seade on ühendatud elektrivõrku



Kasutamiseks nõudes mahuga

1–50 liitrit

pöördekiirus

1500–15000 p/m

Click-on-arm: otsik kinnitub klick süsteemiga seadme külge kiirelt ja turvaliselt

Kõik-ühes universaalne seade professionaalidele
- Töökindel ja efektiivne Y-kujuline lõikepea kolme lõiketeraga, mis on valmistatud karastatud terasest
- Vario-speed reguleeritav kiirus kindlustab laitmatu töötulemuse
- Sobib ideaalselt lakkamatuks tööks
- Seadme otsik on disainitud pritsmekindlaks

Võimalik vahustada ja purustada toitu nõudes, mille mahuvahemik on 10- 250 liitrit

Pritsmekaitse

LISATARVIKUD

kood	sobib mudelile...	lisatarvikud	pikkus (mm)	maksimaalne töövõimsus (mm)	maksimaalne nõu maht (l)	munade vahustamiseks	kiirus, pöörete arv minutis (pööret minutis)	€
3030613	3030618	segamine	192	155				**96,50**
3030624	3030618	segamine	223	185	10			**103,00**
3030638	3030625	segamine	250	200	12			**128,00**
3030641	3030625	vahustamine	300		15	2-30 tk	200-1800	**243,00**
3030653	3030672	segamine	306	260	30			**158,00**
3030655	3030672	segamine	366	320	45			**163,00**
3030657	3030672	segamine	420	375	60			**185,00**
3030670	3030672	vahustamine	300		30	2-50 tk	200-1800	**256,00**
3030685	3030684	segamine	419	370	80			**193,00**
3030856	3030717	segamine	540	490	200			**363,00**











kood	3030618	3030625	3030634	3030672
	Käsimikser segamisotsikuga XM-12	Käsimikser segamisotsikuga XM-21	Käsimikser segamisotsikuga, lisana paigaldatava vahustamisotsikuga MB-21	Käsimikser segamisotsikuga XM-31
komplektsus	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamis- ja vahustamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks
maksimaalne kasutatava nõu maht	10 l	12 l	12 l või 30 kanamuna	30 l
seadme kogupikkus (mm)	448	514	514	614
segamisotsiku pikkus (mm)	223 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 185 mm	250 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 200 mm	250 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 200 mm	306 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 260 mm)
segamise tüüp ja kiirus - Ainult segamisotsikule (p/m)	Reguleeritav töökiirus 1 500-15 000 p/m	Reguleeritav töökiirus 1 500-15 000 p/m	Reguleeritav töökiirus 1 500-15 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m
terakaitse läbimõõt (mm)	65	82	82	87
võimsus/pinge (W/V)	240/230	300/230	300/230	400/230
seadme kaal (kg)	1,4	2,3		3,34
müratase (dB)	<80	<80	<80	<80
€	**259,00**	**314,00**	**543,00**	**458,00**

KAUSI KLAMBER

- Valmistatud plastikust.
- Võib kasutada klambri liugraamil.
- Sobib vähemalt 40 mm läbimõõduga segamistarvikule.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
3030314	162x123x(H)85	**63,50**



3030314



3030676	3030684	3030691	3030717	3030718
Käsimikser segamisotsikuga, lisana paigaldatava vahustamisotsikuga MB-31	Käsimikser segamisotsikuga XM-51	Käsimikser segamisotsikuga, lisana paigaldatava vahustamisotsikuga MB-51	Käsimikser segamisotsikuga XM-71	Käsimikser segamisotsikuga XM-72
Paigaldatav otsik segamis- ja vahustamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamis- ja vahustamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks	Paigaldatav otsik segamise jaoks
30 l või 50 kanamuna	80 l	80 l või 60 kanamuna	200 l	250 l
614	760	760	880	970
306 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 260 mm)	420 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 370 mm	420 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 370 mm	540 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 490 mm	630 Otsiku maksimaalne sisestamissügavus kuni 580 mm
Reguleeritav töökiirus 1 500-12 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m	Reguleeritav töökiirus 1 500-12 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m	Fikseeritud ühtlane segamiskiirus 12 000 p/m
98	98	98	123	123
400/230	570/230	570/230	750/230	750/230
	4,65		4,57	
<80	<80	<80	<80	<80
703,00	**545,00**	**836,00**	**789,00**	**836,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

05

Vacuum packing

Preserve freshness - discover flavour




HENDI

TOIDUANUMATE SULGEMISMASINAD

- Vedrumehhanismiga kaas võimaldab kergemat ja kontrollitud avamist.
- Automaatne giljotiin turvateraga lõikab kile spetsiaalses ribas vahetult suletud anuma taga (air-cut tehnoloogia).
- Titaankattega sulgemispind takistab kile kleepumist ja võimaldab kiiret sulgemist (umbes 1–3 sekundit sõltuvalt kilest).
- Surveamortisaator tagab tiheda sulgemise ja hoiab ära pakendite deformeerumise.
- Libisemisvastased jalad.
- Kuullaagrid kõigil liikuvatel osadel (kaas, kinnituskang, surve-/pressimissüsteem) vähendavad hõõrdumist ja tagavad sujuva töö.
- Sulgemistemperatuur reguleeritav vahemikus 50 °C kuni 210 °C.
- Värvikoodidega LED-indikaatorid töö jälgimiseks.
- Integreeritud ülekuumenemiskaitse, ülekuumenemise lukustus ja valgustusega ohutuslüliti.
- Soojendusaeg umbes 8–10 minutit.

TOIDUANUMATE SULGEMISMASIN SUPREME

Turvalisus -ja kaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Sisseehitatud tõstetav kilelõikur
- Mittekuumenev käepide
- Libisemiskindlad jalad
- Ülekoormuskaitse
- Valgustatud lüliti
- Nähtav HOT märgistus

Auto Lift
Süsteem, mis kergendab kaane tõstmist kuumutusplaadilt, suurendab selle efektiivsust

Vastupidav Disain
Korpus on valmistatud happekindlast terasest, paksusega 2 mm.
Kindel -ja vastupidav

Nakkumatu Titaanist kattekiht
Takistab kile kleepumise tööpinna külge. Koti sulgemine võtab aega vaid 1-3 sekundit, olenevalt kile paksusest

Võimsa kütteelemendiga
Tänu võimsale kütteelemendile väheneb oluliselt vaakumaparaadi soojenemisaeg.
See võtab ainult 8-10 minutit (sõltuvalt määratud temperatuurist). Ühtlane temperatuur kogu tihendi ulatuses. Soojusisolatsioon vähendab soojuskadu.

Surve tasakaalustatus
Lihtsalt reguleeritav survetugevus vaakumkoti serva -ja kuumutusplaadi vahel. Hoiab ära pakendi purunemise. Välistab mikropraod -ja lekked

Kile lõikamine
133 terava hambaga lõikur.
Eriti tõhus paksu kile puhul.
Kile lõigatakse täpselt mööda konteineri äärt AIR-CUT tehnoloogia abil



976722

Sisaldab tasuta FREE 805572 lõikevorm üheosaliste salvedele jao mõõtudega 227x178 mm!



- Korpus on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Isolatsiooniga käepide, mis on valmistatud vastupidavast, kahjustuskindlast plastikust.
- Käepide hoovaga süsteemiga.
- Kile etteandesüsteem koos pingutiga takistab kile lokkimist.
- Sobib alustele kuni 235 × 190 × (K)155 mm ja topsidele kuni (K)170 mm.
- Komplektis PE-matriks 227 × 178 mm anumatele, ilma jaoturita.
- Sobib kilerullidele laiusega kuni 187 mm (kile müüakse eraldi, kood: 970720).
- Eemaldatav toitejuhe (1,5 m, maandusega).

kood	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	**698,00**

ALUSTE TIHENDAJA DUAL

NEW

Auto Lift
Süsteem, mis kergendab kaane tõstmist kuumutusplaadilt, suurendab selle efektiivsust


Vastupidav Disain
Korpus on valmistatud happekindlast terasest, paksusega 2 mm. Kindel -ja vastupidav

Nakkumatu Titaanist kattekiht
Takistab kile kleepumise tööpinna külge. Koti sulgemine võtab aega vaid 1-3 sekundit, olenevalt kile paksusest

Võimsa kütteelemendiga
Tänu võimsale kütteelemendile väheneb oluliselt vaakumaparaadi soojenemisaeg.
See võtab ainult 8-10 minutit (sõltuvalt määratud temperatuurist). Ühtlane temperatuur kogu tihendi ulatuses. Soojusisolatsioon vähendab soojuskadu.

Surve tasakaalustatus
Lihtsalt reguleeritav survetugevus vaakumkoti serva -ja kuumutusplaadi vahel. Hoiab ära pakendi purunemise. Välistab mikropraod -ja lekked

Kile lõikamine
Otse suletud konteinerite taga ja vahel spetsiaalsetes AIR-CUT tehnoloogial põhinevates ribades.



297315

Korpuses olevad augud
hõlbustavad aluse eemaldamist pärast sulgemist

Sisaldab tasuta FREE 805572 x2 lõikevorm üheosaliste salvedele jao mõõtudega 227x178 mm!



Turvalisus -ja kaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Sisseehitatud tõstetav kilelõikur
- Mittekuumenev käepide
- Libisemiskindlad jalad
- Ülekoormuskaitse
- Valgustatud lüliti
- Nähtav HOT märgistus

- Valmistatud 18/10 roostevabast terasest.
- Tera kile lõikamiseks pikisuunas ja suletud mahutite vahel.
- Vastupidavad kuullaagrid kõigil liikuvatel osadel: kaas/korpus, klamberkinniti ja pressisüsteem.
- Sisaldab 2 PE vormi segmenteerimata mahutite jaoks.
- Tugevdatud raam.
- Uuendatud pingutusvedrud tõstavad kaane kütteplaatidega üles.
- Lai kaaneava koos kuumutustsooniga.
- Sobib kuni 420 mm laiustele kilerullidele.
- Tihendustemperatuur vahemikus 50 °C kuni 210 °C.
- Värvikoodiga LED-id seadme jõudluse jälgimiseks.
- Ülekuumenemislukk, ülekuumenemiskaitse, valgustatud ohutuslüliti.
- Soojenemise aeg on umbes 8–10 minutit.
- Aluste tihendamine kuni aluse suuruseni 235 x 190 x (H) 155 mm ja topsid kuni (H) 115 mm.

kood	V	W	mm	€
297315	230	1400	653x487x(H)190	**1010,00**

Turvalisus -ja kaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Sisseehitatud tõstetav kilelõikur
- Mittekuumenev käepide
- Libisemiskindlad jalad
- Ülekoormuskaitse
- Valgustatud lüliti
- Nähtav HOT märgistus

Auto Lift
Süsteem, mis kergendab kaane tõstmist kuumutusplaadilt, suurendab selle efektiivsust


Vastupidav Disain
Korpus on valmistatud happekindlast terasest, paksusega 2 mm.
Kindel -ja vastupidav

Nakkumatu Titaanist kattekiht
Takistab kile kleepumise tööpinna külge. Koti sulgemine võtab aega vaid 1-3 sekundit, olenevalt kile paksusest

Võimsa kütteelemendiga
Tänu võimsale kütteelemendile väheneb oluliselt vaakumaparaadi soojenemisaeg. See võtab ainult 8-10 minutit (sõltuvalt määratud temperatuurist). Ühtlane temperatuur kogu tihendi ulatuses. Soojusisolatsioon vähendab soojuskadu.

Surve tasakaalustatus
Lihtsalt reguleeritav survetugevus vaakumkoti serva -ja kuumutusplaadi vahel. Hoiab ära pakendi purunemise. Välistab mikropraod -ja lekked

Kile lõikamine
Otse suletud konteinerite taga ja vahel spetsiaalsetes AIR-CUT tehnoloogial põhinevates ribades.



330005

Korpuses olevad augud
hõlbustavad aluse eemaldamist pärast sulgemist

Sisaldab tasuta FREE 805572 lõikevorm üheosaliste salvedele jao mõõtudega 227x178 mm!


Turvaline käsitsemine
Raami alus on isolatsiooni abil kaitstud kõrge temperatuuri -ja elektripinge eest. Tänu kõrgkvaliteetsest materjalist korpusele on seade ka altpoolt lihtsalt -ja kiirelt puhastatav, puudub vajadus seadme väljalülitamiseks

Temperatuuri kontroll
Temperatuuri reguleerimise võimalus vahemikus 50-210 °C.
Täpne nakketugevuse kontroll laiade pakendi- ja tihenduskilede jaoks

Rullikul automaatne pingutiga kileetteandja
Universaalne seade erinevate laiustega kilerullide jaoks – maksimaalne laius 187 mm. JUMBO rullide maksimaalne diameeter 170 mm. Pinguti tagab õige kile asetuse -ja väldib selle keerdumise







TOIDUANUMATE SULGEMISMASIN COMPACT

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Käepide on valmistatud alumiiniumist.
- Ühe küttealaga süsteem võimaldab sulgeda korraga ühe aluse.
- Sobib alustele kuni 235 × 190 × (K)155 mm ja topsidele kuni (K)115 mm.
- Komplektis PE-matriks 227 × 178 mm anumatele, ilma jaoturita.
- Sobib kilerullidele laiusega kuni 187 mm (kile müüakse eraldi, kood: 970720).

kood	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	**558,00**



TIHENDUS MAATRIKS

- Restoranide, toitlustusettevõtete ja supermarketite jaoks
- Valmistatud poleeritud alumiiniumist
- Must silikoontihend
- Saadaval erinevates suurustes, mis sobivad kõige populaarsematele konteineritele turul

	kood		€
	805572	konteiner 227x178 mm	**93,00**
	805589	2x konteiner 178x113 mm	**93,00**
	805596	kaheosaline konteiner 227x178 mm	**93,00**
	805619	supinõu ø165 mm	**93,00**
	805626	kolmeosaline konteiner 227x178 mm	**93,00**

	kood		€
	805633	2x supinõu ø115 mm	**93,00**
	805640	kahepoolne varsakonteiner 227x178 mm	**93,00**
	805657	2 mahutid: 1x 178x113 mm + 1x ø115 mm	**93,00**
	805664	konteiner 187x137 mm	**93,00**

SULGEMISKILE PET/PE PEEL 12/40

- Mõeldud PET 12 / PE 40 toidualuste pakendamiseks.
- PEEL-kiht võimaldab suletud kile hõlpsasti eemaldada.
- Kile mõõdud: laius: 18,5 cm (970720), 20 cm (970737), 42 cm (973233); pikkus: 250 m.
- Rulli läbimõõt: ø15 cm.
- Ei sobi ahjus kasutamiseks.
- Ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.

kood	mm	€	
970720	185x159	**30,00**	
970737	200x158	**38,50**	
973233	420x150	**86,00**	N



970720



ABS
plastic

975350



VAAKUMPAKENDAMISE MASIN

- Toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete pakendamiseks, ei sobi vedelike pakendamiseks
- Kõik on valmistatud vastupidavast ABS plastikust
- Kaanetihend tagab töö ajal ideaalse tihenduse tihenduse
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- Valida saab 2 koti sulgemisaja vahel
- Vibratsioonipump
- Pumba võimsus: 5,5 L/min
- Vaakumpakendamismasin ei ole ette nähtud pidevaks tööks
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
975350	310	230	100	390x160x(H)92	**76,00**



975374

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN KITCHEN LINE

- Toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete, välja arvatud vedelike, pakendamiseks.
- Võimalus paigaldada kotirullide jaoks adapter 970638.
- Roostevabast terasest korpus.
- Kaanetihend tagab töö ajal ideaalse tihenduse.
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel.
- Tagasiarvamise taimer funktsioon: 0-6 s.
- Marineerimisfunktsioon.
- Impulssvaakumi tekitamise funktsioon.
- Täiendavad kiirkäivituse, vaakumi ja tihendamise nupud käepidemel.
- Automaatne väljalülitus pärast 10 minutit tegevusetust.
- Vibratsioonipump.
- Pumba võimsus: 16 l/min.
- Netokaal: 5 kg.
- Vaakumpakendamismasin ei ole ette nähtud pidevaks tööks.
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega.

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	**298,00**



970638

ALUS ILMA KAMBRITA VAAKUMPAKENDAMISE MASINAPAKENDITELE

- ABS baas
- Läbipaistev polükarbonaatkate rulli seisundi hõlpsaks kontrollimiseks
- Rulli koti hoidja
- Liigutatav nuga soovitud koti pikkuse täpseks äralõikamiseks
- Saab paigaldada Kitchen Line pakendamismasinale 975374 või mis tahes muule pakendamismasinale iseseisva lisaseadmena.
- Sisemõõtmed: 412x101x(H)101 mm
- Rullide maksimaalne suurus: ø100x400 mm

kood	mm	€
970638	487x122x(H)107	**25,50**

NEW MODEL



297384

RIBAVAAKUMPAKENDAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Pumba tootlikkus: 20 l/min.
- Keevituslati pikkus: 350 mm.
- Soovitatav madala niiskusesisaldusega toodete vaakumpakendamiseks.
- Kasutamiseks reljeefse pinnaga vaakumkottidega.
- Ei sobi pidevaks kasutamiseks.

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
297384	350	230	380	370x260x(H)130	**419,00**

S.S. stainless steel



975336



970362

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN- ILMA KAMBRITA

- Kasutamiseks paljudes tööstusharudes ja koduköökides.
- Toiduainete ja tehniliste toodete, v.a vedelike, pakendamiseks.
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Kaane tihend tagab lekkekindluse töö ajal.
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel.
- Koti sulgemise aeg: 3,5 s.
- Vibratsioonipump.
- Pumba võimsus: 20 l/min.
- Netokaal: 8 kg.
- Pakkimisseade ei ole ette nähtud pidevaks tööks.
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega.

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
975336	350	230	250	370x260x(H)130	**442,00**

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN

Vaadake videoklippi

- Toiduainete ja toiduks mittekasutatavate toodete, välja arvatud vedelike, pakendamiseks
- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Kaanetihend tagab töö ajal ideaalse tihenduse
- Lihtsalt kasutatav juhtpaneel
- Kellapõhine rõhumõõtur võimaldab täpselt määrata, millal nõutav vaakumi tase on võrkkotis saavutatud.
- 9 vaakumtaseme valik, sõltuvalt koti suurusest (vakumeerimise aeg ei ole reguleeritav)
- Koti sulgemise aja tagasiarvamine
- Vibratsioonipump
- Pumba võimsus: 20 l/min
- Netokaal: 8 kg
- Vaakumpakendamismasin ei ole ette nähtud pidevaks tööks
- Kasutatakse ainult rihveldatud kottidega

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	**503,00**

RIBA VAAKUMPAKENDAMISE MASIN RULLISÖÖTURIGA

- Toidu ja mittetoiduainete pakendamiseks, välja arvatud vedelikud.
- Valmistatud täielikult vastupidavast ABS-plastist.
- Kaane tihend tagab töötamise ajal tiheda tihendamise.
- Kasutajasõbralik juhtpaneel.
- 2 koti sulgemisaega ja 2 õhu imemisvõimsuse taset.
- Koti hoidik korpuses.
- Vibratsioonipump.
- Pumba võimsus: 6,5 l/min.
- Ei ole mõeldud pidevaks tööks.
- Sobib kuni 310 mm laiustele kottidele.
- Kasutamiseks koos reljeefsete kottidega.

kood	tihendiriba (mm)	V	W	mm	€
201626	310	230	100	385x205x(H)95	**105,00**

ABS plastic



201626



NEW

VAAKUMKOTID, BIOLAGUNEVAD

kihtide arv	2
sisemine kiht	52 µm valmistatud polülaktiidist (bioplastist)
välimine kiht	23 µm valmistatud tsellofaanist
kogupaksus	75 µm
temperatuurivahemik	–20 °C kuni +90 °C
sobib	sobib kambervaakumpakendamise masinale

HOIUSTAMINE



kood	kogus pakendis	mm	€
550953	100	200x300	**34,00**
550991	100	300x400	**59,00**
550946	100	150x250	**21,50**
550939	100	150x200	**17,00**
550984	100	250x350	**43,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PA polyamide | PE polyethylene | wash | micro

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISEKS - LAINELISED

kihtide arv	2
sisemine kiht	60 µm valmistatud polüetüleenist
välimine kiht	15 µm valmistatud polüamiidist (nailonist)
kogupaksus	75 µm
temperatuurivahemik	–20 °C kuni +100 °C
sobib	sobib kambervaakumpakendamise masinale ja lintpakendamismasinale

KEETMINE HOIUSTAMINE



kood	kogus pakendis	mm	€
971390	100	150x250	**9,35**
971420	100	150x400	**14,00**
971406	100	200x300	**14,00**
971437	100	250x350	**20,00**
971413	100	300x400	**27,00**
971451	Komplektis 2 rulli	280x6000	**8,85**
971444	Komplektis 2 rulli	200x6000	**6,55**

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE - JA SOUS-VIDE'I JAOKS

kihtide arv	2
sisemine kiht	60 µm valmistatud polüetüleenist
välimine kiht	15 µm valmistatud polüamiidist (nailonist)
kogupaksus	75 µm
temperatuurivahemik	–20 °C kuni +110 °C
sobib	sobib kambervaakumpakendamise masinale

KEETMINE HOIUSTAMINE



kood	kogus pakendis	mm	€
971369	100	150x200	**6,30**
971345	100	150x250	**7,45**
971376	100	200x300	**13,00**
971352	100	250x350	**17,50**
971383	100	300x400	**23,50**

VAAKUMKÜPSETUSKOTID

kihtide arv	2
sisemine kiht	50 µm valmistatud polüetüleenist
välimine kiht	15 µm valmistatud polüamiidist (nailonist)
kogupaksus	65 µm
temperatuurivahemik	–20 °C kuni +100 °C
sobib	sobib kambervaakumpakendamise masinale

NEW KEETMINE HOIUSTAMINE



kood	kogus pakendis	mm	€
550885	100	200x300	**11,00**
550892	100	250x350	**15,00**
550922	100	300x400	**20,00**
550854	100	150x250	**6,30**
550847	100	150x200	**5,35**



VAAKUMKOTID, RELJEEFSED

NEW

kihtide arv	2
sisemine kiht	50 µm valmistatud polüetüleenist
välimine kiht	15 µm valmistatud polüamiidist (nailonist)
kogupaksus	65 µm
temperatuurivahemik	–20 °C kuni +100 °C
sobib	sobib kambervaakumpakendamise masinale ja lintpakendamismasinale

KEETMINE HOIUSTAMINE



kood	kogus pakendis	mm	€
550731	100	150x250	**8,05**
550748	100	150x400	**12,00**
550755	100	200x300	**12,00**
550786	100	250x350	**18,00**
550793	100	300x400	**24,50**
550823	Komplektis 2 rulli		**6,00**
550830	Komplektis 2 rulli		**7,95**

RELJEEFSED VAAKUMTIHENDIGA KOTID

kihtide arv	2
sisemine kiht	60 µm valmistatud polüetüleenist
välimine kiht	15 µm valmistatud polüamiidist (nailonist)
kogupaksus	75 µm
temperatuurivahemik	–20 °C kuni +40 °C
sobib	sobib kambervaakumpakendamise masinale ja lintpakendamismasinale

HOIUSTAMINE



kood	kogus pakendis	mm	€
297414	100	150x250	**8,85**
297421	100	150x400	**13,50**
297438	100	200x300	**13,50**
297445	100	250x350	**19,00**
297452	100	300x400	**26,00**
297469	Komplektis 2 rulli	6000x200	**6,55**
297476	Komplektis 2 rulli	6000x300	**9,35**

KOTID TOODETE SÄILITAMISEKS, KAMBRILISTE PAKKIMISMASINATE JAOKS

kihtide arv	2
sisemine kiht	valmistatud polüetüleenist
välimine kiht	valmistatud polüamiidist (nailonist)
kogupaksus	65 µm
temperatuurivahemik	–20 °C kuni +40 °C
sobib	sobib kambervaakumpakendamise masinale

HOIUSTAMINE



kood	kogus pakendis	mm	€
970607	100	200x140	**4,55**
970386	100	230x160	**5,15**
970614	100	300x200	**9,45**
970393	100	350x250	**12,50**
970621	100	400x300	**17,50**







VAAKUMPAKENDAMISE MASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Kamber on valmistatud alumiiniumsulamist 5052.
- Läbipaistev kaas on valmistatud ABS-ist.
- Kumer kaas võimaldab pakendada suuri portsjoneid.
- Koti sulgemise aeg: 0-6 s.
- 6 vaakumtaset, mille hulgast valida.
- Ainult tihendusfunktsioon.
- Marineerimisfunktsioon: 11 õhu väljapumpamise ja vabastamise tsüklit (igaüks 9 minutit), mis võimaldab marinaadil negatiivse rõhu all kiiremini imbuda ja protsessi kiirendada.
- Pakkimistsükkel käivitub automaatselt, kui ülemine kaas on suletud.
- Professionaalne ja väga tõhus pöördpump.
- Mõeldud pidevaks tööks.
- Tihendiriba on 290 mm pikk ja 3,5 mm lai.

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN

- Roostevabast terasest 18/8 valmistatud korpus ja kamber.
- Toidu ja tehniliste toodete, sealhulgas suure veesisaldusega toodete pakkimiseks.
- Läbipaistev kaas on valmistatud vastupidavast kvaliteetsest ABS-plastist.
- Kumer kaas ja nõgus põhi.
- V-kujuline tihend madala lekkekiirusega.
- Selged indikaatorid (digitaalne ekraan ja näidik).
- Reguleeritav pumba tööaeg võimaldab saavutada sobiva vaakumi taseme 0–99 s jooksul.
- Reguleeritav tihendusaeg vahemikus 0–3,5 s.
- Reguleeritav pumba jahutustase vahemikus 0–9,9 s.
- Pakkimistsükkel käivitub automaatselt, kui ülemine kaas on suletud.
- Varustatud õlipumbaga.
- Võib kasutada siledate ja reljeefsete kottidega.

kood	975398	975251	975268	975275
mõõdud	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
kambri mõõdud	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320×370×(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
tihendiriba	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
pumba tootlikkus	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
võimsus/pinge	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
kaal	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	**907,00**	**1030,00**	**1100,00**	**1190,00**

Vaadake videoklippi



VAAKUMPAKENDAMISMASINAD

- Roostevabast terasest korpus.
- Alumiiniumisulamist 5052 valmistatud kamber
- Tume läbipaistev PMMA-kaas.
- Kumer kaas ja nõgus põhi mahutavad suuremaid portsjoneid.
- Lekkekindel tihend tagab usaldusväärse tihenduse.
- Selge digitaalne ekraan ja mõõdik täpseks vaakumi juhtimiseks.
- Reguleeritav vaakumaeg: 5–90 s.
- Reguleeritav tihendusaeg: 0,5–6 s.
- 260 mm tihendiriba.
- Marineerimisfunktsioon koos programmeeritavate tsüklitega (9–99 min).
- Automaatne tsükkel käivitub, kui kaas on suletud.
- Õlipump kiireks vaakumi jõudluseks.
- Ühildub siledate ja reljeefsete kottidega.

kood	201428	201435	201442
mõõdud	330x480x(H)361 mm	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
kambri mõõdud	280x393x(H)80 mm	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
tihendiriba	260 mm	300 mm	410 mm
pumba tootlikkus	8 m³/h – 133,3 l/min	8 m³/h – 133,3 l/min	20 m³/h – 333,3 l/min
võimsus/pinge	1000 W/240 V	950 W/230 V	1100 W/230 V
kaal	24 kg	25,2 kg	59 kg
€	**1030,00**	**1050,00**	**1840,00**




KEETMINE HOIUSTAMINE

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE - JA SOUS-VIDE'I JAOKS, 100 TÜKKI

- Sobib Sous Vide meetodil roogade valmistamiseks.
- 2-kihilised.
- Polüpropüleenist sisekiht 60 µm, sobib kokkupuuteks toiduainetega.
- Välimine kiht 15 µm polüamiidist (nailon) suurendab tugevust ja garanteerib hermeetilisuse.
- Üldpaksus: 75 µm.
- Võib kasutada temperatuuridel -20 °C kuni +110 °C.
- Sobib vaakumpakendajatele.

kood	kogus pakendis	mm	€
971369	100	150x200	**6,30**
971345	100	150x250	**7,45**
971376	100	200x300	**13,00**
971352	100	250x350	**17,50**
971383	100	300x400	**23,50**



936801

MITTENAKKUV TEIP VAAKUMPAKENDAJA KEEVITUSLATILE

- Laius 65 mm, pikkus 1 meeter.
- Sobib HENDI vaakumpakendajatele.

kood	€
936801	**9,35**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

VAAKUMPAKENDAMISMASINAD SE 200, 300, 400 JA 500 SEERIA

- Vaakumpakendatud toiduained säilitavad kauem värskust ja on täiuslikult kaitstud väliste tegurite (nt mustuse ja niiskuse) eest. Lisaks võimaldab vakumeerimine vähendada mõnede toodete mahtu.
- Kottide tihendamisfunktsioon ilma õhuvõtuta võimaldab hapraid tooteid tihedalt pakendada ilma nende struktuuri muutmata või ebakorrapärase kujuga tooteid ilma moonutamise ohuta.
- Järkjärguline vaakumi tekitamine - kasutatakse poorsete toodete, töödeldud liha, emulgeeritud segude puhul, milles on kinni jäänud õhumullid.
- Väline vaakumpakendamine (Vac-Norm) - protsess nõuab spetsiaalseid toitlustusanumaid. Vac-Normi kasutamiseks on vaja osta Vac-Normi väline vaakumkomplekt, mis koosneb torust ja ühendusest vaakumpakendaja kambriga.
- Dry Oil: Pumba kuivatamine - see funktsioon säilitab kõrge kvaliteediga õli, eemaldades liigse niiskuse, mis võimaldab seadmel saavutada kõrgeima vaakumtootmise taseme.
- Marineerimisrežiim - seda kasutatakse vaakumi tekkimise tsükli kordamiseks ja õhu vabastamiseks kotist, mis võimaldab toidu optimaalset marineerimist võimalikult lühikese aja jooksul.
- Pakendamismasinad on valmistatud kõrgeima kvaliteediga materjalidest, mis muudab selle tugevaks ja välistele teguritele vastupidavaks.
- Läbipaistev kaas võimaldab jälgida kogu pakkimisprotsessi.
- Anduriga juhitav imemisprogramm sobib eriti hästi õrnade struktuuridega toodete jaoks.
- Seadmel on topelttihendusliin, mis tagab tiheda ja vastupidava pakendamise.
- Kamber on valmistatud ühest terastükist, mis teeb pakendamismasina puhtana hoidmise lihtsaks.
- Piisav võimsus, tõhus pump ja mahukas kamber tagavad eri suurusega toodete kiire pakendamise.
- Suure värvilise ekraaniga digitaalne juhtpaneel võimaldab seadistada sulgemistemperatuuri ja tsükli kestuse parameetreid.
- Vaakumpakendamise masin on võimeline pitseerima marineeritud tooteid ilma mahu kaotamiseta, sest pakendamine toimub ilma õhu imemiseta.
- Kiire töö tagab Buschi pump võimsus.
- 3,9-tolline värviline LCD-ekraan
- Taustavalgustusega puutetundlik klaviatuur on valmistatud kriimustuskindlast plastikust.
- Maksimaalne vaakumrõhk 2 mbar
- Soovi korral:
  - Vac-Norm väline vaakumkomplekt pakendamiseks spetsiaalsetesse konteineritesse automaatse imemisega
  - Bluetooth süsteem traadita ühenduse loomine spetsiaalse rakendusega.



Keevituslindid
on varustatud painutatud soojuselementidega, mis aitavad seadet puhastada toidujääkidest ja tagavad keevitatud õmbluse hermeetilisuse



Loetav ja intuitiivne juhtimispaneel

Kõik mudelid on varustatud Buschi pumbaga tõhususe ja säästlikkuse tagamiseks



1140642



1140642



1140680

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SE SEERIA 200, 300, 400 JA 500

kood	1141080	1140628	1140636	1141142
mudel	SE-208	SE-310	SE-416	SE-520 CC
välimõõt	337x431x(H)307 mm	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
kambri mõõt	288x334x(H)111 mm	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
kaane mõõt	280 mm	320 mm	420 mm	420+420 mm
BUSCH pumba tootlikkus	8 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	20 m³/h
maks. vaakumi surve	2 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar
võimsus/pinge	370 W/230 V	370 W/230 V	550 W/230 V	750 W/230 V
kaal	26 kg	34 kg	65 kg	76 kg
€	**2560,00**	**3190,00**	**4030,00**	**5910,00**

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SE SEERIA 600

kood	1140650	1140651	1140662	1140663
mudel	SE-604	SE-604 CC	SE-606	SE-606 CC
välimõõt	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm
kambri mõõt	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
kaane mõõt	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465+465 mm
BUSCH pumba tootlikkus	40 m³/h	40 m³/h	63 m³/h	63 m³/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	1100 W/230 või 400V	1100 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V
kaal	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	**8840,00**	**8840,00**	**9280,00**	**9280,00**

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SE SEERIA 800

kood	1140680	1140681	1140682	1140696	1140697	1140698
mudel	SE-806	SE-806 CC	SE-806 LL	SE-810	SE-810 CC	SE-810 LL
välimõõt	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm
kambri mõõt	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm
kaane mõõt	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
BUSCH pumba tootlikkus	63 m³/h	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	1500 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V	1500 W/230 või 400V	2200 W/230 või 400V	2200 W/230 või 400V	2200 W/230 või 400V
kaal	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	**11400,00**	**11400,00**	**11600,00**	**13500,00**	**13500,00**	**13600,00**

VAAKUMPAKENDAMISMASINAD SAMMIC

- Kamber on valmistatud vastupidavast terasest.
- Suur vastupidavus ja vastupidavus välistele teguritele.
- Läbipaistev kate.
- Kahekordne tihendusriba tihedaks ja vastupidavaks pakendamiseks.
- Piisav võimsus, tõhus pump ja suur kamber eri suurusega toodete kiireks pakkimiseks.
- Mittesügava tihendamise funktsioon õrnade toodete õhukindlaks tihendamiseks ilma nende struktuuri muutmata või ebakorrapärase kujuga tooteid deformeerimata.
- Järkjärguline vaakumi tekitamine, mis on kohandatud poorsetele toodetele, töödeldud lihale või emulgeeritud segudele, milles on kinni jäänud õhumullid.
- Kuiv õli: pumba drenaaž - funktsioon, mis säilitab kvaliteetse õli, eemaldades liigse niiskuse.
- Marineerimisrežiim - korduv vaakumi tekitamise ja kotist õhu eraldamise tsükkel.
- Võimalus sulgeda kotid marineeritud toodetega, säilitades samal ajal nende mahtu - pakendamine toimub ilma õhku välja tõmbamata.
- Suure veesisaldusega vedelike ja toodete ohutu pakendamine - turvasüsteem peatab automaatselt imemisprotsessi, blokeerides vedelike imemise.
- Digitaalne juhtpaneel suure värvilise ekraaniga.
- Valgustatud puutetundlik klaviatuur, mis on valmistatud kriimustuskindlast plastikust.
- Käsitsi või eelprogrammeeritud juhtimine (25 erinevat vaakumprogrammi, järkjärguline vaakumi tekitamine).
- Juhtmevaba Bluetooth-ühendus rakenduste ühendamiseks ja programmide haldamiseks.
- Varustatud printeripordiga.
- Soovi korral:
  - etiketitrükisüsteem, mille külmakindlate isekleepuvate etikettidega printeri ühendamise võimalus (teksti sisestamine toimub rakenduse kaudu),
  - Vac-Norm väline vaakumkomplekt pakendamiseks spetsiaalsetesse konteineritesse automaatse imemisega,
  - kaitsegaasi sissepritsesüsteem, mis võimaldab toiduainete vaakumpakendamist hapniku- ja veeauruvabas atmosfääris, mis kaitseb toodet paremini väliste mõjurite eest,
  - Plus süsteem paksematest kiledest ja metalliseeritud kottidest valmistatud kottide sulgemiseks.



1141102

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SENSOR ULTRA SEERIA 300, 400, 500

kood	1140732	1140774	1141102
mudel	SU-310P	SU-420P	SU-520P CC
välimõõt	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
kambri mõõt	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
plaadi pikkus	320 mm	420 mm	420+420 mm
pumba võimsus	16 m^3/h	20 m^3/h	20 m^3/h
maks. vaakumi surve	2 mbar	2 mbar	2 mbar
võimsus/pinge	320 W/ 230 V	750 W/ 230 V	750 W/ 230 V
kaal	35 kg	70 kg	80 kg
€	**3610,00**	**4770,00**	**6330,00**

Kõik mudelid on varustatud Buschi pumbaga tõhususe ja säästlikkuse tagamiseks



1140814



1140820

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 600

kood	1140814	1140820	1140838	1140848
mudel	SU-604P	SU-604P CC	SU-606P	SU-606P CC
välimõõt	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	566x740x(H)997 mm
kambri mõõt	672x481(H)200 mm	672x481(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
plaadi pikkus	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465x465 mm
pumba võimsus	40 m^3/h	40 m^3/h	63 m^3/h	63 m^3/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	1100 W/ 230 V	1100 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V
kaal	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	**9420,00**	**9420,00**	**9870,00**	**9870,00**

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 800

kood	1140884	1140890	1140896	1140938	1140948	1140958
mudel	SU-806P	SU-806P CC	SU-806P LL	SU-810P	SU-810P CC	SU-810P LL
välimõõt	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm
kambri mõõt	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm
plaadi pikkus	530x848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
pumba võimsus	63 m^3/h	63 m^3/h	63 m^3/h	100 m^3/h	100 m^3/h	100 m^3/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V
kaal	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	**12100,00**	**12100,00**	**12200,00**	**14100,00**	**14100,00**	**14200,00**

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 6000

kood	1141033	1141053
mudel	SU-6100P	SU-6160P
välimõõt	1640x874x(H)1370 mm	1640x874x(H)1370 mm
kambri mõõt	2x 662x656x(H)205 mm	2x 662x656x(H)205 mm
plaadi pikkus	2x 662+662 mm	2x 662+662 mm
pumba võimsus	100 m^3/h	155 m^3/h
maks. vaakumi surve	0,5 mbar	0,5 mbar
võimsus/pinge	2200 W/ 230 V	4000 W/ 400 V
kaal	360 kg	360 kg
€	**21200,00**	**25700,00**



1141033

06

Thermal processing

Heat that inspires





HENDI

GAASIPLIIT 4-PÕLETIKUGA KONVEKTSIOONAHJUGA GN 1/1

S.S. stainless steel

- Valmistatud plekkterasest.
- Varustatud 4 põletiga:- 2 põletit 6,0 kW- 2 põletit 3,5 kWPõletid on varustatud termopaariga.
- Sobib pannidele ø 120 kuni 300 mm.
- Valurauast pannitoed ja põletid.
- Reguleeritava kõrgusega jalad, mis on varustatud libisemiskindlate jalgadega.
- Sobib maagaasile, komplekt veeldatud naftagaasi jaoks kaasas.
- Märkus: Puudub kontrolltuli või süütamine, tuleb süüdata tikkude või tulemasinaga.

AHJU SPETSIFIKATSIOONID
- 3000 W elektriline konvektsiooniga ahi.
- Temperatuuri saab seadistada kuni 270°C.Ahju on varustatud 120-minutilise taimeriga.
- Roostevabast terasest valmistatud kamber, mõõtmetega 640x370x(h)350 mm.
- Sobib GN 1/1 salvedele ja restidele, kaasas 1 rest. 4 salvetuge, vahekaugusega 75 mm.



kood	227381	227589	225882
mõõdud	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
ahju mõõdud	–	–	640×370×(H)350 mm
põletid	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
ahju tüüp	–	–	elektri
ahju võimsus	–	–	3000 W
kogu võimsus	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
pinge	–	–	230 V
kaal	35 kg	72 kg	82 kg
€	**1210,00**	**1540,00**	**2100,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


GAASIPLIIT KITCHEN LINE 6-PÕLETIKUGA KONVEKTSIOONIAHJU GN 1/1

S.S. stainless steel

- Valmistatud plekkterasest.
- Varustatud 6 põletiga:- 3 põletit 6,0 kW- 3 põletit 3,5 kWPõletid on varustatud termopaariga.
- Sobib pannidele ø 120 kuni 300 mm.
- Valurauast pannitoed ja põletid.
- Reguleeritava kõrgusega jalad, mis on varustatud libisemiskindlate jalgadega.
- Sobib maagaasile, komplekt veeldatud naftagaasi jaoks kaasas.
- Märkus: Puudub kontrolltuli või süütamine, tuleb süüdata tikkude või tulemasinaga.

AHJU SPETSIFIKATSIOONID

- 3000 W Elektriline konvektsiooniga ahi.
- Temperatuuri saab seadistada kuni 270°C.Ahju on varustatud 120-minutilise taimeriga.
- Roostevabast terasest valmistatud kamber, mõõtmetega 640x370x(h)350 mm.
- Sobib GN 1/1 salvedele ja restidele, kaasas 1 rest. 4 salvetuge, vahekaugusega 75 mm.



kood	226094	225899
mõõdud	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
ahju mõõdud	–	640×370×(H)350 mm
põletid	3×3,5 kW + 3×6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW
ahju tüüp	–	elektri
ahju võimsus	–	3000 W
kogu võimsus	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
pinge	–	230 V
kaal	95 kg	105 kg
€	**1960,00**	**2450,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ELEKTRIPLIIT KITCHENLINE 4 PLAADIGA

S.S. stainless steel


- Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
- Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
- Malmist keeduplaadid: 4x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
- Reguleeritavad terasest jalad


KONVEKTSIOONAHI GN 1/1:
- Elektriline 3 kWh
- Mahutavus: 4x GN 1/1
- Kroomitud juhikud
- Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
- Ventilaator ilma reeversita
- Kamber roostevabast terasest: 635x370x(H)350 mm
- Komplektis 1 rest GN 1/1











kood	226223	225936
mõõdud	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
ahju mõõdud	–	635×370×(H)350 mm
põletid	4x 2,6 kW	4x 2,6 kW
ahju tüüp	–	elektri
ahju võimsus	–	3 kW
kogu võimsus	10,4 kW	13,4 kW
pinge	400 V	400 V
kaal	65 kg	78 kg
€	**1170,00**	**1770,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ELEKTRIPLIIT KITCHENLINE 6 PLAADIGA


- Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
- Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
- Malmist keeduplaadid: 6x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
- Ilma ukseta hoiukoht, mõõtmed seest: 410x570(H)470 mm
- Reguleeritavad terasest jalad 100–165 mm


KONVEKTSIOONAHI GN 1/1:
- Elektriline konvektsioon 3 kWh
- Mahutavus: 4x GN 1/1
- Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
- Kroomitud juhikud, põhjaliku puhastamise jaoks eemaldatavad
- 1 ventilaator ilma reeversita
- Kamber roostevabast terasest: 635x370x(H)350 mm
- Komplektis 1 rest GN 1/1












kood	226230	226247
mõõdud	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
ahju mõõdud	–	635×370×(H)350 mm
põletid	6x 2,6 kW	6x 2,6 kW
ahju tüüp	–	elektri
ahju võimsus	–	3 kW
kogu võimsus	15,6 kW	18,6 kW
pinge	400 V	400 V
kaal	90 kg	104 kg
€	**1400,00**	**2140,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



225707



Vaadake videoklippi


GAASIPLIIT - 5 PÕLETIT KOOS ELEKTRIAHJUGA

- Valmistatud plekkterasest.
- Varustatud 5 põletiga:
  - 3 põletit 3,0 kW
  - 1 väike põleti 1,8 kW.
  - 1 wok-põleti 3,5 kW.
- Põletid on varustatud termopaari ja piesosüütega.
- 3-osaline malmist pannitugi.
- Sobib maagaasile.
- Kaal: 78 kg.

AHJU SPETSIFIKATSIOONID
- 2700 W elektriline konvektsiooniga ahi koos 2500 W grilliga.
- Temperatuuri saab seadistada kuni 250°C.
- Ahju on varustatud 120-minutilise taimeriga.
- Roostevabast terasest valmistatud kamber.
- Sobib GN 1/1 salvedele ja restidele, kaasas 2 resti.
- 4 salvetoega.

kood	V	W	kW [HS]	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	**1630,00**

225806



GAASIPLIIT - 5 PÕLETIT, LAHTINE RAAM

- Valmistatud plekkterasest.
- Avatud raam pakub palju hoiuruumi.
- Varustatud 5 põletiga:- 3 põletit 3,0 kW.- 1 väike põleti 1,8 kW.- 1 wok-põleti 3,5 kW.
- Põletid on varustatud termopaari ja piesosüütega. 3-osaline malmist pannitugi.
- Sobib maagaasile.
- Kaal: 45 kg.

kood	kW [HS]	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	**1350,00**



839997

Cr chrome plated | oven

PALIKTNIS GĀZES PLĪTIJ

- Piemērots nelieliem traukiem

kods	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,70**

NEW



240069

NEW




240076




237687



237397





INDUKTSIOONPLIIDID

- Roostevabast terasest korpus, tugevdatud raamiga.
- Matt karastatud klaasist induktsioonpind.
- Reguleeritavad jalad: ≈30mm.
- Sobib pottidele ja pannidele, mille põhja läbimõõt on kuni 260 mm.
- Varustatud kergesti eemaldatava ja puhastatava rasvafiltriga.
- Seadet ei tarnita toitepistikuga.
- Ettevaatust: seadme peab vooluvõrku ühendama kvalifitseeritud elektrik.

INDUKTSIOONPLIIT, 4 KEEDUALAGA

- 4 eraldi juhtnuppu, igaühel 11 võimsusastet.
- Tööpinna maksimaalne lubatud koormus: 100 kg.
- 2x3,5 kW pliidiplaati.
- 2x5 kW pliidiplaati.

kood	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	**2490,00**
240069	400	17000	800x700x(H)311	**2170,00** N

INDUKTSIOONPLIIT 6 PLIIDIPLAADIGA

- Roostevabast terasest korpus, tugevdatud raamiga.
- Matt karastatud klaasist induktsioonpind.
- 6 sõltumatut juhtnuppu, igaüks 11 võimsustasemega.
- Maksimaalne lubatud koormus küpsetusplaadil: 150 kg.
- 3x3,5 kW pliidid.
- 3x5 kW pliidid.
- Reguleeritavad jalad: ≈30mm.
- Sobib pottidele ja pannidele, mille põhja läbimõõt on kuni 260 mm.
- Täiendav riiul ladustamiseks.
- Sellel on rasvafilter, mida on lihtne eemaldada ja puhastada.
- Seadmed ei ole varustatud pistikuga.
- Ettevaatust: seadme peab vooluvõrku ühendama elektrik.

kood	V	W	mm	€
237397	400	25500	1200x700x(H)890	**3400,00**
240076	400	25500	1200x700x(H)311	**3350,00** N

18/0 stainless steel | indoor | 6,7 kW


147108

18/0 stainless steel | indoor | 6 kW


147801

18/0 stainless steel | indoor | 10,8 kW


147276

JALGADEL GAASIPLIIT

- Vedelgaasi (propaani ja butaani) jaoks
- Komplekt maagaasile GZ50 ümberseadistamiseks
- Korpus on valmistatud kroomitud terasest
- Termopaar ja elektriline süüde
- Emailitud rest
- Komplektis gaasitoru ja reduktor
- Võimalus täiendavalt soetada alus (147306), võru (147207) ja wok-pann (626504)

kood	kW [HS]	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	**589,00**

JALGADEL GAASIPLIIT KITCHEN LINE

- Kitchen Line mudel - vedelgaasi (propaani ja butaani) jaoks
- Komplekt maagaasile GZ50 ümberseadistamiseks
- Korpus on valmistatud kroomitud terasest
- Termopaar ja elektriline süüde
- Emailitud rest
- Komplektis gaasitoru ja reduktor

kood	kW [HS]	mm	€
147801	6	463x480x(H)426	**269,00**

JALGADEL GAASIPLIIT XL

- „XL" mudel, propaan/butaaniballoonide gaasi jaoks
- Roostevabast terasest korpus
- Emailitud rest, mis sobib suurte pottide ja pannide jaoks
- Termoelemendiklapp ja elektrooniline süüde
- Gaasivoolik ja rõhuregulaator kaasas
- Komplekt maagaasile GZ 50 ümberehituskomplekt on kaasas.
- Maksimaalne koormus kuni 100 kg ühtlase kaalujaotusega

kood	kW [HS]	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	**303,00**

626504

147207

147108

147306



WOK

Fe carbon steel | wash

- Käepidemetega, terasplekk 1,5 mm paksune
- Sobib eriti hästi terasest wok-panni hoidiku 149546 jaoks Green Fire grillidel ning kasutamiseks koos roostevabast terasest rõngaga 147207 ja Hokker 147108

kood	mm	€
626504	ø710x(H)220	**73,50**

VÕRU JALGADEL GAASIPLIIDI JAOKS

18/0 stainless steel

- Vajalik wok-panni 646504 kasutamiseks
- jalgadel gaasipliidil 147108

kood	mm	€
147207	ø360x(H)80	**70,00**

ALUS JALGADEL GAASIPLIIDI JAOKS

NEW | 18/0 stainless steel


- Mõeldud jalgadel gaasipliidi 147108 jaoks

kood	mm	€
147306	425x425x(H)400	**186,00**

18/8 stainless steel



5 kW



S.S. stainless steel



237670

220207

SUURE VÕIMSUSEGA INDUKTSIOONPLIIT

- Mõeldud kasutamiseks wokide või eriti suurte induktsioonipottidega.
- Valmistatud vastupidavast roostevabast terasest, tugevdatud raamiga.
- induktsioonpliidiplaat mõõtmetega 340x340 mm, mis on valmistatud 5 mm paksusest karastatud klaasist.
- 5000 W induktsioonpliit.
- Mugav juhtnupp, 11 võimsusastet, mille vahel valida.
- Ohutu ja mugav töötamine tänu sellele, et kuumus tekib ainult pliidi ja poti või panni kokkupuutel.
- Sobib induktsioonipottidele ja -pannidele, mille põhja läbimõõt on ø160 - 300 mm.
- Suurim lubatud koormus pliidiplaadile: 40 kg.
- Reguleeritavad jalad (≈30 mm) pliidi täiuslikuks tasandamiseks.
- Seade ei ole varustatud pistikuga.
- Ettevaatust: seadme peab vooluvõrku ühendama elektrik.

kood	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	**698,00**

GAASIGRILL-PLIIDIPLAAT, SILE, KOLMEST KÜLJEST SULETUD KAPIL, SILE

- S355J2 siledast terasest pliit.
- Alus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- 2 kuumutustsooni, mida juhitakse eraldi, mõlemal 3 roostevabast terasest valmistatud torujat multiramppõletit.
- 1 kuumutustsooni gaasivõimsus: 5 kW.
- Temperatuuri juhib kaitseklapiga termopaar, mis katkestab põletite gaasivarustuse juhuks, kui leek kustub.
- Elektriline süütaja – vajalik on ühendus 230 V toiteallikaga.
- Pliit on veidi ettepoole kaldu.
- Sisaldab ava ja libistatavat sahtlit.
- 380 mm kõrge.
- Seade on standardina paigaldatud NG50 (G30) gaasiotsikutega.
- Kaasas: Silindri LPG otsikud.
- Gaasiühendus tagumises vasakus osas, umbes 550 mm.
- Terasjalad reguleeritavad: 100 kuni 165 mm.

kood	kW (HS)	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	**2630,00**

GAASISÜÜTAJA - 2 TK KOMPLEKT

- Korduvtäidetavad
- Tarnitakse ilma gaasita

kood	kogus pakendis	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**



198124

TÕSTETAVAD JA LANGETATAVAD SOOJALAMBID

- Paindliku ja reguleeritava juhtme pikkus 70 kuni 150 cm.
- Ülekantava soojuse hulk varieerub sõltuvalt juhtme pikkusest.
- Sisse/välja lüliti asub lambi peal.
- Sisaldab valget purunemiskindlat lambipirnit.
- Saadaval erinevates värvides.

Fe carbon steel | indoor



273661 273685 273678 273708 273692 273715



273609 273623 273616 273647 273630 273654

NEW

TÕSTETAV JA LANGETATAV SOOJALAMP, KELLAKUJULINE

- Kellakujuline lambivari laiemaks soojusülekandeks.
- Ideaalne mitmetele nõudele või buffet-seadele.

kood	värvus	V	W	mm	€
273692	Roheline	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273685	Vaskne	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273708	Beež	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273678	Must	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273715	Valge	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273661	Hõbedane	230	250	ø295x(H)207	**73,50**

NEW

TÕSTETAV JA LANGETATAV SOOJALAMP, KUPLIKUJULINE

- Kuplikujuline lambivari laiema soojusülekande tagamiseks.
- Ideaalne mitmete nõude või buffet-seade jaoks.

kood	värvus	V	W	mm	€
273609	Hõbedane	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273630	Roheline	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273616	Must	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273647	Beež	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273623	Vaskne	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273654	Valge	230	250	ø250x(H)207	**71,00**





TÕSTETAV JA LANGETATAV SOOJALAMP, KOONILINE

- Kooniline kuju täpseks soojusülekandeks.
- Ideaalne üksikute taldrikute või läbipääsujaamade jaoks.

kood	värvus	V	W	mm	€
273845	Must	230	375	ø275x(H)250	**71,50**
273869	Hõbedane	230	375	ø275x(H)250	**71,50**
273920	Roheline	230	375	ø275x(H)250	**71,50**
273937	Valge	230	375	ø275x(H)250	**71,50**
273777	Beež	230	375	ø275x(H)250	**71,50**
273876	Vaskne	230	375	ø275x(H)250	**71,50**

TÕSTETAV JA LANGETATAV SOOJALAMP, SILINDRILINE

- Silindriline lambivarju kuju täpseks soojusülekandeks.
- Ideaalne üksikute taldrikute või läbipääsujaamade jaoks.

kood	värvus	V	W	mm	€
273883	Hõbedane	230	375	ø175x(H)250	**64,50**
273852	Must	230	375	ø175x(H)250	**64,50**
273791	Roheline	230	375	ø175x(H)250	**64,50**
273821	Valge	230	375	ø175x(H)250	**64,50**
273784	Beež	230	375	ø175x(H)250	**64,50**
273890	Vaskne	230	375	ø175x(H)250	**64,50**



PAINUTATAV SOOJUSLAMP

- Valmistatud rauast.
- Roostevastase kattega.
- Paindlikule varre paigaldatud lambivari.
- Infrapunane purunemiskindel lambipirn kaasas - sobib toidu soojana hoidmiseks.
- Sobib E27 pirnidele.

kood	värvus	V	W	mm	€
273838	Must	230	250	268x200x(H)660	**149,00**
273739	Beež	230	250	268x203x(H)660	**149,00**
273746	Roheline	230	250	268x203x(H)660	**149,00**
273753	Vaskne	230	250	268x203x(H)660	**149,00**











Vaadake videoklippi



Al aluminium | indoor

TOIDUSOOJENDUSLAMP, INFRAPUNA

- Mõeldud toidu soojana hoidmiseks valmistamise ja serveerimise vahel.
- Kahe soojenduslambiga konstruktsioon.
- Reguleeritav kõrgus: 590–790 mm.
- Komplektis purunemiskindlad infrapunapirnid.
- Stabiilne vabalt seisev konstruktsioon.

kood	värvus	V	W	mm	€
273906	Hõbedane	230	500	453x360x(H)790	**135,00**
273913	Must	230	500	453x360x(H)790	**135,00**
273722	Vaskne	230	500	453x360x(H)790	**135,00** N

INFRAPUNA SOOJAPIRN

- Infrapuna varupirn soojenduslampidele.
- Mõeldud toidu soojana hoidmiseks serveerimise ajal.
- Purunemiskindel, standardse sokliga (E27).
- Sobib kasutamiseks kõigi HENDI soojustuslampidega.

kood	värvus	V	W	mm	€
919200	Valge	230	250	ø125x(H)170	**14,00**
919217	Punane	230	250	ø125x(H)170	**14,00**



SOOJENDUSALUS

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Varustatud halogeen-infrapunaküttelampidega.
- Iga kütelambi jaoks eraldi juhtimine.
- Loodud pidevaks kasutamiseks suure töökoormusega teenindusperioodidel.
- Kompaktne lauapealne disain.
- Lahtivõetav konstruktsioon.
- Sobib valmistoitude, frititud roogade, suupistete, võileibade ja teiste serveerimisvalmis toitude soojas hoidmiseks.
- Sobib restoranidesse, kiirtoidukohtadesse, cateringi ettevõtetesse, hotellide buffet-laudadele ja avatud köökidesse.

kood	V	W	mm	€
273579	230	1000	800x400x(H)400	**277,00**
273586	230	1000	1000x400x(H)400	**300,00**
273593	230	1000	1200x400x(H)400	**305,00**



NEW

273579



273586



273593

HALOGEEN-INFRAPUNALAMP

- Tagab kiire infrapunasoojuse.
- Halogeenist asenduslamp soojendussildadele (koodid 273579, 273586 ja 273593).

kood	V	W	mm	€
273562	230	500	ø10x(H)118	**9,10**



indoor

273562

NEW



20 funktsiooni

- keetmine
- purustamine
- segamine
- õrn segamine
- aurutamine
- praadimine
- riivimine
- sous vide
- vahustamine
- sulatamine
- karamelliseerimine
- emulgeerimine
- sõtkumine
- ribastamine
- hakkimine
- jahvatamine
- viilutamine
- segamine
- püreestamine
- kaalumine

MITMEOTSTARBELINE KÖÖGIKOMBAIN HENDICHEF, VALGE

- ABS-materjalist mootorikorpus, vibratsiooni summutav.
- Roostevabast terasest kauss.
- Kausi maht: 4,5 L (kasutatav maht 3 L).
- Suure võimsusega küttekeha, valmistatud kvaliteetsest happekindlast roostevabast terasest.
- Reguleeritav temperatuurivahemik 37 °C kuni 130 °C
- Sisseehitatud taimer: 0-90 min.
- 12 segamiskiiruse seadistust.
- Kauss on nõudepesumasinas pestav.
- Kaantel olev käivitusandur võimaldab protsessi juhtida ilma neid avamata.
- 4-teralised noad, valmistatud karastatud roostevabast terasest, 3D-paigutusega
- SLIDE LOCK tehnoloogia hoiab ära seadme kontrollimatu liikumise tööpinnal.
- Integreeritud kaal (kvartsanduriga) vahemikus 5 g kuni 5 kg, taarafunktsiooniga.
- 142 eellaetud retsepti.

kood	V	W	mm	€
221761	230	1400	210x380x(H)320	**465,00**
221792	230	1400	210x380x(H)320	**419,00** NEW
517123	HENDICHEF kausi ja tarvikute komplekt			**117,00**

Tarvikud	221761	221792
4,5-liitrine multifunktsionaalne toiduvalmistusseade	JAH	JAH
Nelja teraga noad	JAH	JAH
Kuumade ja külmade toitude kate	JAH	JAH
Segamistarvik	JAH	JAH
Vispel	JAH	JAH
Aurukorv	JAH	JAH
Silikoonspaatel	JAH	JAH
Mõõtetops	JAH	JAH
Kolmeosaline aurutamiskomplekt	JAH	EI
Kahefunktsiooniline lõikeketas	JAH	EI
Läbipaistev viilutamiskaas	JAH	EI

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ABS plastic | PA polyamide | 18/8 stainless steel

HENDICHEF

auruküpsetamise komplekt koosneb 3 osast:
- potile asetatakse 4,5-liitrine mittenakkuva kattega polümeerkuumuti, mis tagab kiire toidu aurutamise
- aurualus, mis kahekordistab tööala
- kaas, mis vähendab liigset auru-road säilitavad täielikult oma aroomi ja krõbeduse





NÕUDEPESU-MASINAKINDEL POTT JA TARVIKUD

käivitusanduriga läbipaistev polükarbonaadist kaas, mis võimaldab protsessi juhtida ilma kaant avamata





2 kaanevalikut: HOT COVER kuumtöötlemiseks ja COLD COVER külmade roogade jaoks

vispel – asendamatu emulsioonide, näiteks majoneesi, munavalge või vahukoore valmistamisel



4 noatera, mis on valmistatud AISI 420 klassi karastatud roostevabast terasest 3D-süsteemis





2 funktsiooniga purustusketas: 13 hammast, lõikamisvõimalus









universaalne 4,5-liitrine pott (töömaht 3 l) koos sisseehitatud võimsa kütteseadmega, mis on valmistatud kvaliteetsest korrosioonikindlast roostevabast terasest (tehnoloogia AISI 304)

TUYA app

silikoonist pannilabidas, kulumis- ja temperatuurikindel





sisseehitatud kvartskaal alates 5 g kuni 5 kg koos taarafunktsiooniga

mootori korpus on valmistatud vibratsiooni vähendavast materjalist, libisemiskindel SLIDE LOCK süsteem takistab asukoha kontrollimatut vahetust lauaplaadil (korpuse materjal ABS)



mõõtenõu täpseks doseerimiseks

värviline ekraan TFT

INDUKTSIOONIPLIIDID KITCHEN LINE

- Väga puhas disain, sobib avatud köögis kasutamiseks
- Väga sile korpus, musta kattekihiga roostevabast terasest raamiga
- Keraamilisest klaasist pealispind integreeritud digitaalse näidikuga

S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi





min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKTSIOONPLIIT 2000W

- Võimsuse anduri juhtimine, 9 taset
- Temperatuuride ulatus: 60–240 °C
- Mõeldud induktsioonnõudele põhja diameetriga 120–220 mm
- Taimeri funktsiooniga vahemikus 0–180 minutit
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 15 kg

kood	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	**103,00**

INDUKTSIOONPLIIT 3500W

- Sensoriga juhtpaneel
- Võimsuse ja temperatuuri reguleerimine - 10 sammu
- Temperatuurivahemik: 35–240 °C
- Mõeldud induktsioonnõudele diameetriga kuni 140–280 mm
- Taimer 0–180 minutit
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 20 kg

kood	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	**230,00**



Tugev roostevabast terasest korpus



Kõrgekvaliteediline ventilaator



Sensoriga juhtpaneel





min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



sobib GN-pannidega (max GN 1/2) 800 W 230 V

239384

KAHE KEEDUPLAADIGA INDUKTSIOONPLIIT

- Sensoriga juhtpaneel.
- Võimsuse anduri juhtimine, 8 taset.
- Vasaku keeduplaadi võimsus 1800 W või 2000 W, kui funktsioon „Booster" on aktiveeritud.
- Parema keeduplaadi võimsus 1700 W.
- Temperatuuride ulatus: 60-240°C.
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 120–220 mm.
- Taimer 0–180 minutit.
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega.
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 15+15 kg.

kood	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	**227,00**

INDUKTSIOONPIND ROOGADE SOOJAS HOIDMISEKS

- Unikaalne induktsiooniplaat, millel on ümmargune induktsioonimähis, mis hoiab pannid soojana.
- Võimsus reguleeritav 11 astmes nupu abil.
- Temperatuurivahemik: 40-100°C.
- Varustatud elektroonilise kaitsega ülekuumenemise vastu.
- Induktsioonpliidi maksimaalne koormus: 15 kg.



kood	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**177,00**

Vaadake videoklippi



239711

INDUKTSIOONPLIIT 3500 D

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Pidev väikese võimsusega kuumutamine tagab ühtlase küpsetamise ja aitab vältida kõrbenemise ohtu.
- Digitaalne võimsuse, temperatuuri ja taimeri seadistamine puutetundlike juhtnuppude kaudu.
- Lihtsasti puhastatav rasvafilter.
- Kahekordne ventilaatorisüsteem tagab tõhusa jahutuse, võimaldades ohutut kasutamist pika aja jooksul.
- Sobib pannidele, mille põhja läbimõõt on vahemikus 140–280 mm.
- Reguleeritava kõrgusega jalad.
- Induktsioonpliidi maksimaalne koormus: 20 kg.

kood	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	**279,00**

Vaadake videoklippi



239698

INDUKTSIOONPLIIT 3500 D XL

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Järjepidev madala võimsusega kuumutamine tagab ühtlase küpsetamise ja aitab vähendada kõrbenud toidu tekkimise riski.
- Digitaalne võimsuse, temperatuuri ja taimeri seadistamine puutetundlike juhtimisseadiste kaudu.
- Kergesti puhastatav rasvafilter.
- Kahekordne ventilaatorisüsteem tagab tõhusa jahutamise, võimaldades ohutut kasutamist pikema aja jooksul.
- Sobib anumatele, mille põhja läbimõõt on 160 kuni 300 mm.
- Reguleeritava kõrgusega jalad.
- Induktsioonpliidi maksimaalne koormus: 20 kg.

kood	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x490x(H)120	**314,00**



239766

WOK-INDUKTSIOONPLIIT 3500

- Korpus on valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
- Võimsuse sensorreguleerimine
- Silmapilkne reageerimine muutustele temperatuuri seadetes: kõrge-madal
- Sobib ainult WOK-panni 239773 jaoks
- Pliidiplaadile lubatud maksimaalne koormus: 20 кг



239681

Vaadake videoklippi

kood	-	V	W	mm	€
239681	induktsioon-WOK + WOK-pann	230	3500	340x450x(H)295	**372,00**
239766	induktsioonielement	230	3500	340x450x(H)130	**326,00**

Vaadake videoklippi



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKTSIOONPLIIT 5000 D XL

- Sensorpaneel võimsuse, temperatuuri ja aja reguleerimiseks
- Korpus valmistatud roostevabast terasest
- Ülekuumenemiskaitse, ventilaatorite olemasolu
- Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
- Automaatne väljalülitus ja kuumutamispiirkonna vastavus nõu diameetrile
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 140–280 mm
- Reguleeritava kõrgusega jalad
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 30 kg
- Tarnitakse ilma pistikuta, paigaldamiseks on vaja elektrikut

kood	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	**489,00**



min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

KAHE KEEDUPLAADIGA INDUKTSIOONPLIIT 7000

- Korpus valmistatud roostevabast terasest, kaks induktsioon-keeduplaati
- Kui eesmine keeduplaat töötab täisvõimsusel ehk 5000 W, ei ületa tagumise keeduplaadi võimsus 2000 W
- Tagumine keeduplaat saab töötada oma maksimaalsel täisvõimsusel ehk 3500 W ainult siis, kui eesmise keeduplaadi võimsus ei ületa 3500 W
- Elektrooniline ülekuumenemiskaitse
- Reguleeritavad metallist jalad ja eemaldatav õhufilter
- Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 140–280 mm.
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 20+20 kg

kood	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	**1000,00**



239773

WOK-PANN

- Valmistatud 3-kihilisest roostevabast terasest, pehmendatud käepidemega
- Kaas roostevabast terasest
- Pann sobib WOK-i jaoks mõeldud induktsioonpliidile 239766

kood	mm	€
239773	ø360x(H)180	**90,50**

Vaadake videoklippi

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239780

INDUKTSIOONPLIIT 3500 M

- Sujuv võimsuse reguleerimine
- Korpus roostevabast terasest
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 20 kg
- Mõeldud induktsioonnõudele põhja diameetriga 120–260 mm

kood	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	**221,00**



239957

INDUKTSIOONPLIIT 3500 D XL

- Korpus on valmistatud rauast.
- Pliidiplaat ja juhtpaneel on valmistatud kvaliteetsest karastatud klaasist.
- LED-ekraaniga.
- Sobib induktsioonipottidele ja -pannidele põhja läbimõõduga ø120–280 mm.
- Efektiivne induktsiooniala: 280 mm.
- Puutetundlikud juhtnupud võimsuse, temperatuuri ja aja reguleerimiseks.
- Temperatuurivahemik: 60–240°C.
- 15-astmeline võimsuse reguleerimine.
- Taimer kuni 180 minutit.
- Libisemiskindlad jalad.
- Maksimaalne lubatud kogus: 30kg.

kood	V	W	mm	€
239957	230	3500	355x400x(H)100	**172,00**



239889

KOMPLEKT: INDUKTSIOONPLIIT 3500W + KASTMEPANN + PRAEPANN

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | indoor

- Mati mustast klaasist valmistatud toiduvalmistamispind.
- Korpus on valmistatud pulbervärvitud terasest.
- Võimsust reguleeritakse nupuga.
- 31 võimsustaset: 500W kuni 3500W.
- Maksimaalne koormus: 20 kg.
- Pliit sobib köögiplaadile, mille põhja läbimõõt on: ø120-260 mm.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Komplekti kuuluvad:
  - praepann läbimõõduga ø28 cm, käepideme pikkus 22 cm (838600),
  - kastrul, läbimõõt ø16 cm, mahutavus 1,5 l, käepideme pikkus 17 cm (838105),
- mõlemad on valmistatud roostevabast terasest, mille põhi koosneb kolmest kihist: roostevaba teras, alumiinium, roostevaba teras.
- Pannid on nõudepesumasinas pestavad, sobivad igat tüüpi kütteallikatele ja kasutamiseks ahjudes temperatuuril kuni 200°C.
- Veekindel hinnang: IPX3.

kood	V	W	mm	€
239889	230	3500	320x395x(H)95	**207,00**



239209

INDUKTSIOONPLIIT 1800

ABS plastic

- Korpus ABS-plastist
- Võimsuse, temperatuuri ja aja elektrooniline reguleerimine
- Silmapilkne reageerimine muutustele temperatuuri seadetes: kõrge-madal
- Pliidiplaadi lubatud maksimaalne koormus: 15 kg
- Mõeldud induktsioonnõudele põhja diameetriga 120–260 mm

kood	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	**83,50**



239230

INDUKTSIOONPLIIT 2000

S.S. stainless steel

- Väga õhuke roostevabast terasest raamiga korpus (32 mm)
- Klaaskeraamiline pinnakate
- Sensorjuhtimine
- Induktsioonpliidi maksimaalne kandevõime: 15 kg
- Pliidiplaat on mõeldud induktsioonkastrulitele ja -pannidele põhjadiameetriga 120-260 mm

kood	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	**103,00**



240083

NEW S.S. stainless steel indoor



INDUKTSIOONPLIIT 3500 H XXL

- Roostevabast terasest korpus.
- Matt klaasist induktsioonpind.
- Hübriidjuhtimissüsteem puutepaneeli ja pöördnupuga.
- Puutepaneel temperatuuri või võimsusrežiimi valimiseks.
- Pöördnupp valitud seadistuste kiireks ja täpseks reguleerimiseks.
- Temperatuurivahemik: 60°C kuni 240°C.
- Reguleeritav võimsus: 350–3500 W.
- 1 keeduala.
- Sobib kuni Ø380 mm läbimõõduga keedunõudele.
- Pideva madala kuumuse funktsioon.
- Integreeritud ülekuumenemiskaitse.

kood	V	W	mm	€
240083	230	3500	500x635x(H)125	**412,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW



239551

SISSEEHITATUD INDUKTSIOONKÜTTESEADE 1000 W

- Küttepind mustast kristallklaasist
- Plastikust korpus
- Induktsioonkütteseade tööpinna paigaldamiseks
- 10-astmeline võimsuse reguleerimine
- Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega
- Puutepaneel ja LED-ekraan
- Pliidi suurim lubatud koormus: 15 kg
- Sobib pottidele ja pannidele, mille põhja läbimõõt on ø 120-200 mm

kood	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x397x(H)85	**113,00**

NEW



239193

INDUKTSIOON-KUUMUTI 800W

- Mustast kristallklaasist pealispind ja plastikust korpus
- 10-astmeline võimsuse reguleerimine, varustatud elektroonilise ülekuumenemise kaitsega
- LED-ekraani ja puuteekraaniga juhtpaneel, mida saab paigaldada süvistatult
- Saab kasutada spetsiaalse adapteriga varustatud marmiitide soojendina
- Integreeritav, võimalus paigaldada koos lisatarvikuna tellitava rõngaga (239186)

kood	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)80	**93,00**



239384

INDUKTSIOONPIND ROOGADE SOOJAS HOIDMISEKS

- Unikaalne induktsiooniplaat, millel on ümmargune induktsioonimähis, mis hoiab pannid soojana.
- Võimsus reguleeritav 11 astmes nupu abil.
- Temperatuurivahemik: 40-100°C.
- Varustatud elektroonilise kaitsega ülekuumenemise vastu.
- Induktsioonpliidi maksimaalne koormus: 15 kg.

kood	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**177,00**



209509

SOE TASAPIND GN 1/1

- Alumiiniumist korpus
- Isoleeritud alus
- Kuumeneb automaatselt temperatuurini 95 °C

kood	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	**184,00**

S.S. stainless steel



250167



250174

TALDRIKU SOOJENDAJA ÜHEKOHALINE

- Korpus, riiulid ja kütteelemendid on valmistatud roostevabast terasest.
- Umbes 72 tk ø24 cm praetaldrikute jaoks(40 tk ø33 cm pitsataldrikute jaoks).*
- 3 eemaldatavat, mittereguleeritavat riiulit: 340x340x(H)10 mm.
- Riiulitevaheline kaugus: 120mm.
- Reguleeritav temperatuur 30°C kuni 85°C.
- Magnetilise tihendiga uks.
- Sisse/välja lüliti koos märgutuledega.
- Varustatud 4 rattaga, millest 2 on piduritega.

* Esitatud numbrid on üldised näidustused ja võivad erineda olenevalt kasutatavate taldrikute suurusest, kõrgusest ja kaalust.

kood	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	**372,00**

TALDRIKUSOOJENDAJA KAHEKOHALINE

- Korpus, riiulid ja kütteelemendid on valmistatud roostevabast terasest.
- Umbes 108 tk ø24 cm praetaldriku jaoks (64 tk pitsataldriku jaoks - ø33 cm).*
- Kolme eemaldatava, mittereguleeritava riiuliga, 680x340x(H)10 mm.
- Riiulite vaheline kaugus: 120 mm.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 30°C kuni 85°C.
- Varustatud ventilaatoriga, et tagada ühtlane temperatuur kogu kambris.
- Magnetilise tihendiga uks.
- Sisse/välja lüliti koos märgutuledega.
- Varustatud 4 rattaga, millest 2 on piduritega.

* Esitatud numbrid on üldised näidustused ja võivad erineda olenevalt kasutatavate taldrikute suurusest, kõrgusest ja kaalust.

kood	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	**489,00**







233962

S.S. stainless steel

REGULEERITAV SOOJAVITRIIN KVARTSIST KÜTTEKEHADEGA

- Roostevabast terasest korpus, karastatud klaasist küljed, kumer akrüülklaasist hingedega uks ja peegelpaneel tagaküljel
- Kahetasandiline
- Lihtne juurdepääs siseruumidesse läbi kahekordsete ülespoole suunatud esiuste
- Riiuli mahutavus: 4 GN 1/2 konteinerit (GN konteinerid ei kuulu komplekti)
- Varustatud 2 kvartsküttega ja elektrilise kuumutusplaadiga põhjas
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine
- Valgustus kambri ülaosas
- Temperatuurivahemik: 30°-90°C

kood	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	**582,00**



233726



233733

Cr chrome plated S.S. stainless steel

SOOJENDATUD TÖÖLAUA VÄLJAPANEK

- Paigaldatud ühekordse klaasi ja kumera esiklaasiga.
- Kolm taset.
- Kaks lükanduksed tagaosas.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- LED-valgustus kambri ülaosas.
- 3 kroomitud reguleeritava riiuliga.
- Temperatuuri reguleerimise nupp ja analoogtermomeeter.
- Temperatuurivahemik: 30°-90°C.

Vaadake videoklippi



kood	-	V	W	mm	€
233726	120 liitrit	230	1100	685x575x(H)680	**512,00**
233733	160 liitrit	230	1500	885x570x(H)680	**582,00**

LAUAKÜTTEGA VITRIINID

- Roostevabast terasest korpus.
- Karastatud klaasist aknad.
- Seadme tagaosas asuvad hingedega klaasuksed - mugav juurdepääs sisemusele ja lihtne puhastamine.
- Kambri põhjas olevad eemaldatavad murualused.
- Temperatuuri reguleerimise võime kuni 90°C.

Vaadake videoklippi

18/0 stainless steel

indoor



273982



273999

SOOJENDUSEGA LAUAEKRAAN, ÜKS

kood	V	W	mm	€
273982	230	800	554x376x(H)311	**279,00**

SOOJENDUSEGA VITRIIN, ÜKS

kood	V	W	mm	€
273999	230	800	554x376x(H)376	**303,00**

Kondensatsiooni anum



Juhtimispaneel



Cr chrome plated

S.S. stainless steel

LAUAPEALNE SOOJAVITRIIN

- Varustatud tagumise pöördukse ja ümardatud klaasiga eesosas
- Esiosa ülemine valgustatud paneel graafika jaoks
- Roostevabast terasest konstruktsioon
- Valgusti kambrite ülaosas
- 3 400x335 mm kroomitud ja reguleeritavat riiulit
- Veekonteiner õhu niisutamiseks vitriinis
- Temperatuuri reguleerimise nupp ja analoogtermomeeter
- Temperatuurivahemik: 30°C-90°C

Vaadake videoklippi



233740

kood	-	V	W	mm	€
233740	97 liitrit	230	800	460x467x(H)785	**524,00**



273760

Fe carbon steel | <70°C temp

SOOJENDUSEGA LETIVITRIIN

- Korpus on valmistatud pulbervärvitud süsinikterasest.
- Uksed on valmistatud karastatud klaasist.
- 3 riiulitasandit, igal tasandil soojuslambid.
- Soojendamine halogeenlampidega.
- Ülemine kiht – 2x75W lambid.
- Keskmine kiht – 2x75W lambid.
- Alumine kiht – 2x100W lambid.
- Pärast sisselülitamist saavutab kapp umbes 20–30 minutiga temperatuuri 50–70 °C, sõltuvalt kasutustingimustest.
- Libisemisvastaste kummijalgadega.

kood	V	W	mm	€
273760	230	500	472x447x(H)775	**379,00**



233092

S.S. stainless steel

AVATUD MITME RIIULIGA VITRIIN 75 L

- Karastatud turvaklaasiga roostevabast terasest korpus.
- Kambri mahutavus: 75L
- Ülaosas asuva sisse/välja lülitiga LED-valgustusega .
- Varustatud 3 reguleeritava klaasriiuliga
- Saadaval on 8 riiuliseadet, mis asuvad üksteisest 45 mm kaugusel.
- Musta värvitud terasest korpuse põhi klaaskattega: 390x325 mm.
- Alumine klaasriiul: 365 × 250 mm.
- Keskmine klaasriiul: 365x230 mm.
- Ülemine klaasriiul: 360x195 mm.
- Vitriinkorpuse mustaks värvitud terasest ülaosa: 393x325 mm
- 5 mm paksune küljeklaas.
- Hõlpsamaks iseteeninduseks puudub esiklaas
- Magnetiline, parempoolne tagaklaasist uks avaneb ainult ühele küljele.
- Praktiline alumine süvend 260x320x(H)85 mm kaupade hoidmiseks.
- 4 kummist, reguleerimata jalga: 15 mm kõrge.

kood	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	**314,00**



KONDIITRITOODETE ALUS

kood	mm	€
808467	300x200x(H)20	**12,50**
808504	400x300x(H)20	**15,50**
808511	600x400x(H)20	**19,50**



KANDIK KONDIITRITOODETE ESITLEMISEKS – KULDNE

kood	krāsa	mm	€
808559	Gold	300x200x(H)20	**18,50**
808566	Gold	400x300x(H)20	**22,50**
808573	Gold	600x400x(H)20	**31,50**
808528	Must	300x200x(H)20	**24,00**
808535	Must	400x300x(H)20	**30,50**
808542	Must	600x400x(H)20	**43,00**



407400

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

kood	mm	€
407400	345x245	**19,00**



407202

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

– Jalgadega

kood	mm	€
407202	240x170	**6,05**



TERMOSÜSTEEM

- Korpus ja veepaak on valmistatud roostevabast terasest.
- Sõltumatu termostaat igale kütteelemendile, reguleeritav nupuga.6-tasemeline temperatuuri reguleerimine: umbes 30°C kuni 85°C.Aktiivset kuumutamist näitav tuli.
- Libisemiskindlate jalgadega.

Vaadake videoklippi

S.S. 18/0 stainless steel



201107



201206

TERMOSÜSTEEM 1

- 4 l roostevabast terasest pott koos kaanega, mõõtmetega Ø215x177 mm.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
201107	4	230	200	256x312x(H)298	**149,00**

TERMOSÜSTEEM 2

- 2 x 4 L roostevabast terasest pott koos kaanega, mõõtmetega Ø215x177 mm.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
201206	8	230	400	506x312x(H)298	**279,00**



201466

TERMOSÜSTEEM 4

- 4 x 4 L roostevabast terasest pott koos kaanega, mõõtmetega Ø215x177 mm.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
201466	16	230	800	506x509 x(H)298	**512,00**

BAIN-MARIE RANGER

- Küttesüsteem koos soojusvaibaga.
- See tagab 25% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste lahendustega ning ühtlase temperatuuri jaotuse.
- Korpus ja veemahuti on valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib ka väiksemate GN-konteinerite kombinatsioonide jaoks, näiteks 2x GN 1/2 või 3x GN 1/3.
- GN 1/6 mahutite paigutamine on võimalik tingimusel, et kasutatakse adapterit (ei kuulu komplekti, seda saab osta eraldi - koodid: 808153, 808108).
- Temperatuurivahemik: 30°C kuni 85°C.
- Temperatuur reguleeritav nupuga - 6 küttetaset.
- Varustatud termostaadi ja märgutulega.
- Minimaalse ja maksimaalse veetaseme näidikutega veemahuti.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Veekindel hinnang: IPX3.

20% ENERGIASÄÄSTU

S.S. stainless steel | indoor



Küttesüsteem koos soojusvaibaga. See tagab 20% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste lahendustega ning ühtlase temperatuuri jaotuse.



238905



238912

RANGER BAIN-MARIE

-
- GN konteinerid ei kuulu komplekti.

kood	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	**117,00**

TÜHJENDUKRAANIGA VEEVANN RANGER

- GN-konteinerid ei kuulu komplekti.

kood	jaoks	V	W	mm	€
238912	GN (H)150mm	230	1000	576x334x(H)241	**128,00**
238790	GN (H)200mm	230	1000	326x601x(H)279	**163,00** N



STARPLIKA GASTRONORMĀM

S.S. stainless steel | stackable

- Gastronormu GN ievietošanai marmītos, vitrīnās un citur

kods	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**



238967

KOMPLEKT: BAIN-MARIE RANGER + 3X GN 1/3 KOOS KAANEGA

- Komplekti kuulub: 3 konteinerit GN 1/3 kõrgusega 100 mm, kaanega.

kood	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	**142,00**



238868

BAIN-MARIE KOMPLEKT RANGER KOOS TÜHJENDUSKRAANIGA

- Komplekti kuuluvad:
  - 3 x GN 1/3 mahutit kõrgusega 100 mm.
  - 3 x GN 1/3 kaant.

kood	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	**151,00**

KOMPLEKT: BAIN-MARIE RANGER + 2X 4L KONTEINER KOOS KAANEGA

- Komplekti kuuluvad: kinnitus 2 ümmargusele mahutile ja 2 4L mahutavusega mahutit koos kaanega.
- Roostevabast terasest kinnitus ja mahutid.

kood	V	W	mm	€
201473	230	1000	604x332x(H)315	**184,00**



201473

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | **NEW**

MUNAKEETJA KORVIDEGA

- Korpus ja paak on valmistatud roostevabast terasest.
- 6 munakorvi, mis on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Libisemiskindlad korvikäepidemed 6 erinevas värvitoonis.
- Sisaldab 4 munatopsi, mis on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Varustatud tugevdatud küttekehaga.
- Temperatuurivahemik: 30°C kuni 110°C.

kood	V	W	mm	€
240809	230	2600	380x210x(H)280	**233,00**



240809

PP polypropyleen S.S. stainless steel



229064

TOIDUKUIVATI KITCHEN LINE

- Topeltseinaline polüpropüleenist korpus suurendab termilist tõhusust
- Automaatselt juhitava ventilaatori poolt ringlev soe õhk tagab ühtlase kuivatusefekti Komplektis 7 roostevabast terasest resti mõõtmetega 305x330 mm, lubatav koormus resti kohta kuni 500 g toiduainet
- Resti on 35 mm vahedega ühtlaselt paigutatud, kergesti eemaldatavad ja puhastatavad
- Läbipaistev uks võimaldab kuivatusprotsessi jälgimist
- Läbipaistev aluspõhi lisatud komplektis, et vältida väiksemate toodete kukkumist kuivatamise ajal või põhjas, et koguda kuivatamisel tekkivaid jääke Digitaalne ekraan
- Temperatuuri reguleerimine 35°-75 °C
- Taimer reguleeritav kuni 24 h, 30 minuti kaupaTopeltseinaline polüpropüleenist korpus suurendab termilist tõhusust

kood	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	**156,00**


Lihtne juhtimine


Lihtne avada.


Peene võrguga, väikeste esemete kuivatamiseks.

TOIDUKUIVATI PROFI LINE

- Roostevabast terasest korpus
- Digitaalne juhtpaneel
- Taimer reguleeritav kuni 24 tundi, 30-minutilise sammuga
- Temperatuuri reguleerimine: 35°-75°C gradatsiooniga iga 5°C
- Soe õhk, mida jaotab madala müratasemega ventilaator ühtlase kuivatusefekti saavutamiseks, ei ole vaja salve keerata
- 10 roostevabast terasest 395x380 mm suurust restiga, mis kuuluvad komplekti
- Ühtlaselt paigutatud restid, mida on lihtne eemaldada ja puhastada
- Läbipaistev uks võimaldab kuivatusprotsessi jälgimist

kood	-	V	W	mm	€
229033	6 salve	230	650	342x485x(H)309	**170,00**

6 salve
650 W
230 V

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229033

TOIDUKUIVATI PROFI LINE

- Roostevabast terasest korpus.
- Digitaalne juhtpaneel.
- Taimer on reguleeritav kuni 24 tunniks 30-minutiliste intervallidega.
- Temperatuuri juhtimine: 35–75°C, reguleeritav 5°C sammudega.
- Vaikne ventilaator liigutab kambris sooja õhku, tagades ühtlase kuivatamise ilma kandikute keeramise vajaduseta.
- Komplektis on 10 395 x 380 mm roostevabast terasest resti.
- Restid on ühtlaselt vahedega, neid on lihtne eemaldada ja puhastada.
- Läbipaistev uks võimaldab kasutajal jälgida dehüdratsiooniprotsessi.

kood	-	V	W	mm	€
229026	10 salve	230	1000	430x550x(H)416	**279,00**

10 salve
1000 W
230 V

Vaadake videoklippi

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229026

Vaadake videoklippi

S.S. stainless steel



ELEKTRILINE SUITSUAHI

- Suitsuahi sobib suurepäraselt erinevate toiduainete suitsutamiseks, nagu näiteks kala, liha, sink ja köögiviljad.
- Valmistatud roostevabast terasest, magnetiliselt sulguva topeltisolatsiooniga uksega.
- Temperatuur reguleeritav termostaadi abil, termomeeter on paigaldatud ukse sisse.
- Varustatud kuuma õhu ventilatsiooniavaga tagaküljel.
- Tarnitakse 3 restiga (400x279 mm) ja 3 lihakonksuga.

kood	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	**349,00**



238486

Riiul söörikute jaoks



205914



Jaheda tsooni süsteemi abil eraldatakse röstimise jäägid küttekehadest allapoole

Kraan

FRITÜÜR

- Keevitatud õlipaak, mille põhjas on tühjenduskraan.
- Eemaldatav juhtelement koos küttekehaga, millel on täiendav turvafunktsioon, mis lülitab eemaldamisel kogu seadme välja.
- Ülekuumenemise kaitse koos lähtestamisfunktsiooniga.
- Külma tsooni süsteem hoiab ära põlemise.
- Õlipaak: 400x400x(H)160 mm.
- Temperatuuri juhtimine: 50–190°C.
- Maksimaalne mahutavus: 12 L.
- Kummist libisemiskindlad jalad
- Ideaalne söörikute praadimiseks, aga ka mitmesuguste magusate ja soolaste suupistete jaoks.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**465,00**



FRITÜÜRID PROFI LINE

- Profi Line seeria lauapealsed fritüürid on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Kütteelement lülitub eemaldamisel automaatselt välja.
- V-kujulise põhjaga õlipaak tagab optimaalse külmatsooni, pikendades õli kasutusiga.
- Selged juhtseadmed ja temperatuuri märgutuled asuvad seadme ülaküljel.
- Kaitstud ülekuumenemise eest lähtestatava termokaitse abil.
- Eriti pika käepidemega küpsetuskorv teeb selle mudeli suurepäraseks seadmeks intensiivse kasutamise jaoks.
- Kõik fritüürid tarnitakse küpsetuskorvi(de) ja kaanega/kaantega.



XL
10
liitrit





FRITÜÜR XL VÄLJALASKEKRAANIGA

- Tarnitakse ilma pistikuta.
- Paigaldustöödeks on vajalik elektrik.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x585x(H)377	**372,00**

KÜPSETUSKORV

kood	sobiv	käepide (mm)	mm	€
930618	215012 215029	225	208x140x(H)125	**16,50**
930632	205815 205853	225	238x185x(H)100	**20,50**
930656	205822 205839	225	238x190x(H)140	**23,50**
933664	207208 207307 209202 209301	210	242x200x(H)140	**28,00**
944387	215012 215029		230x190x(H)145	**30,00**



FRITÜÜR XL TÜHJENDUSKRAANIGA HENDI GOLIATH

18/0 stainless steel

indoor

XL
10
liitrit

suur
võimsus
10
kW

1 kg
friikartuleid
isegi
3
minutiga





209431

FRITÜÜR XL TÜHJENDUSKRAANIGA HENDI GOLIATH

- Suurima võimsusega fritüür turul - HENDI GOLIATHi võimsus on 10 200 W.
- Valmistab kuni 1 kg friikartuleid umbes 3 minutiga - tänu äärmiselt tõhusale, eriti tugevale kütteelemendile.
- Õli väga kiire kuumutamine: umbes 5 minutit (sõltub keskkonnatingimustest).
- Korpus, paak ja kaas on valmistatud roostevabast terasest, mis on vastupidav kõrgetele temperatuuridele.
- Mahukas 10 L profileeritud põhjaga ja V-kujuline õlimahuti-veelgi tõhusam külm tsoon, mis täiustab tulemust.
- Komplekti kuulub väga tugev ja mõõtmetega praekorv: 290x200x(H)142mm, valmistatud nikeldatud traadist. Korv on varustatud pika mittesoojendava käepidemega - 162 mm.
- Toetus praekorvi turvaliseks paigutamiseks kambrisse.
- Saksa tootja EGO kvaliteetne termostaat, millel on küttekeha tööd näitav kontrolltuli.



- Eemaldatav juhtplokk ja küttekeha, millel on sisseehitatud kaitse, mis lülitab seadme välja, kui seade tõstetakse üles.
- Temperatuur reguleeritud vahemikus: 50°C kuni 190°C.
- Kambri sisse pressitud min. ja max. õlitaseme näitajad.
- Tühjenduskraan õlimahuti lihtsaks tühjendamiseks.
- Kaitse ülekuumenemise eest tagastatava termokaitsme abil.
- MÄRKUS: Vajalik on elektrikupoolne paigaldus - seade tarnitakse ilma pistikuta.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	**419,00**

CEPŠANAS GROZS FRITĒŠANAS IEKĀRTĀM

- Smalks sieta grozs.
- Ergonomisks, termoizolēts, īpaši garš rokturis.
- Viegla tīrīšana.
- Savienojams ar Goliath fritieri 209431.

kods	mm	€
965351	493x210x(H)250	**37,00**

NEW 18/8 stainless steel



965351

FRITÜÜRID DIGITAALSED PROFI LINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Element lülitab eemaldamisel välja
- V-kujuline õlipaak loob külma tsooni pikemaajalisema õli jaoks.
- Selge digitaalne juhtpaneel temperatuuri ja taimeri funktsiooniga.
- Ülekuumenemise eest kaitstud lähtestatava termilise kaitselüliti abil.
- Kõigil fritüüridel on praadimiskorv(id) ja kaas/kaaned.







Vaadake videoklippi



207369

KRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 8 L

- Selge, digitaalne juhtpaneel temperatuuri ja taimeri funktsiooniga.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	**268,00**



207376

KRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 2 X 8 L

- Selge, digitaalne juhtpaneel temperatuuri ja taimeri funktsiooniga.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	**512,00**

FRITÜÜRID PROFI LINE

- Profi Line seeria lauapealsed fritüürid on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Kütteelement lülitub eemaldamisel automaatselt välja.
- V-kujulise põhjaga õlipaak tagab optimaalse külmatsooni, pikendades õli kasutusiga.
- Selged juhtseadmed ja temperatuuri märgutuled asuvad seadme ülaküljel.
- Kaitstud ülekuumenemise eest lähtestatava termokaitse abil.
- Eriti pika käepidemega küpsetuskorv teeb selle mudeli suurepäraseks seadmeks intensiivse kasutamise jaoks.
- Kõik fritüürid tarnitakse küpsetuskorvi(de) ja kaanega/kaantega.

18/0 stainless steel





207208

FRITÜÜR PROFI LINE - 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	**217,00**



207307

FRITÜÜR PROFI LINE - 2X 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	**426,00**



209202

ÄRAVOOLUKRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	**251,00**



209301

ÄRAVOOLUKRAANIGA FRITÜÜR PROFI LINE - 2 X 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	**454,00**

18/0 stainless steel



205815



205839

SÜGAVKÜLMIKUD KITCHEN LINE

- Anum -ja korpus valmistatud roostevabast terasest
- Anum õli jaoks samuti roostevabast terasest
- Lahtivõetaval juhtpaneelil on täiendav kaitsesüsteem, mis lülitab fritüüri selle eemaldamise korral välja
- Eemaldatav korv muudab puhtana hoidmise lihtsamaks
- Töötamise märgutuli
- Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 190°C
- Fritüüri ülekuumenemise eest kaitsev termostaat
- Ülekuumenemise eest kaitsmine lähtestamise funktsiooniga
- Pika isoleeritud käepidemega korv
- „Külma tsooni" süsteem eraldab puru ja setted küttekehade alla ja pikendab fritüüri kasutusaega
- Komplektis korv ja kaas

kood	maht(l)	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	**119,00**
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	**233,00**
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	**132,00**
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	**249,00**
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	**144,00**
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	**275,00**

Vaadake videoklippi

„Külma tsooni" süsteem



Külma tsooni' süsteem eraldab puru ja setted küttekehadest allapoole ja pikendab fritüüri kasutusaega



Eemaldatav õlianum muudab puhastamise lihtsamaks



Pika isoleeritud käepidemega korv



FRITÜÜRID BUDGET LINE

NEW PP polypropyleen

- Korpus, kaas ja õlipaak on valmistatud roostevabast terasest.
- Kroomitud fritüürikorv isoleeritud käepidemega.
- Eemaldatav küttekeha.
- Eemaldatav õlipaak.
- Manuaalne pöördnupuga temperatuuri reguleerimine.
- Reguleeritav termostaat.
- Temperatuurivahemik: umbes 60°C kuni 190°C.
- Ülekuumenemiskaitse ja turvalüliti.
- Indikaatortuled.



205631



205648

FRITÜÜR BUDGET LINE

- Õli kogus (min/max): 2,7–3,8 L.
- Paagi maht: 4 L.
- Paagi sügavus: 150 mm.

kood	V	W	mm	€
205631	230	2800	184x404x(H)258	**101,00**

FRITÜÜR BUDGET LINE

- Õlimaht (min./max.): 5,3–8 L.
- Mahuti maht: 8 L.
- Mahuti sügavus: 200 mm.

kood	V	W	mm	€
205648	230	3500	267x407x(H)308	**129,00**

Külma tsooni˙ süsteem eraldab puru ja setted küttekehadest allapoole ja pikendab fritüüri kasutusaega



Eemaldatav õlianum muudab puhastamise lihtsamaks



Pika isoleeritud käepidemega korv





215012




215029

INDUKTSIOON-FRITÜÜR

- Täpne temperatuuri kontroll - tänu induktsioonitehnoloogiale püsib seatud ölitemperatuur.
- Taimer
- Tõhus soojusvahetus
- Roostevabast terasest korpus lihtsaks puhastamiseks
- Ülekuumenemiskaitse
- Juhtpaneel koos ekraaniga näitab seadistatud ölitemperatuuri
- Komplektis: korv, kaas ja õlifilter

Vaadake videoklippi



ÄRAVOOLUKRAANIGA INDUKTSIOONFRITÜÜR – 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	**372,00**


VÄLJALASKEKRAANIGA INDUKTSIOONFRITÜÜR - 2 X 8 L

kood	maht(l)	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	**791,00**

Väljalaskekraan muudab fritüüri tühjendamise lihtsamaks



Induktsioonmootori kaitsefilter



Mugav serv korvi riputamise jaoks



Al aluminium | ABS plastic | 18/8 stainless steel | SIL silicone | <200°C temp | NEW

CEPAMĀS EĻĻAS TESTERIS

- Zonde izgatavota no 18/8 nerūsējošā tērauda.
- Ļauj pārbaudīt gatavošanas eļļas kvalitāti un tās temperatūru.
- Eļļas TPM vērtība.
- Pārslēdzams starp Celsija un Fārenheita mērvienībām.
- Brīdinājuma sistēma ar sarkanām, zaļām un zilām LED diodēm.
- IP65 ūdensizturības aizsardzība.
- TPM diapazons: 0,5 līdz 40% TPM.
- TPM precizitāte: ±3% (30 līdz 190°C).
- Temperatūras mērīšanas diapazons: 30 līdz 200°C (86 līdz 392°F)
- Temperatūras mērīšanas precizitāte: ±1,5°C
- Darbības temperatūra: 0 līdz 50°C (32 līdz 122°F).
- Uzglabāšanas temperatūra: -20 līdz 70°C (-4 līdz 158°F).
- Iekļauta baterija un pārnēsājams futrālis.

kods	mm	€
270929	365x48x(H)26	**249,00**



270929

S.S. stainless steel

FRIIKARTULISOOJENDAJA

- Korpus, GN-nõu ja rasvakogumisalus on valmistatud roostevabast terasest.
- Komplektis infrapuna soojenduslamp.
- Eemaldatav käepidemetega GN 1/2 nõu, sügavus 150 mm.
- Perforeeritud rasvakogumisalus volditud servadega.
- Fototermiline põhjasoojendus.
- Ligikaudne mahutavus: 1,5–2 kg friikartuleid ühe nõu kohta.
- Ühtlane soojusjaotus ülevalt ja alt.
- Libisemisvastased jalad.
- IPX3 kaitseklass.

kood	V	W	mm	€
209066	220-240	400	357x267x(H)376	**139,00**



209066

18/0 stainless steel

KÜPSETUSALUSED PROFI LINE

- Roostevabast terasest korpus. Kõvakroomitud pind (9 mm plaat) lihtsustab puhastamist.
- Eemaldatava tilkumisalusega ja kõrgete pritsmekaitsetega.
- Sujuvalt reguleeritav termostaat temperatuurile kuni 300°C.
- Ülekuumenemise kaitse.
- Sobib pidevaks kasutamiseks.
- Toitelüliti integreeritud signaallambiga.
- Mittelibisevad jalad.

Vaadake videoklippi



203125

GRILLPANN, LAME

- Küpsetuspind 330x270 mm, täielikult sile

kood	V	W	mm	€
203125	230	2000	300x452x(H)227	**260,00**



203156

PLAATGRILL 1/2 SOONELINE

- Grillimispind: 518x330 mm, vasakpoolne plaat 259 mm sile, parempoolne plaat 259 mm laineline

kood	V	W	mm	€
203156	230	2400	527x404x(H)233	**361,00**



203170

PLAATGRILL SOONELINE

- Küpsetuspind 518x330 mm – rihveldatud

kood	V	W	mm	€
203170	230	2400	527x404x(H)233	**407,00**



203149

GRILLPANN, LAME

- Küpsetuspind 518x330 mm, täielikult sile

kood	V	W	mm	€
203149	230	2400	527x404x(H)233	**344,00**



203163

PLAATGRILL 1/3 SOONELINE

- Kaks sõltumatut kuumutuspiirkonda kahe soojenemise näidikuga
- Küpsetuspind 688x410 mm – sile 462 mm ja rihveldatud 226 mm

kood	V	W	mm	€
203163	230	3500	697x474x(H)241	**505,00**



855201

855218

wash

Fe carbon steel

PANNIKAABITS

kood	mm	€
855201	100x320	**6,05**

VARUTERA KAABITSA (855201) JAOKS

kood	€
855218	**3,30**

PLAATGRILL KITCHEN LINE

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Massiivne 8 mm paksune karastatud terasplaat pakub suurepärast soojapidavust.
- Varustatud tagaküljega ja eemaldatava tilgaküljega.
- Temperatuur on astmeliselt reguleeritav kuni 300°C.
- Ülekuumenemiskaitse tagastatava termilise väljalülituse abil.
- Integreeritud märgulambiga toitelüliti.
- Varustatud libisemisvastaste jalgadega.



154922

GRIDDLE

- Grillplaadi mõõtmed on 316x380 mm ja see on täiesti sile.

kood	V	W	mm	€
154922	230	2000	326x445x(H)225	**196,00**



154939

GRILLPANN, LAME

- Grillplaadi mõõtmed on 518x330 mm ja see on täiesti sile.

kood	V	W	mm	€
154939	230	2400	527x404x(H)233	**256,00**



154946

PLAATGRILL POOLELDI RIHVELDATUD

- Grillplaadi mõõtmed on 518x330 mm ja see on pooleldi ribiline ja pooleldi sile.

kood	V	W	mm	€
154946	230	2400	527x404x(H)233	**303,00**



154953

PLAATGRILL LAINELINE

- Grillplaadi mõõtmed on 518x330 mm ja see on täielikult soonikuga.

kood	V	W	mm	€
154953	230	2400	527x404x(H)233	**287,00**



154960

PLAATGRILL 1/3 RIHVELDATUD

- Grillplaadi mõõtmed on 688x410 mm ja see on 1/3 ulatuses ribiline ja 2/3 ulatuses sile.

kood	V	W	mm	€
154960	230	3500	697x474x(H)241	**370,00**

OLU FORMA AR ROKTURI

- Izgatavots no nerūsējošā tērauda.
- Garš rokturis, lai novērstu apdegumus.
- Pieejams dažādos izmēros.

kods	mm	€
512074	ø88x(H)125	**2,60**
512081	ø103x(H)125	**2,80**
512098	ø128x(H)125	**3,05**



512081

GRIDDLES EELARVERIDA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Paigaldatud backsplashes.
- Komplektis on eemaldatav rasva kogumise sahtel.
- Temperatuur on astmeliselt reguleeritav kuni 300°C.
- Ülekuumenemiskaitse tagastatava termilise väljalülituse abil.
- Varustatud libisemisvastaste jalgadega.

S.S. stainless steel



154977

GRILLPANN, LAME

- Grillpanni mõõtmed on 548x350 mm ja see on täiesti sile.
- Massiivne 8 mm paksune karastatud terasplaat pakub suurepärast soojapidavust.

kood	V	W	mm	€
154977	230	3000	550x430x(H)240	**227,00**



154984



154991

GRIDDLE SOONIKUGA

- Grillplaadi mõõtmed on 548x350 mm ja see on täielikult ribiline.
- Massiivne 8 mm paksune karastatud terasplaat pakub suurepärast soojapidavust.

kood	V	W	mm	€
154984	230	3000	550x430x(H)240	**269,00**

GRILLPANN, POOL LAME, POOL RIBITATUD

- Grillplaadi mõõtmed on 717x383 mm ja see on pooleldi ribitatud.
- Tugev 10mm paks karastatud terasplaat tagab suurepärase kuumuse säilimise.
- Sellel on 2 eraldi reguleeritavat kuumutustsooni.
- Tarnitakse ilma pistikuta.

kood	V	W	mm	€
154991	400	4400	720x460x(H)241	**354,00**



513132

18/8 stainless steel

BURGERIPRESS

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
513132	ø160x(H)78	**14,00**



S.S. stainless steel | indoor

KONTAKTGRILL HOTDOGIDE JA WRAPPIDE JAOKS

- Korpus on valmistatud vastupidavast roostevabast terasest.
- Mõeldud nelja prantsuse hotdogikukli, panini ja wrapi kiireks ja ühtlaseks röstimiseks ja grillimiseks korraga.
- Küttepind: 270 × 250 mm - võimaldab samaaegselt ettevalmistada 4 kuklit.
- Suure võimsusega kütteelemendid (220~240V/ 1800 W) – kiire kuumutusaeg.
- Reguleeritav temperatuuri reguleerimine vahemikus 50°C kuni 300°C (mõõtmeline skaala sammuga 50°C) tagab optimaalsed tingimused kuklite soojendamiseks ja grillimiseks.
- Spetsiaalse kujuga emailitud malmist kuumutusplaadid – tagavad ühtlase pruunistumise ja visuaalselt atraktiivse tulemuse.
- Ainulaadne plaadikujundus võimaldab röstida erineva suurusega kukleid, ilma et oleks vaja neid protsessi ajal pöörata.
- Grillimisefekt suurendab nii röstitud kuklite välimust kui ka maitset.
- Lihtne puhastada tänu emailitud pinnale, tagades hügieeni minimaalse hooldusega.
- Hingedega kaas avaneb kuni 90°.
- Varustatud puudutamisel jaheda käepidemega.
- Ruumi korraga 4 kukli röstimiseks.
- LED-indikaatorid süttivad, kui seade on sisse lülitatud ja kuumenenud.
- 4 libisemisvastast jalga tagavad stabiilsuse ja takistavad seadme liikumist kasutamise ajal.

kood	V	W	mm	€
263594	230	1800	385x285x(H)254	**337,00**



263594

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SMASH BURGERI KOMPLEKT

- 4-osaline komplekt.
- Profi Line seeria ümmargune burgeripress roostevabast terasest, läbimõõduga Ø160 mm ja paksusega 5 mm.
- Roostevabast terasest burgerilabidas.
- 18/8 roostevabast terasest maitseainepuistur käepidemega.
- Roostevabast terasest juustusulatuskuppel.
- Pakitud trükitud pappkarpi.

kood	€
513217	**42,00**

NEW



513217

S.S. stainless steel


KONTAKTGRILLID

- Ideaalne leiva, liha, vorstide, köögiviljade jne grillimiseks ja soojendamiseks.
- Emailitud malmvõred, kergesti puhastatavad ja hooldatavad.
- Roostevabast terasest valmistatud korpus tagab vastupidavuse.
- Suure võimsusega kütteelemendid kuumutavad grilli kiiresti.
- Temperatuuri saab termostaadi abil pidevalt seadistada kuni 300 °C.
- Ventilatsiooniavad kaitsevad grilli ülekuumenemise eest.
- Alumine grill, mis on varustatud tagumiste ja külgservadega ning eemaldatava tilkumisalusega, muutes puhastamise lihtsamaks.
- Tõstke ülemine grill kuumuskindla käepideme abil üles ja lukustage vedruga mehhanismi abil mis tahes asendisse.
- Kummijalgadega, vähendades kasutamise ajal juhuslikku liikumist.
- Grilli puhastushari on kaasas.





263501



KONTAKTGRILL - ÜHEPOOLNE

- Grillimispind: 220x232 mm
- Sooneline

kood	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x375 x(H)216	**186,00**



263600



KONTAKTGRILL - ÜHEPOOLNE

- Grillimispind: 220x232 mm
- 1/2 sile, 1/2 sooneline

kood	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x375 x(H)216	**186,00**



263662



KONTAKTGRILL PANINI

- Grillimispind: 340x235 mm
- 1/2 sile, 1/2 sooneline

kood	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x375 x(H)216	**219,00**



Vaadake
videoklippi

2200 W
230 V



263655

2200 W
230 V

NEW



263549

2200 W
230 V



263617

KONTAKTGRILL PANINI

- Grillpinna mõõdud: 340 × 235 mm.
- Sooneline

kood	-	värvus	V	W	mm	€	
263655		Hõbedane	230	2200	430x375x(H)216	**219,00**	
263549	taimer	Hõbedane	230	2200	430x375x(H)216	**233,00**	N
263617		Must	230	2200	430x375x(H)216	**219,00**	

3000 W
230 V



263624

XL
548 mm

PANINI XL KONTAKTGRILL

- Suur grillimispind originaalsete itaalia paninide valmistamiseks, millel on iseloomulikud pruunistatud ribad.
- 2 lainepinnaga kaetud antihappekattega malmist keeduplaati
- Netokaal: 25 kg

kood	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)216	**368,00**

3600 W
230 V



263709

3600 W
230 V



263808

KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE RIHVELDATUD

- Varustatud kahe sõltumatult juhitava termostaadiga
- Tööpind 475x235 mm
- Ülemine ja alumine pind rihveldatud

kood	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x375 x(H)216	**314,00**

KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE

- Varustatud kahe sõltumatult juhitava termostaadiga
- Tööpind 475x235 mm
- Ülemine pind rihveldatud, alumine sile

kood	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x375 x(H)216	**314,00**

KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE

- Varustatud kahe sõltumatult juhitava termostaadiga
- Tööpind 475x235 mm
- Parem pool rihveldatud, vasakust 1/2 rihveldatud, 1/2 sile

kood	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x375 x(H)216	**314,00**

NEW

3600 W
230 V



263914

KAHEKORDNE KONTAKTGRILL TAIMERIGA

- Termostaadid on iseseisvalt reguleeritavad.
- Alumise grillpinna mõõdud: 480 × 235 mm.
- Ülemiste grillplaatide mõõdud: 2 × 214 × 214 mm.
- Täiesti siledad grillpinnad.
- Kaks taimerit, mõlemad reguleeritavad vahemikus 0–10 minutit.

kood	V	W	mm	€
263914	220-240	3600	570x375x(H)216	**344,00**

XL → 508 mm ← NEW

KONTAKTGRILL, KEBAB

- Soonilised ülemine ja alumine malmplaat.
- Ülemise ja alumise grillplaadi sõltumatu kuumenemine.
- Torukujulised kütteelemendid.
- Grillpinna mõõdud:
  - 263525: ülemine 352×268 mm, alumine 378×340 mm.
  - 263532: ülemine 455×260 mm, alumine 478×345 mm.
- Raskem ülemine grillplaat tagab suurema surve ühtlaseks ja tõhusaks grillimiseks.

kood	V	W	mm	€
263532	230	3000	508x458x(H)234	**372,00**
263525	230	2500	408x455x(H)223	**291,00**



263532





265055

NEW

Al die-cast

<200°C temp

UFO BURGERI VALMISTAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Ümmargused mittenakkuva kattega kuumutusplaadid.
- Lukustusmehhanismiga käepide.
- Sobib UFO burgerite, gelato paninide, suletud võileibade ja magustoitudesuupistete valmistamiseks.
- Samaaegne grillimise ja sulgemise funktsioon.
- Reguleeritav temperatuur vahemikus 5°C kuni 200°C.
- Sisseehitatud taimer kuni 5 minutit.
- Sobib saiadele läbimõõduga Ø120 mm.
- Tootlikkus: kuni 20 tk/h.
- Sobib nii magusate kui soolaste täidiste jaoks.

kood	V	W	mm	€
265055	230	1300	531x250x(H)312	**279,00**





265048



NEW

18/8 stainless steel

<110°C temp

HOT DOG'I SOOJENDAJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Auruküttesüsteem.
- Kambri maht: 42 L.
- Mahutavus: kuni 50 kuklit ja 200 vorsti.
- Reguleeritav temperatuurivahemik: 30°C kuni 110°C.
- Eemaldatav riiul.
- Äravooluventiil.
- Veetaseme märgutuli.
- Sobib vorstide ja saiade jaoks.

kood	V	W	mm	€
265048	230	2000	508x445x(H)693	**279,00**

IMMERSIOONTSIRKULAATOR SOUS VIDE TOIDUVALMISTAMISEKS HENDI MASTERVIDE

S.S. stainless steel

- Toiduvalmistamise süsteem, mille puhul vaakumpakendatud toitu küpsetatakse täpselt reguleeritud temperatuuril.
- Sobib suurepäraselt à la carte restoranide jaoks.
- Äärmiselt sobilik aeglast valmimisprotsessi nõudvate roogade valmistamiseks.
- Püsivad kvaliteetsed tulemused.
- Ülitäpne termostaat on reguleeritav (0,1°C) vahemikus 35° kuni 90°C.
- Korpus valmistatud täielikult roostevabast terasest.
- Saab õhu- ja veekindlalt sulgeda tänu silikoonservaga kaanele.



SOUS VIDE VESIAHI GN 1/1

- Käepideme ja äravoolukraaniga
- Kaasas: eraldaja, 6 roostevabast terasest vaheseinu"

kood	maht(l)	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	**407,00**

SOUS VIDE VESIAHI GN 2/3

- Käepidemetega
- Komplekt sisaldab: eraldaja, 4 roostevabast terasest vaheseinu

kood	maht(l)	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	**279,00**





221129



221136

SOUS VIDE PLIIT 30

S.S. stainless steel

- PPO-st valmistatud kere.
- Kütteelement on valmistatud roostevabast terasest.
- Suitable for 30 L container with min. 200 mm height.
- Taimer: 5 min-99 h 59 min (1 min intervallid).
- Temperatuuri seadistus: 5-90°C (0,1°C increments).
- Võimalus vahetada temperatuuriühikut °C ja °F vahel.
- Kaitse ülekuumenemise ja kuiva kuumenemise eest.
- Minimaalse ja maksimaalse veetaseme märgistus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221129	30	230	1200	70x120x(H)330	**119,00**

SOUS VIDE PLIIT 50

18/8 stainless steel; indoor

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Kütteelement on valmistatud niklisulamist, mis tagab täiendava vastupidavuse.
- Suitable for 50 L container with min. 200 mm height.
- Taimer: 5 min-99 h 59 min (1 min intervallid).
- Temperatuuri seadistus: 5-95°C (0,1°C intervallidega).
- Võimalus vahetada temperatuuriühikut °C ja °F vahel.
- Ülekuumenemiskaitse ja kaitse kuiva kuumenemise eest.
- Minimaalse ja maksimaalse veetaseme märgistus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
221136	50	230	1500	71x145x(H)340	**279,00**



551998

PP polypropylene

SOUS-VIDE KÜPSETUSPALLID - 500 TK

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Vähendab vee aurustumist ja pritsimist toiduvalmistamise ajal, vähendades seeläbi soojuskaotust.
- Aitab hoida sous vide kotte vee all.
- Võib kasutada temperatuuridel kuni 110°C.
- Kuuli läbimõõt: ø20 mm.
- Pakitud 500 tk kohta mugavasse kotti, mis hõlbustab transportimist.

kood	mm	€
551998	ø20	**27,00**



221143



SOUS VIDE PLIIT 80

18/8 stainless steel | indoor

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Kütteelement on valmistatud niklisulamist lisakestvuse tagamiseks, kiiremaks kuivatamiseks hõlpsasti demonteeritav.
- Sobib 80 l mahutitele, mille kõrgus on vähemalt 200 mm.
- Taimer: 5 min-99 h 59 min (1 min intervallid).
- Temperatuuri seadistus: 5-95°C (0,1°C intervallidega).
- Võimalus vahetada temperatuuriühikut °C ja °F vahel.
- Ülekuumenemiskaitse ja kaitse kuiva kuumenemise eest.
- Min. ja max. veetaseme märgistused.

kood	maht[l]	V	W	mm	€
221143	80	230	2300	155x175x(H)319	**442,00**

PA polyamide | PP polypropylene

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE - JA SOUS-VIDE'I JAOKS, 100 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
971369	100	150x200	**6,30**
971345	100	150x250	**7,45**
971376	100	200x300	**13,00**
971352	100	250x350	**17,50**
971383	100	300x400	**23,50**



971376



Vastupidavus -ja tootlikkus,
tugev roostevabast terasest konstruktsioon, paneel ja käepide valmistatud polüamiidist (SmartVide 9 on üleni roostevabast terasest)

Äärmiselt lihtne kasutada
Lihtne ja intuitiivne juhtimispaneel
Loetav, veekindel, värviline 3,5 "ekraan;
4 nupuga värviline TFT-ekraan
3 taimeriga töörežiimi:
- lakkamatu töörežiim,
- taimeriga töörežiim
- töörežiim sondi abil etteantud temperatuuriga

Täpse temperatuuri kontrollimisega juhtimissüsteem
Määratava temperatuuri täpsus 0,01°C
Seadistatud temperatuuri täpsus toiduvalmistamise ajal on ülimalt oluline, eriti õrnade toiduainete puhul (kala, köögiviljad või puuviljad)

Smart Vide termostaadid on täiustatud labadega, mis tagavad vee liikumise, tänu millele hoiab vesi ühtlase temperatuuri ka suures konteneris

Bluetooth-ühendus tagab maksimaalse mugavuse
Mugav töö – tõhus kontroll HACCP toiduvalmistamise funktsiooniga on võimalik iga tsükli lõpus eksportida või printida toiduvalmistamise parameetrid

On võimalik salvestada enda koostatud programmid
samuti on võimalik jälgida toiduvalmistamise temperatuuri -ja protsessi lõpuni kuluvat aega

Tootja poolt pakutav võimalus andmete värskenduseks -ja uuendamiseks



POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

HENDI

IMMERSIOONTSIRKULAATOR SOUS VIDE SMARTVIDE

- Sammic SmartVide tsirkulaatorid on uuenduslikud seadmed toidu valmistamiseks sous vide meetodil.
- Tänu tugevale roostevabast terasest konstruktsioonile sobivad need ideaalselt kasutamiseks professionaalses toitlustuses.
- Täpne temperatuurikontrollisüsteem võimaldab saavutada korduvaid küpsetustulemusi, säilitades samal ajal toote maitse, toiteväärtuse, kvaliteedi ja tekstuuri.
- Eriline toiduvalmistamise meetod vaakumkottides ilma keedetud toidu kokkupuuteta veega avaldab positiivset mõju aroomi tugevdamisele, välistab kaalukaotuse ja võimaldab kasutada kotis toodetud puljongit kastmete valmistamiseks.
- Võimalus maitsestada õli, rasva või muid tooteid sous vide tehnikat kasutades.
- Veekindel värviline TFT-ekraan näitab toiduvalmistamise parameetreid: aega, tegelikku temperatuuri ja seatud temperatuuri.
- Temperatuurivahemik: 5°-95°C
- Lugemise täpsus: 0,01°C
- Taimer: 1 min-99 h, gradatsioon: 1 min
- Bluetooth-ühendus
- Valikuline sond
- Temperatuuriühikute muudetav valik: °C või °F
- Võimalus seadet kalibreerida
- Autorestart
- Minimaalse veetaseme indikaator kaitseb tsirkulaatorit kahjustuste eest.
- Taimerrežiimid - pidev töö, pidev töö koos taimeriga, ajastatud töö - töö paremaks korraldamiseks.
- Võimalus salvestada toiduvalmistamisprogramme Bluetoothi kaudu


1180100


1180120


1180140

kood	mudeli nimetus	V	kW	maksimaalne mahutavus	mm	kg	€
1180100	SmartVide 5	230	1,6	30 l või GN 1/1 (H) 200 mm	116x128x(H)330	3,1	**1120,00**
1180120	SmartVide 7	230	2	56 l või GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	3,6	**1410,00**
1180140	SmartVide 9	230	2	56 l või GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	4,2	**1770,00**


1180060

ISOLEERITUD ANUM GN 1/1 SMARTVIDE IMMERSIOONTSIRKULAATORI JAOKS

- Kaas müüakse eraldi (1180062 või 1180063)

kood	maht(l)	mm	€
1180060	28	335x600x(H)288	**498,00**
1180065	56	660x600x(H)288	**632,00**


1180062

GN 1/1 ANUMA KAAS SMARTVIDE

- Valmistatud roostevabast terasest
- Sobib standardsetele GN 1/1 anumatele ja Sammic spetsiaalsetele isoleeritud GN 1/1 anumatele SmartVide 7, 9, X tsirkulaatoritele

kood	mm	€
1180062	GN 1/1 anuma kaas SmartVide 5	**71,00**
1180063	GN 1/1 anuma kaas SmartVide 4 ja 6	**71,00**
1180067	GN 2/1 anuma kaas SmartVide 6, 7, 8 ja 9	**126,00**



225479

Vaadake videoklippi

S.S. stainless steel

KÜPSETUS-JA HOIDMISREŽIIMIGA AHI

- Mõeldud madala temperatuuriga toiduvalmistamiseks, õrnaks soojendamiseks ja hoidmiseks.
- Täpsete sisemiste tulemuste saavutamiseks kontrollib küpsetamist sisetemperatuuriandur.
- Reguleeritav sisetemperatuuri indikaator; küpsetamine lõpeb sihttemperatuuri saavutamisel.
- Pärast küpsetamist lülitub seade automaatselt ooterežiimile.
- Energiatõhus töö tänu kvaliteetsele soojusisolatsioonile.
- Ühtlane kuumuse jaotumine.
- Kambrite temperatuuri saab reguleerida 1°C kaupa, vahemikus 30°C kuni 120°C.
- Südamiku temperatuuri saab seada 25°C-st kuni kambrite temperatuurini.
- Säilitustemperatuuri saab reguleerida alates 25°C-st kuni sisetemperatuurini.
- Taimer, mida saab pikkade küpsetusprotsesside jaoks reguleerida kuni 60 tunnini.
- Manuaalne ventilatsiooni juhtimine mahlaste või krõbedate tulemuste saavutamiseks.
- Aja, seatud väärtuste ja kambri/südamiku hetketemperatuuri digitaalne seadistamine ja näit.
- Universaalsed külgsiinid GN 1/1 konteineritele ja 600x400 mm alustele.
- Sobib 3 GN 1/1 konteinerile või 600x400 mm alusele.
- Süvistatud külgmised käepidemed.
- Täiendavad välised käepidemed ohutuks positsioneerimiseks.
- Pööratav uks vasak-või parempoolsete hingedega.

kood	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	**1310,00**

Al aluminium | PP polypropylene | 18/0 stainless steel | Fe carbon steel | indoor

NEW



240472

RIISIKEETJA, 12 L

- Eriti paks roostevabast terasest korpus tagab vastupidavuse ja lihtsa puhastamise.
- Eemaldatav mittenakkuva kattega alumiiniumist sisepott.
- Eemaldatav sisepott.
- Roostevabast terasest hingedega kaas tihendi ja auru väljalaskeklapiga.
- Kinnitusklamber kaane turvaliseks sulgemiseks.
- Kondentsvee koguja.
- 2 tööreţiimi: riisi keetmine ja soojashoidmine.
- Pärast keetmise lõppu lülitub automaatselt soojashoidmise režiimile.
- Sobib kuni 60 portsjoni keedetud riisi valmistamiseks.
- Mini-rõhuklapp parandab riisi tekstuuri.
- Komplekti kuuluvad mõõtetops, riisilusikas ja silikoonist mittenakkuv alus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240472	12	230	2650	537x472x(H)415	**326,00**

NEW

SIL silicone

MITTENAKKUV MATT RIISIKEETJATELE

- Valmistatud korduvkasutatavast silikoonist.
- Mõeldud kasutamiseks sisepoti põhjas.
- Aitab vähendada riisi kinnijäämist ja põhjakõrbemist.
- Kaitseb sisepoti põhja.
- Lihtne puhastada.
- Sobib lisatarvikuna riisikeetjatele.

kood	-	mm	€
240540	240441	ø250	**5,85**
240557	240403	ø300	**5,85**
240564	240458 & 240472	ø350	**7,25**



240540



NEW MODEL



240410

RIISI- JA TANGUKEETJA PROFI LINE - AURUGA KÜPSETAMISE FUNKTSIOONIGA, 1,8 L

- Roostevabast terasest korpus
- Alumiiniumist sisemine mahuti nakkumisvastase kattega, eemaldatav, kergesti puhastatav
- Polüpropüleenist hingedega kaas koos mugava käepidemega, tihendi ja ventilatsiooniklapiga
- Kaane sulgur sujuvaks, õhukindlaks sulgemiseks
- Konteiner kaanelt tilkuva kondensaadi kogumiseks, et kaitsta tööpiirkonda märjaks saamise eest
- 2 töörežiimi - toiduvalmistamine ja soojana hoidmine; kui toiduvalmistamine on lõppenud, lülitub seade soojendusrežiimi
- Mahutavus: 10 mõõtu kuiva riisi (15-20 portsjonit keedetud riisi)
- Kaasas:auruga küpsetamise konteiner riisi mõõtetass ja lusikas

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	282x269x(H)260	**46,50**

NEW MODEL



240403

RIISI- JA TANGUKEETJA, 5,4 L

- Roostevabast terasest korpus
- Alumiiniumist sisemine mahuti nakkumisvastase kattega, eemaldatav, kergesti puhastatav
- Roostevabast terasest hingedega kaas koos tihendi ja ventilatsiooniklapiga
- Kaane sulgur sujuvaks, õhukindlaks sulgemiseks
- Konteiner kaanelt tilkuva kondensaadi kogumiseks, et kaitsta tööpiirkonda märjaks saamise eest
- 2 töörežiimi - toiduvalmistamine ja soojana hoidmine; kui toiduvalmistamine on lõppenud, lülitub seade soojendusrežiimi
- Mahutavus: 30 mõõtu kuiva riisi (45-60 portsjonit keedetud riisi)
- Kaasas: auruga küpsetamise konteiner riisi mõõtetass ja lusikas

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	418x355x(H)475	**196,00**



NEW MODEL



240441

RIISI JA TANGUDE KEEDUPOTT 4,2 L

- Valmistatud alumiiniumist, kergesti puhastatav
- Mittekleepuva kattega sisemine nõu
- Kaks töörežiimi – keetmine ja soojuse säilitamine; pärast keetmist lülitub sisse poti soojendusrežiim
- Poti sangade disain võimaldab poti kaane sangadele toetada. Selle tulemusena saate kuuma kaane hõlpsalt ja ohutult kõrvale lükata ning kõiki toiminguid vabalt teha.
- Käepidemed ja jalad on valmistatud mittekuumenevast polüpropüleenist.
- Maht: 23 mõõtetopsi kuiva riisi (4,2 l keedetud riisi)
- Komplektis: riisiportsjonite mõõtetops ja lusikas.
- Netokaal: 4,8 kg

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1600	376x440x(H)290	**93,00**

NEW MODEL



240458

RIISI JA TANGUDE KEEDUPOTT 10 L

- Valmistatud alumiiniumist, kergesti puhastatav
- Mittekleepuva kattega sisemine nõu
- Kaks töörežiimi – keetmine ja soojuse säilitamine; pärast keetmist lülitub sisse poti soojendusrežiim
- Poti sangade disain võimaldab poti kaane sangadele toetada. Selle tulemusena saate kuuma kaane hõlpsalt ja ohutult kõrvale lükata ning kõiki toiminguid vabalt teha.
- Sangad ja jalad on valmistatud mittekuumenevast polüpropüleenist.
- Maht: 50 mõõtetopsi kuiva riisi (10 l keedetud riisi)
- Komplektis: riisiportsjonite mõõtetops ja lusikas.
- Netokaal: 10,35 kg

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240458	10	230	2650	555x498x(H)345	**154,00**

S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi

SEINAGRILL SALAMANDER

2000 W
230 V



264119

- Vastab kaitseklassi IPX4 nõuetele – elektrilised osad on niiskuse eest täielikult kaitstud
- Kerge seinapealne montaaž, mis ei nõua mingeid täiendavaid kinnituselemente, võimaldab köögis ruumi kokku hoida
- Ideaalne mitmesuguste roogade ja küpsetiste valmistamiseks ja ülessoojendamiseks
- Temperatuuri sujuv reguleerimine 50–300 °C
- Kütteelement ülaosas
- Termostaat, taimer kuni 30 min ja märgutuli
- Resti kõrguse reguleerimine – 4 tasandit, isoleeritud käepidemetega
- Komplektis alus puru kogumise jaoks
- Mõõtmed seest: 460x265x(k)165 mm
- Toitejuhtme pikkus: 1,3 m

kood	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	**256,00**

S.S. stainless steel

SALAMANDER GN 1/1

2850 W
230 V



264126

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Võimalus paigutada kambrisse GN 1/1 nõu (ei kuulu komplekti).
- Küttekeha asub kambri ülaosas.
- Võimalus paigutada rest 4 erinevale kõrgustasemele.
- Seinale paigaldatav ilma lisakinnitusteta, et säästa köögis ruumi.
- Varustatud termostaadi, kuni 30-minutilise taimeri ja märgutulega.
- Sujuv, astmeline reguleerimine - tagab kütteparameetrite täpse seadistamise.
- Temperatuurivahemik: 50–300 °C.
- Kaitseklass: IPX4 - kaitse veepritsmete eest.
- Sobib kuni 100 mm sügavuste GN 1/1 nõude kasutamiseks.
- Komplekti kuuluvad tarvikud:
  - rest 2 isoleeritud käepidemega,
  - purualus.

kood	V	W	mm	€
264126	230	2850	770x485x(H)305	**320,00**

S.S. stainless steel

GRILL SALAMANDER

3600 W
230 V



264300

- Sobib ideaalselt pajaroogade valmistamiseks, grillimiseks ja toidu soojendamiseks.
- Temperatuuri reguleerimine: 50°-300°C.
- Kütteelement ülaosas.
- Termostaat, taimer kuni 30 min, märgutuli.
- 4 asendis reguleeritava kõrgusega rest.
- Komplekt sisaldab: käepidemetega rest ja purualus.
- Sisemõõtmed: 646x408x(H)337 mm.
- Valmistatud roostevabast terasest.

kood	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	**407,00**



INFRAPUNALAMPIDEGA KVARTSGRILL SALAMANDER

- Kambrisse mahuvad GN 1/1 küpsetusplaadid
- Ideaalne erinevate vormiroogade ja küpsetiste valmistamiseks ja soojendamiseks
- Kvartsist küttekeha ülemises ja alumises osas
- Taimer kuni 15 min ja indikaator
- Reguleeritava kõrgusega rest - 3 taset, isoleeritud käepidemed
- Komplekti kuulub purualus
- Vastab IPX3 normidele

kood	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	**419,00**

S.S. stainless steel

KVARTSGRILL MAXI GN 1/1

- 9 kvartsist kütteelemendiga kiiresti ülessoojendamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks (au gratin)
- Põleteid vigastuste eest kaitsevad terasest kaitsekilbid
- Korpus roostevabast terasest
- Kaks kroomitud resti 530x340 mm, eemaldatavate käepidemetega
- Kaks vertikaalse asendi tasandit igale restile vahemaaga 70 ja 45 mm
- Roostevabast terasest anum puru jaoks
- Kolm sõltumatult töötavat tasandit, igaühel neist 3 kvartsist põletit
- Taimer kuni 15 min või katkematu töötamine
- Toitejuhe 1,3 m ilma pistikuta

kood	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	**675,00**





9 kvartsist kütteelementi kiire ülessoojendamise jaoks, soojeneb üles 10 sekundiga



264607

264706

SALAMANDER 450-TÕSTETAV GRILL

- Korpus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Roostevabast terasest raam tüüp 450.
- Alumine ja tagumine plaat on valmistatud galvaniseeritud lehtmetallist.
- Roostevabast terasest purualus.
- Käepide on valmistatud bakeliidist.
- Kummist valmistatud jalad.
- Temperatuuri indikaatortuled.
- Tõstmise reguleerimine kasutab ketiratta ja keti struktuuri.
- Temperatuurivahemik: kuni 300°C.
- Tõste reguleerimise kõrgus: 70-200 mm.
- Eemaldatav tilga/puru alus 440x320 mm võrega.

kood	V	W	mm	€
264607	230	2800	470x520x(H)530	**535,00**

TÕSTETAV GRILL SALAMANDER 600

- Korpus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Roostevabast tüüp 600 terasest raam.
- Alumine ja tagumine plaat on valmistatud galvaniseeritud lehtmetallist.
- Roostevabast terasest tilgaalus.
- Käepide on valmistatud bakeliidist.
- Kummist valmistatud jalad.
- Temperatuuri indikaatortuled.
- 2 sõltumatut kuumutustsooni.
- Tõste reguleerimine kasutab ketiratta ja keti struktuuri.
- Temperatuurivahemik: kuni 300°C.
- Tõste reguleerimise kõrgus: 70-200 mm.
- Reguleeritav kõrgus sujuvalt toimiva tõstesüsteemi abil.

kood	V	W	mm	€
264706	230	3600	620x520x(H)530	**628,00**



Vaadake videoklippi

262214

S.S. stainless steel

RÖSTER MILAN-TOAST + 6 RÖSTIMISRESTI

- 2 kihti 6 röstimisrestiga, mis on valmistatud roostevabast terasest
- Infrapunavalgusega kvartstorud soojenevad kiiresti, temperatuur saavutab maksimumi 30 sekundi jooksul.
- Torud jahtuvad sekunditega.
- Lüliti erinevate soojusrežiimide valimiseks
- Helisignaaliga mehhaaniline taimer (15 minutit)
- Komplekti kuulub 6 röstimisresti

kood	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	**210,00**



S.S. stainless steel

262801

RÖSTSAIA TANGID

kood	mm	€
262801	100x340x(H)64	**6,75**

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene

4-SILINDRILINE RÖSTER

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, satineeritud ja läikiv.
- Nupud on valmistatud ABS-st, nupud ja pedaalid PP-st (polüpropüleenist).
- Eriti lai 4 röstimispesa, 2 kuumutustsooni (2 pesa kummaski), 2 eemaldatavat purualust.
- Kõrgele tõstetav hoob, et eemaldada röstsaiad vaevata.
- Mahutab korraga 4 leivaviilu.
- 7 röstimistasandit, mida saab reguleerida nuppude abil - iga kuumutustsooni saab seadistada erinevalt.
- 3 eelseadistatud programmi: röstimine, sulatamine, soojendamine.
- 3 funktsiooninuppu iga kuumutustsooni jaoks: sulatamine, uuesti soojendamine, väljapaiskamine/kustutamine.

kood	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	**70,00**



261187

S.S. stainless steel



261163

Vaadake videoklippi



261200

RÖSTER

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Komplektis kaks paari tange röstitud leibade/saiade jaoks
- Sõltumatud termostaadid parema ja vasaku osa jaoks
- Helisignaaliga taimer 0–8 min
- Väljatõmmatav alus jääkide kogumise jaoks

kood	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	**158,00**

LINTRÖSTER

- Mahutab lindile ühe rea saiaviile.

kood	V	W	mm	€
261200	230	1340	288x368x(H)410	**428,00**



261309

S.S. stainless steel



261354

LINTRÖSTERID

- Sobib viilutatud saia pidevaks röstimiseks.
- Komplektis esi- ja tagumine alusrest.
- Ülemised ja alumised kütteelemendid tagavad ühtlase röstimise mõlemalt poolt.
- Lindi kiirus kolme eelseadistusega, mis võimaldavad reguleerida röstimise astet.

LINTRÖSTER

- Lai lint mahutab kaks viilu kõrvuti.

kood	värvus	V	W	mm	€
261309	Hõbedane	230	2240	418x365x(H)390	**419,00**
261354	Must	230	2240	418x368x(H)415	**465,00**

Vaadake videoklippi

PITSA - JA PAJAROA AHI

- Sobib külmutatud toodete soojendamiseks
- Pitsataldrik, mis sobib kuni 30 cm läbimõõduga pitsade jaoks
- Taimer kuni 15 min, sisse/välja lüliti
- 2 kütteelementi (ülemine ja alumine), purualus

kood	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	**140,00**



220306

ELEKTRILINE PANN

- Valmistatud alumiiniumist, kõrbemisvastase pinnakattega
- Eemaldatav termostaat toitejuhtmega
- Ideaalne pitsade valmistamise, praadimise ja küpsetamise jaoks
- Klaasist keskosaga kaas
- Termoisolatsiooniga käepidemed

kood	V	W	mm	€
239506	230	1400	ø400x(H)190	**60,50**
239605	230	1600	ø620x(H)170	**110,00** N
239599	HENDI Party Pan termostaat			**15,50**



239605

239506



VORSTISOOJENDI



Vaadake videoklippi

265000



265031

VORSTI SOOJENDAJA

- Korpus, korv ja kaas on valmistatud roostevabast terasest.
- Konteiner on valmistatud karastatud klaasist.
- Vorstikorvi mõõtmed on ø175 mm ja see mahutab kuni 24 cm pikkused vorstid.
- Temperatuurivahemik: 30°C kuni 100°C.
- Kütte märgutuli.
- Ülekuumenemiskaitse.

kood	V	W	mm	€
265000	230	450	280x310x(H)395	**217,00**

VORSTI JA HOT-DOGI KUKLITE SOOJENDAJA

- Korpus, korv koos vaheseinaga ja kaas on valmistatud roostevabast terasest.
- Kuumutusvardad alumiiniumist kuklite jaoks, mõõtmetega: Ø25x(L)198mm.
- Klaasist kaitsesilinder.
- Vorstikorv mõõtmetega ø175 mm, kuni 24 cm pikkuste vorstide jaoks.
- Kütte märgutuli.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Reguleeritav temperatuur kuni 100°C.

kood	V	W	mm	€
265031	230	550	500x310x(H)395	**242,00**

Vaadake videoklippi



S.S. stainless steel

VORSTISOOJENDAJA

- Korpus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Roostevabast terasest veepaak ja kaas.
- 18/8 roostevabast terasest valmistatud vorstistatiiv.
- Termostaadi temperatuuri juhtimine kuni 85°C.
- Käepidemetega lihtsaks transpordiks.
- Kaas isoleeritud ja jaheda käepidemega.
- Märgutuli.
- Libisemisvastased jalad.
- Mahuti maht: 9.3 L.
- Minimaalne veetase: 2.7 L. Maksimaalne veetase: 6.6 L.

kood	V	W	mm	€
240502	230	1000	287x386x(H)258	**133,00**



240502

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

SAUSTAMISE RULLIMISGRILLID

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor

- Roostevabast terasest korpus ja rullid.
- Kiire kuumutamine ja soojuse taastamine.
- Eemaldatav, kergesti puhastatav tilkumisalus.
- Temperatuuri reguleerimine kuni 230 °C.

NEW



268803



268667

RULLGRILL VORSTIDELE, 1 TSOON


- Rullide pikkus: 45 cm.
- Kaitsekate on saadaval lisatarvikuna:
  - mudelile 268803, kood: 268834.
  - mudelile 268810, kood: 268841.

kood	-	V	W	mm	€	
268803		230	620	566x375x(H)192	**261,00**	N
268810		230	790	566x450x(H)192	**298,00**	N

RULLGRILL VORSTIDELE, 2 TSOONI

- 2 kuumutustsooni eraldi temperatuuriregulaatoritega.
- Rullide pikkus: 45 cm.
- Kaitsekate on saadaval lisatarvikuna mudelile 268667, kood 268858.

kood	-	V	W	mm	€	
268667		230	1230	566x640x(H)192	**407,00**	
268827		230	980	566x527x(H)192	**372,00**	N



268674

VORSTIDE RULLGRILL XL - 2 TSOONI

- 2 kuumutusala, mida saab eraldi reguleerida.
- Rulli pikkus: 65 cm.

kood	-	V	W	mm	€
268674		230	2000	732x590x(H)168	**733,00**

NEW



268841

KATE VORSTIDE RULLGRILLILE

- Valmistatud karastatud klaasist.
- Aitab vähendada soojuskadu töö ajal.

kood	mm	€
268841	450x348x(H)48	**60,00**
268858	450x423x(H)48	**73,50**
268834	450x273x(H)48	**50,50**

HENDI
Tools for Chefs



281710

Vaadake videoklippi

GRILLIFUNKTSIOONIGA MIKROLAINEAHI HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Roostevabast terasest korpus ja esipaneel
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektromehaaniline juhtimine kahe nupuga, mis reguleerivad aega ja võimsust 9 astet
- Magnetroni ülemine antenn pöörleva võlliga ühtlase energiajaotuse tagamiseks
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Tihendiga ukseklaas võimaldab jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
- Lihtne avamine nupuvajutusega
- Kambri sisemus:
  - mõõtmed 275x260x(H)173 mm, mahutavus 20 l,
  - valgeks värvitud
  - lihtne puhtana hoida
  - sisestatavad taldrikud ei ole määratletud tänu kambri õrnalt ümaratele servadele
- Multifunktsionaalne kasutamine:
  - sulatamine
  - 4 mikrolaine intensiivsuse taset: Low, Medium, Medium High, High
  - standardrežiimi ja grillrežiimi kombineerimise funktsioon: Combi (3 taset)
  - grill (võimsus 1000 W)
  - kokkamisetsükli lõppu tähistav häiresignaal
  - 4 võimsusastet.
- Mikrolaineahju võimsus: 700 W
- Sisaldab ø 255 mm klaasist pöörlevat taldriku ja grillalust
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on ø255 mm
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 35 minutit
- Varustatud maandatud kaabel koos maanduspistikuga
- Kaal: 11,1 kg



kood	maht(l)	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	**140,00**

25 l
900 W
230 V

NEW



MIKROLAINE-ÕHUFRITÜÜRI AHI HENDI 1500 W, 25 L

281291

- Roostevabast terasest 18/0 sisemus lihtsaks puhastamiseks.
- Funktsioonid:
  - Mikrolaineahi.
  - Kiire küpsetamine.
  - Õhufritüür.
  - Kombineeritud küpsetamine.
  - Konvektsioonküpsetus.
  - Mitmeetapiline küpsetamine.
  - Popkorn.
  - Sulatamine.
  - Hoia soojas.
  - ECO režiim.
  - Jahutamine.
  - Päring.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Toiduvalmistamise lõpusignaal.
- Puutetundlik juhtpaneel pöördnupuga.
- 14 spetsiaalset õhufritüüri eelseadet.
- 9 automaatset menüüd: soojendamine, kartul, liha, köögivili, pasta, kala, supp, pitsa, kana.
- Konvektsiooni temperatuuri vahemik: 140–230°C.
- Taimeri seadistus: 0–95 minutit.
- Mikrolaine võimsus: 900W.
- Õhufritüüri võimsus: 1,5 kW.
- Mikrolainevõimsuse tasemed: 10 (10% sammudega).
- Kambri mõõtmed: 355x332x(H)200 mm.
- Pöördaluse läbimõõt: 315 mm.
- Sobib kuni Ø315 mm taldrikutele.
- Kaasas olevad tarvikud:
  - 1x ümmargune rest.
  - 1-kordne õhufritüüri alus.
  - 1x õhufritüüri korv.
  - 1x klaasist pöördalus.
  - 1x pöördaluse rõngas.



kood	V	W	mm	€
281291	230-240	1500	523x451x(H)300	**298,00**

25 l
1550 W
230 V



281352

MIKROLAINEAHI 1000W
HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Roostevabast terasest korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektromehaaniline juhtimine ühe nupuga, mis reguleerib aega alates 15 s kuni 6 min
- Magnetroni madalam antenn pöörleva võlliga ühtlase energiajaotuse tagamiseks ilma pöörleva taldrikuta
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Suur klaasiga uks võimaldab jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
- Lihe sulgemine; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub
- Kambri sisemus:
  - mõõtmed 327x346x(H)200, mahutavus 23 l,
  - lihtne puhtana hoida
  - sisestatavad taldrikud ei ole määratletud tänu kambri õrnalt ümaratele servadele
  - keraamiline põhi
- Multifunktsionaalne kasutamine:
  - 6 soovituslikku aega valitud roogade/jookide valmistamiseks
  - kokkamisetsükli lõppu tähistav häiresignaal
- Mikrolaineahju võimsus: 1000 W
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 320 mm ja ristkülikukujulistele nõudele nõudele
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 6 minutit
- Varustatud maandatud kaabel koos maanduspistikuga



kood	maht(l)	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	**372,00**

23 l
1550 W
230 V



Vaadake videoklippi

MIKROLAINEAHI PROGRAMMEERIMISVÕIMALUSEGA 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Roostevabast terasest korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektrooniline juhtimine
- Magnetroni madalam antenn pöörleva võlliga ühtlase energiajaotuse tagamiseks ilma pöörleva taldrikuta
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Programmi valimise võimalus paneelil puudutusega
  - suure klaasiga uks võimaldab jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
  - tihe sulgemine; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub
- Kambri sisemus:
  - mõõtmed 327x346x(H)200 mm, mahutavus 23 l,
  - lihtne puhtana hoida
  - sisestatavad taldrikud ei ole määratletud tänu kambri õrnalt ümaratele servadele
  - keraamiline põhi
- Multifunktsionaalne kasutamine:
  - sulatamine
  - 10 vaikimisi programmi
  - võimalus salvestada kuni 100 programmi (kuni 3 etappi ühes programmis)
  - automaatne ajaarvestus topeltportsjonite jaoks
  - kokkamisetsükli lõppu tähistav häiresignaal
  - 4 võimsusastet.
- Mikrolaineahju võimsus: 1000 W
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 320 mm ja ristkülikukujulistele nõudele
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 60 minutit
- Varustatud maandatud kaabli -ja maanduspistikuga
- Kaal: 15,5 kg



kood	maht(l)	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	**403,00**



NEW

MIKROLAINEAHI, MULTIFUNKTSIONAALNE 4-ÜHES

281383

- InverterFour-tehnoloogia tagab tõhusa ja ühtlase küpsetustulemuse.
- Elektrooniline juhtimine puutetundliku ekraaniga.
- Pöördaluseta süsteem mitmesuunalise 3D-mikrolainete jaotusega.
- Mittenakkuv sisepind lihtsaks puhastamiseks.
- 52 automaatprogrammi.
- Sisevalgustus.
- Alla avanev uks.
- Peamised funktsioonid:
  - Mikrolaineahi.
  - Õhufritüür.
  - Konvektsioon.
  - Aur.
- Lisafunktsioonid:
  - Grillfunktsioon aurutoega.
  - Soojendamine.
  - Sulatamine.
  - Fermenteerimine.
  - Katlakivieemaldus.
  - Desinfitseerimisfunktsioon.
- 5 mikrolainevõimsuse taset.
- Mikrolainevõimsus: 1000 W.
- Grilli võimsus: 2000-2350 W.
- Mahutavus: 25 L.
- Komplekti kuuluvad lisatarvikud:
  1 × õhufritüüri korv
  1 × grillrest
  1 × küpsetusplaat



kood	maht(l)	V	W	mm	€
281383	24,7	230	2350	462x492x(H)338	**537,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

34 l
3000 W
230 V



MIKROLAINEAHI PROGRAMMEERIMISVÕIMALUSEGA 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Roostevabast terasest korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus
- Lihtsalt loetav juhtpaneel
- Elektrooniline juhtimine
- Magnetroni madalam ja ülemine antenn pöörleva võlliga ühtlase energiajaotuse tagamiseks, ilma pöörleva taldrikuta
- Sisseehitatud õhufilter kaitseks väliste mõjurite ja tolmu eest
- Programmi valimise võimalus paneelil puudutusega
- Suure klaasiga uks võimaldab jälgida jälgida valgustatud mikrolaineahju sisemuses toimuvaid protsesse
- Tihe sulgemine; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub
- Kambri sisemus:
  - mõõtmed 360x409x(H)225 mm, mahutavus 34 l,
  - lihtne puhtana hoida
  - sisestatavad taldrikud taldrikud ei ole määratletud tänu kambri õrnalt ümaratele servadele
  - keraamiline põhi
- Multifunktsionaalne kasutamine:
  - sulatamine
  - 10 vaikimisi programmi
  - võimalus salvestada kuni 100 programmi (kuni 3 etappi ühes programmis)
  - automaatne ajaarvutus topeltportsjonite jaoks jaoks
  - kokkamisetsükli lõppu tähistav häiresignaal
- Mikrolaineahju võimsus: 1800 W
- Sobib kööginõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 355 mm
- ja ristkülikukujulistele nõudele
- Maksimaalne ühekordne tööaeg 60 minutit
- Varustatud maandatud kaabli -ja maanduspistikuga
- Kaal: 32,3 kg

kood	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	**930,00**



PROGRAMMEERITAV MIKROLAINEAHI JA USB-PORT 1800W

281376

- Korpus ja keraamilise põhjaga kambri sisemus on valmistatud roostevabast terasest
- Selge puutetundlik juhtpaneel koos nuppude ning digitaalse aja- ja võimsusnäidikuga
- Elektrooniline juhtimine
- Alumine ja ülemine pöörlev magnetronantenn, mis vastutab ühtlase energia jaotuse eest ilma pöörleva plaadita
- Sisseehitatud õhu- ja rasvafilter kaitseks välismõjude eest
- Filtri puhastamise meeldetuletussüsteem
  Võimalus programmi valimiseks nupuvajutusega paneelil
- Multifunktsionaalne kasutamine:
  - sulatamine
  - 10 vaikimisi programmi
  - 10 võimsuse taset
  - Saab salvestada kuni 100 programmi, sealhulgas kuni 20 originaalset mitmeastmelist programmi, mis laaditakse juhtpaneelilt USB-pordi kaudu üles.
  - automaatne ajaarvestus topelt- või kolmekordse portsjoni puhul
  - tsükli lõpu alarm - heli saab kohandada või täielikult välja lülitada
  - suure klaasiga uks, et näha küpsetamisprotsessi valgustatud ahju sisemuses
  - õhukindel vajutuskinnitus; lihtne avamine - lukustusmehhanism puudub

  Kambri sisemus
  - mõõtmed: 330x310x(K)175, mahutavus: 18 l
  - lihtne puhtana hoida
  - ei purune sisestatud plaadid tänu õrnalt ümardatud servadele
  - keraamiline alus
- Toiduvalmistamise võimsus: 1800 W
- Sobib nõudele, mille maksimaalne läbimõõt on 300 mm.
- Maksimaalne ühekordne kasutusaeg: 60 min
- Varustatud maanduskaabliga koos maanduspistikuga
- USB-kaart koos tarkvaraga
- Kaal: 31,8 кг

kood	maht[l]	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	**1000,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



kood	281710	281291	281352	281444	281383	281369	281376
TOIDUVALMISTAMINE JA PROGRAMMEERIMINE							
Kontroll	elektromehaaniline	elektromehaaniline	elektromehaaniline	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline
Programmide / etappide arv	9/1	23/2	1/1	100/3	52/1	100/3	100/3
Võimsustasemete arv	9	10	1	4	5	4	10
Maksimaalne aeg	35 min	95 min	6 min	60 min	90 min	60 min	60 min
STANDARDSEADMED							
Mikrolaine allikas	ülemine magnetronantenn	ülemine magnetronantenn	alumine pöörlev magnetronantenn	alumine pöörlev magnetronantenn	ülemine magnetronantenn	alumine ja ülemine pöörlev magnetronantenn	alumine ja ülemine pöörlev magnetronantenn
Magnetronide arv	1	1	1	1	1	2	2
Õhufilter	JAH	JAH	JAH	JAH	JAH	JAH	JAH
USB-port	–	–	–	–	–	JAH	JAH
MÕÕTMED							
Välised mõõdud	435x360 x(H)251 mm	523x451 x(H)300 mm	582x472 x(H)374 mm	509x572 x(H)306 mm	462x492 x(H)338 mm	572x520 x(H)363 mm	560x419 x(H)336 mm
Kambri mõõtmed	304x306 x(H)206 mm	305x325 x(H)195 mm	327x346 x(H)200 mm	327x346 x(H)200 mm	300x380 x(H)178 mm	360x409 x(H)225 mm	330x310 x(H)175 mm
Kambri maht	20 l	25 l	25 l	23 l	25 l	34 l	18 l
Plaatide maksimaalne läbimõõt	280 mm	315 mm	320 mm	320 mm	265 mm	355 mm	300 mm
TEHNILISED PARAMEETRID							
Võimsus	1050 W	1500 W	1550 W	1550 W	2350 W	3000 W	3000 W
Pinge	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kaal	11,1 kg	17,5 kg	15,1 kg	15,5 kg	19,9 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	**140,00**	**298,00**	**372,00**	**403,00**	**537,00**	**930,00**	**1000,00**

Küpsetusajad vs SEADME VÕIMSUS

Võimsus	700	1000	1100	1400	1800
Söögitegemise aeg	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00



MENUMASTER
MIKROLAINEAHJUD 1500/1000 W, 23 L

280065 – võimsusega 1000 W; elektromehaaniliselt juhitav
280058 – võimsusega 1000 W; elektrooniliselt juhitav

Ideaalne väiksematesse kiirtoidurestoranidesse, baaridesse, tanklatesse, kontoriköökidesse, toiduvalmistamiseks, kuumutamiseks ja sulatamiseks

OMADUSED -JA EELISED

- Maksimaalne küpsetusaeg: 6 (280065) või 30 minutit (280058)
- 280058 – sulatamisfunktsioon (20% võimsus)
- 280058 – võimalus valmistatavat portsjoni suurust kahekordistada
- Võimaldab süüa valmistada Ø305 mm suurustel taldrikutel
- Pöörleva magnetroni antenn paigaldatud seadme põhja kamber võimaldab toitu valmistada ilma pöörleva aluseta
- Küpsetustsükli lõpust annab märku heli, mis on reguleeritav (mudel 280058)
- Suur klaasuks muudab lihtsaks kogu toiduvalmimise protsessi jälgimise
- Ahjud ei ole virnastatavad
- Sise- ja väliskorpus valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest, kergesti puhastatav ja pika kasutuseaga
- Kambripõhi on vooderdatud spetsiaalse keraamilise kattega, see välistab taldrikute purunemise
- LED-valgustusega kamber
- Spetsiaalne ukseriiv, mis tagab tihedalt suletud ahjuukse ja pika kasutusea
- 1,5 m toitekaabel maandatud pistikuga

kood	maht(l)	V	W	mm	€
280065	23	230	3000	512x403x(H)310	**582,00**
280058	23	230	3000	512x403x(H)310	**582,00**

IDEAALSED KASUTUSKOHAD

- Valmistoite pakkuvates poodides
- Haiglate söögitubades
- Kohvipoodides
- Õpetajate puhkeruumides

KUUMUTAB SEKUNDITEGA

- Õunapirukaviilu sulatusaeg 20 sekundit
- 255 g chilli topsisöögi sulatusaeg 1:45



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



MENUMASTER
MIKROLAINEAHJUD 1550/1100 W, 34 L

280041 – võimsusega 1100 W; elektromehaaniliselt juhitav
280034 – võimsusega 1100 W; elektrooniliselt juhitav

Ideaalne kiirtoidukohtadesse, restoranidesse, baaridesse, sööklatesse, bensiinijaamadesse, kohvikutesse, kontoriköökidesse kiireks toiduvalmistamiseks, kuumutamiseks ja sulatamiseks

OMADUSED -JA EELISED
- Manuaalne kasutajasõbralik juhtpaneel
- Maksimaalne küpsetusaeg: 10 minutit (280041) või 60 minutit (280034)
- Sulatamisfunktsioon (280034)
- 10- kohaline klahvistik toiduvalmistamise programmide valimiseks (280034)
- Suur valgustatud kamber Ø356 mm suuruste taldrikute jaoks
- Kamber on põhi on kaetud spetsiaalse keraamilise materjaliga, see aitab vältida taldrikute purunemist
- Küpsetustsükli lõppemisest annab märku reguleeritav helisignaal
- Ahjud on virnastatavad, see võimaldab köökides kokku hoida väärtuslikku ruumi
- Sise- ja väliskorpus valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest, väga lihtsalt puhastatav ja pika kasutuseaga
- Õhufilter kaitseb seadme sisemisi komponente tolmu- ja muude saasteainete eest
- Võimalik toitu valmistada ilma pöörleva aluseta
- Spetsiaalselt loodud ukse riiv, mis tagab tihedalt suletud ahjuukse

kood	maht(l)	V	W	mm	€
280041	34	230	3000	559x483x(H)352	**698,00**
280034	34	230	3000	559x483x(H)352	**791,00**

IDEAALSED KASUTUSKOHAD:
- Asutuste puhkeruumid
- Väiksemad valmistoitu pakkuvad poed
- Kohvikud
- Tanklad

AURUTA VÕI SOOJENDA SEKUNDITEGA:
- Võileib soojendatav 1 minutiga
- Kaerahelbepudru valmimisaeg 1:30 minutit



Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

HENDI

07

Ovens, oven trays

Innovations and performances





HENDI
HENDI



Croissantid 35 s



Baguette' id 45 s



Burgerid friikartulitega 90 s



Kananagitsad 105 s



KIIRAHI COMBITURBO

NEW | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | Al aluminium | indoor | <280°C temp



281512

38 cm



- Korpus on valmistatud mati viimistlusega alumiiniseeritud terasest.
- Sisekamber on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Mikrolaine-, konvektsioon- ja intensiivne kuumaõhuringlus -küpsetustehnoloogiate kombinatsioon.
- Küpsetusrežiime saab kasutada eraldi või kombineeritult.
- Eelseadistatud ja programmeeritav retseptimälu kuni 248 retseptile.
- Kuni 10 programmeeritavat küpsetusetappi.
- 7-tolline puuteekraaniga juhtpaneel.
- Saadaval 22 keeles.
- USB-port.
- Temperatuuri kuvamine °C ja °F.
- Temperatuurivahemik: 25°C kuni 280°C.
- Mikrolainevõimsus on reguleeritav vahemikus 0–100%, 10% sammudega.
- Konvektsioonvõimsus on reguleeritav vahemikus 10–100%, 10% sammudega.
- Küpsetusaeg reguleeritav kuni 20 minutini.
- Ahju maht: 18 L.
- Mikrolainevõimsus: 1,5 kW.
- Konvektsioonivõimsus: 3,0 kW.
- Sisekambri mõõdud: 317 × 315 × (K)188 mm.
- Komplekti kuuluvad tarvikud:
  - 1x Ahjulabidas
  - 1x Mittenakkuv korv.
  - 1x Mittenakkuv võrkkorv.
  - 1x Ümmargune mittenakkuv võrkmatt.
  - 1x 9" Pitsapann
  - 1x Küpsetusplaadi rest

kood	V	W	mm	€
281512	230	3500	380x663x(H)619	**5350,00**

3 ERINEVAT TEHNOLOOGIAT = MULJETAVALDAVAD TULEMUSED

Mikrolaineahjud
Kohene soojenemine, lühem küpsetusaeg

Konvektsioon
Suurendab pruunistumisefekti

Termiline mõju
Parandab röstimise ja pruunistumise tulemusi



Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

NEW

18/8 stainless steel



KIIRKÜPSETUSPLAAT, MITTENAKKUV, TUGEVDATUD

- PTFE-st valmistatud korpus.
- Roostevabast terasest tugevdusega serv
- Mittenakkuv.
- Ohutu kasutamiseks konvektsioon-ja mikrolaineahjudes.
- Mikrolaineahjuohutu.
- Tugevdatud materjalid.
- Temperatuurikindlus: 260°C.
- Nõudepesumasinas pestav.



808351

kood	mm	€
808337	290x190x(H)30	**32,50**
808351	290x190x(H)30	**33,00**
808344	290x290x(H)20	**41,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



RFKFM3030

RFKFM3030R



- Mahutab 1 küpsetusplaadi.
- Sobib 300 × 300 mm küpsetusplaatidele.
- Puuteekraaniga juhtpaneel mitmekeelse kasutajaliidesega.
- 50 standardprogrammi, laiendatav kuni 250 retseptini.
- Mikrolaine-, konvektsioon- ja suunatud kuumaõhu küpsetustehnoloogia koos niiskusfunktsiooniga.
- 5 küpsetusrežiimi erinevate valmistusvajaduste jaoks.
- Integreeritud otsene niisutussüsteem pehmema ja ühtlasema küpsetustulemuse saavutamiseks.
- Eraldi kuivatussüsteem eemaldab kambrist liigse auru.
- Easy Cleaning funktsioon koos integreeritud aurupuhastussüsteemiga.
- Pilveühendus Eka Cloud kaudu tsentraalseks retseptihalduseks ja programmide veebipõhiseks uuendamiseks mitme seadme vahel.
- Digitaalne temperatuurisond.
- Harjadeta mootor mitme kiirusastme ja kahesuunalise pöörlemisega stabiilse õhuvoolu tagamiseks.
- 2 magnetroni, kumbki võimsusega 1,0 kW.
- Kahe magnetroni töö sünkroonse või vahelduva režiimiga.
- Küttekehade võimsus: 1,6 + 1,6 kW.
- Kompaktne ventilatsioonita konstruktsioon.
- Sobib standardsetele 60 cm sügavustele tööpindadele.
- Plug-and-play paigaldus ilma täiendavate ühendusteta.
- Temperatuurivahemik: 50 °C kuni 270 °C.
- Jalgade vahekaugus: 340 × 400 mm.

kood	värvus	V	W	mm	€
RFKFM3030	Hõbedane	230	3680	632x420 x(H)630	**5750,00**
RFKFM3030R	Punane	230	3680	632x420 x(H)630	**5750,00**

KIIRKÜPSETUSPLAAT, MITTENAKKUV

- Valmistatud PTFE-st.
- Mõeldud suupistetele nagu friikartulid ja nagitsad.
- Temperatuurikindlus: 260°C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
219744	280x280x(H)15	**30,00**



219744

18/0 stainless steel





4x GN 1/1

229880

Kaks suure võimsusega ventilaatorit



KONVEKTSIOONAHI H100

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Eemaldatav, jahedana püsiv topeltklaasiga uks.
- Osaliselt emailitud sisevalgustusega kamber.
- Kuumutamine kahe kütteelemendi ja kahe ventilaatori abil.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 50°C kuni 300°C.
- Taimer: 0–120 min.
- Sobib 4x GN 1/1 alustele.
- Juhikute vahekaugus:75 mm
- Kaasas on GN 1/1 pann 65 mm ja GN 1/1 rest.

kood	V	W	mm	€	
229880	230	3500	699x608x(H)550	**575,00**	
237151	keevitatud alus		690x480x(H)700	**324,00**	
817735	poltühendustega alus		690x480x(H)700	**277,00**	N

4 alumiiniumist küpsetusplaati



Kahekordne klaasist uks gravitatsioonilise ventilatsiooniga



Sisevalgustus



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



18/0
stainless steel



4x
GN 1/1

229873

KONVEKTSIOONAHI NIISUTUSEGA H100S

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Eemaldatav, jahedana püsiv topeltklaasiga uks.
- Osaliselt emailitud sisevalgustusega kamber.
- Kuumutamine kahe kütteelemendi ja kahe ventilaatori abil.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 50°C kuni 300 °C.
- Otsene niisutamine, mida juhitakse manuaalselt nupu abil.
- Vee sisselaskeava tagaküljel, mida saab ühendada veevarustusega.
- Taimer: 0–120 min.
- Sobib 4x GN 1/1 alustele.
- Juhikute vahekaugus:75 mm
- Kaasas on GN 1/1 pann 65 mm ja GN 1/1 rest.

kood	V	W	mm	€	
229873	230	3500	699x608x(H)550	**626,00**	
237151	keevitatud alus		690x480x(H)700	**324,00**	
817735	poltühendustega alus		690x480x(H)700	**277,00**	N



237151

Eemaldatav kahekordse klaasiga



Ukse klaas ei soojene





Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

HENDI

Al aluminium S.S. stainless steel





Zobacz film

4x
438x315

227060

Kaks suure võimsusega ventilaatorit



KONVEKTSIOONAHI H90

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Eemaldatav, jahedana püsiv topeltklaasiga uks.
- Osaliselt emailitud sisevalgustusega kamber.
- Kuumutamine kahe kütteelemendi ja kahe ventilaatori abil.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 50°C kuni 300 °C.
- Taimer: 0–120 min.
- Sobib 4-le 437 × 314 mm alusele.
- Juhikud on paigutatud 70 mm kaugusele.
- Kaasas 4 alust.

kood	V	W	mm	€	
227060	230	2670	595x624x(H)572	**442,00**	
223468	keevitatud alus		595x425x(H)700	**303,00**	
817728	poltühendustega alus		595x425x(H)700	**256,00**	N
801970	rest		433x338	**11,00**	
943380	küpsetusplaat		437x314x(H)8	**14,50**	

4 alumiiniumist küpsetusplaati



Kahekordne klaasist uks gravitatsioonilise ventilatsiooniga



Sisevalgustus





227077

SISSEPRITSEGA KONVEKTSIOONAHI H90S

- Roostevabast terasest korpus
- Soojenduseta topeltklaasiga uks, mille klaasi saab kergesti eemaldada puhastamiseks
- Osaliselt emailitud sisemus, valgustatud
- Küte: 2 küttekeha, 2 ventilaatorit
- Temperatuurivahemik: alates 50°C kuni 300°C
- Taimer: 0-120 min.
- 4 salve 437x314 mm jaoks
- Siinide vaheline kaugus: 70 mm
- Komplektis on 4 salve

kood	V	W	mm	€
227077	230	2670	595x595x(H)570	**535,00**
223468	keevitatud alus		595x425x(H)700	**303,00**
817728	poltühendustega alus		595x425x(H)700	**256,00** N
801970	rest		433x338	**11,00**
943380	küpsetusplaat		437x314x(H)8	**14,50**



223468

Eemaldatav kahekordse klaasiga



Ukse klaas ei soojene



Käepide küpsetusplaatide eemaldamise jaoks



S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor



KONVEKTSIOON-AURUAHI GRILLIGA

- Kvaliteetne roostevabast terasest korpus.
- Kamber on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Manuaalne juhtpaneel nuppudega funktsiooni, temperatuuri, aja ja auru koguse seadistamiseks.
- Funktsioonid: sulatamine, eelsoojendus, konvektsioonküpsetus, grillimine, aurutamine või nende funktsioonide kombinatsioon.
- Temperatuuri saab seadistada kuni 280 °C.
- Taimeri seadistus kuni 120 minutit.
- Konvektsioonkuumutus kahe küttekeha ja ühe ventilaatori abil.
- Ülemised grillküttekehad.
- Komplektis 1 rest.
- Konvektsioonvõimsus: 3 kW, grilli võimsus: 1,8 kW.
- Küpsetuskambri küttekehade võimsus: alumine 1,6 kW, ülemine 0,7 kW.
- Reguleeritavad jalad kõrgusega 55–75 mm.

kood	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	**1470,00**


224823

ALUS KONVEKTSIOON-AURUAHJULE GRILLIGA 4X GN 2/3

- Ühildub ahjuga 225929.

kood	mm	€
224823	580x390x(H)750	**303,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KONVEKTSIOONAHJUD 429X345 MM

- Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsioonilise ventilatsiooniga, avaneb ülevalt.
- Kontrollitud jahutamine.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Mahutavus: 4 salve mõõtmetega 429x345x(H)9 mm (komplekti kuuluvad, alumiiniumist).
- Veekindluse hinnang: IPX 3.
- Temperatuurivahemik: kuni 260°C.
- Sahtlitugede vahekaugus: 74 mm.
- EKF423NTUD – USB-port - HACCP-andmete üleslaadimiseks.
- EKF423NTUD – Programmeeritav: 99 programmi, iga programm on 4 sammuga.



EKF423NU

2 aastat GARANTII

MADE IN ITALY









4x
429x345

kood	EKF423NP	EKF423NU	EKF423NTUD	EKF423NM
tüüp	konvektsioon	õhuniiskusega	õhuniiskusega	multifunktsionaalne
juhtimine	elektromehaaniline	elektromehaaniline	puutetundlik juhtpaneel	elektromehaaniline
	–	Kaudne aur, käsitsi, nupuga juhitav, ilma pihustuseta küttekehadele (konteiner paigutatud deflektori taha)	Otseaur - vee pihustamine otse ventilaatorile, elektrooniliselt juhitav. Värviliste ikoonidega puutetundlik juhtpaneel. Programmeeritav: 99 programmi.	8 režiimi: staatiline küpsetamine (ülemine küttekeha, alumine küttekeha, mõlemad küttekehad), staatiline küpsetamine koos konvektsiooniga, grillimine, grillimine koos konvektsiooniga, konvektsiooniga küpsetamine, sulatamine.
termostaat	100°C kuni 260°C	100°C kuni 260°C	30°C kuni 260°C	100°C kuni 260°C
vahemaa tasandite vahel	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
välised mõõtmed	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
ventilaatorite hulk	1 ventilaator, mittepööratav	1 ventilaator, mittepööratav	1 ventilaator automaatse pöördfunktsiooniga, 2 kiirusega	1 ventilaator, mittepööratav
võimsus/pinge	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
kaal	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	**791,00**	**1000,00**	**1590,00**	**930,00**
ALUS				
kood	224670	224670	224670	224670
tüüp	6 paari juhiseid salvedele 435x345, mõõtmed 540x460x700 mm			
€	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

GN 1/1 KOMBINEERITUD AURUTID

- Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Vastupidavad L-kujulised kandikud.
- Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsioonilise ventilatsiooniga, avaneb ülevalt.
- Kontrollitud jahutamine.
- LED-valgus.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Kambri mahutavus: 4 GN 1/1 nõud (ei kuulu komplekti).
- Veekindluse hinnang: IPX 3.
- Temperatuurivahemik: kuni 260°C.
- Eelsoojendusfunktsioon kuni 180°C.
- Kandikute vahekaugus: 73 mm.
- EKF411NTUD – USB-port - HACCP-andmete üleslaadimiseks.
- EKF411NTUD – Programmeeritav: 99 programmi, iga programm 4 sammu.



2 aastat GARANTII

MADE IN ITALY

EKF411NUD





4x GN 1/1

kood	EKF411NUD	EKF411NTUD
tüüp	õhuniiskusega	õhuniiskusega
juhtimine	elektromehaaniline	puutetundlik juhtpaneel
	Otseaur, 5 kraadi, reguleeritav nupuga	Otseaur, 10 kraadi, elektrooniliselt reguleeritav. Programmeeritav: 99 programmi, iga programm 4 sammu. Värviliste ikoonidega puutetundlik juhtpaneel.
termostaat	100°C kuni 260°C	30°C kuni 260°C
vahemaa tasandite vahel	73 mm	73 mm
välised mõõtmed	784x752x(H)634 mm	784x752x(H)634 mm
ventilaatorite hulk	2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga	2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga, 2 kiirusega (peamine ja vähendatud)
võimsus/pinge	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
kaal	58 kg	58 kg
€	**2100,00**	**2450,00**
ALUS		
kood	224441	224441
tüüp	6 juhikut küpsetusalustele GN 1/1, mõõtmed 790x520x700 mm	
€	**279,00**	**279,00**

KONVEKTSIOONIGA KÜPSETUSAHJUD NIISUTUSEGA 600X400 MM

- Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Vastupidavad L-kujulised kandikud.
- Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsioonilise ventilatsiooniga, avaneb ülevalt.
- Kontrollitud jahutamine.
- LED-valgus.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Kambri mahutavus: 4 salve mõõtmetega 600x400 mm (ei kuulu komplekti).
- Veekindluse hinnang: IPX 3.
- Temperatuurivahemik: kuni 260°C.
- Sahtlitugede vahekaugus: 73 mm.
- EKF464NTUD – USB-port - HACCP-andmete üleslaadimiseks.
- EKF464NTUD – Programmeeritav: 99 programmi, iga programm 4 sammu.



2 aastat GARANTII

MADE IN ITALY

EKF464NUD



4x 600x400

kood	EKF464N	EKF464NUD	EKF464NTUD
tüüp	õhuniiskusega	õhuniiskusega	õhuniiskusega
juhtimine	elektromehaaniline	elektromehaaniline	puutetundlik juhtpaneel
	Kaudne aur, käsitsi, nupuga juhitav, ilma pihustuseta küttekehadele (konteiner paigutatud deflektori taha).	Otseaur - vee pihustamine otse ventilaatorile, 5 kraadi, reguleeritav nupuga.	Otseaur, 10 kraadi, elektrooniliselt reguleeritav. Programmeeritav: 99 programmi. Värviliste ikoonidega puutetundlik juhtpaneel.
termostaat	100°C kuni 260°C	100°C kuni 260°C	30°C kuni 260°C
vahemaa tasandite vahel	73 mm	83 mm	83 mm
välised mõõtmed	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
ventilaatorite hulk	2 mittepööratavat ventilaatorit	2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga	2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga, 2 kiirusega
võimsus/pinge	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
kaal	58 kg	58 kg	58 kg
€	**1560,00**	**2070,00**	**2240,00**
ALUS			
kood	224434	224434	224434
tüüp	6 paari juhiseid salvedele 600x400, mõõtmed 760x520x700 mm		
€	**272,00**	**272,00**	**272,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KONVEKTSIOONI-AURUAHI – EVOLUTION NEXT 5 X GN 2/3, ELEKTRILINE, OTSESE PIHUSTUSEGA, ELEKTROMEHAANILISE JUHTIMISEGA

2 aastat GARANTII

ERITI KITSAS VAID 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
kood	EKF523NUD
vahemaa tasandite vahel	80 mm
välised mõõtmed	550x754x(H)662 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1
termostaat	100-270°C
võimsus/pinge	3,2 kW/230 V
kaal	40 kg
€	**1770,00**
ALUS	
kood	237977
	6 paari juhikuid küpsetusalustele GN 2/3 mõõtmed 550x465x(H)700 mm
€	**356,00**

- Soovitatav kasutada professionaalsetes toitlustusasutustes, eriti avatud köökides, kohvikutes, baarides, sööklates.
- Elegantne Itaalia disain.
- Väike laius (55 cm) võimaldab seadet paigutada ka väikestesse kohtadesse, nt kauplustesse või tanklatesse.
- Kõrgkvaliteetsest AISI 304 roostevabast terasest kamber.
- Eemaldatavad slaidijuhikud GN-konteineritel.
- Kahekordne tihendiga kuumakindel klaasAuru genereeritakse otse ventilaatorile vee pritsimise teel.
- Lihtne puhastada.
- Parempoolsete hingedega uks.
- Sisemine energiasäästlik LED-valgustus.
- Veeühendus: 3/4".
- Kanalisatsiooni väljalaskeava: ø30 mm.
- Sisemine äravool.
- Poolautomaatne pesu kui lisavarustus.
- Toode on saadaval ka mereversioonis, millel on muudetud pinge- ja ohutusfunktsioonid.
- Veekindel klass: IPX4.
- Lihtne elektromehaaniline juhtimine – valida saab temperatuuri, küpsetusaja ja aurutaseme.
- Viieastmeline aurutaseme juhtimine: 0–100%.
- Temperatuurivahemik: 100–270 °C.
- Kerge temperatuuri juhtimine termostaadiga.
- Taimer: 0–120 min.Individuaalse funktsiooni märgutuled.

KONVEKTSIOONI-AURUAHI – EVOLUTION NEXT 5 X GN 2/3, ELEKTRILINE, OTSEPIHUSTUSE JA PUUTEEKRAANIGA JUHTPANEELIGA

2 aastat GARANTII

ERITI KITSAS VAID 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
kood	EKF523NTUD
vahemaa tasandite vahel	80 mm
välised mõõtmed	550x754x(H)662 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1
termostaat	30-270°C
võimsus/pinge	3,2 kW/230 V
kaal	40 kg
€	**2240,00**
ALUS	
kood	237977
	6 paari juhikuid küpsetusalustele GN 2/3 mõõtmed 550x465x(H)700 mm
€	**356,00**

- Soovitatav kasutada professionaalsetes toitlustusasutustes, eriti avatud köökides, kohvikutes, baarides, sööklates.
- Elegantne Itaalia disain.
- Väike laius (55 cm) võimaldab seadet paigutada ka väikestesse kohtadesse, nt kauplustesse või tanklatesse.
- Kõrgkvaliteetsest AISI 304 roostevabast terasest kamber.
- Eemaldatavad slaidijuhikud GN-konteineritel.
- Kahekordne tihendiga kuumakindel klaas.
- Lihtne puhastada.
- Parempoolsete hingedega uks.
- Sisemine energiasäästlik LED-valgustus.
- Veeühendus: 3/4".
- Kanalisatsiooni väljalaskeava: ø30 mm.
- Sisemine äravool.
- Poolautomaatne pesu kui lisavarustus.
- Toode on saadaval ka mereversioonis, millel on muudetud pinge- ja ohutusfunktsioonid.
- Veekindel klass: IPX4.
- Kasutajasõbralik puuteekraani juhtpaneel.99 võimalikku küpsetusprogrammi.
- Lihtne temperatuurijuhtimine digitaalse sondiga.
- Eelkuumutusfunktsioon koos käsitsi määratud funktsioonidega.
- Viitkäivituse funktsioon (kuni 24 h).
- Temperatuurivahemik: 30–270 °C.
- Aurutaseme juhtimine järgmises vahemikus: 10–100%.
- Südamiku sond ja anduri hoidik (valikuline).
- Lisaks: käsitsipesu konfigureerimine.

PAJAKINDAD

- Hendi pajakindad on sertifitseeritud isikukaitsevahendid ja vastavad täielikult EU-Parlamendi nõuetele, mis on kehtestatud 09.03.2016 ja vastavad direktiivile 89/686/EEC. Vastavalt nendele nõuetele peavad kaitsekindad omama sertifikaati, peavad vastama kõigile turvalisusnõuetele. Hendi pajakindad omavad II kategooria kaitseomadusi
- Need on sertifitseeritud kaitsevahendid
- Kõik meie kindad vastavad nõutud standarditele, milleks on EN 420
- Kaitsekindad- testitud turvalisus ja täidetud põhinõuded
- Kuumusekaitse vastavalt EN 407 nõuetele. Nõutud on kaitse põletuse või kuumuskahjustuste saamise eest
- Kaitse mehaaniliste vigastuste eest, kaitsekindad vastavad EN 388 seatud nõuetele, vastavalt kõikidele sätestatud tasemetele kaitseks mehaaniliste vigastuste eest sh. vastavad ka EN 13997 nõuetele, mis on sätestatud kangale. Kaitsekangas võimaldab kaitsta kasutajat kõikide mehaaniliste vigastuste ees, sealhulgas ka sisselõigete eest, mida võivad tekitada teravad esemed



Kaitse kuumusest tekkivate ohtude eest
Kuuma eest kaitsvad kindad on markeeritud piktogrammi ja numbritega mis märgistavad kinnaste kaitseastet.

- Esimene number tähistab kaitseastet põletuse eest, teine kaitsetaset kokkupuutes tulega, kolmas kaitset konvektsioonsoojuse eest, neljas kaitsetaset kiirgussoojuse eest, viies tähistab kaitsetaset väikeste sulametalli pritsmete eest.

AHJUKINDAD, PUUVILL - 2 TK

- Kuumuskindel kuni temperatuurini 250 °C 15 sekundit.

kood	kogus pakendis	mm	€
556603	2	(L)350	**9,10**



556603

AHJUKINDAD, KLAASKIUST - 2 TK

- Kuumuskindel kuni temperatuurini 250 °C 15 sekundit.

kood	kogus pakendis	mm	€
556627	2	(L)360	**21,50**



556627

AHJUKINDAD

- Eriti pikk, et kaitsta küünarvart.
- Kuumuskindel kuni temperatuurini 250 °C 15 sekundit.

kood	kogus pakendis	mm	€
556610	2	(L)380	**14,00**



556610

SILIKOONKATTEGA KINDAD

- Valmistatud polüestrist.
- Silikoonkattega.
- Varustatud riputusaasaga
- Kuumuskindel kuni 350°C 15 sekundit.
- Veekindel.
- Libisemisvastase pinnaga.
- Toiduõlikindel.

kood	kogus pakendis	mm	€
556573	2	(L)330	**32,00**

NEW

SIL
silicone



556573

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KUUMAKINDLAD GRILLKINDAD - 2 TK

- Kuumakindel kuni 250°C 15 sekundi jooksul.
- Mugav istuvus.

kood	kogus pakendis	mm	€
556634	2	(L)300	**21,50**





556634

KUUMAKINDLAD NAHAST GRILLKINDAD - 2 TK

- Kuumuskindel kuni 250°C 15 sekundi jooksul.
- Valmistatud lehmanahast.
- Eriti pikk, et kaitsta küünarvarsi.

kood	kogus pakendis	mm	€
556689	2	(L)460	**25,50**





556689

KUUMAKINDLAD NAHAST GRILLIKINDAD - 2 TK

- Kuumuskindel kuni 250°C 15 sekundi jooksul.
- Valmistatud lehmanahast.
- Eriti pikk, et kaitsta küünarvarsi.

kood	kogus pakendis	mm	€
556658	2	(L)460	**23,50**





556658

KUUMUSKINDLAD KINDAD, NAHAST

- Valmistatud lehmanahast.
- Peopesa sisemine materjal on jersey-kangast ja kätised kootud puuvillast.
- Kahekihiline sisekülg täiendavaks soojuskaitseks.
- Pikem pikkus küünarvarre täiendavaks kaitseks
- Temperatuurikindlus: 100°C kuni 15 sekundit.

kood	kogus pakendis	mm	€
556597	2	(L)410	**18,00**





NEW

556597

KUUMUSKINDLAD KINDAD, NAHAST

- Valmistatud lehmanahast.
- Peopesa sisemine materjal on jersey-kangast ja kätised kootud puuvillast.
- Pikem pikkus küünarvarre täiendavaks kaitseks.
- Temperatuurikindlus: 100°C kuni 15 sekundit.
- 2 tk.

kood	kogus pakendis	mm	€
556580	2	(L)410	**15,00**





NEW


556580


UUED MILLENNIAL SEERIA AURU-KONVEKTSIOONAHJUD



Airflowlogic™
Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.

Drylogic™
Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitav spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.





Humilogic™
Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste saavutamiseks.

Automaatne pesusüsteem
Iga ahi on varustatud 4 pesuprogrammiga (ÖKO, NORMAALNE, INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis on kohandatud küpsetuskambri erineva saastatuse tasemega. Pesupeaga varustatud süsteem võimaldab säästa kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoia kokku raha, vaid kaitseb ka keskkonda.









3 juhtimissüsteemi:
Millennial Smart
– elektromehaaniline, juhtimine 3 lüliti abil
Millennial Black Mask
– 7- tolline puutetundlik, mustvalge juhtpaneel
Millennial Touch Screen
– 7-tolline puutetundlik, värviline TFT juhtpaneel

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL SMART GASTRO GASTRONOOMIA JAOKS JA MILLENNIAL SMART BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA.



JUHTEKRAAN:
Aja reguleerimine vahemikus 10 kuni 120 minutit või režiim NON STOP.
Temperatuuri reguleerimine temperatuuril 100 °C kuni 270 °C elektriahjudes ja 100 °C kuni 270 °C gaasiahjudes.
5- astmeline aurutaseme reguleerimine kambris.

2 aastat GARANTII

MADE IN ITALY



- Ülimalt hõlpsasti kasutatavate konvektsioon-auruahjude seeria Millennial Smart
- Konvektsioon-auruahjudel Smart Gastro on väiksem siinidega küpsetuskamber GN 1/1 küpsetusplaatide jaoks
- Smart Bakery pagaritoodete ja leivaküpsetamise konvektsioon-auruahjudel on suurem siinidega küpsetuskamber 600x400 mm plaatide jaoks
- Mõlemat tüüpi ahjud on saadaval neljas erinevas suuruses, mis võimaldab valida sobivaima ahju, milles saab päevas toota 72–480 rooga
- Sellised ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjudena
- Kolme pööratava juhtnupuga elektromehaaniline juhtimine
- Kõige olulisemate parameetrite lihtne seadistamine ilma täiendavate jõupingutusteta
- Võimalus valmistada roogasid kuivas, kuumas õhus või viiel tasemel auruga niisutades, konvektsiooniga

JUHTEKRAAN:
- aja reguleerimine vahemikus 10 kuni 120 minutit või režiim NON STOP;
- Temperatuuri reguleerimine temperatuuril 100 °C kuni 270 °C elektriahjudes ja 100 °C kuni 270 °C gaasiahjudes;
- 5- astmeline aurutaseme reguleerimine kambris

- Aur moodustub vee otsese pihustamise teel. Viietasemeline auru reguleerimine
- Turvalised uksed avanevad 60°, 90°, 120° ja 180° nurga all ning kaitsevad operaatorit ukse kontrollimatu liikumise tõttu tekkivate põletuste eest
- Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad küpsetusahjus toimuvate toiduvalmistamisprotsesside jälgimise lihtsaks





- Töötajate turvalisuse tagamiseks on ahjuklaas varustatud gravitatsioonilise jahutusega
- Uksehinged on paigaldatud paremale poole
- Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse puhastamise lihtsaks
- Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend on väga lihtsalt vahetatav
- Ahju hermeetiline korpus säästab mitte ainult elektrit vaid on ohutu ka köögipersonalile
- Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaat (eriti erinevatest komponentidest koosnevate roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla
- Kuiv põrand pliidi all ja kõrval on personali ohutu töö tagatis
- Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
- Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab ahju hõlpsasti puhastatavaks
- Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Turvaklass: IPX 4 elektriahjudel ja IPX3 gaasiahjudel
- Reguleeritavad jalad aitavad ahju ideaalselt paigaldada soovitud kohta – see on seadme nõuetekohaseks toimimiseks väga oluline
- Vajalik on seadme ühendus elektri, puhta vee ja kanalisatsiooniga

GAASIAHJUD:
- ahju tehaseseaded on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola märgistus) s.t. G20 (ELi märgistus)
- komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks
- gaasiühendus: 1/2"

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL SMART GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE

KÜPSETUSPLAAT
GN 1/1

kateringu pumbaga







Elektriline

	5x GN 1/1	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kood	MKF511S	MKF511SKKPU	MKF711S	MKF1111S	MKF2011S
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	1	2	2	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	78,4 kg	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**2540,00**	**2700,00**	**2960,00**	**4310,00**	**10200,00**
ALUS					**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229521	229521	229521	220795	817643
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	**382,00**	**382,00**	**382,00**	**384,00**	**1640,00**

KÜPSETUSPLAAT
GN 1/1





Gas

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kood	MKF511GS	MKF711GS	MKF1111GS
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm
välised mõõtmed	730×855×(H)801 mm	730×855×(H)951 mm	730×855×(H)1231 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
kaal	89 kg	108,5 kg	141 kg
€	**3910,00**	**4730,00**	**5660,00**
ALUS			
kood	229521	229521	220795
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENIAL SMART BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

KÜPSETUSPLAAT 600x400






Elektriline

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – 600x400
kood	MKF464S	MKF664S	MKF1064S	MKF1664S
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850×1044×(H)700 mm	850×1035×(H)850 mm	850×1035×(H)1130 mm	930×1041×(H)1900 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**2800,00**	**3380,00**	**4930,00**	**10700,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229538	229538	220894	EKCR16TC
mõõtmed	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

KÜPSETUSPLAAT 600x400





Gas

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400
kood	MKF464GS	MKF664GS	MKF1064GS
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850×1041×(H)801 mm	850×1041×(H)951 mm	850×1041×(H1231 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
kaal	102 kg	123 kg	158 kg
€	**3910,00**	**4700,00**	**5660,00**
ALUS			
kood	229538	229538	220894
mõõtmed	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE JA MILLENNIAL BLACK MASK BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA



ELEKTROONILINE 7-TOLLINE VÄRVILINE PUUTETUNDLIK EKRAAN – Elektrooniline juhtimine võimaldab seadistada täpselt soovitud küpsetusparameetrid. Kõik parameetrid ja funktsioonid on tähistatud numbrite ja sümbolitega.

Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, seetõttu küpseb toit ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi GN või 600x400 mm igas kohas. Kokake mõnuga. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite kõige kvaliteetsemad köögiseadmed.

Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse säästliku veetarbimisega. Tänu sellele süsteemile tungib aur valmistatud roogade sisse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele meisterkokkadele parimate töötulemuste saavutamiseks.

- Moodsate auruahjude seeria Millennial Black Mask. See nimi pole juhuslikult valitud – kui ahi välja lülitatakse, sulab must 7-tolline puutetundlik ekraan täielikult ühte musta uksekattega.
- Black Mask Gastro konvektsioon-auruahjudel on väiksem küpsetuskamber, siinid küpsetusplaatide GN 1/1 jaoks.
- Black Mask Bakery pagaritoodete ja leivaküpsetamise konvektsioon-auruahjudel on suurem siinidega küpsetuskamber 600x400 mm plaatide jaoks.
- Mõlemat tüüpi ahjusid on saadaval neljas erinevas suuruses, mis võimaldab valida sobivaima ja millega saab päevas toota 72–480 rooga.
- Selle sarja ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjudena.
- Millennial Black Mask konvektsioonahjudes kasutatakse kahte patenteeritud tehnoloogilist lahendust:
- ÜHEPUNKTILINE TEMPERATUURI MÕÕTESOND – Ühepunktiline temperatuuri mõõtesond tuvastab ja mõõdab temperatuuri valmistatava roa sees

Millennial Black Mask juhtekraanil on palju väga huvitavaid ja uuenduslikke funktsioone:

- **AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM (VALIKULINE** – paigaldatakse ainult tehases). Standardkomplektis, elektrilistes Gastro ja Compact ahjudes on seadistatud 4 pesuprogrammi (ÖKO, NORMAALNE, INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis on kohandatud küpsetuskambri erineva saastatuse tasemega. Pesupeaga varustatud süsteem võimaldab säästa kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoia kokku raha, vaid kaitseb ka keskkonda. See valik pole vajalik gaasiga versioonis.
- **PRE-HEATING** võimaldab küpsetuskambrit soojendada 30 kraadi üle seadistatava temperatuuri.
- **HOLDING** võimaldab valmistatud roogasid hoida suhteliselt kõrgel temperatuuril.
- **COOLDOWN** võimaldab ahjukambrit kiiresti jahutada uue küpsetustsükli jaoks, mis nõuab madalamat temperatuuri.
- **USB-konnektor** retseptide ja HACCP-andmete allalaadimiseks.
- **PROOFER** toimib taigna kergituskambrina. See funktsioon on eriti kasulik küpsetiste ja kondiitritoodete valmistamiseks.
- **HOLDING CABINET** ahi on otsekui banketikapp, mis hoiab enne serveerimist sobivana roogade serveerimistemperatuuri ja nõuetekohase niisutamise.
- Ahju sisselülitamise edasilükkamine 24 tundi on kasulik funktsioon, mis valmistab ahju ette tööks või toiduvalmistamiseks enne teenindava personali tööle saabumist.
- 100 rooga retseptiraamat, igal retseptil on 10-sammuline seadistus.
- 3 ventilaatori pöörlemiskiirust: maksimaalselt 2800 p/min, minimaalselt 1500 p/min.
- Ventilaatori võimsus: normaalne, poolstaatiline, ½ võimsus.

2 aastat GARANTII

MADE IN ITALY





- Toiduvalmistamine funktsiooniga DELTA T.
- 10-etapiline aurutootmise reguleerimine ahjus.
- Elektriahjude temperatuuri saab reguleerida vahemikus 30 °C kuni 270 °C ja gaasiahjude temperatuuri vahemikus 30 °C kuni 260 °C.
- Tööaja määramine kuni 11 tundi 59 min või pidev töörežiim NON STOP.
- Võimalus salvestada kuupäev ja kellaaeg.

MUUD MILLENNIAL BLACK MASK PARAMEETRID:
- Turvauks avaneb 60 °, 90 °, 120 ° ja 180 ° nurga all ning kaitseb operaatorit põletuste eest, kui uks liigub kontrollimatult.
- Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad küpsetusahjus toimuvate toiduvalmistamisprotsesside jälgimise lihtsaks.
- Töötajate turvalisemaks tööks on ahju välimine klaas varustatud gravitatsioonilise jahutusega.
- Uksehinged on paigaldatud paremale poole. Tellida saab vasakpoolsete hingedega ahjusid – see on tasuline teenus, mis teostatakse tehases. Hiljem ukse vahetamise võimalust ei ole.
- Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse puhastamise lihtsaks.
- Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend on väga lihtsalt vahetatav.
- Ahju isoleeritud korpus säästab mitte ainult elektrit, vaid on ohutu ka köögipersonalile.
- Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaat (eriti kombineeritud roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla. Kuiv põrand pliidi all ja kõrval on personali ohutu töö tagatis.
- Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304.
- Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab ahju hõlpsasti puhastatavaks.
- Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Turvaklass: IPX4 elektriga versioonil ja IPX3 gaasiga versioonil.
- Reguleeritavad jalad tagavad ahjule ideaalse tasakaalustatuse, mis on väga oluline seadme nõuetekohaseks toimimiseks.
- Seade vajab töötamiseks elektri-, joogivee- ja kanalisatsiooniühendust.

GAASIAHJUD:
- ahju tehaseseaded on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola märgistus) s.t. G20 (ELi märgistus)
- komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks
- gaasiühendus: 1/2"

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE

KÜPSETUSPLAAT
GN 1/1

PESUSÜSTEEM KUULUB KOMPLEKTI











Elektriline

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kood	MKF511BM	MKF711BM	MKF1111BM	MKF2011BM
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	2	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**3470,00**	**3750,00**	**5240,00**	**11400,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229521	229521	220795	817643
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	**1640,00**

KÜPSETUSPLAAT
GN 1/1










Gas

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kood	MKF511GBM	MKF711GBM	MKF1111GBM	MKF2011GBM
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×849×(H)801 mm	730×849×(H)951 mm	730×849×(H)1231 mm	930×971×(H)1900 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3	4
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	89 kg	108,5 kg	141 kg	247,2 kg
€	**4730,00**	**5700,00**	**6980,00**	**12800,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229521	229521	220795	817643
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	**1640,00**

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENIAL BLACK MASK BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

KÜPSETUSPLAAT
600x400







Elektriline

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – 600x400
kood	MKF464BM	MKF664BM	MKF1064BM	MKF1664BM
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850×970×(H)700 mm	850×970×(H)850 mm	850×970×(H)1130 mm	930×977×(H)1900 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**3770,00**	**4210,00**	**5820,00**	**11700,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229538	229538	220894	EKCR16TC
mõõtmed	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

KÜPSETUSPLAAT
600x400



Gas

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – 600x400
kood	MKF464GBM	MKF664GBM	MKF1064GBM	MKF1664GBM
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850×1035×(H)801 mm	850×1035×(H)951 mm	850×1035×(H)1231 mm	930×1160×(H)2060 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3	4
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	**4730,00**	**5450,00**	**6870,00**	**12800,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229538	229538	220894	EKCR16TC
mõõtmed	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE JA MILLENNIAL TOUCH SCREEN BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA



ELEKTROONILINE 7-TOLLINE (480×(H)800 mm) VÄRVILINE PUUTETUNDLIK EKRAAN TFT – võimaldab täpselt kindlaks määrata toiduvalmistamise soovitud parameetrid, salvestada uusi ja värskendada vanu retsepte. Juhtmenüü salvestatakse 42 keeles, sealhulgas vene ja inglise keeles.

Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.

Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste saavutamiseks.

Drylogic™ – Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitav spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

- Moodsate konvektsioon-auruahjude seeria Millennial Touch Screen elektroonilise 7-tollise värvilise puutetundliku ekraaniga TFT võimaldab täpselt kindlaks määrata toiduvalmistamise soovitud parameetrid ning salvestada erinevates keeltes, sealhulgas vene keeles, uusi ja uuendada vanu retsepte. Touch Screen Gastro konvektsioon-auruahjudel on väiksem küpsetuskamber, siinid küpsetusplaatide GN 1/1 jaoks
- Touch Screen Bakery pagaritoodete ja leivaküpsetamise konvektsioon-auruahjudes on suurem siinidega küpsetuskamber 600x400 mm plaatide jaoks
- Mõlemat tüüpi ahjusid on saadaval neljas erinevas suuruses, mis võimaldab teil valida sobivaima ahju, kus saab päevas toota 72–480 rooga
- Sellised ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjudena
- Millennial Touch Screen konvektsioonahjudes kasutatakse kolme patenteeritud tehnoloogilist lahendust:
- **MULTILEVEL COOKING** – See funktsioon võimaldab samal ajal valmistada erinevaid roogasid, mis nõuavad samu küpsetamistingimusi, kuid erinevaid küpsetusaegu. Protsessi saab alustada samaaegselt. Ahi ise teavitab, millal saab valmistatud roa küpsetuskambrist eemaldada.
- **MITMEPUNKTILINE TEMPERATUURI MÕÕTESOND** – Kolmepunktiline temperatuuri mõõtesond tuvastab ja mõõdab temperatuuri valmistatava roa sees
- **AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM** – Iga ahi on varustatud 4 pesuprogrammiga (ÖKO, NORMAALNE, INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis on kohandatud küpsetuskambri erineva saastatuse tasemega. Pesupeaga varustatud süsteem võimaldab säästa kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoia kokku raha, vaid kaitseb ka keskkonda.

PÕHIFUNKTSIOONID:
- **PRE-HEATING** võimaldab küpsetuskambrit soojendada 30 kraadi üle seadistatava temperatuuri.
- **HOLDING** võimaldab valmistatud roogasid hoida suhteliselt kõrgel temperatuuril.
- **COOLDOWN** võimaldab ahjukambrit kiiresti jahutada uue küpsetustsükli jaoks, mis nõuab madalamat temperatuuri.
- **HACCP** võimaldab määrata ahju tööparameetrid ja kontrollida küpsetusprotsesside õiget kulgu.
- **PROOFER** toimib taigna kergituskambrina. See funktsioon on eriti kasulik küpsetiste ja kondiitritoodete valmistamiseks.
- **HOLDING CABINET** ahi on otsekui banketikapp, mis hoiab enne serveerimist sobivana roogade serveerimistemperatuuri ja nõuetekohase niisutamise.
- Võimalus ahju käivitamist edasi lükata kuni 24 tundi. See on kasulik funktsioon, mis valmistab ahju ette tööks või toiduvalmistamiseks enne teenindava personali tööle saabumist

2 aastat GARANTII

MADE IN ITALY

Wi-Fi





- Retseptiraamat 500 toiduga
- 5 ventilaatori kiirust, pidev töö või vahelduv töö
- Toiduvalmistamine funktsiooniga DELTA T
- 10-etapiline aurutootmise reguleerimine ahjus.
- Elektriahjude temperatuuri saab reguleerida vahemikus 30 °C kuni 270 °C ja gaasiahjude temperatuuri vahemikus 30 °C kuni 260 °C
- USB-konnektor retseptide ja HACCP-andmete allalaadimiseks
- Tarkvara värskendamiseks WiFi-ühendus
- Tööaja seadistamine
- Kuupäeva ja kellaaja salvestamise võimalus.

TEISED MILLENNIAL TOUCH SCREEN AHJUDE PARAMEETRID:
- Turvalised uksed avanevad 60 °, 90 °, 120 ° ja 180 ° nurga all ning kaitsevad operaatorit ukse kontrollimatu liikumise tõttu tekkivate põletuste eest
- Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad küpsetusahjus toimuvate protsesside jälgimise lihtsaks
- Töötajate turvalisemaks tööks on ahjuklaas varustatud gravitatsioonilise jahutusega
- Uksehinged on paigaldatud paremale poole
- Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse puhastamise lihtsaks
- Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend on väga lihtsalt vahetatav
- Ahju isoleeritud korpus säästab mitte ainult elektrit, vaid on ohutu ka köögipersonalile
- Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaat (eriti kombineeritud roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla
- Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
- Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab ahju hõlpsasti puhastatavaks
- Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest
- Turvaklass: IPX4 (elektriahi), PX3 (gaasiahi)
- Reguleeritavad jalad tagavad ahjule ideaalse tasakaalustatuse, mis on väga oluline seadme nõuetekohaseks toimimiseks
- Seade vajab töötamiseks elektri-, puhta vee- ja kanalisatsiooniühendust

GAASIPLIIDID:
- pliidi tehaseseaded on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola märgistus), s.t. G20 (ELi märgistus)
- komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks
- gaasiühendus: 1/2"

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE JAOKS

KÜPSETUSPLAAT GN 1/1

PESUSÜSTEEM KUULUB KOMPLEKTI






Elektriline

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kood	MKF511TS	MKF711TS	MKF1111TS	MKF2011TS
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	2	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**4260,00**	**4660,00**	**5820,00**	**13700,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229521	229521	220795	817643
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	**1640,00**

KÜPSETUSPLAAT GN 1/1

PESUSÜSTEEM KUULUB KOMPLEKTI






Gas


	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kood	MKF511GTS	MKF711GTS	MKF1111GTS	MKF2011GTS
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
välised mõõtmed	730×850×(H)800 mm	730×850×(H)950 mm	730×850×(H)1230 mm	930×1162×(H)1954 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3	4
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	89 kg	108,5 kg	141 kg	277 kg
€	**6520,00**	**7210,00**	**8960,00**	**16600,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229521	229521	220795	817643
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	20 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	**1640,00**

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENIAL TOUCH SCREEN BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

KÜPSETUSPLAAT 600x400

PESUSÜSTEEM KUUBUB KOMPLEKTI









Elektriline

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – 600x400
kood	MKF464TS	MKF664TS	MKF1064TS	MKF1664TS
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850×970×(H)700 mm	850×970×(H)850 mm	850×970×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3	4
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	17 kW/400 V	31 kW/400 V
kaal	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**5590,00**	**6280,00**	**7100,00**	**14000,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229538	229538	220894	EKCR16TC
mõõtmed	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

KÜPSETUSPLAAT 600x400

PESUSÜSTEEM KUUBUB KOMPLEKTI









Gas

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – 600x400
kood	MKF464GTS	MKF664GTS	MKF1064GTS	MKF1664GTS
vahemaa tasandite vahel	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
välised mõõtmed	850×1035×(H)800 mm	850×1035×(H)950 mm	850×1035×(H)1230 mm	930×1160×(H)2060 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	2	3	4
gaasi võimsus	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
võimsus/pinge	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
kaal	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	**6520,00**	**7210,00**	**8960,00**	**16600,00**
ALUS				**TÄIENDAV SISSEVEOKÄRU**
kood	229538	229538	220894	EKCR16TC
mõõtmed	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	5 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks	16 paari juhikuid 600x400 mm plaatide jaoks
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KONVEKTSIOONIAURUAHI KOOS BOILERIGA MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO 7X GN 1/1, ELEKTRILINE, AUTOMAATSE PUHASTUSSÜSTEEMIGA



ELEKTROONILINE 7-TOLLINE (480×(H)800 mm) VÄRVILINE PUUTETUNDLIK EKRAAN TFT
– võimaldab täpselt kindlaks määrata toiduvalmistamise soovitud parameetrid, salvestada uusi ja värskendada vanu retsepte. Juhtmenüü salvestatakse 42 keeles, sealhulgas vene ja inglise keeles.

Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.

Drylogic™ – Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitav spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

- Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest AISI 304; ümardatud nurkadega reljeefne kamber lihtsaks puhastamiseks.
- Klaasist uks, 2-kihiline, gravitatsioonilise ventilatsiooniga, hinged paremal pool, blokeeringuga 60°, 90°, 120°, 180° avamisel ohutuks kasutamiseks; võimalus tellida ahju teise poole hingedega.
- Tilgutusalus kondensaadi jaoks koos äravooluga ukses.
- 2 ventilaatorit automaatse pöördfunktsiooniga, 5 kiirusega.
- Aurutootmine tõhusas katlas - piiramatu juurdepääs aurule.
- Puuteekraani juhtpaneel TFT (Thin Film Transistor) - värviline puuteekraan resolutsiooniga 800x480 mm.
- Nupp juhtpaneeli valikute kinnitamiseks ja sirvimiseks.
- Mitmepunktiline südamikuandur - 3 punkti temperatuuri mõõtmist.
- Reguleeritud jalad ahju ideaalseks tasandamiseks.
- Küpsetamine/küpsetamine 3 režiimis: konvektsioon, aur, konvektsioon- aur (combi).
- Võimalus juhtida kondensaatorit ja kasvukambrit juhtpaneeli tasandilt.
- Automaatne puhastussüsteem 4 programmiga: öko, standard, intensiivne, loputus.
- **Täiendavad funktsioonid:**
  - **Eelsoojendamine:** kambri eelsoojendamine +30°C võrra rohkem kui seadistatud temperatuur.
  - **Mitmetasandiline:** võimalus valmistada erinevaid roogasid samades tingimustes, erineva kuumtöötlemisaja juures.
  - **Hoolduskapp:** roogade hoidmine serveerimistemperatuuril.
  - **Cool Down:** kambri kiire jahtumine, et võimaldada hetkel küpsetatud toote kiiret vahetamist,
  - **Proofer:** ahju võib toimida kergituskambrina.
- USB-port - HACCP-andmete allalaadimiseks.
- Wi-Fi ühendus tarkvarauuenduste jaoks.
- Programmeeritav: 500 programmi, iga programm kuni 10 sammuga.
- Võimalus valida lemmikretseptid ja määrata need kiirretseptideks.
- Menüü 42 keeles.
- Ajatatud käivitamise programmeerimine kuni 24h võrra.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Suurem soojendusvõimsus **võrreldes mudeliga MKF711TS: 15kW võimaldab teil avastada katla kogu potentsiaali.**
- Kambri mahutavus: 7 salve GN 1/1 (ei kuulu komplekti).
- Veekindel hinnang: IPX 5.
- Temperatuurivahemik: 30°C kuni 270°C.
- Sahtlitugede vahekaugus: 73 mm.

2 aastat GARANTII

MADE IN ITALY

Wi-Fi

KÜPSETUSPLAAT GN 1/1

PESUSÜSTEEM KUULUB KOMPLEKTI



MKF711VTS



MKF1111VTS

Elektriline	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kood	MKF711VTS koos boileriga	MKF1111VTS koos boileriga
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm
mõõtmed zew.	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	2	2
võimsus/pinge	15 kW/400 V	19 kW/400 V
kaal	96 kg	113,8 kg
€	**6750,00**	**8960,00**
ALUS		
kood	229521	220795
mõõtmed	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks	5 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
€	**382,00**	**384,00**

KATEL – tänu aurutootmisele väga tõhusas katlas saame juurdepääsu piiramatule aurukogusele. See tagab, et teie toit valmib optimaalselt, et vähendada raiskamise ohtu ja tagada roogade täiuslik korduvus. Aurutatud köögiviljad, kala, liha - valmistate kõike kiiresti, ilma vaevata ja nii, et kõik toiteväärtused säilivad.

ELEKTRILINE AURU-KONVEKTSIOONAHI BLACK MASK GASTRO COMPACT, ELEKTROONILISELT JUHITAV



2 aastat GARANTII

ERITI KITSAS VAID 50 CM

Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.

Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste saavutamiseks.

- MILENNIAL BLACK MASK COMPACT seeria on kaasaegseim auru-konvektsioonahjude seas. Eriti sobiv on see köökidesse, kus on tähtis iga sentimeeter. Ahju laius on vaid 500 mm, seega sobib see ka väga väikestesse köökidesse.
- Elektrooniline, 7-tolline, värviline, puutetundlik juhtimispaneel, mis on kaetud THT kilega. Väga täpselt seadistatavad küpsetamise parameetrid.

OLULISEMAD FUNKTSIOONID:
- **MULTI LEVEL:** See funktsioon on eriti kasulik siis kui on tarvis valmistada erinevaid toite, mis vajavad sama temperatuuri ja niiskustaset, kuid erinevat valmimisaega. Ahi annab märku milline roog on valmis ahjust väljavõtmiseks.
- **1- KÜPSETUSSOND:** Tänu sondile on toidusisene temperatuur kontrollitav ja stabiilsena hoitav kogu küpsetamise protsessi vältel.
- **AUTOMAATNE PUHASTUSSÜSTEEM:** Ahju standardvarustuses 4 pesuprogrammi: ECO, NORMAL, INTENSIVE, RINSE. Iga programm on täpselt seadistatud vastava määrdumisastme puhastamiseks. Uue disainiga pesur võimaldab veekulu säästa 30%.
- **PRE-HEATING**: Ahjukambri eelsoojendamine +30°C kõrgema temperatuuriga seadistatud programmi temperatuurist, ahju ettevalmistamiseks.
- **HOLDING**: Aitab säilitada toidu temperatuuri peale küpsetustsükli lõppemist.
- **COOL DOWN**: Kiire jahutussüsteem, mida kasutatakse siis kui järgmine valmistatav toit nõuab madalamat temperatuuri.
- **HACCP**: Võimalus välja arvestada vajalikud toiduvalmistamise parameetrid, et kindlustada ideaalne küpsetustulemus.
- **PROOFER**: Funktsioon võimaldab kasutada ahju kergituskambrina.
- **HOLDING CABINET:** Ahju on võimalik kasutada banketikapina toidu soojahoidmiseks enne serveerimist.
- **VÕIMALUS SALVESTADA 500 10-ASTMELIST PROGRAMMI**: Vali üks 500-st programmist ja vajuta START nuppu, ahi käivitub iseseisvalt , säilitades täpselt salvestatud parameetrid nagu ahjukambri temperatuur, toidusisene temperatuur, küpsetusaeg, niiskusaste küpsetuskambris. Neid parameetreid saab muuta salvestada ja mälust kustutada.
- **3-astmelise kiirusega ventilaator**: See süsteem aitab tagada küpsetuskambris ideaalse õhuvoolu ja temperatuuri.



ELEKTROONILINE 7-TOLLINE VÄRVILINE PUUTETUNDLIK EKRAAN – Elektrooniline juhtimine võimaldab seadistada täpselt soovitud küpsetusparameetrid. Kõik parameetrid ja funktsioonid on tähistatud numbrite ja sümbolitega.

MADE IN ITALY

50 cm

PESUSÜSTEEM KUULUB KOMPLEKTI







	6x GN 2/3	6x GN 1/1	10x GN 1/1
kood	MKF623CBM	MKF611CBM	MKF1011CBM
valmistusvõimekus	54-72 potrsjonit päevas	90-120 potrsjonit päevas	150-200 potrsjonit päevas
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm
välised mõõtmed	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	1	1
võimsus/pinge	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
kaal	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	**3630,00**	**4420,00**	**5660,00**
ALUS			
kood	817803 NEW	817797 NEW	817797 NEW
mõõtmed	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	**326,00**	**361,00**	**361,00**

- **SONDIGA TOIDUVALMISTAMINE**: Sondi kasutatakse sisetemperatuuri täpseks jälgimiseks toiduvalmistamise käigus. Programm peatub automaatselt kui toidu ideaalne küpsusaste on saavutatud.
- **TOIDUVALMISTAMINE DELTA T FUNKTSIOONI ABIL**: See süsteem sobib ideaalselt suurte lihatükkide küpsetamiseks, Süsteem aitab hoida stabiilset temperatuurivahet kambris ja küpsetatava toidu sees. Tulemuseks on ühtlaselt küpsenud roog.
- **USB- mälupulk**: Lahendus sobib kööki kus on mitu ahju, piisab vaid ühe ahju programmeerimisest, valitud programmi on võimalik seadistada teistesse ahjudesse USB- mälupulga abil

TEISED MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT AURUKONVEKTSIOONAHJU TEHNILISED OMADUSED:

- Temperatuurivahemik 30-270 °C
- Automaatne ahju käivitus võimalik 24 h vältel- kergendab oluliselt köögipersonali tööd
- Kellaaja -ja päeva salvestamise võimalus
- Aur tekib vee pihustamisel ahju kütteelemendile, 10-astmeline aurukontroll
- Kahekordse klaasi -ja LED valgustusega ahjuuks.
- Jahutusega välimine ukseklaas
- Uksehinged paremal pool
- Kergelt eemaldatav sisemine ukseklaas
- Uksetihendid valmistatud kuumuskindlast silikoonist, lihtsalt vahetatavad
- Isoleeritud ahjukest säästab elektrienergiat -ja kindlustab turvalisuse ahju kasutajale
- Kondensaatvesi suunatakse ukse all asuvasse nõusse,
- Ahjukamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
- Ümarate nurkadega ahjukamber lihtsustab selle puhastamist
- Roostevabast terasest ahjukorpus
- Hermeetilisus: IPX5
- Reguleeritavad jalad tagavad täieliku tasakaalustatuse
- Nõutav elektriühendus ning ühendus puhta vee -ja kanalisatsiooniga

PESUSÜSTEEMIGA ELEKTRILINE AURU-KONVEKTSIOONAHI MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT, ELEKTROONILISELT JUHITAV



Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema varustuse.

Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste saavutamiseks.

Drylogic™ – Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitav spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

- MILENNIAL BLACK MASK COMPACT seeria on kaasaegseim auru-konvektsioonahjude seas. Eriti sobiv on see köökidesse, kus on tähtis iga sentimeeter. Ahju laius on vaid 500 mm, seega sobib see ka väga väikestesse köökidesse.
- Elektrooniline, 7-tolline, värviline, puutetundlik juhtimispaneel, mis on kaetud THT kilega. Väga täpselt seadistatavad küpsetamise parameetrid.

OLULISEMAD FUNKTSIOONID:
- **MULTI LEVEL**: See funktsioon on eriti kasulik siis kui on tarvis valmistada erinevaid toite, mis vajavad sama temperatuuri ja niiskustaset, kuid erinevat valmimisaega. Ahi annab märku milline roog on valmis ahjust väljavõtmiseks.
- **1- KÜPSETUSSOND**: Tänu sondile on toidusisene temperatuur kontrollitav ja stabiilsena hoitav kogu küpsetamise protsessi vältel.
- **AUTOMAATNE PUHASTUSSÜSTEEM**: Ahju standardvarustuses 4 pesuprogrammi: ECO, NORMAL, INTENSIVE, RINSE. Iga programm on täpselt seadistatud vastava määrdumisastme puhastamiseks. Uue disainiga pesur võimaldab veekulu säästa 30%.
- **PRE-HEATING**: Ahjukambri eelsoojendamine +30°C kõrgema temperatuuriga seadistatud programmi temperatuurist, ahju ettevalmistamiseks.
- **HOLDING**: Aitab säilitada toidu temperatuuri peale peale küpsetustsükli lõppemist.
- **COOL DOWN**: Kiire jahutussüsteem, mida kasutatakse siis kui järgmine valmistatav toit nõuab madalamat temperatuuri.
- **HACCP**: Võimalus välja arvestada vajalikud toiduvalmistamise parameetrid, et kindlustada ideaalne küpsetustulemus.
- **PROOFER**: Funktsioon võimaldab kasutada ahju kergituskambrina.
- **HOLDING CABINET**: Ahju on võimalik kasutada banketikapina toidu soojahoidmiseks enne serveerimist.
- **VÕIMALUS SALVESTADA 500 10-ASTMELIST PROGRAMMI:** Vali üks 500-st programmist ja vajuta START nuppu, ahi käivitub iseseisvalt , säilitades täpselt salvestatud parameetrid nagu ahjukambri temperatuur, toidusisene temperatuur, küpsetusaeg, niiskusaste küpsetuskambris. Neid parameetreid saab muuta salvestada ja mälust kustutada.
- **3-ASTMELISE KIIRUSEGA VENTILAATOR**: See süsteem aitab tagada küpsetuskambris ideaalse õhuvoolu ja temperatuuri.
- Sondiga toiduvalmistamine: Sondi kasutatakse sisetemperatuuri



2 aastat GARANTII

ERITI KITSAS VAID 50 CM







PESUSÜSTEEM KUULUB KOMPLEKTI

	6x GN 2/3	6x GN 1/1	10x GN 1/1
kood	MKF623CTS	MKF611CTS	MKF1011CTS
valmistusvõimekus	54-72 potrsjonit päevas	90-120 potrsjonit päevas	150-200 potrsjonit päevas
vahemaa tasandite vahel	68 mm	68 mm	68 mm
välised mõõtmed	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
ühesuunaliste ventilaatorite arv	1	1	1
võimsus/pinge	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
kaal	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	**4660,00**	**5350,00**	**6750,00**
ALUS			
kood	817803 NEW	817797 NEW	817797 NEW
mõõtmed	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	**326,00**	**361,00**	**361,00**

- täpseks jälgimiseks toiduvalmistamise käigus. Programm peatub automaatselt kui toidu ideaalne küpsusaste on saavutatud.
- **TOIDUVALMISTAMINE DELTA T FUNKTSIOONI ABIL**: See süsteem sobib ideaalselt suurte lihatükkide küpsetamiseks, Süsteem aitab hoida stabiilset temperatuurivahet kambris ja küpsetatava toidu sees. Tulemuseks on ühtlaselt küpsenud roog.
- **USB- mälupulk**: Lahendus sobib kööki kus on mitu ahju, piisab vaid ühe ahju programmeerimisest, valitud programmi on võimalik seadistada teistesse ahjudesse USB- mälupulga abil

TEISED MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT AURUKONVEKTSIOONAHJU TEHNILISED OMADUSED:

- Temperatuurivahemik 30-270 °C
- Automaatne ahju käivitus võimalik 24 h vältel- kergendab oluliselt köögipersonali tööd
- Kellaaja -ja päeva salvestamise võimalus
- Aur tekib vee pihustamisel ahju kütteelemendile, 10-astmeline aurukontroll
- Kahekordse klaasi -ja LED valgustusega ahjuuks.
- Jahutusega välimine ukseklaas
- Uksehinged paremal pool
- Kergelt eemaldatav sisemine ukseklaas
- Uksetihendid valmistatud kuumuskindlast silikoonist, lihtsalt vahetatavad
- Isoleeritud ahjukest säästab elektrienergiat -ja kindlustab turvalisuse ahju kasutajale
- Kondensaatvesi suunatakse ukse all asuvasse nõusse,
- Ahjukamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
- Ümarate nurkadega ahjukamber lihtsustab selle puhastamist
- Roostevabast terasest ahjukorpus
- Hermeetilisus: IPX5
- Reguleeritavad jalad tagavad täieliku tasakaalustatuse
- Nõutav elektriühendus ning ühendus puhta vee -ja kanalisatsiooniga

HENDI NANO KOMBI AHJUDE KERGITUSKAPID

- Toortaina kerkimisseade, mis on ühtlasi ka ahjupõhi
- Masinate modulaarne konstruktsioon võimaldab kombineerida ahjudega liinis rohkem masinaid.
- värskelt küpsetatud kaupade ruumi säästev esitlemine
- Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
- Riiulid 600x400 mm küpsetusplaatide jaoks
- Klaasitud hingedega uks
- Termostaatlikult reguleeritav temperatuur, 2 kütteseadet kumbki 1,2 kW võimsusega
- Niisutamine (ainult mudelil 225981) - vajalik veeühendus



S.S. stainless steel | indoor

NEW

EKL864N

KERGITUSKAPP 8X 600X400

- Manuaalne juhtimine.
- Elektromehaaniline termostaat.
- Temperatuurivahemik: 30°C kuni 60°C.
- Siinide vahe: 70 mm.
- Sobib ahjudele: 225516, 225523, 225059, EKF464N, EKF464NUD, EKF464NTUD

kood	EKL864N
vahemaa tasandite vahel	70 mm
välised mõõtmed	795x655x(H)835 mm
elektromehaaniline termostaat	30°C kuni 60°C
võimsus	230 V
pinge	2,4 kW
kaal	43,6 kg
€	**1660,00**

LISATARVIKUD KERGITUSKAMBRITE - JA KERGITUSKAPPIDE JAOKS

- Aitab säilitada valmis toitu temperatuuril kuni 85 °C
- Elektrooniline temperatuuri programeerimine
- PRE-HEATING kindlustab võimaluse kambri kiireks üleskütmiseks
- Kamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 430
- 4 rattaga-ja kahe piduriga seade, võimalik paigutada kolonnina ahju -kambrisse paigutamiseks
- TÄHELEPANU, kergituskapiga ühenduse loomiseks on vaja soetada selleks ettenähtud ühenduselemendid,-küsige lisainformatsiooni edasimüüjatelt



MKLM1064

	10x 600x400	12x GN 1/1	10x 600x400
kood	MKL1064S	MKM1211	MKLM1064
mudeli nimetus	mudel Millennial Smart Bakery 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm	mudel Millennial Black Mask, Touch Screen 5x GN 1/1 7x GN 1/1 12x GN 1/1	mudel Millennial Black Mask, Touch Screen 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm
kaugus tasandite vahel	85 mm	75 mm	85 mm
välised mõõtmed	850x1030x(H)770 mm	730x875x(H)770 mm	850x1030x(H)700 mm
aurutus	aurufunktsioon käivitatav juhtpaneelilt	–	8-astmeline, reguleeritav juhtpaneelilt
taigna kergitamise temperatuur	25-65 °C	–	20-40 °C
eelsoojendus (PRE-HEATING) temperatuur taigna jaoks	–	–	20 °C
kambri eelsoojendus temperatuur	–	65 °C	65 °C
kambri temperatuur soojuse säilitamiseks	–	30-60 °C	30-60 °C
võimsus/pinge	2,4 kW/230 V	1,8 kW/230 V	1,8 kW/230 V
kaal	91 kg	70,8 kg	91 kg
€	**2400,00**	**2910,00**	**3140,00**

KIIRKÜLMUTUSSEADMED 70 MM ISOLATSIOONIPAKSUSEGA

NEW

18/8 stainless steel

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Kärgstruktuuriga roostevabast terasest töötasapind.
- 70 mm isolatsioonipaksus.
- Ventilaatorjahutus.
- Puuteekraaniga juhtpaneel.
- Kiire tsükli käivitamise funktsioon.
- Tsüklid juhitakse aja või toidusondi sisetemperatuuri järgi.
- Automaatne ukse sulgumine.
- Ümarad sisenurgad.
- Ümardatud teemantmustriga põhi.
- Kataforeesiga töödeldud aurusti.
- Siinide vahekaugus: 65 mm.
- Reguleeritavad roostevabast terasest jalad.
- Hooldussektsioon on hõlpsasti ligipääsetav.
- Sobib GN 1/1 ja 600 × 400 mm plaatidele.

COOLANT • COOLANT • COOLANT
R290



ABFK5.15



ABFK10.30

	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	ABFK5.15	ABFK10.30
mahutavus	5x GN 1/1 või 5x 600x400	10x GN 1/1 või 10x 600x400
mõõtmed	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
vahemaa juhikute vahel	65 mm	65 mm
tootlikkus jahutamisel kuni +3 °C (kg/cykl)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
tootlikkus külmutamisel kuni -18 °C (kg/cykl)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
külmaaine	R290	R290
kliimaklass	5	5
isolatsiooni paksus	70 mm	70 mm
võimsus/pinge	1380 W/230 V	2530 W/230 V
kaal	95 kg	150 kg
€	**3070,00**	**5120,00**



Õhupuhasti – ainult elektriahjudele

pliit	õhupuhasti
MKF511S	MKKC5S
MKF511BM, MKF511TS	MKKC5
MKF711S, MKF1111S	MKKC711S
MKF711BM, MKF711TS, MKF1111BM, MKF1111TS	MKKC711

Pliit
MKF511S, MKF511BM, MKF511TS, MKF511GS, MKF511GBM, MKF511GTS

Komplekt ahjude virnastamiseks
MKS11

Pliit
MKF511S, MKF511BM, MKF511TS, MKF711S, MKF711BM, MKF711TS, MKF511GS, MKF511GBM, MKF511GTS, MKF711GS, MKF711GBM, MKF711GTS

Komplekt ahjude virnastamiseks
MKS11

Ahjualus MKT 11 D

Saadaolevad ahju konfiguratsioonid

ülemine pliit		alumine pliit
5 plaati	+	5 plaati
5 plaati	+	7 plaati
7 plaati	+	7 plaati
5 plaati	+	11 kandikut



Õhupuhasti – ainult elektriahjudele

pliit	õhupuhasti
MKF1111S	MKKC711S
MKF1111BM, MKF1111TS	MKKC711

Pliit
MKF1111S, MKF1111BM, MKF1111TS, MKF1111GS, MKF1111GBM, MKF1111GTS

Ahjualus 220795



220795

AHJUALUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Võimsus: 5x GN 1/1.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

kood	mm	€
220795	610x560x(H)620	**384,00**

Lisavarustus

			pesusüsteem	temperatuuriandur
Elektriline	GASTRO	**Touch Screen** (shõlmab ka Compact)	standard	standard, 3-punktiline
		Black Mask (shõlmab ka Compact)	standard	standard, 1-punktiline
		Smart	–	–
	BAKERY	**Touch Screen**	standard	standard, 3-punktiline
		Black Mask	valik	valik
		Smart	–	–
Gas	GASTRO	**Touch Screen** (shõlmab ka Compact)	standard	standard, 3-punktiline
		Black Mask (shõlmab ka Compact)	valik	valik
		Smart	–	–
	BAKERY	**Touch Screen**	standard	standard, 1-punktiline
		Black Mask	valik	valik
		Smart	–	–



MKS11

KOMPLEKT AHJUDE VIRNASTAMISEKS

- Montaažikomplekt on vajalik ahjude ohutuks ja korrektseks virnastamiseks
- Kate on valmistatud AISI 430 roostevabast terasest
- Kõik vajalikud seadmed sisalduvad komplektis
- Komplektid on erinevad ja sõltuvad ühendatavate ahjude mudelist

kood	mm	€
MKS11	(H)55	**530,00**
MKS11C	(H)55	**617,00**
MKS23C	(H)55	**617,00**
MKS64	(H)55	**617,00**



MKKPI

KOMPLEKT MILLENIAL AHJUDE PAIGALDAMISEKS

- Komplekti kuulub: spetsiaalne, U-kujuline PVC sifoon, väljavooluvoolik
- Roostevabast terasest korpusega sifoon säilitab turvalise kauguse ahjude ja seina vahel

kood	€
MKKPI	**186,00**



MKWT

AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM MILLENIAL BLACK MASK AHJUDELE

- 4 pesuprogrammi: Eco, Normal, Intensiivne, Loputus, mis on kohandatud kambrite erinevatele määrdumistasemetele.
- Uus pesupea võimaldab vee kokkuhoidu kuni 30%

kood	€
MKWT	**616,00**



EKSCS

SISESTATAV, KÄEPIDEMEGA TEMPERATUURIANDUR

- Ettenähtud temperatuuri mõõtmiseks ning termiliselt töödeldava toidu sisetemperatuuri jälgimiseks
- Ühildub seadme eelseadistatud tarkvaraga, mis aitab säilitada valitud temperatuuri.
- Ahjudele, milles kasutatakse GN konteinereid ja 600x400 mm ahjuplaate, Millenium Black Mask seeria ahjudele. Kuulub lisavarustuse alla

kood	€
EKSCS	**268,00**



MKAF

SUITSUAPARAAT MILLENIAL AHJUDE JAOKS

- Mõeldud igasuguste liha-, köögiviljade ja puuviljade suitsutamiseks otse Millennial sarja kombineeritud aurutite kambrites.
- Laastukonteiner on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest AISI 430.
- Elektromehaaniliselt juhitav elektriline kütteseade.
- Temperatuur on reguleeritav vahemikus 20°C - 80°C.
- Elektriline versioon, ühefaasiline.
- Elektrikaabel 1,6 m pikkune.
- Netokaal: 2,6 kg.
- HENDI pakub laia valikut puidutooteid suitsutamiseks.

kood	V	W	mm	€
MKAF	230	200	173x432 x(H)39	**407,00**



MKT11D

AHJU VIRNASTAMISALUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kasutamiseks koos MKS11 ahju virnastuskomplektiga.
- Ühilduvad virnastamiskombinatsioonid:
- Smart ahjud: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Black Mask ahjud: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Puuteekraaniga ahjud: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Fikseeritud alus, mis on loodud spetsiaalselt kahe virnastatud ahju kasutamiseks.

kood	mm	€
MKT11D	730x600x(H)220	**698,00**





KONDENSATIOONI KUBUD

- Ühefaasiline, ühe pöörlemissuunaga mootor.
- Maksimaalne õhuvool: vahemikus 400 m³/h kuni 600 m³/h
- Korpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 430
- Ühendamine mageveega 3/4" rõhuga 100-200 kPa (1,0–2,0 bari)
- Ei vaja ühendamist statsionaarse ventilatsioonitoruga ega suitsulõõriga
- Komplekti kuulub:
  - veeühendusvoolik, keermega 3/4", pikkus 1,5 m
  - 1 labürintfilter
  - juhe pikkusega 1,6 m
  - kanalisatsiooniava Ø 30 mm

kood		V	W	mm	kg	€	
EKKCN523	523 N UD & 523 N T UD	230	600	793x550x(H)305	18,6	**1350,00**	N
EKKCN423	423 NT UD	230	200	906x590x(H)255	37	**1330,00**	N
EKKCN4	Millennial Touch Screen, Black Mask, Smart	230	200	907x784x(H)255	24	**1470,00**	N
MKKC4S	Kondensatsiooni kubu 4- küpsetusplaadiga Millenial Smart ahjudele	230	600	850x1045x(H)308	26	**1550,00**	
MKKC4	Kondensatsiooni kubu 4- küpsetusplaadiga Millenial Touch Screen ja Black Mask ahjude jaoks	230	600	850x1045x(H)308		**1550,00**	
MKKC5S	Kondensatsiooni kubu 5- plaadiga Millenial ahjude jaoks	230	600	730x860x(H)308		**1550,00**	
MKKC5	Kondensatsiooni kubu, 5- plaadiga Millenial TS ahjudele	230	600	730x860x(H)308	26	**1540,00**	
MKKC610S	Kondensatsiooni kubu 6- ja 10- küpsetusplaadiga Millenial Smart ahjudele	230	600	850x1045x(H)308		**1550,00**	
MKKC610	Kondensatsiooni kubu 6- ja 10- küpsetusplaadiga Millenial Touch Screen ja Black Mask ahjudele	230	600	850x1045x(H)308		**1550,00**	
MKKC610C	Kondensatsiooni kubu Millennial TS 6 - ja 10- plaadiga ahjude jaoks	230	600	500x942x(H)308	19	**1430,00**	
MKKC623C	Kondensatsiooni kubu 6- küpsetusplaadiga Millenial Touch Screen ja Black Mask ahjude jaoks	230	600	500x762x(H)308		**1260,00**	
MKKC711S	Kondensatsiooni kubu 7- küpsetusplaadiga Millenial Smart ahjude jaoks	230	600	730x860x(H)308		**1540,00**	
MKKC711	Kondensatsiooni kubu 7- plaadiga Millennial TS ahjude jaoks	230	600	730x860x(H)308	26	**1550,00**	
MKKC1620S	Kondensatsiooni kubu 16- ja 20 -küpsetusplaadiga Millennial ahjudele	230	600	930x1045x(H)308		**2030,00**	
MKKC1620	Kondensatsiooni kubu 16- ja 20-küpsetusplaadiga Millennial TS ahjudele	230	600	930x1045x(H)308	31,4	**2030,00**	



975039

Zobacz film

EXTREME BOOSTER PROFESSIONAALNE PESUKONTSENTRAAT GRILLIDE JA AHJUDE PUHASTAMISEKS

- Tugev puhastusvahend rasvaste ja kõrbenud toidujääkide eemaldamiseks leeliselise toime suhtes vastupidavatelt pindadelt
- Eemaldab efektiivselt kõrbenud rasva, söestunud toidujäägi ja lõhnad
- Ei jäta triipe
- Soovitatav grillide, ahjude, praeahjude, küpsetusplaatide, pannide, suitsutuskambrite, gaasipliitide suitsutuskambrite jms puhastamiseks
- Ei lagunda emailitud pinnakatteid
- pH 14

kood	maht(l)	€
975039	1	**6,30**

AHJUKAMBRI KÄSIDUŠŠ, UNIVERSAALNE

- Ideaalne abivahend igale kokale, kellele on oluline töövahendi puhtus ja hügieenilisus
- Sobib kõikidele ahjutüüpidele: kombiahi, auru-kombiahi, pliidiahi, fritüürid, grillid, tööpinnad, kõik seadmed ja elemendid, mida võib veesurvega pesta
- Pikk 2-meetrine voolik ulatub kõikide seadmeteni.
- Mugavat äravooluklapiga käepidet on mugav käes hoida
- Spetsiaalne kronstein paigaldamiseks 3 kruviga vahetult ahju korpusele (koha määrab teenindaja) või seinale
- Tänu restile jaguneb juga paljudeks väikesteks jugadeks suurendades pesemisala
- Sobib kasutamiseks veetemperatuuridel +5 °C kuni +85 °C
- Maksimaalne veekulu 11 l/min rõhuga 3 bar
- Soovituslik veesurve rõhk: 3 bar
- Töörõhk: 0,5-7 bar
- Korpus on valmistatud PA66 nailonist, terasest osad kaetud roostevaba kroomiga
- Veetorustikuga ühendamine: 1/2"

kood	mm	€
810323	56x42x(H)56	**52,50**



810323

18/8 stainless steel

user assembly

NEW


LÜKATAV KÄRU

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib 20 × GN 1/1 plaatidele.
- Väljatõmmatava ahjukäru konstruktsioon.
- Eemaldatav käepide.
- Varustatud piduritega ratastega.
- Sobib konvektsioon- ja kombiahjude tööprotsesside jaoks.
- Ühildub HENDI ahjudega 229590, 229613 ja 229859.

kood	mm	€
817643	740x720x(H)1700	**1640,00**


817643

KÜPSETUSPLAADID CONVECTOMAT CLASSIC



Ääris 20 mm neljast küljest - võimaldab küpsetusplaati sisestada esitlusvitriinidesse - välimüügi võimalus

Fit & non stick kiht – marmorpind takistab nakkumist; küpsetamine 90% vähema rasvaga

Tugev konstruktsioon hoiab ära deformatsiooni tekkeohu. Küpsetusplaat sobitub tihedalt vastu praeahju kambri juhikuid ja ei deformeeru


Põhi ja seinad suurema paksusega kuni 1 mm – tagab stabiilse temperatuuritaseme kogu pinnal, ei kõrbe lokaalselt

Ohutu kate - ei sisalda toksiine, mis eralduvad koos toidu toorainega kõrge temperatuuri mõjul

Valmistatud lõhnatust emailitud terasest - need ei eralda kõrgel temperatuuril ebameeldivat lõhna. Kuumuskindlus kuni 300 °C




Küpsetusplaatidel on täisnurgad, mis võimaldab maksimeerida valmistoote kasutamist ja hõlbustab toidukulu hindamist - portsjonite korrapärasus ja kasumlikum tootmine



KÜPSETUSPLAAT CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1


kood	mm	€	
890257	530x325x(H)20	44,00	
890240	530x325x(H)40	46,50	
890233	530x325x(H)60	51,00	
890226	530x325x(H)80	67,50	N



NEW


KÜPSETUSPLAAT CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/1

kood	mm	€
890141	650x530x(H)40	77,00
890134	650x530x(H)60	83,50
890158	530x650x(H)20	65,00



KÜPSETUSPLAAT CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

kood	mm	€	
890356	354x325x(H)20	37,00	
890349	354x325x(H)40	44,00	
890332	354x325x(H)60	49,00	N



KÜPSETUSPLAAT CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

kood	mm	€	
890387	600x400x(H)20	52,50	
890363	600x400x(H)60	72,00	N

ALUMIINIUMIST GRILLPLAADID JA -RESTID

- Valmistatud alumiiniumsulamist.
- Pind on viimistletud PTFE-kattega.
- Sobib kasutamiseks ahjus max. temperatuuril 200°C.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.



808825

GRILLPLAAT CONVECTOMAT, RIHVELDATUD

- Rihveldatud pinna mõõtmed: 470x270 mm.

kood	mm	€
808825	530x325x(H)15	**99,00**



808832

GRILLREST CONVECTOMAT GRILL

- 24 ribi, paksus 9 mm.
- Ribide vahe: 13 mm.

kood	mm	€
808832	530x325x(H)15	**83,00**



808849

MITTENAKKUVA KATTEGA AHJUPLAAT CONVECTOMAT ROAST

- Sisemõõtmed: 470x260 mm.
- Veidi lame, lai serv - takistab õli välja voolamist.

kood	mm	€
808849	530x325x(H)17	**48,00**



808863

MITTENAKKUVA KATTEGA KÜPSETUSPLAAT CONVECTOMAT BAKE

- Kõigil külgedel kitsas äär.
- Sisemõõtmed: 505x300 mm.

kood	mm	€
808863	530x325x(H)10	**46,00**



808856

MITTENAKKUVA KATTEGA AHJUPLAAT CONVECTOMAT EGGPLATE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Pind on viimistletud mittenakkuva PTFE-kattega.
- Temperatuurikindlus: kuni 260°C.
- Suurus: GN 1/1.
- 8 vormi, mis on ideaalsed praemunade, pannkookide ja omlettide jaoks.
- Vormide kõrgus on ülevalt ø11 cm, alt ø8 cm ja sügavus 2 cm.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
808856	530x325x(H)26	**37,00**



808757

NEW

6 KOHAGA KÜPSETUSVORM, CONVECTOMAT PANCAKE

- Valmistatud vastupidavast roostevabast terasest.
- Mittenakkuv PTFE kate.
- Temperatuurikindel kuni 230°C.
- Suurus: GN 1/1.
- 6 vormi komplekt.
- Vormi mõõtmed: ülaosa läbimõõt: 12,5 cm, põhja läbimõõt: 8,5 cm, sügavus: 2,9 cm, ladustatav.

kood	mm	€
808757	530x325x(H)29	**38,00**



808818

KÜPSETUSPLAAT FRIIKARTULITE JAOKS, LAINESTATUD CONVECTOMAT FRY

- Võrgustik on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Raam ja käepidemed on valmistatud roostevabast terasest.
- Lainepõhi kleepumise vältimiseks.
- Võrgustiku mõõtmed: 7x7 mm.
- Küpsetuspind: umbes 450x255 mm.
- Temperatuurikindel kuni 200°C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
808818	530x325x(H)40	**39,50**



800164

ALUS CONVECTOMAT

- Valmistatud emailitud terasest.
- Ümardatud servad.
- Lehe paksus 1 mm.
- Temperatuurikindlus: kuni 300°C.

kood	mm	€
800164	530x325x(H)20	**23,50**

NEW






678305

-

kood	kogus pakendis	mm	€
678299	100	330x270	**5,60**
678305	500	600x400	**37,00**
678312	500	530x325	**32,50**



809150

18/8 stainless steel

GN-PLAAT 2/1

kood	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	**42,50**



939949

939956

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

809259

809242

KÜPSETUSPLAAT PROFI LINE GN 1/1


18/8 stainless steel | oven | stackable

kood	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**18,00**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**21,00**

LEEGIHAJUTAJA

- Leegihajutaja tuleb asetada põleti kohale, et vältida rasva põletile voolamist
- Roostevabast terasest leegihajutaja
- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood		mm	€
939956		650x530	**35,00**
939949	Rest	325x530	**18,50**





MALMIST PANN GN 1/1

- Sobib kõikidele Green Fire grillidele
- Kasutatav mõlema poolega, üks pool sile, teine sooniline

kood	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**58,00**



MALMIST REST GN 1/1

- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**53,50**

18/10 stainless steel · oven



GASTRONORM REST

		kood		mm	€
	Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.	801949	GN 2/1	650x530	**34,50**
	Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.	801932	GN 2/3	354x325	**12,50**
	Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.	801901	GN 1/1	530x325	**19,50**
	Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.	801918	GN 1/1	530x325	**22,00**
	Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.	801925		600x400	**17,50**
	Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.	801963		600x400	**17,50**
	Valmistatud 18/8 roostevabast terasest. Sobib mudelitele 227060 ja 227077.	801970		433x338	**11,00**

KÜPSETUSPLAAT 4 SERVAGA

	kood		mm	€
 Valmistatud alumiiniumist. Mittenakkuv kate. Sile.	808368	600x400	600x400x(H)10	**37,00** N
	808429	GN 1/1	530x325x(H)10	**31,00**
	808450	GN 2/3	354x325x(H)10	**27,00** N
 Valmistatud alumiiniumist. Mittenakkuv kate. Perforeeritud.	808375	600x400	600x400x(H)10	**38,00** N
	808405	GN 1/1	530x325x(H)10	**36,50**
	808412	GN 2/3	354x325x(H)10	**29,50**
 Valmistatud alumiiniumist. Mittenakkuv kate. Sile.	808801	600x400	600x400x(H)30	**65,00**
 Valmistatud alumiiniumist.	808382	600x400	600x400x(H)10	**27,00** N
	808436	GN 1/1	530x325x(H)10	**20,50** N
	808443	GN 2/3	354x325x(H)10	**20,50** N
 Valmistatud alumiiniumist. Perforeeritud.	808399	600x400	600x400x(H)10	**28,00** N
	808306	GN 1/1	530x325x(H)10	**21,00**
	808313	GN 2/3	354x325x(H)10	**20,00**


KÜPSETUSPLAAT 3 SERVAGA

 Valmistatud alumiiniumist. Mittenakkuv kate. Perforeeritud.	808221	600x400	600x400	**48,00**
 Valmistatud alumiiniumist. Perforeeritud.	808214	600x400	600x400x(H)20	**30,00**
 Valmistatud alumiiniumist. Sile.	808207	600x400	600x400x(H)20	**26,00**

KÜPSETUSPLAAT

 Valmistatud 18/8 roostevabast terasest. Madala äärega aluse disain.	809877	600x400	600x400	**43,50**
	809860	530x325	530x325	**29,00**
	809853	400x300	400x300	**20,50**

Al aluminium | oven | wash

	kood		mm	€
KÜPSETUSPLAAT				
 Valmistatud alumiiniumist. Tugevdatud serv traadiga.	808290		450x330x(H)26	13,00 N
	808283		330x242x(H)26	10,00 N
BAGUETTE'I KÜPSETUSPLAAT				
 Valmistatud alumiiniumist. Mittenakkuv kate. Perforeeritud.	808894	5 pesa	600x400x(H)32	53,50 N
	808900	4 pesa	600x400x(H)32	53,50 N
 Valmistatud alumiiniumist.	808870	5 pesa	600x400	35,50 N
	808887	4 pesa	600x400	34,00 N
KÜPSETAMISALUS EEMALDATAVA KÜLGPANEELIGA				
 Valmistatud alumiiniumist.	689851		580x100x(H)50	17,00
	689868		580x200x(H)50	22,00
ALUMIINIUMIST TOIDUANUM GN 1/1 KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA				
 Valmistatud alumiiniumist. Mittenakkuv kate. Sile.	805558	GN 1/1	530x325x(H)20	42,00
	805541	GN 1/1	530x325x(H)40	46,50
	805534	GN 1/1	530x325x(H)65	51,00
ALUS KONVEKTSIOONAHI H90S				
 Valmistatud alumiiniumist. Sobib mudelitele 227060 ja 227077.	943380		437x314x(H)8	14,50

08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza







PITSAAHI

- Toodetud tubliks abiliseks suurköökidesse ja bistroodesse
- Väliskest valmistatud roostevabast terasest AISI 430, garanteeritud pikk kasutusiga
- Roostevabast terasest kamber, mõõtudega: 410x420(H)120 mm ühe suure pitsa või mitme väiksema pitsa jaoks
- Küpsetuskambri põhi on vooderdatud šamottkividega, mis kindlustab ühtlase soojusjaotuse ja tagab küpsetatud tootele krõbeduse
- Ergonoomiline käepide
- Väikese aknaga ahjuuks võimaldab jälgida kogu küpsetusprotsessi
- Elektromehaaniline juhtimine, temperatuurivahemik 50°C-350°C
- Iga küttekeha võimsusega 1000 W, eraldi elektromehaanilise juhtimisega
- Taimer reguleeritava tööajaga kuni 120 minutit
- See on varustatud umbes 1,7 m elektrikaabliga ja maandatud pistikuga



220283

220290

1-KAMBRILINE PITSAAHI 2000 W

- Eraldi küte ülemiselt ja alumisest kambrist

kood	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	**326,00**

2-KAMBRILINE PITSAAHI 3000 W

- 2 kambrit, mida soojendavad 3 võimsat küttekeha: ülemine, alumine ja keskmine, (mõlemale kambrile ühine).

kood	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	**412,00**

Kambripõhi vooderdatud šamottkividega



Ettepoole avanev uks



Taimeriga seadistatav tööaeg, kuni 120 minutit



Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PITSAAHJUD PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM


- Esiosa valmistatud roostevabast terasest või osaliselt klaasist (mudelid Vetro)
- Korpus mustaks värvitud terasest
- Mineraalvillast isolatsioon
- Kambri valgustus
- Ahju põhi on kaetud šamottkividega
- Küttekehad igas kambris (ülal ja all)
- Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
- Temperatuuride ulatus: 50–320°C
- Kambri mõõtmed: 410x360x(H)90 мм
- Mehaaniline juhtpaneel

* Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate osadeta, näiteks käepidemed ja uksed

2 aastat GARANTII



1F010038



	1 (ø45 cm)	1+1 (ø32 cm)	1+1 (ø45 cm)	1+1+1 (ø45 cm)
mudeli nimi	BASIC 1/50 VETRO	BASIC 2/40 VETRO	BASIC 2/50 VETRO	BASIC 3/50 GLASS AND LIGHT
kood	1F010026	1F010038	1F010036	1F010176
kambrite arv	1	2	2	3
välimine mõõt	915x690x(H)360* mm	615x500x(H)430* mm	915x621x(H)527* mm	915x690x(H)900* mm
sisemõõt	620x500x(H)120 mm	2x 410x360x(H)90 mm	2x 620x500x(H)120 mm	3x 620x500x(H)120 mm
temperatuurivahemik	50°C kuni 450°C	50°C kuni 320°C	50°C kuni 450°C	50°C kuni 450°C
võimsus/pinge	4 kW/230 V	2,4 kW/230 V	6 kW/400 V	12 kW/400 V
€	**710,00**	**721,00**	**1110,00**	**1630,00**
ALUS AHJU JAOKS	224816		224816	
suurus	915x621x(H)900 mm		915x621x(H)900 mm	
€	**298,00**		**298,00**	

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PITSAAHI BASIC XL PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Roostevabast terasest esiosa
- Terasest korpus
- Mineraalvillast isolatsioon
- Mehaaniline kontroll
- Kambrivalgustus
- Kambri põhi on vooderdatud šamotiga
- Kütteelemendid igas kambris (üleval ja all)
- Kütteseadmete reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
- Eraldi termomeeter iga kambri jaoks.


* Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate osadeta, näiteks käepidemed ja uksed

2 aastat GARANTII




1F010050














	4 (ø32 cm)	4+4 (ø32 cm)	6+6 (ø35 cm)
mudeli nimi	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XXL 66
kood	1F010055	1F010050	1F010525
kambrite arv	1	2	2
välimine mõõt	975x925x(H)415* mm	975x925x(H)745* mm	1365x955x(H)745* mm
sisemõõt	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik	50°C kuni 450°C	50°C kuni 450°C	50°C kuni 450°C
võimsus/pinge	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	18 kW/400 V
kaal	75 kg	122 kg	176 kg
€	**884,00**	**1490,00**	**2560,00**
ALUS AHJU JAOKS	226797	227107	227206
suurus	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	**286,00**	**279,00**	**279,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PITSAAHI BASIC XL PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Roostevabast terasest esikülg.
- Terasest korpus.
- Isolatsioon on kivivillast.
- Mehaanilised juhtseadmed.
- Sisevalgustusega.
- Tulekindlad tellised küpsetuskambris.
- Küttekehad igas kambris (üleval ja all).
- Kütteseade reguleeritv sõltumatute termostaatidega
- Iga kambri jaoks eraldi termomeeter.
- Temperatuurivahemik: 50°C kuni 450°C.

* Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate osadeta, näiteks käepidemed ja uksed


2 aastat GARANTII




1F010205









	4 (ø35 cm)	**4+4** (ø35 cm)
mudeli nimi	BASIC XL 4	BASIC XL 44
kood	1F010200	1F010205
kambrite arv	1	2
välimine mõõt	1000x955x(H)415* mm	1000x955x(H)745* mm
sisemõõt	720x720x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik	50°C kuni 450°C	50°C kuni 450°C
võimsus/pinge	6 kW/400 V	12 kW/400 V
kaal	77 kg	139 kg
€	**1100,00**	**1690,00**
ALUS AHJU JAOKS	227152	227169
suurus	1000x844x(H)960 mm	1000x845x(H)860 mm
€	**279,00**	**277,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PITSAAHI BASIC SLIM LINE PRISMAFOOD

- Esiosa valmistatud roostevabast terasest
- Korpus terasest
- Mineraalvillast isolatsioon
- Mehaaniline juhtpaneel
- Kambri valgustus
- Ahju põhi on kaetud šamottkividega
- Küttekehad igas kambris (ülal ja all)
- Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
- Iga kambri jaoks eraldi termomeeter


* Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate osadeta, näiteks käepidemed ja uksed

prismafood
BUILT TO PERFORM

mudeli nimi	BASIC SLIM LINE 33
kood	1F010198
kambrite arv	2
välimine mõõt	1305x600x(H)745* mm
sisemõõt	2x 1080x410x(H)140 mm
temperatuurivahemik	50°C kuni 450°C
võimsus/pinge	12 kW/400 V
kaal	124,9 kg
€	**1730,00**

ALUS AHJU JAOKS	227145
suurus	1305x489x(H)860 mm
€	**279,00**

PARIM VALIK LAUAS



3+3 (ø32 cm)



2 aastat GARANTII

1F010198



PITSAAHJUD PLUS XL PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Esiosa roostevabast terasest
- Korpus mustaks värvitud terasest
- Mineraalvillast isolatsioon
- Elektromehaaniline juhtpaneel
- 3 küttekeha igas kambris (ülal ja all)
- Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
- Eraldi termomeeter iga kambri jaoks
- Kambri valgustus
- Ahju põhi on kaetud šamottkividega
- Eemaldatav uks, aknaga
- Ahju ülemine osa iseloomuliku varikaitsega


* Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate osadeta, näiteks käepidemed ja uksed

2 aastat GARANTII



1F010305

KAMBRIS 6 TORUKUJULIST ELEKTRIKÜT-TEKEHA



4+4 (ø35 cm)

mudeli nimi	PLUS XL 44
kood	1F010305
kambrite arv	2
välimine mõõt	1000x960x(H)745* mm
sisemõõt	2x 720x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik	50°C kuni 450°C
võimsus/pinge	12 kW/400 V
kaal	162 kg
€	**1930,00**
ALUS AHJU JAOKS	227169
suurus	1000x845x(H)860 mm
€	**277,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PITSAAHJUD TRAYS GLASS PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Paistavad silma oma universaalsuse poolest: tänu kambri suurtele mõõtmetele ei leia ahjud kasutust mitte ainult tüüpilistes pitsabaarides, vaid ka kondiitritehastes ja pagaritöökodades, kus on võimalik küpsetada mitmesuguseid tooteid otse 600x400 mm küpsetusplaatide peal
- Esiosa roostevabast terasest
- Korpus mustaks värvitud terasest
- Klaasist aknakesega uks võimaldab jälgida küpsetamise protsessi
- Kaks käepidet igal uksel
- Mineraalvillast isolatsioon
- Sõltumatu valgustus igas kambris
- Igas kambris 2 küttekeha, üleval ja all
- Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil igas kambris


* Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate osadeta, näiteks käepidemed ja uksed

2 aastat GARANTII




1F200108





4+4 (ø40 cm)
2+2 (blacha 60x40 cm)





6+6 (ø40 cm)
4+4 (blacha 60x40 cm)

mudeli nimi	TRAYS 44 GLASS	TRAYS 66L GLASS
kood	1F200108	1F200124
kambrite arv	2	2
välimine mõõt	1100x1080x(H)745* mm	1500x1080x(H)745* mm
sisemõõt	2x 820x840x(H)175 mm	2x 1230x840x(H)175 mm
temperatuurivahemik	50°C kuni 450°C	50°C kuni 450°C
võimsus/pinge	13,8 kW/400 V	20,4 kW/400 V
kaal	172 kg	225 kg
€	**2310,00**	**3310,00**
ALUS AHJU JAOKS	224564	224588
suurus	1100x964x(H)960 mm	1500x964x(H)960 mm
€	**333,00**	**372,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <350°C temp | stackable


NEW

ELEKTRILISED KONVEIERAHJUD

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib leiva, pitsa, köögiviljade ja muude gastronoomiliste roogade valmistamiseks.
- Konveierküpsetussüsteem.
- Ventileeritav küpsetussüsteem sundõhuringlusega.
- 7-tolline puuteekraaniga juhtpaneel.
- Salvestab kuni 99 kohandatavat küpsetusprogrammi.
- Nädalagraafiku funktsioon võimaldab seadistada automaatse töörežiimi igaks nädalapäevaks.
- Ülemise ja alumise kütte temperatuuri sõltumatu reguleerimine.
- Elektrooniline konveierlindi kiiruse reguleerimine võimaldab seadistada küpsetusaja vahemikus 1 minut 30 sekundit kuni 20 minutit.
- Tõhus soojusisolatsioon.
- Kompaktne ja ruumisäästlik disain.
- Küpsetuskambri kõrgus: 100 mm.
- Töötemperatuur kuni 350°C.








	kuni 43 pitsat/tunnis (ø26 cm)	kuni 86 pitsat/tunnis (ø26 cm)
mudeli nimi	C40	C50
kood	1F200450	1F200460
lindi laius	400 mm	500 mm
tootlikkus*	Ø26 cm pitsad: kuni 43 pitsat/tunnis Ø32 cm pitsad: kuni 26 pitsat/tunnis Ø40 cm pitsad: kuni 23 pitsat/tunnis	Ø26 cm pitsad: kuni 86 pitsat/tunnis Ø32 cm pitsad: kuni 43 pitsat/tunnis Ø40 cm pitsad: kuni 29 pitsat/tunnis Ø45 cm pitsad: kuni 26 pitsat/tunnis
suurus	1365x1005x(H)465 mm	1900x1220x(H)515 mm
ülemised kütteelemendid	2x 1500 W	2x 2800 W
alumised kütteelemendid	2x 2200 W	2x 4100 W
võimsus/pinge	7,8 kW/400 V	14,2 kW/400 V
€	**5820,00**	**7450,00**
ALUS AHJU JAOKS	2S010702	2S010708
	1 või 2 ahju	1 või 2 ahju
suurus	600x970x(H)630 mm	850x1115x(H)530 mm
€	**662,00**	**662,00**

* arvutatud värske (külmutamata) pitsa küpsetamisel 3 min 30 s temperatuuril 320 °C



1F200450



kuni 137 pitsat tunnis
(ø26 cm)

	C65
	1F200470
	650 mm
	Ø26 cm pitsad: kuni 137 pitsat tunnis Ø32 cm pitsad: kuni 103 pitsat tunnis Ø40 cm pitsad: kuni 51 pitsat tunnis Ø45 cm pitsad: kuni 40 pitsat tunnis
	2190x1390x(H)575 mm
	2x 3600 W
	2x 5400 W
	18,4 kW/400 V
	9310,00
	2S010712
	1 või 2 ahju
	1100x1290x(H)530 mm
	662,00



1F200450

1F200470



2S010712

ELEKTRILISED TAIGNARULLIMISMASINAD PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Sobivad ideaalselt pitsa, makaronitoodete, vareenikute ja pelmeenide jaoks külma taigna lahtirullimiseks
- Ei soojenda taigent rullimise ajal
- Hoiavad personali tööaega märgatavalt kokku
- Valmistatud roostevabast terasest
- Kaks paari rulle võimaldavad seadistada taigna paksuse kuni 5 mm ja anda sellele ümmarguse vormi (mudelil 1D010002 – üks paar rulle)
- Eraldi kaitsekilbid igal rullil

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi



Elektriline jalgpedaal





model	PRISMAFOOD 300	PRISMAFOOD 500	PRISMAFOOD 300
kood	1D010005	1D010002	1D010014
rullide paaride arv	1	1	2
taigna osa kaal	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg
taigna läbimõõt	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm
mõõtmed	480x335x(H)430 mm	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm
võimsus	250 W	250 W	250 W
pinget	230 V	230 V	230 V
kaal	18 kg	27 kg	28 kg
€	**675,00**	**872,00**	**907,00**

2 aastat GARANTII

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

ELEKTRILISED TAIGNARULLIMISMASINAD

- Ideaalne külma taigna väljarullimiseks
- Ei kuumuta tainast töö ajal
- Valmistatud roostevabast terasest
- Patenteeritud "touch and go" mudel - rullimismasin lülitub automaatselt sisse, kui tainas on sisestatud
- Reguleeritav tööaeg: 10-35 s
- Kaks paari reguleeritavaid rulle taigna paksuse reguleerimiseks 0-5 mm ja ümardamiseks
- Eraldi rullakaitsed lihtsaks ja ohutuks kasutamiseks
- Säästab teie töötajate tööaega

TOUCH AND GO
PATENTEERITUD MUDEL



model	PRISMAFOOD „TOUCH AND GO" 400
kood	1D010027
rullide paaride arv	2
taigna osa kaal	0,21-0,70 kg
taigna läbimõõt	ø260-400 mm
mõõtmed	585x435x(H)715 mm
võimsus	250 W
pinget	230 V
kaal	37 kg
€	**1140,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

prismafood
BUILT TO PERFORM

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

2 aastat GARANTII

Vaadake videoklippi








Elektriline jalgpedaal

PRISMAFOOD 400	PRISMAFOOD 500
1D010028	1D010038
2	2
0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
ø260-400 mm	ø260-450 mm
585x435x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
250 W	250 W
230 V	230 V
37 kg	41 kg
1030,00	**1210,00**



TOUCH AND GO
PATENTEERITUD MUDEL





PRISMAFOOD „TOUCH AND GO" 400
1D010051
2
0,22-0,90 kg
ø260-400 mm
585x435x(H)715 mm
250 W
230 V
38 kg
1190,00

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PRISMAFOOD SPIRAALTAIGNASEGAJAD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Professionaalseks kasutamiseks
- Ideaalne pizzeeriatesse, pagariäridesse, kondiitritööKodadesse, pirukapoodidesse, sõõrikukohvikutesse raskete tainaste sõtkumiseks.
- Valge värvitud terasest valmistatud tugev ja vastupidav korpus
- Kauss, kaitsekate, spiraal on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Fikseeritud kauss ja pea - lihtne, tõestatud konstruktsioon
- Riivi kaitsevahendi abil on töö ajal lihtne koostisosi lisada
- Mikrolüliti peatab masina, kui kaitsevarjestus on avatud
- Kettajam tõhusaks tööks
- Tagatud vaikne töö tänu õliga täidetud käigukastile
- Suurepärane taigna homogeensus ja aeratsioon
- Ei kuumuta tainast töö ajal
- Sisseehitatud 30-minutiline taimeri
- 4 ratast, millest 2 on piduritega, mis tagavad mugava transpordi ja hõlpsa kasutamise köögis.

2 aastat GARANTII



Rattad – sh 2 piduritega

1I063010



Taimer ja ohutu kaheastmeline väljalüliti

1I063035

Eemaldatav taignasegamisanum

SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN FIKSEERITUD TAIGNASEGAMISANUMAGA PRISMAFOOD

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/t)	taignasegamisanuma diameeter (mm)	kg	V	W	l.s.	€
1I060003	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	41	370	230	92	**977,00**
1I063010	378x690x(H)730	22	16	56	ø360x(H)210	69	750	400	84	**1140,00**
1I064010	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	78	1100	400	90	**1350,00**

SPIRAALMIKSER EEMALDATAVA KAUSIGA PRISMAFOOD

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/t)	taignasegamisanuma diameeter (mm)	kg	V	W	l.s.	€
1I061025	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	55	370	230	98	**1310,00**
1I063035	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750	400	84	**1490,00**
1I064035	435x750x(H)810	38	24	88	ø400x(H)260	93	1100	400	90	**1770,00**

PRISMAFOOD SPIRAALTAIGNASEGAJAD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Professionaalseks kasutamiseks
- Ideaalne pizzeeriatesse, pagaritöökodadesse, kondiitritöökodadesse, pirukapoodidesse, söörikukohvikutesse raskete tainaste sõtkumiseks.
- Valge värvitud terasest valmistatud tugev ja vastupidav korpus
- Kauss, kaitsekate, spiraal on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Fikseeritud kauss ja pea - lihtne, tõestatud konstruktsioon
- Riivi kaitsevahendi abil on töö ajal lihtne koostisosi lisada
- Mikrolüliti peatab masina, kui kaitsevarjestus on avatud
- Kettajam tõhusaks tööks
- 2 kiiruse segamiskiiruse reguleerimine - teine käik suurema hüdreerimise ja parema taina sõtkumise jaoks
- Tagatud vaikne töö tänu õliga täidetud käigukastile
- Suurepärane taina homogeensus ja aeratsioon
- Taigna soojendamine töö ajal ei toimu
- Sisseehitatud 30-minutiline taimeri
- 4 ratast, millest 2 on piduritega, mis tagavad mugava transpordi ja hõlpsa kasutamise köögis.

2 aastat GARANTII



Rattad – sh 2 piduritega

11063060



Taimer ja ohutu kaheastmeline väljalüliti

11063085

Eemaldatav taignasegamisanum

FIKSEERITUD KAUSIGA SPIRAALSEGISTI 22 L, PRISMAFOOD

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/t)	taignasegamisanuma diameeter (mm)	kg	V	W	l.s.	€
11063060	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	**1380,00**
11064060	435x740x(H)820	32	24	88	ø400x(H)260	93	1100/1700*	400	90/179*	**1610,00**
11066060	480x795x(H)855	48	40	128	ø450x(H)300	110	1500/2200*	400	92/182*	**2070,00**

SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN EEMALDATAVA TAIGNASEGAMISANUMAGA, 2 KIIRUST

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/t)	taignasegamisanuma diameeter (mm)	kg	V	W	l.s.	€
11063085	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	**1740,00**
11064335	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	95	1100/1700*	400	90/179*	**2000,00**
11065085	480x815x(H)850	41	32	112	ø450x(H)260	114	1100/1700*	400	90/179*	**2100,00**

* sõltub valitud kiirusest

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


NEW
page 714
arktic
Frozen Coffee
Frozen Coffee

FIKSEERITUD PEA JA KAUSIGA SPIRAALSEGISTI REBECCA

18/8 stainless steel | indoor

- Sobib ideaalselt väikestele asutustele, pizzeeriatele, pagaritöökodadele või kondiitritöökodadele.
- Vastupidav delite korpus on valmistatud valgest lakitud terasest.
- Kauss, kaitsekate ja spiraal on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Fikseeritud kauss ja pea.
- Tõstetav riivitud kaitsekate hõlbustab koostisosade lisamist töö ajal.
- Mikrolüliti peatab masina, kui kaitsekate avatakse.
- Tõhusat tööd tagav rihmavedu.
- Vaikne mootor töötab vaikselt.
- Jalad takistavad tööpinnal libisemist.
- Kausi mõõtmed (mm): ø240x(H)165.
- Tootmisvõimsus: 25 kg/h.



1I010500

kood	mm	maht (l)	mahutab (kg)	tootlikkus (kg/t)	kg	W	V	rpm	€
1I010500	265x495x(H)380	7	4	25	31	370	230	98	**768,00**

S.S. stainless steel | Cr chrome plated

prismafood BUILT TO PERFORM

2 aastat GARANTII

PITSAPRESS

- Professionaalne varustus tooreste pitsapõhjade valmistamiseks.
- Press on mõeldud suure arvu pitsapõhjade ettevalmistamiseks ilma suurte pingutusteta.
- Korpus ja roostevabast terasest plaadid.
- Kroomitud plaadid.
- Plaadi vahekaugus: max 10...15 mm.
- Sõltumatud töötemperatuuri seaded ülemiste ja alumiste plaatide jaoks eraldi digitaalsete ekraanide ja indikaatorlampidega.
- Pitsapõhja paksuse lihtne reguleerimine hoova abil.
- Liigutatav kaitse taigna turvaliseks töötlemiseks.
- Valgustus kahel pool plaate võimaldab pressimisprotsessi lihtsat juhtimist.
- Taigna surveaja reguleerimine.
- Plaatide maksimaalne kuumutustemperatuur: 170 °C.
- Maht: umbes 360 pitsapõhja tunnis.



1P010300

kood	1P010300	1P010310
taignaportsjoni kaal	250-270 g	600-650 g
taigna läbimõõt	ø330 mm	ø450 mm
mõõtmed	470x660x(H)825 mm	655x750x(H)855 mm
võimsus	4175 W	6100 W
pinget	400 V	400 V
kaal	121 kg	163 kg
€	**4420,00**	**5350,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PITSATAIGNA ANUM

- Valmistatud polüetüleenist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks ja on tervisele ohutu
- Säilitab taigna värskuse ja kerkimisprotsessi järjepidevuse
- Virnastatavad mahutid kaanega või ilma kaaneta
- Nõudepesumasinas pestav

HDPE polyethylene | in- & outdoor | stackable

MILLINE PEAKS OLEMA IDEAALNE PITSATAIGNA KERGITUSKAST?

Õhukindel sulgemine
Hästi sulguv kaas aitab säilitada taigna kergitamise ajal optimaalsed säilitustingimused. See vähendab niiskuskadu, hoiab ära taigna kuivamise ja toetab õiget käärimisprotsessi.

Keskkonnasõbralik
Korduskasutatavate anumate kasutamine vähendab vajadust taigna katmiseks tavapäraselt kasutatava toidukile järele. Vastupidavast plastist valmistatud anumad on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ning tagavad usaldusväärse kasutuse paljudeks aastateks.

Virnastatav konstruktsioon.
Kergitamise ja küpsemise ajal hoiustatakse sageli korraga suurt hulka taignapalle. Virnastatav konstruktsioon aitab optimeerida hoiuruumi ja toetab tõhusat töökorraldust köögis.

Siledad pinnad ja ümardatud servad.
Ümardatud nurgad ja siledad siseseinad aitavad vähendada taigna kleepumist ning muudavad anuma lihtsamini puhastatavaks ja hooldatavaks.



BPA FREE

NEW

Vastupidav konstruktsioon tugevdatud põhja ja servadega.



Kõrgendatud põhi ja serv võimaldavad stabiilset virnastamist.





881071

881040

	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line
kood	881033	881040	881064
mõõtmed	600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm
virnastatav	JAH	JAH	JAH
temperatuurikindlus	-40°C kuni 80°C	-40°C kuni 80°C	-40°C kuni 80°C
€	**14,50**	**16,50**	**18,00**
KAAS PITSATAIGNA KASTIDELE			
kood	881071	881071	881071
€	**11,50**	**11,50**	**11,50**



881095

881088

TAIGNAKAABITS

- Valmistatud toiduga kokkupuuteks sobivast materjalist.
- Lai lame kaabits.
- Ei kahjusta anumate pinda taigna eemaldamise ajal.
- Sobib taigna ettevalmistamiseks ja käsitsemiseks.
- Sobib leiva-, pitsa- ja kondiitritaigna ning teiste küpsetustoodete valmistamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
881095	210x105	**5,15**


KÄRU PITSATAIGNA KASTIDELE

- Sobib 600 × 400 mm taignakastidele.
- Raam on valmistatud ABS-materjalist.
- Pöörlevad polüpropüleenist rattad.
- Vastab Euroopa direktiividele.

kood	mm	€
881088	600x400	**72,00**



880968



880906



880982



880975

600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	GN 1/1
880906	880913	880920	880975
600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm	530x325x(H)90 mm
JAH	JAH	JAH	JAH – ilma kaaneta
-40°C kuni 80°C	-40°C kuni 80°C	-40°C kuni 80°C	-40°C kuni 90°C
10,50	**11,50**	**13,50**	**17,00**
880968	880968	880968	880982
9,80	**9,80**	**9,80**	**13,00**

KÄEPIDEMEGA PITSALAUD

- Valmistatud pressitud puidukiududest.
- Temperatuurikindlus kuni 175°C 2 minutit, kuni 70°C 2 tundi.
- Tootmisel kasutatav kõrge rõhk muudab lauad tugevamaks kui tavaline puit.
- Hooldusvaba (ei vaja õli ega pleegitusvahendit).
- Käepide koos auguga tahvli riputamiseks.
- Tumeneb kasutamise ajal, mis annab sellele loomuliku välimuse.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
505533	ø305x(H)6	**17,50**
500040	ø356x(H)6	**25,50**
500057	ø406x(H)6	**30,00**




PP polypropylene

PITSAKARBI TUGI - 500 TÜKKI

- Toe kõrgus: 35 mm

kood	kogus pakendis	€
709900	500	**12,50**





S.S. stainless steel

PITSAVORMIDE HOIDJA

- Valmistatud nikeldatud terasest
- Sobib igat tüüpide vormide jaoks

kood	mm	€
617700	(L)190	**6,30**



Al aluminium | wash

PANNITANGID

- Sobib igat tüüpi pitsapannide jaoks.

kood	mm	€
617731	(L)200	**6,55**

PP polypropylene | S.S. stainless steel



PITSALÕIKUR

- Roostevabast terasest tera, polüpropüleenist käepide.
- Komplekt sisaldab hõlpsasti paigaldatavaid värvilisi klambreid tainalõikuri noaratta märgistamiseks vastavalt HACCP kvaliteedisüsteemi nõuetele.

kood	ø	pikkus (mm)	€
617014	100	(L)230	**7,25**

18/0 stainless steel | PP polypropylene



PITSALÕIKUR

- „Kasutamiseks pizzeriates, restoranides ja baarides".
- Roostevabast terasest tera
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist
- Nõudepesumasinas pestav"

kood	ø	pikkus (mm)	€
617007	100	(L)230	**3,75**



618073 618066 618097 618080 618035 618042 618059

Al aluminium | wash

PITSALABIDAS PERFOREERITUD JA LÜHIKESE KÄEPIDEMEGA, KANDILINE

- Ideaalne kasutamiseks väikestes ruumides
- Valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Kerge ja vastupidav
- Perforeerimine liigse jahu ärajuhtimiseks
- Lühike käepide
- Mittesoojendav silikoonist käepide

kood	mm	€
618073	300x660	**35,00**
618066	350x710	**37,00**

Al aluminium | wash

PITSALABIDAS PERFOREERITUD JA LÜHIKESE KÄEPIDEMEGA, RUUDUKUJULINE

- Valmistatud kõvast anodeeritud alumiiniumist - suurem kulumis-, kulumis- ja korrosioonikindlus
- Perforeerimine liigse jahu ärajuhtimiseks
- Varustatud lühikese käepidemega, ideaalne väikestes ruumides kasutamiseks.
- Mittesoojendatud silikoonist käepide, mis kaitseb põletuste eest

kood	mm	€
618080	350x710	**42,00**
618097	300x660	**39,50**

Al aluminium | wash

LÜHIKESE KÄEPIDEMEGA PITSAKÜHVEL, KANDILINE

- Ideaalne kasutamiseks väikestes ruumides
- Lühike puidust käepide
- Alumiiniumist valmistatud pea

Kõrge kuumakindlus

kood	mm	€
618035	305x660	**17,50**
618042	355x710	**18,50**
618059	405x760	**25,00**

*Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu



18/10 stainless steel

855492

PITSAKASTME LUSIKAS

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Painutatud käepide ja lame põhi hõlbustavad kastme portsjoniteks jaotamist ja laialilaotamist.
- Käepide koos riputusauguga mugavaks hoiustamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval 2 suuruses.

kood	mm	€
855539	380x65	**7,00**
855492	280x65	**6,55**



617724

PUIDUST PITSALABIDAS

- Kasutatakse ahjust välja võtmiseks ja serveerimiseks
- Valmistatud vastupidavast puidust, temperatuurikindel

kood	mm	€
617724	535x305x(H)10	**15,50**



Al aluminium | wash

ÜMMARGUNE PITSALABIDAS

- Kerge ja vastupidav, valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Liugkäepidemega, pitsa hõlpsaks eemaldamiseks ahjust

kood	-	mm	€
617151		230x1200	**31,50**
617168	perforeeritud	230x1200	**37,00**

Al aluminium | wash

KANDILINE PITSALABIDAS

- Kerge ja tugev, valmistatud anodeeritud alumiiniumist.

kood	-	mm	€
617113		305x1320	**34,00**
617137	perforeeritud	305x1320	**51,00**
617120		405x1320	**42,00**
617144	perforeeritud	405x1320	**60,50**

S.S. stainless steel

ÜMMARGUNE PITSALABIDAS

- Liugkäepidemega, pitsa hõlpsaks eemaldamiseks ahjust.

kood	-	mm	€
617182		230x1200	**34,00**
617199	perforeeritud	230x1200	**35,00**

PUIDUST SEGAMISLABIDAS

- Suurte supikoguste ja muude vedelate ning poolvedelate toitude segamiseks pottides, kastrulites
- Valmistatud ühes-tükis pöögipuust, ei toimu kihtide irdumist nagu juhtub tavaliselt liimitud puidukihtidest toodetega
- Erakordselt vastupidav ja tugev

kood	mm	€
520604	700x95	**23,50**
520611	1000x95	**27,00**
520628	1250x95	**31,00**



S.S. stainless steel

KANDILINE PITSALABIDAS

kood	mm	€
617175	305x1320	**34,00**

Al aluminium | wash

RUUDUKUJULINE PITSALABIDAS

- Kasutamiseks pizzeriates ja tavalistes restoranides.
- Pikk puidust käepide
- Alumiiniumist laba
- Kuumakindel

kood	mm	€
617816	305x1320	**22,50**
618028	355x1320	**25,50**
617861	405x1320	**30,00**

PITSAAHJU PUHASTUSHARI

- Hari valmistatud messingtraadist
- Terasest kaabits
- Kruvitav puidust käepide

kood	mm	€
525630	930x260	**29,50**

Al aluminium

PITSAAHJU PUHASTUSHARI

- Vasest harjased
- Alumiiniumist käepide
- Terasest kaabits

kood	mm	€
525593	(L)1320	**28,50**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | SIL silicone

TUHAKÜHVEL

- Kühvel on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Käepide on valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
- Ergonoomiline käepide on valmistatud silikoonist.
- Riputusauguga hõlpsaks hoiustamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
618196	1320x215x(H)	**37,00**



617779 617786 617793 set 617748 525647 525685 525661

REGULEERITAVA KÄEPIDEMEGA PITSALABIDAS

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide plastist
- Pitsa keeramiseks ja eemaldamiseks
- Reguleeritav käepide

kood	-	mm	€
617779		ø200x1700	**100,00**
617786	perforeeritud	ø220x1700	**114,00**

PITSALABIDAS VENEZIA

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide plastist

kood	ø	pikkus (mm)	€
617793	260	(L)1350	**67,50**

VENEZIA PITSAAHJU TARVIKUD - 3 ELEMENDI KOMPLEKT

- Keskmise suurusega ahjude jaoks
- Sisaldab 3 tarvikut 1350 mm pikkusega: alumiiniumist labidas, pitsakühvel, pitsahari, mis on ümardatud messingist harjastega.

kood	mm	€
617748	(L)1350	**193,00**

PITSAAHJU PUHASTUSHARI, VERTIKAALNE

- Pehmed harjased, terasest kaabits
- *Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu

kood	-	mm	€
525647	vertikaalne	1700x55	**103,00**
525654	tagavara hari	170x55	**28,00**

PITSAAHJU PUHASTUSHARI VENEZIA - ÜMARDATUD

- Pehmed harjased, terasest kaabits

kood	-	mm	€
525685		1350x150	**60,50**
525692	tagavara hari	150x55	**23,50**

PITSAAHJU PUHASTUSHARI

- Kõvad harjased, terasest kaabits

kood	-	mm	€
525661		1700x220x(H)70	**90,50**
525678	tagavara hari	220x70	**25,50**

*Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu



617830 617809

Lilly Codroipo is the best known Italian manufacturer of professional pizza accessories

PITSALABIDAS SOLE MIO- PERFOREERITUD

- Väga kerge ja vastupidav, valmistatud kullavärvi anodeeritud alumiiniumist.
- Augud liigse jahu eemaldamiseks
- Teritatud serv ja perforeeritud pind pitsa lihtsaks tõstmiseks ja kühveldamiseks

kood	mm	€
617830	1700x330	**165,00**

PITSALABIDAS ITALIA 3D - PERFOREERITUD

- Väga kerge ja vastupidav, valmistatud mustast anodeeritud alumiiniumist.
- Augud liigse jahu eemaldamiseks
- Teritatud serv ja perforeeritud pind pitsa lihtsaks tõstmiseks ja kühveldamiseks

kood	mm	€
617809	1700x320	**177,00**



855584

Vaadake videoklippi

SPAATEL PITSATAIGNA JAOKS

- Valmistatud roostevabast terasest, plastikust käepide
- *Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu

kood	mm	€
855584	(L)260	**21,00**



617038

PITSANUGA - PAINUTATUD

kood	mm	€
617038	ø100x120	**60,50**



855522

KULP PITSAKASTME JAOKS - LAME

- Valmistatud roostevabast terasest, plastikust käepide

kood	-	€
855522	mahutavus 90 g	**35,00**

*Mõõtmed võivad veidi erineda toote käsitöö tõttu



PITSALÕIKUR PIZZER, TUGEVA KONSTRUKTSIOONIGA

- Suur ja paks tera ning muud metallosad on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Polüpropüleenist käepide.
- Tera kinnitatud tugevate, lamedate neetidega.
- Tugev 325 g konstruktsioon.
- Kergelt kaardus, hästi tasakaalustatud disain.
- Riputusavaga käepide mugavaks seinale riputamiseks.

kood	mm	€
618127	ø97x240	**21,50**

S.S. stainless steel · PP polypropylene · wash

NEW



PITSA KIIRLÕIKUR

- Käepidemed on valmistatud PP-plastikust.
- Tera on valmistatud roostevabast terasest.
- Pitsalõikur terava, kahekordse kaldlõikega poolkuu kujulise teraga.
- Lõikab kiiresti läbi õhukese põhjaga pitsad ja lameleivad.
- Tugev konstruktsioon võimaldab kindlat ja kontrollitud lõikamist.
- 50 cm pikk tera, sobib nii suurte kui ka väikeste pitsade lõikamiseks.

kood	mm	€
618226	533x111	**35,00**



PITSAKASTME KULP HEAVY-DUTY

- Roostevabast terasest AISI 304 valmistatud kastmekulp, mille käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Tuntud Hollandi disaineri Robert Bronwasseri disainitud professionaalne tööriist - funktsionaalne, ergonoomiline ja vastupidav.
- Lame põhi kastme hõlpsaks jaotamiseks ja levitamiseks.
- Mahutavus: 90 ml.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
855621	0,09	330x72x(H)27	**12,50**



PITSALABIDAS HEAVY-DUTY

- Pitsataina lihtsaks tõstmiseks ja eemaldamiseks karbist, jagamiseks ja maha kraapimiseks.
- Töötav osa on valmistatud roostevabast terasest AISI 301.
- Käepide on valmistatud PP-st (polüpropüleenist).
- Tuntud Hollandi disaineri Robert Bronwasseri disainitud professionaalne tööriist - funktsionaalne, ergonoomiline ja vastupidav.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
855638	263x132x(H)17	**9,55**



PITSAALUSTE KRAABITS HEAVY-DUTY

- Roostevabast terasest AISI 301 valmistatud tera, mille käepide on valmistatud silikoonist.
- Tera on paindlik.
- Tuntud Hollandi disaineri Robert Bronwasseri disainitud professionaalne tööriist - funktsionaalne, ergonoomiline ja vastupidav.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
855645	130x95x(H)13	**4,90**



PITSALABIDAS, SUURE JÕUDLUSEGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Polüpropüleenist käepide.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Kujundanud Robert Bronwasser.

kood	mm	€
855577	380x90	**12,50**

PIZZA KÄÄRID, TUGEVAD

S.S. stainless steel, PP polypropylene

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Polüpropüleenist käepide.
- Loodud Napoli pitsa lõikamiseks ilma koostisosi liigutamata.
- Nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
618219	245x88	**8,15**



PASTA- JA PITSATALDRIKUD

- Valmistatud vastupidavast glasuuritud portselanist.
- Mikrolaineahju ohutu.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ei ole ahjukindel.

porcelain micro stackable



777855

PITSATALDRIK BAROCCO

kood	mm	€
777855	ø330	7,95
768792	ø310	7,45



778937

PITSATALDRIK RETSEPTIKOGUMIK MUST

kood	mm	€
778937	ø330	7,95
768761	ø310	7,45



778944

PITSATALDRIK RETSEPTIKOGUMIK BRICK RED

kood	mm	€
778944	ø330	7,95
768778	ø310	7,45



769935

PASTATALDRIK BAROCCO

kood	mm	€
769935	ø275	12,50





774847 774854 774861

PITSATALDRIK SPECIALE

kood	värvus	mm	€
774830	Valge	ø280	**4,70**
774847	Valge	ø330	**5,60**
774854	Tumehall	ø330	**7,00**
774861	Kollane	ø330	**7,00**



769928

PASTATALDRIK SPECIALE ERITOOTED

kood	mm	€
769928	ø265	**6,05**



774885

PITSATALDRIK GRANIIT

kood	mm	€
774885	ø330	**7,00**
768815	ø310	**6,75**



778906

PITSA TALDRIK DROPS KOLLEKTSIOON

kood	mm	€
778913	ø330	**7,95**
778906	ø310	**7,45**



769911

PITSATALDRIK KREETA

kood	mm	€
769911	ø330	**8,15**
768785	ø310	**7,95**



769904

PASTATALDRIK KREETA

kood	mm	€
769904	ø265	**7,95**



774892

PITSATALDRIK TRADITSIOONILINE

kood	mm	€
774892	ø330	**7,95**
768808	ø310	**7,45**

indoor micro stackable **NEW**



427835

PITSAPANN

- Valmistatud sinisest terasest.
- Ristkülikukujuline.
- Rullitud serv.
- Serva kõrgus: 25 mm.
- Sile pind.
- Virnastatav.
- Vastupidav kõrgetele temperatuuridele ja intensiivsele kasutamisele.
- Vajab regulaarset puhastamist, kuivatamist ja õlitamist.
- Veekindel.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus.

kood	mm	€
427835	600x400x(H)25	**23,50**

oven wash micro stackable



617083

PITSAPANN

- Valmistatud siniteraslehest.
- Katmata viimistlus.
- Kuumakindlus kuni 360 °C.
- Vastupidav survele ja intensiivsele kasutusele.
- Vajab regulaarset puhastamist, kuivatamist ja õlitamist.
- Ei sobi nõudepesumasinasse.
- Ei sobi mikrolaineahju.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€	
427842	165	ø180x(H)25	**4,35**	N
617083	220	ø240x(H)25	**4,70**	
617090	240	ø260x(H)25	**5,25**	
617106	260	ø280x(H)25	**5,60**	
617205	280	ø300x(H)25	**6,05**	
617304	300	ø320x(H)25	**6,30**	
617403	340	ø360x(H)25	**7,95**	
617410	380	ø400x(H)25	**9,35**	
617434	480	ø500x(H)30	**14,00**	

Fe carbon steel oven wash micro stackable



616918

PERFOREERITUD PITSAPANN


- Valmistatud süsinikterasest, mis on kaetud raudoksiidiga, mis tagab suurepärase korrosioonikaitse.
- Väga ühtlane küpsetamine tänu spetsiaalsele perforeeringule.
- Aukude läbimõõt: Ø 3 mm.
- TÄHELEPANU: Ei sobi kasutamiseks nõudepesumasinas ega mikrolaineahjus.

kood	ø põhja dia. (mm)	mm	€
616918	261	ø291x(H)24	**12,00**
616901	240	ø270x(H)25	**11,50**
616925	281	ø311x(H)23	**13,00**
616932	324	ø352x(H)23	**13,50**
616949	381	ø411x(H)23	**17,50**

PITSAPANN, RISTKÜLIKUKUJULINE

- Valmistatud sinisest terasest.
- Küpsetamise ajal ühtlane soojusjaotus.

kood	mm	€
808276	600x400x(H)25	22,50



808276

PITSAREST ÜMMARGUNE

- Ideaalne pitsade ühtlaseks küpsetamiseks
- Valmistatud alumiiniumist

kood	mm	€
617502	ø230	2,35
617519	ø250	2,60
617526	ø280	2,80
617533	ø300	3,05
617540	ø330	3,30
617557	ø360	3,75
617458	ø380	4,00
617564	ø400	4,45
617465	ø430	4,70
617571	ø450	5,15
617472	ø480	5,60
617588	ø508	6,05
617595	ø600	11,00



617533



Mudelid ø 500
– tugevdatud

505588

PITSA SERVEERIMISALUS

- Valmistatud toorest pöögipuust
- Süvendite abil on pitsat lihtne lõigata ja võrdseks tükiks

kood	mm	€
505540	ø300	13,00
505557	ø350	15,00
505564	ø400	17,50
505571	ø450	20,00
505588	ø500	32,00



810361

PITSA VORMI-/VÕRGUHOIDJA

- 14 pitsa vormi- või võrgu jaoks

kood	mm	€
810361	300x305x(H)680	48,50





709818

Vaadake videoklippi

TERMOKOTT PITSA JAOKS

- Vastupidav kinnis, kergesti reguleeritav
- Vastupidavad, kergesti pestavad materjalid
- Pealpool läbipaistev tasku arvete jaoks
- Küljetasku jookide jaoks

kood		mm	€
709825	4 karpi	370x370x(H)200	**22,00**
709818	4 karpi	470x470x(H)210	**28,00**



709870

ISOLEERITUD PITSAKOTT - 4 KARBILE 45X45 CM

- Mõeldud toitlustusettevõtetele, mis pakuvad klientidele toidu kohaletoimetamist
- Valmistatud vastupidavast polüestrist (600D väljast ja 210D seest) koos 5 mm paksuse vahtpolüstri isolatsiooniga.
- Lihtne puhastada
- Takjakinnitus koti kiireks ja tihedaks sulgemiseks
- Käepidemed koti stabiilseks ja mugavaks kandmiseks
- Läbipaistev tasku delite kviitungite jaoks

kood	mm	€
709870	470x470x(H)210	**20,00**

VEEKINDEL KATE
Kott on valmistatud kõrgkvaliteetsest materjalist, mis on vee -ja tuulekindel.
TURVALINE TRANSPORT IGA ILMAGA

HENDI Al aluminium PE polyethylene PP polypropylene

UNIKAALNE MAHUTAVUS
Koti mahutavus on 72 liitrit, mis tähendab seda, et sellega on võimalik korraga transportida: 10 pitsat või 8 salatiportsjonit - ja 6 pearooga ning 6 supiportsjonit.
SUUR MAHUTAVUS = MADALAM TRANSPORDIKULU = SUUREM KASUM



REGULEERITAVAD TERMORIIULID
Riiulid paigutatavad kahte ossa.
Paiguta külmad road alumisse -ja kuumad road ülemisse ossa

ERALDAJAD
Termokoti alumine riiul on põhjast eraldatud viie poolringikujulise elemendiga. See aitab toetada termokoti soojaisolatsiooni.
ÄRA MURETSE, VÕID RAHULIKULT KOTI ASETADA KUHU TAHES, ROAD ON TURVALISELT HOITUD



MULTIFUNKTSIONAALNE KANDEKOTT
Varustatud:
- Rinna ja vöörihma pingutitega.
- Kinnituskonksuga makseterminali jaoks
- Comfort-süsteem - pehme, hingav õhukese vahuga vooder seljaosal ja rihmadel
- Veekindel arvetasku

FUNKTSIONAALNE MUGAVUS "VABAD KÄED"

KOLMEKIHILISED SEINAD
Tänu mitmekihilistele seintele on soojakadu minimaalne, vaheosades olev PVC mängib väga olulist rolli, see tugevdab termokoti struktuuri ja kindlustab kotile korraliku termoisolatsiooni.
TERMO INSTANT TEHNOLOOGIA AITAB TOIDU SOOJANA HOIDA VÄHEMALT 1,5 TUNDI


STRUKTUURSED JA AUTO TURVAVÖÖ MOTIIVIL TOODETUD TOETUSRIHMAD
Polüpropüleenist kootud ribad vöös. Vastupidavad, tugevad, suurepärase disainiga, kestavad aastaid.
EI NARMENDA EGA HARGNE

MULTIFUNKTSIONAALNE TRANSPORDIKOTT TOIDULE

- Soovitatav kasutamiseks pizzeeriates tellimuste transportimisel.
- Suured, reguleeritavad, polsterdatud õlarihmad
- Polsterdatud seljapaneel seljal mugavuse tagamiseks
- Reguleeritav vöökoharihm lisab stabiilsust
- Suured, polsterdatud kandekäepidemed
- Kergekaaluline
- Veekindel tänu vastupidavale 600D polüestrile.
- 2 kambri isolatsioonikihti: PE-vaht ja alumiiniumfoolium
- Reguleeritava takjakinnitusega riiuliga suur sektsioon
- Seljakoti ühe külje saab avada tõmblukuga, et sellele oleks lihtne ligi pääseda.
- Läbipaistev tasku kviitungite jaoks
- Väljaspoolt paigaldatud helkurribad täiendava ohutuse tagamiseks.

kood	mm	€
709801	410x410x(H)480	**60,50**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



KEBABIGRILL, GAASIGA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Varras on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Ülemine mootor pööroduva pöörlemisega.
- Pöörleva varda ja kütteelementide vaheline kaugus on reguleeritav.
- Varustatud termopaariga.
- Maagaasiga kasutamiseks; koos kaasasoleva muundurikomplektiga saab muuta propaangaasil kasutatavaks.
- Eemaldatav tilkumisalus sulanud rasva jaoks.
- Kaks kallutatavat roostevabast terasest peegeldusekraani paremal ja vasakul.
- Döner grilli kaitseklapp
- IPX kaitseklass: IP20.

KEBABIGRILL, GAASIGA

- Sobib termopaariga.
- 3 põletit koguvõimsusega 9,75 kW.
- Grilli pikkus: 725 mm.
- Liha mahutavus kuni 40 kg.


kood	kW [HS]	mm	€
143087	9,75	470x550x(H)960	**768,00**

KEBABIGRILL, GAASIGA

- Varustatud termopaariga.
- 4 põletit koguvõimsusega 13 kW.
- Grilli pikkus: 900 mm.
- Liha mahutavus kuni 60 kg.

kood	kW [HS]	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	**884,00**







226018

KEBABIGRILL, ELEKTRILINE

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Varras on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Ülemine mootor pööreva pöörlemisega.
- Pöörleva varda ja kütteelementide vahelist kaugust saab reguleerida.
- 4 eraldi küttetsooni, mis on suletud Robaxi klaasi (igaüks umbes 1,8 kW).
- Iga tsoon lüliti ja 5 kuumustasemega: 0-1-2-3-MAX
- Varda mõõtmed: 12 x 12 mm x (K) 890 mm, kasutatav pikkus: 650 mm.
- Plaadi läbimõõt: 180 mm.
- Liha kaal kuni 60 kg.
- Lihaploki maksimaalsed mõõtmed: ø300 x (H) 650 mm.
- Eemaldatav tilkumisalus sulanud rasva jaoks.
- Kaks kallutatavat roostevabast terasest peegeldusekraani paremal ja vasakul.
- IPX kaitseklass: IP40.

kood	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	**1240,00**





523964

KEBABI KÜHVEL

- 18/0 roostevabast terasest valmistatud kühvel.
- Käepide on valmistatud fenool-formaldehüüdvaigust.
- Lihtne kokku panna.
- Kühvli mõõtmed ilma käepidemeta: 230x175x80 mm.

kood	mm	€
523964	275x230	**28,00**

NEW



263532

KONTAKTGRILL, KEBAB

- Rihveldatud ülemine ja alumine malmplaat.
- Ülemise ja alumise grillplaadi sõltumatu kuumenemine.
- Torukujulised kütteelemendid.
- Grillpinna mõõdud:
  - 263525: ülemine 352×268 mm, alumine 378×340 mm.
  - 263532: ülemine 455×260 mm, alumine 478×345 mm.
- Raskem ülemine grillplaat tagab suurema surve ühtlaseks ja tõhusaks grillimiseks.

kood	V	W	mm	€
263532	220-240	3000	508x458x(H)234	**372,00**
263525	220-240	2500	408x455x(H)223	**291,00**


indoor

NEW

Vastupidav konstruktsioon, mis on mõeldud intensiivseks kasutamiseks professionaalses köögis.



Komplektis kebabikaabits.



Mahutab kuni 40 kg liha.

4 sõltumatut põletit võimaldavad küpsetamist täpselt reguleerida.

Sobib kasutamiseks nii vedelgaasi (LPG) kui ka maagaasiga.

Allosas paiknev mootor on kaitstud ülekuumenemise eest.

Äravooluava ja eemaldatav rasvakogumisvann muudavad puhastamise kiiremaks ja lihtsamaks.

219768

KEBABIGRILL, GAASIGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib döneri, gürose ja shawarma-tüüpi liha valmistamiseks.
- 4 eraldi juhitavat gaasipõletit.
- Sobib vedelgaasile (LPG) ja maagaasile (NG).
- Elektrimootoriga pöördvarras.
- Varda pöörlemiskiirus: 3,5 P/M.
- Manuaalne põletite reguleerimine.
- Tilkumisava koos eemaldatava tilgaalusega.
- Komplektis kebabilabidas.
- Maksimaalne liha kogus: 40 kg.
- Võimsus: 11,2 kW LPG-ga ja 13,2 kW maagaasiga.

kood	kW [HS]	mm	€
219768	13,2	537x639x(H)1013	**791,00**





ELEKTRILINE KEBABINUGA

- Roostevabast terasest terakaitse.
- Libisemiskindlast materjalist käepide ja mootorikorpus.
- Sobib döner kebabi, shawarma, gyrose ja teiste sarnaste liharoogade viilutamiseks.
- Lõikelaius: 100 mm.
- Komplektis on 2 roostevabast terasest tera: 1 sile ja 1 sakiline.
- Tera pöörlemiskiirus: 2600 p/min.
- Lõikevõimekus: kuni 30 kg/h.
- Reguleeritav viilutuspaksus: 0–8 mm.
- Integreeritud SISSE/VÄLJA lüliti.
- Ülekoormuskaitse lähtestamisnupuga.
- Komplektis tera erituskivi.

kood	V	mm	€
267240	230	262x134x(H)189	**140,00**



ELEKTRILINE NUGA KITCHEN LINE SHAURMA JAOKS - JUHTMEVABA

- Mõeldud shaurma, kebabi, Kreeka kebabi ehk gyro jms lõikamiseks.
- 2 roostevabast terasest lõiketera ø 100 mm: sile ja sakiline.
- Lõiketera pöörlemiskiirus: 2600 pööret minutis, tootlikkus: kuni 60 kg/t.
- Lõike paksuse lihtne reguleerimine 0–8 mm.
- Lõiketera roostevabast terasest AISI 304 ümbris tagab ohutuse lõikamise ajal.
- Mootori käepide ja korpus mittelibisevast materjalist.
- Väljalüliti ON/OFF, korpusega integreeritud.
- Laadimisseade märgutuledega (punane, roheline) akude seisukorra kohta.
- Komplektis kaks akut, kumbki mahuga 2000 mAh.
- Ülekoormuskaitse lähtestamise nupuga.
- Komplektis luisk lõiketera teritamise jaoks.
- Kaal: 1,6 kg.


kood	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	**233,00**



ELEKTRILINE KEBABILÕIKUR

- Professionaalsed seadmed, mis on mõeldud mis tahes tüüpi röstitud liha lõikamiseks kebabi, shaurma, gyro ehk Kreeka kebabi jne jaoks.
- Alumiiniumist käepide 2,7 m pikkuse kaabliga.
- Komplekti kuuluvad sile tera ø 80 mm ja täiendav hammastatud tera ø 80 mm.
- Roostevabast terasest tera kaitse lõikamise ohutuse tagamiseks.
- Tera lõikamiskiirus: 8000 pööret minutis.
- Kaitseklass: IPX4.
- Käepideme hoidja standardvarustuses.
- Toiteplokk koos märgutulega.
- Komplektis: kivi teritaja, tera alus ja kruvikeeraja.

kood	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	**289,00**



NEW

ASENDUSTERA KEBABINUGADELE

- Asendage katkine või kadunud tera, et pikendada oma elektrilise kebabinuga kasutusiga.
- Sobib HENDI elektrilistele kebabinugadele 267240, 267257.

kood	mm	€
267219	ø100	**39,50**


GOLIATH

GAASIGRILLID KANA KÜPSETAMISEKS

- Korpus roostevabast terasest
- Kahe poolega uksed karastatud klaasist
- Parempoolne uks avaneb koos korpuse parempoolse osaga, mis muudab varraste paigutamise lihtsamaks
- Käepidemega varda pikkus: 950 mm, varda kasulik pikkus: 740 mm
- Varda ristlõige: 12x12 mm
- Elektrimootor, mis paneb vardad pöörlema: 30 W/230 V
- Kambri sisevalgustus



226070








kood	226063	226070	226087
mahutavus	8-10 kanale	12-15 kanale	16-20 kanale
pöörlevate varraste arv	2	3	4
suurus	1150x472x(H)605 mm	1150x472x(H)795 mm	1150x472x(H)981 mm
eraldi reguleeritavate küttetsoonide arv	2	3	4
gaasikulu	0,98 m³/h	1,46 m³/h	1,96 m³/h
võimsus	9,4 kW [Hs]	14,1 kW [Hs]	18,8 kW [Hs]
kaal	65 kg	85 kg	100 kg
€	**2000,00**	**2390,00**	**2810,00**


Uste avanemise süsteem, mis muudab varraste paigutamise lihtsamaks



Iseseisvad kuumutuspiirkonnad



Eemaldatav äravoolurenn







224830

Al aluminium S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi

PASTAMASIN

- Ideaalne värskete pastatoodete valmistamiseks (taignalehe maksimaalne laius 140 mm)
- 7-tasemeline taignalehe paksuse reguleerimine 0,2–2,5 mm
- Kolm alumiiniumisulamist rulli/lõiketera: taigna lahtirullimine, nuudlite tagliatelle ja fettuccine lõikamine
- Varustatud käepideme ja klambriga laua külge kinnitamiseks

kood	mm	€
224830	210x193x(H)135	**33,00**

S.S. stainless steel

PASTAMASIN, ELEKTRILINE

- Rullid ja lõikurid on valmistatud roostevabast terasest 18/0.
- Varustatud taignarulli, 6,25 mm tagliatelle lõikuri ja 2 mm fettuccine lõikuriga.
- Sobib kuni 170 mm laiuste pastalehtede valmistamiseks.
- Taigna paksus on reguleeritav 7 astmes vahemikus 0,2 kuni 2,5 mm.
- Kaas on varustatud turvalülitiga.

kood	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	**198,00**

Vaadake videoklippi



224847




Al aluminium S.S. stainless steel wash

PELMEENIDE TEGIJA

- 5 pelmeeni lihtsaks valmistamiseks korraga.
- Korpus on valmistatud harjatud viimistlusega roostevabast terasest.
- Käepide on valmistatud alumiiniumist.
- Roostevabast terasest hingedega, mis ühendavad vormi 2 osa.
- Tööpind on viimistletud mittenakkuva kattega - valmis pelmeenide vaevata eemaldamiseks.
- Käepide kogu vormi pikkuses - ühtlase surve ja mugava kasutamise tagamiseks.
- 4 kummist libisemisvastase jalaga.
- Toote maksimaalne paksus ja läbimõõt: 21 mm, ø80 mm.
- Pelmeeni "serva" laius: 8 mm.
- Avatud pelmeenivalmistaja mõõtmed: 470x245x80 mm.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- ETTEVAATUST: kattekihi kahjustamise vältimiseks ärge kasutage pelmeenivalmistajat ilma taignata. Ärge peske katet tugevate puhastusvahendite ja karedate käsnadega.

kood	mm	€
230107	470x140x(H)95	**337,00**



S.S. stainless steel

Roostevabast terasest riiv

JUUSTURIIV, ELEKTRILINE

- Korpus on valmistatud poleeritud survevalualumiiniumist.
- Roostevabast terasest rullik.
- Mootor on kaitstud ülekoormuse eest.
- Turvamikrolüliti katkestab automaatselt voolu, kui etteandealus avatakse.
- Sobib ainult Parmesan juustu riivimiseks.
- Ei sobi pehme juustu jaoks.
- Silindri läbimõõt: 110x60 mm.
- Tootlikkus: 30 kg p/h.
- Komplektis 1,3 L riivitud juustu anum.

kood	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	**398,00**

Vaadake videoklippi

MADE IN ITALY



226827

MADE IN ITALY

18/8 stainless steel



201619

SEADE PASTA TOOTMISEKS

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses.
- Erinevatel vormidel pastatoodete sõtkumiseks ja ekstrudeerimiseks värskest tainast.
- Korpus, kauss, segisti ja kaas on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Elektrooniline juhtpaneel - lülitub taina sõtkumisest valmis pastakujude väljapressimise funktsioonile.
- Võrestikuga kaas, mis võimaldab koostisainete ohutut lisamist ka masina töötamise ajal.
- Mikrolüliti peatab masina automaatselt, kui kaas tõstetakse üles.
- Eemaldatav kauss ja segamiselemendid on nõudepesumasinas pestavad.
- Võimsus: 8 kg/h.
- Maksimaalne tainasisaldus tsükli kohta: 2 kg.
- Kaal: 26,5 kg.
- Pasta ekstrusiooniotsikud ø57 mm tuleb tellida eraldi.

kood	V	W	mm	€
201619	230	370	300x550x(H)540	**1840,00**








229330

ELEKTRILINE NUGA PASTA LÕIKAMISEKS

- Reguleeritav kiirus 0-80 p/m

kood	mm	€
229330	240x110x(H)70	**419,00**



PASTAVORM - BIGOLI

- Valmistatud messingist
- 22 auku ø3 mm

kood	€
229347	**86,00**



PASTAVORM - PAPPARDELLE

- Valmistatud messingist
- 5 auku 16x1 mm

kood	€
229385	**86,00**



PASTAVORM - FETTUCCINE

- Valmistatud messingist
- 15 auku mõõtmetega 8x1 mm

kood	€
229354	**86,00**



PASTAVORM - SFOGLIA

- Valmistatud messingist
- Avaus 155 mm pikkuse ja 1-4 mm paksuse tainaslehe valmistamiseks

kood	€
229392	**103,00**



PASTAVORM - FUSILLI

- Valmistatud messingist
- 5 auku läbimõõduga ø9 mm

kood	€
229361	**86,00**



PASTAVORM - CAPELLI D'ANGELO

- Valmistatud messingist
- 22 auku läbimõõduga ø1 mm

kood	€
229408	**86,00**



PASTAVORM - CASARECCE

- Valmistatud messingist
- 5 S-kujulist auku mõõtmetega 9x5 mm.

kood	€
229378	**86,00**



PASTAVORM - GNOCCHI

- Valmistatud messingist
- 1 auk läbimõõduga ø12 mm

kood	€
229415	**86,00**



PASTAVORM - SPAGETID

- Valmistatud messingist
- 22 auku läbimõõduga ø2 mm

kood	€
229484	**86,00**





VÄRSKETE MAKARONIDE KUIVATUSKARP

- Valmistatud HDPE-st, BPA-vaba.
- Temperatuurikindlus: -40°C kuni 90°C.
- Ideaalne lisatarvik HENDI makaronitootmismasinale (201619).

kood	mm	€
880999	600x400x(H)70	**17,00**



880999

PASTAKEETJA

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel

- Pasta, pelmeenide ja ka köögiviljade keetmiseks.
- Korpuse ülemine osa on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- Korpuse muud osad (ilma töötasapinnata) on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Konteiner on valmistatud roostevabast terasest AISI 316, mahutavusega 10 l.
- Kütteelement on kambri põhjas, millel on kate.
- Otsene ühendus veega.
- Esimesel juhtpaneelil asuv magevee ventiilikell.
- Temperatuuri reguleerimine valikuga vahemikus: 30°C kuni 120°C.
- Seadistatud temperatuuri saavutamisest teavitav märgutuli.
- Eemaldatav väljalaskeava kasutatud vee jaoks.
- Korvide hoidja, mis on mõeldud sisu tühjendamiseks.
- Mehaaniline lukustus juhusliku äravoolukraani avamise vältimiseks.
- Ülekuumenemiskaitse koos resetiga esipaneelil.
- Libisemiskindlad jalad.
- Kaasa arvatud: 2 korvi 100x292x(H)158 mm ja kaas.
- Seade tarnitakse ilma pistikuta.



238899

Komplektis 2 korvi ja kaas

PASTA JA PELMEENIDE KEETJA

kood	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	**1170,00**



238844

PASTA- JA PELMEENIKÜPSETAJA, ERALDISEISEV

- Eraldiseisev seade - stendil.
- 3 küljelt suletud statiiv, valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Statiivi sisemõõtmed: 325x545x(H)437 mm.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: 100-160 mm.

kood	V	W	mm	€
238844	230	3500	330x600x(H)907	**1280,00**

PASTA KEEDUKORV

S.S. stainless steel

kood	-	mm	€
943465	üks – 2 kambri kohta	100x292x(H)158	**130,00**



943465

PASTA KEETJA

- 18/8 roostevabast terasest valmistatud veepaak ja pastakorvid.
- Sisaldab 5 korvi:
  - 1 suur korv (260x169x300 mm).
  - 2 keskmist korvi (170 x305 x 253 mm).
  - 2 väikest korvi (115x248x250 mm).
- Reguleeritav temperatuurivahemik: 45 °C kuni 110 °C.
- Veepaagi maht: 25L.
- Kütteseade asub kaetud kambri põhjas.
- Kontrolltuli annab märku seatud temperatuuri saavutamisest.
- Sisaldab kraani hõlpsaks veest tühjendamiseks.
- Libisemisvastased jalad.
- Sisaldab mehaanilist lukku, et äravooluklapp kogemata ei avaneks.
- Ülekuumenemiskaitse.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	**256,00**



240496

18/8 stainless steel **NEW**




967881

KORV PASTAKEETJALE

- Korv on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Mõeldud kasutamiseks koos HENDI pastakeetjaga, kood 240496.
- Saadaval erinevates suurustes.

kood	-	mm	€
967874	Väike	115x126x(H)253	**30,00**
967881	Keskmine	170x130x(H)259	**34,50**
967898	Suur	170x263x(H)306	**45,50**





09

Cooling

Feel the ice experience






Paks isolatsioon
(90 mm)
GN
2/1
A
B
Kõrge
energiatõhususklass
(A, B)
Pressitud
juhikud
Ümardatud
ukse servad

SÜGAVKÜLMIK PROFI LINE PLUS

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

NEW

- Sise- ja välispinnad on valmistatud roostevabast terasest.
- Süvistatud riiulisiinid.
- Integreeritud käepide.
- Ümardatud ukse servad.
- Sobib GN 2/1 konteineritele.
- Max. koormus riiuli kohta: 40 kg.
- Reguleeritava kõrgusega riiulid.
- Temperatuurivahemik: -2°C kuni +8°C.
- Ventileeritud jahutus.
- Automaatne sulatus.
- Ülaossa paigaldatud kompressor.
- 90 mm polüuretaanisolatsioon.
- Digitaalne ekraan elektroonilise termostaadiga.
- LED sisevalgustus.
- Külmutusaine: R600a.
- Energiatõhususe klass: A.
- Kliimaklass: 5.
- Varustatud nelja rattaga, neist kaks piduritega.

COOLANT • COOLANT • R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII



238233, 238240



238257, 238264

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



PE polyethylene

RIIUL JAHE- JA KÜLMUTUSKAPPIDE JAOKS GN 2/1

- Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga, traadiga
- Suurus – GN 2/1.

kood	mm	€
801888	530x650	**17,50**

	A	A	B	B
tüüp	külmkapp	külmkapp	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	238233	238257	238240	238264
mahut. bruto/neto	552/430 l	1235/860 l	552/430 l	1235/860 l
mõõtmed	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm
kambri mõõdud	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290	R290
kliimaklass	5	5	5	5
isolatsiooni paksus	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto
riiulid	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm
energiatarve	0,90 kWh/24 h	1,38 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h	5,47 kWh/24 h
võimsus/pinge	220 W/230 V	230 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V
kaal	110 kg	185 kg	110 kg	185 kg
€	**1630,00**	**2330,00**	**1910,00**	**2660,00**

KÜLM- JA SÜGAVKÜLMKAPID PROFI LINE 670 L JA 1300 L

arktic

S.S. stainless steel

- Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)
- Õhu sundtsirkulatsioon, agregaadi asukoht ülal
- Tolmukaitsefilter
- Jahutuskompressor EMBRACO
- GN 2/1 standardiga kamber, kambri valgustus
- Isesulguv lukustusega uks
- Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide
- 4 ratast, millest 2 koos piduriga
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Seina paksus 60 mm

R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII

Vaadake videoklippi



232118, 232132

232125, 232149

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



PE polyethylene

RIIUL JAHE- JA KÜLMUTUSKAPPIDE JAOKS GN 2/1

- Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga, traadiga
- Suurus – GN 2/1.

kood	mm	€
801888	530x650	**17,50**

	B	B	C	C
tüüp	külmkapp	külmkapp	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	232118	232125	232132	232149
mahut. bruto/neto	670/455 l	1240/940 l	670/455 l	1240/940 l
mõõtmed	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm
kambri mõõdud	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290	R290
kliimaklass	5	5	5	5
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto
riiulid	4x 530x650 mm*	8x 530x650 mm*	4x 530x650 mm*	8x 530x650 mm*
energiatarve	1,26 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	4,99 kWh/24 h	8,19 kWh/24 h
võimsus/pinge	220 W/230 V	350 W/230 V	600 W/230 V	980 W/230 V
kaal	107 kg	171 kg	115 kg	177 kg
€	**1250,00**	**1850,00**	**1480,00**	**2120,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega







KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD PROFI LINE | 700 SEERIA

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Välimine tagumine kate on valmistatud galvaaniseeritud terasest.
- Isesulguv lukustatav uks(ed) mugava kumera ukse käepideme(te)ga.
- Sunnitud õhkjahutus automaatse külmutamisega, kompressor kambri kohal.
- 50 mm paksusest polüuretaanvahust isolatsioon.
- Reguleeritava riiuliga sobib konteineritele kuni GN 1/1.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat.
- Varustatud 4 rattaga, millest 2 on pöörlevad.



233108, 233115



233122, 233139

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII



PE polyethylene

RIIUL JAHE- JA KÜLMUTUSKAPPIDE JAOKS GN 2/1

- Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga, traadiga
- Suurus – GN 2/1.

kood	mm	€
801888	530x650	**17,50**

	C	C	D	D
tüüp	külmkapp	külmkapp	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	233108	233122	233115	233139
mahut. bruto/neto	410/280 l	900/620 l	410/280 l	900/620 l
mõõtmed	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm
kambri mõõdud	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290	R290
kliimaklass	5	5	4	4
isolatsiooni paksus	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto
riiulid	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*
energiatarve	1,43 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	5,78 kWh/24 h	9,17 kWh/24 h
võimsus/pinge	290 W/230 V	450 W/230 V	600 W/230 V	750 W/230 V
kaal	82 kg	132 kg	82 kg	132 kg
€	**1160,00**	**1500,00**	**1360,00**	**1740,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega







Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

HENDI

KÜLMKAPP + SÜGAVKÜLMKAPP PROFI LINE 420+420 L, 890+420 L

- Korpus ja kamber valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest).
- Õhu sundtsirkulatsioon.
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 50 mm.
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat.
- Jahutuskompressor EMBRACO.
- Automaatne kondensaadi ärajuhtimine.
- Isesulguvad lukustusega uksed.
- Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide.
- 4 ratast, millest 2 koos piduriga.

R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII



233146



233153

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

	D	D
tüüp	külmkapp-sügavkülmik	külmkapp-sügavkülmik
kood	233146	233153
brutomaht	450 + 450 l	450 + 900 l
netomaht	420 + 420 l	420 + 890 l
mõõtmed	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
kambri mõõdud	külmkapp – 550x540x(H)1380 mm sügavkülmik – 550x540x(H)1380 mm	külmkapp – 1100x540x(H)1380 mm sügavkülmik – 525x540x(H)1380 mm
temp. vahemik	-2/8°C, -17/-22°C	-2/8°C, -17/-22°C
külmaaine	R290 / R600a	R290 / R600a
kliimaklass	4	4
isolatsiooni paksus	50 mm	50 mm
sulatuse tüüp	auto	auto
riiulid	6x – külmkapp – 550x540x(H)1380 mm* sügavkülmik – 550x540x(H)1380 mm*	9x – külmkapp – 1100x540x(H)1380 mm* sügavkülmik – 525x540x(H)1380 mm*
energiatarve	8,21 kWh/24 h	9,32 kWh/24 h
võimsus/pinge	870 W/230 V	1150 W/230 V
kaal	135 kg	207 kg
€	**2070,00**	**2420,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega





KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD KITCHEN LINE

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.
- Välimine tagumine kate on valmistatud galvaaniseeritud terasest.
- Ventilaatoriga staatiline jahutus, kompressor allosas.
- Osakeste filtriga.
- Polüuretaanist vahtisolatsioon, 60 mm paks.
- Isesulguv lukustatav uks avaneb vasakule küljele.
- Mugav kumer uksekäepide.
- Varustatud nelja rattaga, millest kaks on pöörlevad.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat.

Vaadake videoklippi



232729, 232514 232736

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

RIIUL JAHE- JA KÜLMUTUSKAPPIDE JAOKS GN 2/1

- Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga, traadiga
- Suurus – GN 2/1.

kood	mm	€
801888	530x650	**17,50**

tüüp	külmkapp	külmkapp	sügavkülmik
kood	232729	232736	232514
mahut. bruto/neto	580/381 l	1300/762 l	580/381 l
mõõtmed	685x800x(H)1987 mm	1382x805x(H)2112 mm	685x800x(H)1987 mm
kambri mõõdud	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm
temp. vahemik	-5/5 °C	-5/5 °C	-22/-17 °C
külmaaine	R600a	R290	R290
kliimaklass	4	4	4
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto
riiulid	4x 546x622 mm*	8x 618x622 mm*	4x 646x622 mm*
energiatarve	2,5 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	6,79 kWh/24 h
võimsus/pinge	320 W/230 V	400 W/230 V	550 W/230 V
kaal	110 kg	180 kg	110 kg
€	**1060,00**	**1520,00**	**1190,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega








HENDI

KÜPSETISTE KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- 10 siini riiulitele/plaatidele.
- 60 mm polüuretaanisolatsioon.
- Isesulguv, pööratav uks lukuga.
- Digitaalne termostaat täpseks juhtimiseks.
- Staatiline jahutus ventilaatori toega.
- Reguleeritavad jalad (120–185 mm).
- LED sisevalgustus.
- Keskkonnasõbralik külmaaine R290.
- Kliimaklass 4.

R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII

600x400



237809

600x400



237816

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest

	D	E
tüüp	külmkapp	sügavkülmik
kood	237809	237816
mahut. bruto/neto	800/737 l	800/700 l
mõõtmed	740x990x(H)2010 mm	740x990x(H)2010 mm
kambri mõõdud	624x860x(H)1396 mm	624x860x(H)1396 mm
temp. vahemik	2/8 °C	-22/-18 °C
külmaaine	R290	R290
kliimaklass	4	4
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto
riiulid	10x guides 600x800 mm*	10x guides 600x800 mm*
energiatarve	3,51 kWh/24 h	11,2 kWh/24 h
võimsus/pinge	230 W/230 V	500 W/230 V
kaal	127 kg	134 kg
€	**1870,00**	**2100,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega



BUDGET LINE JAHUTUS- JA KÜLMUTUSVITRIINKAPID

- Roostevabast terasest valmistatud väline korpus.
- Ventilaatori abil jahutamine.
- Tagumine välissein ja alumine osa on valmistatud galvaniseeritud lehtmetallist.
- ABS-plastist valmistatud sisemus.
- Paks tsüklopentaanvahtisolatsioon (C5H10) (kuni 65 mm) olenevalt mudelist, et tagada kapis suurem temperatuuristabiilsus.
- Väga täpne digitaalne termostaat võimaldab täpselt määrata säilitustemperatuuri.
- Reguleeritavad riiulid kandevõimega 30 kg, eeldusel, et jahutusvitriinkapis on kaal ühtlaselt jaotunud.
- Fikseeritud riiulid külmutussüsteemi komponentidega,

R600a COOLANT

2 aastat GARANTII



236017



236031



236055

	A	C	C
tüüp	külmkapp	külmkapp	külmkapp
kood	236017	236031	236055
välisviimistlus	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras
mahut. bruto/neto	200/100 l	400/260 l	600/455 l
mõõtmed	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kambri mõõdud	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
temp. vahemik	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4
isolatsiooni paksus	60 mm	65 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto
riiulid	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energiatarve	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
võimsus/pinge	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
kaal	34 kg	62 kg	78 kg
€	**492,00**	**797,00**	**928,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 30 kg ühtlase koormusega







mille kandevõime on 25 kg, eeldusel, et külmutusvitriinkapis on kaal ühtlaselt jaotunud.
- Täiendav riiul kambri allosas hoiuruumi suurendamiseks (ainult valitud mudelitel – vt tabelit).
- Elektroonilise ekraaniga elektromehaaniline juhtimine, mis näitab seatud ja tegelikku temperatuuri.
- Kaks ees asetsevat jalga võimaldavad piiratud kõrguse reguleerimist (kui ahju on vaja tasakaalustada) ja kaks ratast taga, mis sobivad ideaalselt kapi teisaldamiseks (ainult kapid mahuga 400 ja 600 l)
- Isesulguvad uksed, et vähendada elektritarbimist.
- Lukustatavad uksed (võtmega).




236000


236024


236048

	A	C	C
tüüp	külmkapp	külmkapp	külmkapp
kood	236000	236024	236048
välisviimistlus	valge värvitud teras	valge värvitud teras	valge värvitud teras
mahut. bruto/neto	200/100 l	400/260 l	600/455 l
mõõtmed	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kambri mõõdud	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
temp. vahemik	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4
isolatsiooni paksus	60 mm	65 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto
riiulid	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energiatarve	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
võimsus/pinge	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
kaal	34 kg	62 kg	78 kg
€	**456,00**	**725,00**	**857,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 30 kg ühtlase koormusega








BUDGET LINE JAHUTUS- JA KÜLMUTUSVITRIINKAPID

- Roostevabast terasest valmistatud väline korpus.
- Ventilaatori abil jahutamine.
- Tagumine välissein ja alumine osa on valmistatud galvaniseeritud lehtmetallist.
- ABS-plastist valmistatud sisemus.
- Paks tsüklopentaanvahtisolatsioon (C5H10) (kuni 65 mm) olenevalt mudelist, et tagada kapis suurem temperatuuristabiilsus.
- Väga täpne digitaalne termostaat võimaldab täpselt määrata säilitustemperatuuri.
- Reguleeritavad riiulid kandevõimega 30 kg, eeldusel, et jahutusvitriinkapis on kaal ühtlaselt jaotunud.
- Fikseeritud riiulid külmutussüsteemi komponentidega, mille kandevõime on 25 kg, eeldusel, et külmutusvitriinkapis on kaal ühtlaselt jaotunud.






roostevaba teras


236079


236093


236109

tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	236079	236093	236109
välisviimistlus	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras
mahut. bruto/neto	200/100 l	400/260 l	600/455 l
mõõtmed	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kambri mõõdud	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
temp. vahemik	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290
kliimaklass	3	3	3
isolatsiooni paksus	60 mm	65 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto
riiulid	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energiatarve	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
võimsus/pinge	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
kaal	36 kg	73 kg	86 kg
€	**547,00**	**884,00**	**948,00**


* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 25 kg ühtlase koormusega







- Täiendav riiul kambri allosas hoiuruumi suurendamiseks (ainult valitud mudelitel – vt tabelit).
- Elektroonilise ekraaniga elektromehaaniline juhtimine, mis näitab seatud ja tegelikku temperatuuri.
- Kaks ees asetsevat jalga võimaldavad piiratud kõrguse reguleerimist (kui ahju on vaja tasakaalustada) ja kaks ratast taga, mis sobivad ideaalselt kapi teisaldamiseks (ainult kapid mahuga 400 ja 600 l)
- Isesulguvad uksed, et vähendada elektritarbimist.
- Lukustatavad uksed (võtmega).



236000 236024 236048

tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	236062	236086	236116
välisviimistlus	valge värvitud teras	valge värvitud teras	valge värvitud teras
mahut. bruto/neto	200/100 l	400/260 l	600/455 l
mõõtmed	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kambri mõõdud	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
temp. vahemik	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290
kliimaklass	3	3	3
isolatsiooni paksus	60 mm	65 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto
riiulid	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energiatarve	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
võimsus/pinge	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
kaal	36 kg	73 kg	86 kg
€	**503,00**	**813,00**	**1030,00**





LIHA LAAGERDUSKAPID

- Korpus, ukseraam ja uksekäepide on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Uks on valmistatud kahest Low-E toonitud karastatud klaasist, mis suurendab energiatõhusust, blokeerides infrapunavalgust ja UV-kiirgust väljastpoolt, takistades samal ajal soojuse ülekandumist sissepoole. Ukselukk on kaasas.
- ABS-st valmistatud destilleeritud vee mahuti - destilleeritud vett tuleb täita käsitsi.
- Teade ekraanil ja helisignaal hoiatab, kui õhuniiskus on alla 15%, et kasutaja saaks veepaaki täita.
- Alarm, mis näitab, et uks on avatud üle 3,5 minuti - kaitse kambris valitsemata tingimuste häirimise eest.
- Sisseehitatud UVC-steriliseerimislamp, mis takistab bakterite kasvu ja tagab liha jaoks ohutu keskkonna; kui uks on maitsestamise ajal avatud, ei ole bakteritel võimalust areneda.
- Sundjahutamine ventilaatori abil, mis tagab vajaliku õhuringluse taseme.
- LED-tuled, mis on paigutatud kambri mõlemale küljele ja lakke.
- Maksimaalne koormus konksu kohta: 25 kg.
- Riputusvarda maksimaalne koormus: 50 kg.
- Reguleeritav niiskusvahemik: 60-85%.
- Praegune õhuniiskuse tase kuvatakse paneelil.

R600a COOLANT

2 aastat GARANTII



221433



204962



204986

tüüp	külmkapp	külmkapp	külmkapp
kood	221433	204962	204986
välisviimistlus	AISI 304	AISI 304	valmistatud tumehallist pulbervärvitud metallist
mahut. bruto/neto	–/233 l	–/352 l	–/352 l
mõõtmed	595x760x(H)1270 mm*	695x760x(H)1720 mm*	695x760x(H)1720 mm*
temp. vahemik	1/25 °C	1/25 °C	1/25 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a
riiulite arv	3*	3*	3*
võimsus/pinge	170 W	170 W	170 W
kaal	17 kg	81 kg	81 kg
€	**2630,00**	**2910,00**	**3030,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 25 kg ühtlase koormusega

KUIVLAAGEDUSKAPP, TÖÖPINNAALUNE

- Korpus, ukseraam ja uksekäepide valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Uks on valmistatud 2 kihist Low-E toonitud karastatud klaasist.
- Komplektis ukselukk.
- Destilleeritud vee mahuti valmistatud ABS-materjalist – destilleeritud vesi tuleb käsitsi lisada.
- Ekraaniteavitus ja helisignaal, kui veepaagi niiskustase langeb alla 15%.
- Alarm, kui uks on avatud rohkem kui 3,5 minutit.
- Sisseehitatud UVC steriliseerimislamp.
- Sundjahutus ventilaatori abil.
- LED-valgustid paigutatud kambri mõlemale küljele ja lakke.
- Maksimaalne koormus ühe konksu kohta: 25 kg.
- Riputusvarda maksimaalne koormus: 50 kg.
- Temperatuurivahemik: 2 °C – 10 °C.
- Reguleeritav niiskusvahemik: 60-85%.
- Kuvatakse hetke niiskustase.
- Õiged temperatuuri-, ventilatsiooni- ja niiskustingimused liha kuivlaagerdamiseks.
- Komplektis:
  - 3 × konksu
  - Soolaalus.



204979

tüüp	külmkapp
kood	204979
välisviimistlus	AISI 304
mahut. bruto/neto	148/138 l
mõõtmed	600x545x(H)900 mm
kambri mõõdud	510x355x(H)745 mm
temp. vahemik	2/10 °C
külmaaine	R600a
riiulite arv	1
võimsus/pinge	350 W
kaal	50 kg
€	**1130,00**

KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD PROFI LINE | 700 SEERIA , PRITSMEKAITSEGA

arktic S.S. stainless steel

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.
- Väline tagumine kate on valmistatud tsingitud terasest.
- Isesulguvad uksed on varustatud mugavate käepidemetega.
- Sundõhuga jahutus automaatse sulatusega, kompressor asub kambri kõrval.
- Reguleeritavate riiulitega, sobib kuni 1/1 GN anumatele
- 50 mm paksusest polüuretaanvahust isolatsioon.
- Varustatud digitaalse ekraani ja elektroonilise termostaadiga.
- 4 reguleeritava roostevabast terasest jalaga.
- Saadaval 40 mm pritsmekaitsega.

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



232040, 232064



232057, 232699

			NEW		
	A	A	C	C	C
tüüp	külmkapp 2 uksega	külmlaud 3 uksega	külmlaud 4 uksega	sügavkülmlaud 2 uksega	sügavkülmlaud 3 uksega
kood	232040	232057	238165	232064	232699
välisviimistlus	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
mahut. bruto/neto	280/215 L	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
mõõtmed	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
kambri mõõdud	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
külmaaine	R600a	R290	R290	R290	R290
kliimaklass	5	5	5	5	5
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto	auto
riiulid	4x 330x555 mm*	6x 330x555 mm*	8x 330x555 mm*	4x 330x555 mm*	4x 330x555 mm*
energiatarve	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
võimsus/pinge	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
kaal	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1280,00**	**1490,00**	**1780,00**	**1590,00**	**1740,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 20 kg ühtlase koormusega



238165

Fe carbon steel NEW



802120

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD PROFI LINE | 700 SEERIA ILMA PRITSEKAITSMETA

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.
- Väline tagumine kate on valmistatud tsingitud terasest.
- Isesulguvad uksed on varustatud mugavate käepidemetega.
- Sundõhuga jahutus automaatse sulatusega, kompressor asub kambri kõrval.
- Reguleeritavate riiulitega, sobib kuni 1/1 GN anumatele
- 50 mm paksusest polüuretaanvahust isolatsioon.
- Varustatud digitaalse ekraani ja elektroonilise termostaadiga.
- 4 reguleeritava roostevabast terasest jalaga.

2 aastat GARANTII

NEW

COOLANT • COOLANT • R600a R290 COOLANT

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



238110, 238134



238127, 238141

	A	A	C	C	C
tüüp	külmkapp 2 uksega	külmlaud 3 uksega	külmlaud 4 uksega	sügavkülmlaud 2 uksega	sügavkülmlaud 3 uksega
kood	238110	238127	238158	238134	238141
välisviimistlus	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
mahut. bruto/neto	280/215 l	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
mõõtmed	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
kambri mõõdud	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
külmaaine	R600a	R290	R290	R290	R290
kliimaklass	5	5	5	5	5
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto	auto
riiulid	4x 330x555 mm*	6x 330x555 mm*	8x 330x555 mm*	4x 330x555 mm*	6x 330x555 mm*
energiatarve	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
võimsus/pinge	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
kaal	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1160,00**	**1340,00**	**1690,00**	**1440,00**	**1590,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 20 kg ühtlase koormusega

RIIUL GN 1/1 KÜLMLAUDADELE JA KÜLMKAPPIDELE

- Valmistatud süsinikterasest.
- Polüetüleenkate.
- Maksimaalne koormus: 15 kg.
- Temperatuuritaluvus -18°C kuni 40°C.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	€
802120	**13,00**



238158

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

HENDI

KÜLMIKU LOENDUR PROFI LINE | 700 SEERIA

- Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)
- Õhu sundtsirkulatsioon, tolmukaitsefilter
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 60 mm
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Jahutuskompressor EMBRACO
- Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
- Isesulguvad lukustusega uksed
- Mugavalt kasutatav profileeritud uksekäepide
- 4 roostevabast terasest, reguleeritava kõrgusega jalga

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



233764



237069

tüüp	külmlett, 4 sahtliga ilma pritsmekaitseta	NEW külmlett, 4 sahtliga pritsmekaitsega	külmlett, 6 sahtliga ilma pritsmekaitseta	NEW külmlett, 6 sahtliga pritsmekaitsega
kood	233764	238318	237069	238325
mahut. bruto/neto	280/90 l	280/90 l	420/204 l	420/204 l
mõõtmed	1360x700 x(H)840 mm	1360x700 x(H)755 mm	1795x700 x(H)840 mm	1795x700 x(H)755 mm
kambri mõõdud	822x570 x(H)580 mm	822x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290	R290
kliimaklass	5	5	5	5
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto
sahtlid/riiulid	4 sahtlid	4 sahtlid	6 sahtlid	6 sahtlid
energiatarve	1,79 kWh/24 h	1,79 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h
võimsus/pinge	250 W/230 V	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V
kaal	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	**1900,00**	**2000,00**	**2430,00**	**2540,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 20 kg ühtlase koormusega



238318



238325

KÜLMKAPP JA KÜLMLETID PROFI LINE | 600 SEERIA

- Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest).
- Õhu sundtsirkulatsioon.
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 50 mm.
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat.
- Jahutuskompressor EMBRACO.
- Automaatne kondensaadi ärajuhtimine.
- Isesulguvad uksed.
- 4 Roostevabast terasest, reguleeritava kõrgusega jalga ääris 40 mm.

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT

Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



233344, 233351




233382, 233399

	B	B	C	C
tüüp	külmlaud 2 uksega	külmlaud 3 uksega	sügavkülmlaud 2 uksega	sügavkülmlaud 3 uksega
kood	233344	233382	233351	233399
mahut. bruto/neto	220/166 l	390/291 l	220/166 l	390/291 l
mõõtmed	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm
kambri mõõdud	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290	R290
kliimaklass	5	5	4	4
isolatsiooni paksus	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto
riiulid	2x 390x428 mm	430x428 mm / 490x428 mm	4x 390x428 mm	6 – 430x428 mm / 490x428 mm
energiatarve	2,06 kWh/24 h	2,36 kWh/24 h	4,5 kWh/24 h	5,48 kWh/24 h
võimsus/pinge	270 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V	550 W/230 V
kaal	71 kg	100 kg	74 kg	100 kg
€	**1140,00**	**1320,00**	**1220,00**	**1480,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 18 kg ühtlase koormusega







KÜLMLAUAD

NEW

- Korpus ja kamber valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest
- Ventilaatoriga võimendatud jahutus
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 35 mm
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Jahutuskompressor EMBRACO
- Kompressor: EMT65HLR võimsusega 1/4 hj
- Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
- Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on kuni +43°C
- Elektrienergia keskmine kulu ööpäevas: 4,5 kWh
- Mugavalt haaratavad profileeritud käepidemed uksel ja sahtlitel
- 4 plastist jalga

2 aastat GARANTII



232019



238332



232026



238349



238363



238356

	A	A	A	A	B	B
tüüp	külmlaud 2 uksega ilma pritsmekaitseta	külmlaud 2 uksega pritsmekaitseta	külmlaud 3 uksega ilma pritsmekaitseta	külmlaud 3 uksega pritsmekaitseta	jahutatud töölaud, 4 sahtliga ilma pritsmekaitseta	jahutatud töölaud, 4 sahtliga pritsmekaitseta
kood	232019	238332	232026	238349	238363	238356
mahut. bruto/neto	300/169 l	300/169 l	380/254 l	380/254 l	300/97 l	300/97 l
mõõtmed	900x700 x(H)890 mm	900x700 x(H)908 mm	1365x700 x(H)890 mm	1365x700 x(H)908 mm	900x700 x(H)868 mm	900x700 x(H)908 mm
temp. vahemik	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4	4	4	4
isolatsiooni paksus	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto	auto	auto
riiulid	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**		
energiatarve	1,16 kWh/24 h	1,16 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h
võimsus/pinge	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V
kaal	72 kg	72 kg	94 kg	94 kg	82 kg	82 kg
€	**640,00**	**722,00**	**1100,00**	**1180,00**	**1450,00**	**1530,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 18 kg ühtlase koormusega
** Riiuli maksimaalne kandevõime u. 15 kg ühtlase koormusega

KLAASUSTEGA KÜLMLAUD - 3 UKSEGA, AGREGAADI ASUKOHT KÜLJEL

- Sise -ja väliskorpus kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest (tagumine sein tsingitud terasest ja ukseraamid alumiiniumist)
- Sundjahutus
- Isolatsiooni paksus: 60 mm
- Isolatsioonimaterjal: C5H10
- Isesulguvad uksed
- 4 roostevabast terasest reguleeritava kõrguse jalga
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat
- Jahutuskompressor EMBRACO
- Kondensaadi automaatne aurustumine
- Ääris: 40 mm



233436

tüüp	Klaasustega külmlaud - 3 uksega, agregaadi asukoht küljel
kood	233436
mahut. bruto/neto	420 l
mõõtmed	1795x700x(H)850 mm
kambri mõõdud	1257x570x(H)580 mm
temp. vahemik	0/8 °C
külmaaine	R290
kliimaklass	5
isolatsiooni paksus	60 mm
sulatuse tüüp	auto
sahtlid/riiulid	reguleeritav
energiatarve	3,22 kWh/24 h
võimsus/pinge	400 W/230 V
kaal	125 kg
€	**1470,00**

PITSALETID

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, graniidist töötasapinnaga.
- Uksed varustatud mugavate käepidemetega.
- Sund-õhkjahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub kambri all.
- Reguleeritavate riiulitega, mahutab mahuteid kuni GN 1/1.
- Digitaalne näidik ja elektrooniline termostaat.
- Kõik mudelid tarnitakse ilma GN-mahutiteta.

SALATILETID

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevast terasest.
- Uksed varustatud mugavate käepidemetega.
- Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub kambri all.
- 35 mm paksune polüuretaanist vahtisolatsioon.



232859



NEW

232781



232873



232798

tüüp	kõrgendusega ja graniidist lauaplaadiga külmlaud	kõrgendusega ja graniidist lauaplaadiga külmlaud - 3 uksega	külmlaud saladetta - 2 uksega, klaasvitriiniga	külmlaud saladetta - 3 uksega, klaasvitriiniga
kood	232859	232873	232781	232798
mahutavus. gross/net	300/169 l	380/254 l	300/169 l	380/254 l
mõõtmed	900x700 x(H)1082 mm	1365x700 x(H)1120 mm	900x700 x(H)1300 mm	1365x700 x(H)1300 mm
temp. vahemik	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4	4
isolatsiooni paksus	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto
riiulid	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	2 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 - 335x590 mm/ 340x590 mm*
energiatarve	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
võimsus/pinge	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
kaal	96 kg	180 kg	80 kg	110 kg
€	**764,00**	**1270,00**	**920,00**	**1280,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 18 kg ühtlase koormusega
* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 20 kg ühtlase koormusega

- Reguleeritavate riiulitega, mahutab mahuteid kuni GN 1/1.
- Digitaalne näidik ja elektrooniline termostaat.
- 4 reguleeritava, mittelibiseva plastikjalaga.
- Kõik mudelid tarnitakse ilma GN-mahutiteta.

R600a COOLANT

arktic

S.S. stainless steel

2 aastat GARANTII

NEW



232880



232897



232804



232811

külmlaud delite - uksega, kõrgendusega	külmlaud delite - 3 uksega, kõrgendusega	külmlaud delite - 2 uksega, klappkaanega	külmlaud delite - 3 uksega, klappkaanega
232880	232897	232804	232811
300/169 l	380/253 l	300/169 l	380/253 l
915x700 x(H)1030 mm	1380x700 x(H)1105 mm	915x700 x(H)875 mm	1380x700 x(H)868 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a
4	4	4	4
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
auto	auto	auto	auto
4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 – 335x590 mm/ 340x590 mm*
2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
77 kg	108 kg	70 kg	90 kg
805,00	**1220,00**	**640,00**	**1100,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KÜLMLETID – KÕRGENDUSEGA

- Välis- ja sisekorpus valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest.
- Vitriin karastatud klaasist.
- Staatiline jahutus – jahutatakse sisemist vanni.
- Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 40 mm.
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat.
- Temperatuuride vahemik: 0 °C kuni +8 °C.
- Jahutuskompressor EMBRACO.
- Kompressor: EMT45HLR võimsusega 1/5 hj.
- Automaatne sulatamine.
- Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on kuni +32 °C ja suhteline õhuniiskus kuni 60%.
- 4 plastist jalga.

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT



5x GN 1/4 232903



7x GN 1/4 232910



4x GN 1/3 232965



8x GN 1/4 232927



6x GN 1/3 232972

tüüp	külmkapp	külmkapp	külmkapp	külmkapp	külmkapp
kood	232903	232910	232927	232965	232972
mahut. bruto/neto	32/22,5 l	44/31,5 l	56/36 l	40/24 l	48/36 l
mõõtmed	1205x335 x(H)460 mm	1505x335 x(H)460 mm	1805x335 x(H)460 mm	1208x400 x(H)456 mm	1405x420 x(H)456 mm
kambri mõõdud	850x250 x(H)155 mm	1150x250 x(H)155 mm	1450x250 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm
temp. vahemik	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	5	5	5	5	5
GN nõu tüüp	5x GN 1/4	7x GN 1/4	8x GN 1/4	4x GN 1/3	6x GN 1/3
energiatarve	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
võimsus/pinge	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
kaal	38 kg	43 kg	49 kg	41 kg	45 kg
€	**455,00**	**530,00**	**594,00**	**480,00**	**530,00**



4x GN 1/3 233948



7x GN 1/3 232989



6x GN 1/3 233955



9x GN 1/3 232996



7x GN 1/3 233979



8x GN 1/3 233986



9x GN 1/3 233993

külmkapp	külmkapp	külmkapp	külmkapp	külmkapp	külmkapp	külmkapp
232989	232996	233948	233955	233979	233986	233993
58/42 l	76/54 l	40/24 l	48/36 l	58/42 l	67/48 l	76/54 l
1605x420 x(H)460 mm	2005x420 x(H)456 mm	1205x420 x(H)630 mm	1405x420 x(H)630 mm	1605x420 x(H)630 mm	1805x420 x(H)630 mm	2005x420 x(H)630 mm
1250x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm	1250x310 x(H)155 mm	1450x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
5	5	5	5	5	5	5
7x GN 1/3	9x GN 1/3	4x GN 1/3	6x GN 1/3	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
49 kg	58 kg	41 kg	45 kg	49 kg	53 kg	58 kg
581,00	**657,00**	**480,00**	**530,00**	**581,00**	**619,00**	**657,00**

PITSALETID

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest, graniidist töötasapinnaga.
- Uksed varustatud mugavate käepidemetega.
- Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub kambri all.
- Reguleeritavate riiulitega, mahutab mahuteid kuni GN 1/1.
- Digitaalne näidik ja elektrooniline termostaat.
- Kõik mudelid tarnitakse ilma GN-mahutiteta.

2 aastat GARANTII

R600a COOLANT



220245 220252

tüüp	A pizzajahutuslaud graniidist tööpinna ja 2 uksega	B graniidist tööpinnaga pitsajahutuslaud, 3 uksega
kood	220245	220252
välisviimistlus	AISI 201 + graniidist tööpind	AISI 201 + graniidist tööpind
mahut. bruto/neto	280/250 l	580/375 l
mõõtmed	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
kambri mõõdud	980x670x(H)570 mm	1480x670x(H)570 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C
külmaaine	R600a	R600a
kliimaklass	5	5
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto
riiulid	2x 400x600 mm*	2x 400x600 mm*
energiatarve	1,4 kWh/24 h	2,25 kWh/24 h
võimsus/pinge	250 W/230 V	400 W/230 V
kaal	209 kg	267 kg
€	**1580,00**	**1830,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 20 kg ühtlase koormusega



arktic

S.S. stainless steel

2 aastat GARANTII

R600a COOLANT



Kamber ja väliskest on valmistatud roostevabast terasest



232842



232033

tüüp	pitsa jahutuslett, kahe uksega	pitsa külmlett, kolme uksega
kood	232842	232033
välisviimistlus	AISI 201 + graniidist tööpind	AISI 201 + graniidist tööpind
mahut. bruto/neto	360/250 l	380/254 l
mõõtmed	2010x800x(H)840 mm	1400x700x(H)943 mm
kambri mõõdud	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
temp. vahemik	-2/8 °C	-2/8 °C
külmaaine	R600a	R600a
kliimaklass	5	4
riiulid	2x 400x600 mm*	3x 400x600 mm*
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm
sulatuse tüüp	auto	auto
energiatarve	1,38 kWh/24 h	lauaplaadiga külmlaud pitsa 1,6 kWh/24 h jahutusekraan 1,55 kWh/24 h
võimsus/pinge	250 W/230 V	400 W/230 V
kaal	120 kg	234 kg
€	**2000,00**	**1820,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 20 kg ühtlase koormusega

SÜGAVKÜLMKIRST

- Alumiiniumist valmistatud korpus.
- Uks on valmistatud eelnevalt värvitud terasplekist, mis on kaetud PVC-kilega.
- Isesulguva lukustatava kaanega.
- 70 mm paksune vahtisolatsioon.
- LED-valgustus kambris.
- Mehaaniline temperatuuri näidik ja manuaalne kontroller.
- Varustatud 2 ratta ja 2 reguleeritava jalaga või 6 rattaga suurematel mudelitel.
- Temperatuurivahemik: -18 kuni -25°C.

R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII



235904



235911



233856



233863

tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	235904	235911	233856	233863
välisviimistlus	PVC-kattega värvitud terasleht	PVC-kattega värvitud terasleht	PVC-kattega värvitud terasleht	PVC-kattega värvitud terasleht
mahut. bruto/neto	102/93 l	152/140 l	212/190 l	302/282 l
mõõtmed	574x564x(H)845 mm	754x564x(H)845 mm	950x564x(H)945 mm	1116x644x(H)845 mm
temperatuurivahemik	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	T	T	T	T
isolatsiooni paksus	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
võimsus/pinge	105 W/230 V	110 W/230 V	120 W/230 V	130 W/230 V
kaal	25 kg	29 kg	31 kg	36 kg
€	**251,00**	**300,00**	**347,00**	**417,00**







HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

SÜGAVKÜLMKIRST

- Alumiiniumist valmistatud korpus.
- Uks on valmistatud eelvärvitud teraslehest.
- Valge sise- ja välispind.
- Varustatud valge LED-valgustiga, mis asub sisemuse ülaosas keskel.
- Isesulguv lukustatav kaas.
- 77 mm paksune vahtisolatsioon.
- Mehaaniline temperatuurinäidik.
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine.
- Staatiline jahutus.
- Automaatne sulatus.
- Komplektis korvid.
- Temperatuurivahemik: -23°C kuni -18°C.
- Külmaaine: R600a.
- Energiatõhususe klass: E.
- Kliimaklass: ST.

Al aluminium

indoor

R600a COOLANT

2 aastat GARANTII



239964



239971

	E A G	E A G
tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	239964	239971
välisviimistlus	alumiinium	alumiinium
netomaht	412 l	485 l
mõõtmed	1580x770x(H)870 mm	1685x754x(H)852 mm
temp. vahemik	-23/-18 °C	-23/-18 °C
külmaaine	R600a	R600a
kliimaklass	ST	ST
isolatsiooni paksus	77 mm	77 mm
võimsus/pinge	110 W/230 V	115 W/230 V
kaal	55 kg	65 kg
€	**721,00**	**812,00**

KIIRKÜLMUTUSSEADMED 70 MM ISOLATSIOONIPAKSUSEGA

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Kärgstruktuuriga roostevabast terasest töötasapind.
- 70 mm isolatsioonipaksus.
- Ventilaatorjahutus.
- Puuteekraaniga juhtpaneel.
- Kiire tsükli käivitamise funktsioon.
- Tsüklid juhitakse aja või toidusondi sisetemperatuuri järgi.
- Automaatne ukse sulgumine.
- Ümarad sisenurgad.
- Ümardatud teemantmustriga põhi.
- Kataforeesiga töödeldud aurusti.
- Siinide vahekaugus: 65 mm.
- Reguleeritavad roostevabast terasest jalad.
- Hooldussektsioon on hõlpsasti ligipääsetav.
- Sobib GN 1/1 ja 600 × 400 mm plaatidele.

eka

18/8 stainless steel

NEW

R290 COOLANT

2 aastat GARANTII



ABFK5.15



ABFK10.30

tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	ABFK5.15	ABFK10.30
mahutavus	5x GN 1/1 või 5x 600x400	10x GN 1/1 või 10x 600x400
mõõtmed	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
vahemaa juhikute vahel	65 mm	65 mm
tootlikkus jahutamisel kuni +3 °C (kg/cykl)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
tootlikkus külmutamisel kuni -18 °C (kg/cykl)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
külmaaine	R290	R290
kliimaklass	5	5
isolatsiooni paksus	70 mm	70 mm
võimsus/pinge	1380 W/230 V	2530 W/230 V
kaal	95 kg	150 kg
€	**3070,00**	**5120,00**

KIIRKÜLMUTID

237731

- Mõeldud spetsiaalselt toitlustusettevõtetele, pulmapidudele, restoranidele
- Võimaldab tõhusamalt planeerida konkreetsete roogade või poolfabrikaatide partiide tootmistsükleid köögis.
- Korpus ja kamber roostevabast terasest 18/8.
- 340x365x(H)270 mm suurune kamber 3 paari diapositiiviga 68 mm vahedega, mahutab 3 GN 2/3 konteinerit.
- Standardselt kaasas olev sond
- Digitaalse ekraaniga termostaat seadme töö jälgimiseks
- Ventilaatoriga jahutus
- Käsitsi sulatamine
- Automaatne salvestusfunktsioon - kui eelseadistatud tsükkel on lõppenud, lülitub seade normaalsele tööle (jahutamine või külmutamine).
- Korrosioonikaitsega aurusti
- 60 mm paksune tsüklopentaanvahu isolatsioon
- Akustiline ja visuaalne ukse avamise häire
- Mikrolüliti, mis peatab töö, kui kambri uks avatakse.
- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad
- Häireteta töö kuni 38 °C välistemperatuuril

232170, 232194, 232491, 232187

- Spetsiaalselt mõeldud toitlustusettevõtetele, pulmapidudele, restoranidele.
- Võimaldab tõhusamalt planeerida suurte toidupartiide või poolfabrikaatide tootmistsükleid köögis.
- Korpus ja kamber roostevabast terasest AISI 304.
- Ukse avanemise suunda saab muuta.
- Standardselt kaasas olev sond.
- Ventilaatoriga jahutus.
- Käsitsi sulatamine.
- Automaatne salvestusfunktsioon - kui eelseadistatud tsükkel on lõppenud, lülitub seade normaalsele tööle (jahutamine või külmutamine).
- Eraldi funktsioonid jäätumis- (-20°C) ja pinnapealse sügavkülmutamise (-40°C) tsüklitele.
- Häireteta töö kuni 40 °C välistemperatuuril.

R290 COOLANT

2 aastat GARANTII


237731


232170


232194


232187


232491

tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	237731	232170	232194	232187	232491
mahutavus	3x GN 2/3	5x GN 1/1 või 5x 600x400	7x GN 1/1 või 7x 600x400	10x GN 1/1 või 10x 600x400	15x GN 1/1 või 15x 600x400
mõõtmed	660x640 x(H)437 mm	760x725 x(H)850 mm	790x900 x(H)1377 mm	790x943 x(H)1975 mm	790x900 x(H)1535 mm
vahemaa juhikute vahel	68 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm
tootlikkus jahutamisel kuni +3 °C (kg/cykl)	7 kg / 90 min	15 kg / 90 min	23 kg / 90 min	25 kg / 90 min	45 kg / 90 min
tootlikkus külmutamisel kuni -18 °C (kg/cykl)	5 kg / 240 min	10 kg / 240 min	18 kg / 240 min	20 kg / 240 min	35 kg / 240 min
külmaaine	R290	R290	R290	R290	R290
kliimaklass	4	5	5	5	5
isolatsiooni paksus	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
võimsus/pinge	420 W/230 V	749 W/230 V	1180 W/230 V	2080 W/230 V	1180 W/230 V
kaal	44 kg	76 kg	116 kg	173 kg	120 kg
€	**1780,00**	**2470,00**	**4070,00**	**4140,00**	**7140,00**

SUSHI VITRIIN

- Roostevabast terasest konstruktsioon.
- Toodetud ABS-st.
- Karastatud klaasiga.
- Mugav juurdepääs kambri sisemusele tänu taga asuvatele liugustele.
- Staatiline jahutus automaatse sulatamisfunktsiooniga.
- Kambrisse on paigaldatud LED-tuli ja aurusti.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat.
- Temperatuurivahemik: 0 °C...12 °C.

SUSHI VITRIIN 5X GN 1/3

- Valge kattega roostevabast terasest korpus.
- Topelt, kumer klaasist kate ees.
- Juurdepääs kahe taga asuva lükandukse kaudu või tõstetud, kumerast klaasist katte kaudu.
- Staatiline jahutus automaatse sulatamisega.
- Jahutab 0˚C kuni 6˚C.
- Sobib 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Varustatud LED-valgustuse ja ülaosas oleva aurustiga.
- Digitaalne temperatuuri kontroller ja näidik.
- GN-konteinerid ei ole kaasas.




274071



274088



274040



274071

2 aastat GARANTII

R600a COOLANT

	B	B	C	B
tüüp	sushi vitriin	sushi vitriin	sushi vitriin	sushi vitriin
kood	274071	274088	274040	233757
välisviimistlus	ABS	ABS	ABS	tempered klaasuks + ABS
brutomaht	42 l	62 l	132 l	132 l
mõõtmed	1177x426x(H)296 mm	1529x426x(H)296 mm	1800x420x(H)265 mm	1307x445x(H)327 mm
kambri mõõdud	4x GN 1/3	6x GN 1/3	5x GN 1/2	5x GN 1/3
temperatuurivahemik	0/12 °C	0/12 °C	0/12 °C	0/6 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4	3
võimsus/pinge	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V	160 W/230 V
€	**663,00**	**737,00**	**803,00**	**675,00**







KÜLMLETID

- Roostevabast terasest konstruktsioon
- Topelt, kumer, turvaklaasist esiklaas
- Juurdepääs kambrisse tagumise 2-osalise lükandukse kaudu
- 2 kroomitud ja reguleeritavat riiulit
- 233702: ülemine riiul 636x335 mm, alumine riiul 636x367 mm
- 233719: ülemine riiul 813x335 mm, alumine riiul 813x367 mm
- LED-valgustus ülemises kambris
- Sundjahutus automaatse sulatamisega
- Kompressor asub toiduvalmistuskapi all
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C
- Kliimaklass: 4
- Külmutusaine: R600a
- Energiaklass: B.









233702

233719

	B	B
tüüp	Külmletid	Külmletid
kood	233702	233719
brutomaht	120 l	160 l
mõõtmed	707x570x(H)680 mm	885x570x(H)680 mm
temperatuurivahemik	0/6 °C	0/6 °C
külmaaine	R600a	R600a
kliimaklass	4	4
riiulid	636x335 mm / 636x367 mm	813x335 mm / 813x367 mm
võimsus/pinge	160 W/230 V	160 W/230 V
€	**721,00**	**791,00**







Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

JÄÄTISE SÜGAVKÜLMVITRIIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest, karastatud klaasiga.
- Staatiline jahutus automaatse sulatamisfunktsiooniga.
- Digitaalne näidik ja temperatuuri reguleerimise vahemik: -25°C kuni -18°C.
- Reguleeritava kõrgusega jalad.
- Sisaldab 4 mahutit mahutavusega 5 l ja kõrgusega 150 mm.

LAUAPEALNE KÜLMLETT

- Roostevabast terasest korpus
- Klaasitud, kumer, kergesti tõstetav kaas
- Maht: 8xGN 1/6 või 4xGN 1/4 (maksimaalne kõrgus 100 mm)
- Staatiline, otsene jahutus automaatse sulatamisega
- Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
- Reguleeritava kõrgusega jalad: 15-25 mm
- Tarnitakse ilma GN-konteineriteta

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT



233689



233672







	A	C
tüüp	jäätise sügavkülmvitriin	jäätise sügavkülmvitriin
kood	233689	233672
brutomaht	87 l	120 l
mõõtmed	867x735x(H)373 mm	775x615x(H)235 mm
kambri mõõdud	4x mahutit	8x GN 1/6 või 4x GN 1/4
temperatuurivahemik	-25/-18 °C	-3/0 °C
külmaaine	R290	R600a
kliimaklass	4	4
võimsus/pinge	210 W/230 V	105 W/230 V
€	**1120,00**	**675,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

arktic

S.S. stainless steel

ÜMAR KÜLMVITRIIN

- Roostevabast terasest korpus, karastatud topeltklaasid.
- Juurdepääs siseruumidesse isesulgeva ukse kaudu.
- Sundjahutus automaatse sulatamisega.
- Kompressor asub kambri all
- 3 reguleeritavat klaasriiulit.
- LED-valgustus 2 küljel.
- Elektrooniline termostaat ja digitaalne ekraan.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C.

ÜMAR KÜLMVITRIIN

- Roostevabast terasest korpus, karastatud topeltklaas.
- Juurdepääs siseruumidesse isesulgeva ukse kaudu
- Sundjahutus automaatse sulatamisega
- Kompressor asub kambri all
- 4 reguleeritavat klaasriiulit
- LED-valgustus 2 küljel
- 5 ratast, 2 piduritega
- Elektrooniline termostaat ja digitaalne ekraan
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C
- Keskmine päevane elektritarbimine: 7,23 kWh

KÜLMVITRIIN

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses.
- Roostevabast terasest korpus.
- Kolmekordne klaasimine.
- 3 reguleeritavat kroomitud riiulit, millel on turvakraanid.
- Heledad LED-valgustid 4 sambal.
- Sundjahutus automaatse sulatamisega.
- Kompressor asub toiduvalmistuskapi all.
- Digitaalne termostaat ja näidik koos sisse/väljalülitiga.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 6°C.
- 4 ratast, 2 piduritega.

COOLANT • R600a R290 • COOLANT

2 aastat GARANTII



233825



233832



233283

	B	B	B
tüüp	ümar külmvitriin	ümar külmvitriin	külmvitriin
kood	233825	233832	233283
brutomaht	100 l	360 l	550 l
mõõtmed	ø480x(H)1065 mm	ø680x(H)1755 mm	850x650x(H)1908 mm
temperatuurivahemik	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
külmaaine	R290	R600a	R290
kliimaklass	6	4	4
riiulid	3, klaasuks	4, klaasuks	3, klaasuks
võimsus/pinge	210 W	460 W	500 W
€	**779,00**	**2300,00**	**2660,00**

JAHE-VITRIINKAPP

- ABS+PVC polümeeridest valmistatud vitriinkapi raam, kahekordse klaasiga.
- Seadme korpus on valmistatud ABS-st.
- Suruõhkjahutus automaatne, kompressor paigutatud kambri alla.
- Klaasist väljaspool olev õhukanal puhub õhku klaasile, et kondensatsiooni eemaldada ja vältida.
- Vastupidavad PVC-kattega riiulid, reguleeritava kõrgusega.
- Valgustatud LED-valgustus laes.
- Digitaalne temperatuurikontroller ja näidik.
- Kliimaklass: 4.

R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII



233610


233627


233634


233238

	B	B	B	B
tüüp	Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp
kood	233610	233627	233634	233238
välisviimistlus	ABS + PCV + klaasuks – valge	ABS + PCV + klaasuks – must	ABS + PCV + klaasuks – valge	ABS + PCV + klaasuks – must
brutomaht	58 L	58 L	68 L	68 L
mõõtmed	452x406 x(H)830 mm	452x406 x(H)830 mm	444x397 x(H)875 mm	444x397 x(H)875 mm
temperatuurivahemik	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4	4
riiulid	2, teras	2, teras	3, teras	3, teras
võimsus/pinge	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V
€	**465,00**	**465,00**	**489,00**	**482,00**







HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



233641 233658 233665 233269 233696 233290

B	B	C	C	C	C
Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp	Jahe-vitriinkapp
233641	233658	233665	233269	233696	233290
ABS + PCV + klaasuks – valge	ABS + PCV + klaasuks – must	ABS + PCV + klaasuks – valge	ABS + PCV + klaasuks – must	ABS + PCV + klaasuks – valge	ABS + PCV + klaasuks – must
78 L	78 L	98 L	98 L	270 L	270 L
444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)1100 mm	444x397 x(H)1100 mm	550x520 x(H)1870 mm	550x520 x(H)1870 mm
2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4	4
3, teras	3, teras	4, teras	4, teras	5, teras	5, teras
170 W/230 V	170 W/230 V	210 W/230 V	210 W/230 V	290 W/230 V	290 W/230 V
489,00	**489,00**	**535,00**	**535,00**	**1050,00**	**1050,00**







Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KÜLMVITRIINID

- Korpus on valmistatud roostevast terasest, topeltklaasiga.
- Juurdepääsetav kahe liugukse kaudu tagaküljel.
- Automaatse sulatamisega sundõhuringlus, kompressor asub kambri all.
- Ere LED-valgustus iga riiuli kohal ja all.
- Varustatud 4 rattaga, millest 2 on piduritega.
- Digitaalne temperatuurikontroller ja näidik.



233306



233443



233320

	C	B	B
tüüp	külmvitriin	külmvitriin	külmvitriin
kood	233306	233443	233320
välisviimistlus	roostevaba teras, must	roostevaba teras, must	roostevaba teras, must
brutomaht	300 L	500 L	650 L
mõõtmed	650x833x(H)1460 mm	900x833x(H)1460 mm	1200x833x(H)1460 mm
temperatuurivahemik	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
külmaaine	R290	R290	R290
kliimaklass	4	4	4
riiulite arv	3, klaasuks	3, klaasuks	3, klaasuks
võimsus/pinge	480 W/230 V	490 W/230 V	490 W/230 V
€	**1970,00**	**2100,00**	**2380,00**









233337



233375



233450



233467

C	B	B	B
külmvitriin	külmvitriin	külmvitriin	külmvitriin
233337	233450	233375	233467
roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras	roostevaba teras
300 L	410 L	510 L	610 L
994x677x(H)1230 mm	1224x677x(H)1230 mm	1524x677x(H)1230 mm	1824x677x(H)1230 mm
0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R290	R290	R290	R290
4	4	4	4
2, klaasuks	2, klaasuks	2, klaasuks	2, klaasuks
480 W/230 V	490 W/230 V	500 W/230 V	500 W/230 V
1870,00	**2260,00**	**2560,00**	**3030,00**







JAHUTATUD BAARILETID

NEW

- Komplektis riiulid.
- Küljepaigutusega kompressor.
- Ventileeritud jahutussüsteem.
- Automaatne sulatusfunktsioon.
- Elektrooniline temperatuuri reguleerimine.
- Horisontaalne LED-sisevalgustus.
- Ribiaurusti tagab võrreldes tavapärase toruaurustiga tõhusama soojusülekande.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 10°C.
- Reguleeritavad jalad.

R600a COOLANT

2 aastat GARANTII



241387



241394



241400



241417

tüüp	jahutatud baarilett, läbipaistmatute ustega	jahutatud baarilett, läbipaistmatute ustega	jahutatud baarilett, läbipaistmatud uksed	jahutatud baarilett, läbipaistmatud uksed
kood	241387	241400	241394	241417
välisviimistlus	tsingitud terasplekk, must	tsingitud terasplekk, must	tsingitud terasplekk, must	tsingitud terasplekk, must
mahut. bruto/neto	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
mõõtmed	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
temperatuurivahemik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	ST	ST	ST	ST
isolatsiooni paksus	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
sulatuse tüüp	auto	auto	auto	auto
riiulid	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm
võimsus/pinge	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
kaal	71 kg	92 kg	71 kg	92 kg
€	**1030,00**	**1310,00**	**1020,00**	**1280,00**



241325



241349



241356



241370



241332



241363

klaasustega jahutatud baarilett	klaasustega jahutatud baarilett	klaasustega jahutatud baarilett	klaasustega jahutatud baarilett	klaasustega jahutatud baarilett	klaasustega jahutatud baarilett
241325	241356	241349	241370	241332	241363
tsingitud terasplekk, must	tsingitud terasplekk, must	tsingitud terasplekk, must	tsingitud terasplekk, must	tsingitud terasplekk	tsingitud terasplekk
295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ST	ST	ST	ST	ST	ST
45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
auto	auto	auto	auto	auto	auto
4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm
185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
76 kg	103 kg	76 kg	103 kg	80 kg	108 kg
1030,00	**1320,00**	**1020,00**	**1280,00**	**1060,00**	**1340,00**

BAARI TAGUMISED KÜLMIKUD

- Mustast pulberkattega terasest korpus ja kamber.
- Isesulguvad uksed kahekordse klaasi ja plastraamiga.
- Esiklaas on valmistatud karastatud klaasist.
- Võtmega lukustatav
- Ventileeritud jahutus.
- Automaatne sulatamine.
- Seade asub kambri all
- Temperatuurivahemik: 0–10°C.
- LED-valgustusega varustatud kamber.
- Elektrooniline juhtpaneel, millel on digitaalne temperatuuri näidik.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.
- Energiatõhusust klassifitseeritakse vastavalt standardile EN 16902:2016, mis on joogijahutite Euroopa standard.



236925



236918



233900



226568



233917

	D A/G	D A/G	D A/G	D A/G	D A/G
tüüp	ühe klaasuksega külmik	kahe klaasuksega külmik	ühe klaasuksega külmik	ühe klaasuksega külmik	kahekordsed lükanduksed
kood	236925	236918	233900	226568	233917
välisviimistlus	roostevaba teras	roostevaba teras	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	97/75 l	188/150 l	103/86 l	127/105 l	198/158 l
mõõtmed	530x500 x(H)870 mm	900x520 x(H)840 mm	500x530 x(H)865 mm	600x530 x(H)865 mm	900x520 x(H)870 mm
temp. vahemik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4	4	4
riiulid	2x 402x353 mm*	4x 399x346 mm**	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*
võimsus/pinge	175 W/230 V	175 W/230 V	120 W/230 V	123 W/230 V	160 W/230 V
kaal	36 kg	56,5 kg	34 kg	38,5 kg	54,5 kg
€	**558,00**	**722,00**	**489,00**	**510,00**	**651,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 25 kg ühtlase koormusega
** Riiuli maksimaalne kandevõime u. 35 kg ühtlase koormusega
*** Riiuli maksimaalne kandevõime u. 20 kg ühtlase koormusega







235829



235836



233924



233931



233788



233795

D A G	D A G	D A G	D A G	D A G	D A G
kahe klaasuksega külmik	kolmekordne lükanduks	ühe klaasuksega külmik	kahe klaasuksega külmik	ühe klaasuksega külmik	kahe klaasuksega külmik
235829	235836	233924	233931	233788	233795
värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must
198/158 l	308/254 l	319/300 l	477/384 l	335/254 l	643/512 l
900x530 x(H)865 mm	1350x520 x(H)865 mm	600x528 x(H)1820 mm	940x635 x(H)1983 mm	605x578 x(H)1980 mm	1120x585 x(H)1900 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
4	4	4	4	4	4
4x 399x346 mm**	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*	4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm**	4x 492x353 mm***	8x 392x353 mm**
160 W/230 V	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V
55,5 kg	76 kg	63 kg	89 kg	75 kg	107 kg
651,00	**907,00**	**768,00**	**1170,00**	**791,00**	**1210,00**

BAARI TAGUMISED KÜLMIKUD

- Mustast pulberkattega terasest korpus ja kamber.
- Isesulguvad uksed kahekordse klaasi ja plastraamiga.
- Esiklaas on valmistatud karastatud klaasist.
- Võtmega lukustatav
- Ventileeritud jahutus.
- Automaatne sulatamine.
- Seade asub kambri all
- Temperatuurivahemik: 0–10°C.
- LED-valgustusega varustatud kamber.
- Elektrooniline juhtpaneel, millel on digitaalne temperatuuri näidik.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.
- Energiatõhusust klassifitseeritakse vastavalt standardile EN 16902:2016, mis on joogijahutite Euroopa standard.

R600a R290 COOLANT

2 aastat GARANTII



236871



236864



236888



236895



236901

	D A G	D A G	D A G	D A G	D A G
tüüp	ühe klaasuksega külmik	ühe klaasuksega külmik	kahekordsed lükanduksed	kahe klaasuksega külmik	kolmekordne lükanduks
kood	236871	236864	236888	236895	236901
välisviimistlus	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	103/86 l	127/105 l	198/158 l	198/158 l	308/254 l
mõõtmed	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	1350x520x(H)870 mm
temp. vahemik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	4	4	4
riiulid	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*	4x 399x346 mm*	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*
võimsus/pinge	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
kaal	32,5 kg	39,2 kg	54,5 kg	51 kg	73,5 kg
€	**489,00**	**510,00**	**651,00**	**654,00**	**907,00**

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 25 kg ühtlase koormusega
** Riiuli maksimaalne kandevõime u. 18 kg ühtlase koormusega
*** Riiuli maksimaalne kandevõime u. 35 kg ühtlase koormusega



236956



237014

KÜLMKAPP 90 L

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses.
- Valge pulbervärvitud terasest väliskorpus.
- Polüpropüleenist ja termoplastilisest polümeerist (HIPS) sisemine korpus.
- Lukustatav uks kolmekordse klaasi ja udususevastase kütteelemendiga
- 3 reguleeritavat PVC-kattega terasriiulit.
- Staatiline jahutus sisseehitatud ventilaatoriga kiireks temperatuuri ühtlaseks muutmiseks kogu seadmeruumis.
- Käsitsi sulatamine.
- Kompressor asub kambri põhjas.
- LED-valgustus sügavkülmiku ülemises osas.
- Digitaalne termostaat ja näidik seadme tagaküljel.
- Reguleeritavad jalad.



236932



236949



233412

D	D	D	D	C
ühe klaasuksega külmik	ühe klaasuksega külmik	kahe klaasuksega külmik	kahe klaasuksega külmik	sügavkülmik
236956	237014	236932	236949	233412
värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	teras
335/243 l	614/477 l	335/254 l	643/512 l	-/90 l
600x530x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm	620x593x(H)680 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	-22/-14 °C
R600a	R290	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4
4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm*	4x 492x353 mm**	8x 392x353 mm***	3
195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	230 W/230 V
63 kg	92 kg	70,5 kg	110,5 kg	
768,00	**1170,00**	**791,00**	**1210,00**	**744,00**

KÜLMVITRIIN

arktic NEW S.S. stainless steel

- Must viimistlus.
- Kahekordse Low-E klaaspaketiga klaasuksed.
- Komplektis riiulid.
- Ventileeritud jahutus.
- Digitaalne temperatuuri reguleerimine.
- Automaatne sulatus (No Frost).
- LED sisevalgustus.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 10°C.
- Varustatud pöördratastega.

2 aastat GARANTII

R290 COOLANT



241066



241073



241080

	D A A G	D A A G	D A A G
tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	241066	241073	241080
välisviimistlus	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	506/371 l	988/697 l	1523/1075 l
mõõtmed	745x745x(H)2100 mm	1290x755x(H)2023 mm	1920x755x(H)2100 mm
temp. vahemik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R290	R290	R290
kliimaklass	T	T	T
riiulid	5x 583x513 mm	10x	15x 565x495 mm
võimsus/pinge	350 W/230 V	420 W/230 V	550 W/230 V
kaal	95 kg	152 kg	211 kg
€	**1050,00**	**1630,00**	**2330,00**

PÜSTINE SÜGAVKÜLMVITRIIN

arktic NEW S.S. stainless steel

- Korpus on valmistatud värvitud terasest.
- Välimine ja sisemine viimistlus musta värvi.
- Kolmekordse klaaspaketiga uks.
- Komplektis riiulid.
- Ventileeritud jahutussüsteem.
- Digitaalne temperatuuri reguleerimine.
- Automaatne sulatusfunktsioon.
- Vertikaalne LED-sisevalgus.
- Temperatuurivahemik: -22°C kuni -18°C.
- Varustatud pöördratastega.

2 aastat GARANTII

R290 COOLANT



241097



241134



241141

	D A G	D A G	D A G
tüüp	sügavkülmik	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	241097	241134	241141
välisviimistlus	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	415/288 l	910/655 l	1274/904 l
mõõtmed	680x740x(H)2023 mm	1370x740x(H)2023 mm	1925x770x(H)2100 mm
temp. vahemik	-22/-18 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
külmaaine	R290	R290	R290
kliimaklass	T	T	T
riiulid	5x 540x448 mm	10x 614x448 mm	15x 614x448 mm
võimsus/pinge	610 W/230 V	880 W/230 V	2200 W/230 V
kaal	113 kg	192 kg	281 kg
€	**1540,00**	**2750,00**	**4050,00**

BAARIKÜLMIKUD

arktic NEW S.S. stainless steel

- Korpus on valmistatud värvitud terasest.
- Matt must viimistlus.
- Lukustatav isesulguv topeltklaasiga uks.
- Komplektis reguleeritavad riiulid.
- Ventileeritud jahutussüsteem.
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine.
- Automaatne sulatusfunktsioon.
- LED-valgusti kapi üleval servas.
- Ribiaurusti ja traatkondensaator.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 10°C.
- 2 ratast ja 2 reguleeritavat jalga.

R290 COOLANT

2 aastat GARANTII

Moodne disain, inspireeritud retrostiilist



241424

Moodne disain, inspireeritud retrostiilist



241431

	B	B
tüüp	külmkapp	külmkapp
kood	241424	241431
välisviimistlus	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	223/158 l	317/246 l
mõõtmed	540x540x(H)1527 mm	540x600x(H)1787 mm
temperatuurivahemik	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R290	R290
kliimaklass	ST	ST
riiulid	3x 440x362 mm	4x 440x422 mm
võimsus/pinge	290 W/230 V	300 W/230 V
kaal	55 kg	64 kg
€	**535,00**	**619,00**

VITRIINKÜLMIKUD JA -SÜGAVKÜLMIKUD SLIM

arktic

NEW

S.S. stainless steel

- Pulbervärvitud terasplekist korpus.
- Musta viimistlusega välis- ja sisepind.
- Õhuke (SLIM) disain.
- Komplektis 5 reguleeritavat riiulit.
- Vertikaalne LED-sisevalgustus.
- Reguleeritavad jalad.
- Komplektis lukk ja võti.

COOLANT • R600a R290 • COOLANT

2 aastat GARANTII

SLIM DESIGN 390 mm



241189

SLIM DESIGN 420 mm



241196

SLIM DESIGN 420 mm



241219

tüüp	külmkapp	külmkapp	sügavkülmik
kood	241189	241196	241219
välisviimistlus	kaetud terasplekk, must	kaetud terasplekk, must	kaetud terasplekk, must
mahut. bruto/neto	160/133 l	214/157 l	165/117 l
mõõtmed	390x475x(H)1880 mm	420x535x(H)1880 mm	420x600x(H)1880 mm
temperatuurivahemik	0/10 °C	0/10 °C	-22/-18 °C
külmaaine	R290	R600a	R290
kliimaklass	4	ST	4
riiulid	5x 290x355 mm	5x 320x360 mm	5x 290x325 mm
võimsus/pinge	200 W/230 V	190 W/230 V	350 W/230 V
kaal	45 kg	51 kg	72 kg
€	**498,00**	**593,00**	**1030,00**

BAARIKÜLMIKUD

arktic NEW

- Värvitud terasest korpus.
- Musta viimistlusega välis- ja sisepind.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 10°C.
- Lukustatav isesulguv topeltklaasiga uks.
- Komplektis reguleeritava kõrgusega riiulid.
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine.
- Ventilaatorjahutus.
- Käsitsi sulatus.
- Vertikaalne LED-sisevalgustus.
- Varustatud pöördratastega.
- Võtmega lukustatav uks.

COOLANT • COOLANT • COOLANT R600a

2 aastat GARANTII



241226



241233

	D	C
tüüp	külmkapp	külmkapp
kood	241226	241233
välisviimistlus	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	214/160 l	392/360 l
mõõtmed	538x525x(H)1585 mm	578x605x(H)1990 mm
temperatuurivahemik	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R600a	R600a
kliimaklass	ST	ST
riiulid	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm
võimsus/pinge	250 W/230 V	250 W/230 V
kaal	52 kg	
€	**535,00**	**698,00**

BAARIKÜLMIKUD VALGUSTATUD USTEGA

arktic NEW indoor

- Korpus on valmistatud värvitud terasest.
- Musta viimistlusega välis- ja sisepind.
- Valgustatud uks.
- Integreeritud LED-valgustus klaasukse sees.
- Komplektis reguleeritavad riiulid.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 10°C.
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine.
- Ventilaatorjahutus.
- Käsitsi sulatamine.
- Vertikaalne LED-sisevalgustus.
- Topeltklaasiga uks karastatud välisklaasiga.
- Varustatud vastupidavate ratastega.

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT

LED-valgustus ukseraamis



241240 241264 241271

tüüp	külmkapp	külmkapp	külmkapp
kood	241240	241264	241271
välisviimistlus	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	214/160 l	392/360 l	948/827 l
mõõtmed	538x487x(H)1553 mm	578x580x(H)1990 mm	1130x764x(H)2033 mm
temperatuurivahemik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R600a	R600a	R290
kliimaklass	ST	ST	ST
riiulid	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm	10x 505x552 mm
võimsus/pinge	290 W/230 V	290 W/230 V	560 W/230 V
kaal	52 kg	65 kg	141 kg
€	**640,00**	**826,00**	**1840,00**

BAARIKÜLMIKUD

arktic

NEW

ABS plastic

indoor

- Värvitud terasest korpus.
- Musta viimistlusega välis- ja sisepind.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 10°C.
- Lukustatav isesulguv topeltklaasiga uks.
- Sisemus on valmistatud ABS-plastikust.
- Komplektis 5 reguleeritava kõrgusega riiulit.
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine.
- Ventilaatorjahutus.
- Käsitsi sulatamine.
- Varustatud ristvooluventilaatoriga.
- Roll-bond aurusti.
- Tagumine kondensaator.
- LED-sisevalgustus eraldi lülitiga.
- 4 universaalratast ja 2 tugijalga.

COOLANT · R290 · COOLANT

2 aastat GARANTII



241011



241028



241035



241042

	D A G	D A G	E A G	D A G
tüüp	tagabaari külmkapp, ühe klaasuksega	tagabaari külmkapp, ühe klaasuksega	tagabaari külmkapp, ühe klaasuksega	tagabaari külmkapp, ühe klaasuksega
kood	241011	241028	241035	241042
välisviimistlus	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must	värvitud teras, must
mahut. bruto/neto	360/274 l	360/274 l	569/437 l	948/827 l
mõõtmed	600x590x(H)1828 mm	600x577x(H)2029 mm	870x605x(H)1996 mm	1130x720x(H)2023 mm
temp. vahemik	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
külmaaine	R290	R290	R290	R290
kliimaklass	ST	N	T	ST
riiulid	5x 516x413 mm	5x 516x413 mm	8x 374x436 mm	10x 505x552 mm
võimsus/pinge	195 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	480 W/230 V
kaal	71 kg	72 kg	103 kg	141 kg
€	**651,00**	**721,00**	**1210,00**	**1610,00**

PEOKÜLMIK

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

NEW

indoor

- Must välispind ja valge sisemus.
- Sobib purgijookide hoiustamiseks.
- Karastatud klaasist lükandkaas.
- Otsejahutussüsteem.
- Mehaaniline temperatuuri reguleerimine koos näidikuga.
- Temperatuurivahemik: 0°C kuni 10°C.
- Käsitsi sulatamine.
- Komplektis 2 traatkorvi.
- Varustatud 4 pöördrattaga, millest ühel on pidur.
- Valmistatud värvitud terasplekist.
- Kliimaklass: ST.
- Energiatõhususe klass: B.
- Külmutusaine: R600a.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT

2 aastat GARANTII



241288



241295



241301



241318

	B	B	D	D
tüüp	külmkapp	külmkapp	sügavkülmik	sügavkülmik
kood	241288	241295	241301	241318
välisviimistlus	must väljast, valge seest	must väljast, valge seest	must väljast, valge seest	must väljast, valge seest
mahut. bruto/neto	41/37 l	74/67 l	53/41 l	87/84 l
mõõtmed	ø445x(H)735	ø445x(H)1060	ø445x(H)835 mm	ø445(H)836 mm
temp. vahemik	0/10 °C	0/10 °C	-18/-10 °C	-18/-10 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	4	4	N	ST
võimsus/pinge	100 W/230 V	100 W/230 V	140 W/230 V	140 W/230 V
kaal	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg
€	**263,00**	**314,00**	**349,00**	**403,00**

SOOJENDUSEGA BUFFET-LETT

S.S. stainless steel

- Korpus valmistatud roostevabast terasest vineeriviimistlusega.
- Sobib 4 GN 1/1 nõule maksimaalse sügavusega 150 mm.
- Komplektis 4 GN 1/1 nõud.
- Varustatud valgustusega ülaosas.
- Varikatust saab alla lasta, et see toimiks kattena, kinnitatud haakidega.
- Mõlemal küljel kokkuklapitavad kandikusiinid.
- Tööpinna all 2 riiulit.
- Varustatud 4 rattaga.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 30 °C kuni 90 °C.

2 aastat GARANTII

30-90°C



274064

274194

NEW

tüüp	köetav	köetav
kood	274064	274194
välisviimistlus	vineer + karastatud klaas, must	vineer + karastatud klaas, valge
netomaht	1490 l	1490 l
mõõtmed	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
temperatuurivahemik	30/90 °C	30/90 °C
kliimaklass	4	4
GN nõu tüüp	4x GN 1/1	4x GN 1/1
võimsus/pinge	2000 W/230 V	2000 W/230 V
kaal	109 kg	109 kg
€	**2000,00**	**2000,00**

SALATIBUFFEE

arktic

S.S. stainless steel

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest ja viimistletud vineeriga.
- Sobib 4 GN 1/1 konteineritele - maksimaalselt 150 mm sügavusega.
- Kaasas 4 GN 1/1 konteinerit.
- Ülaosas integreeritud valgustus.
- Ülaosa on allalastav ning toimib kattena, kinnitudes sulguritega.
- Mõlemal küljel kokkuklapitavad kandikusiinid.
- Suur riiul leti all.
- Varustatud 4 rattaga.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 2°C kuni 10°C.

COOLANT • R600a • COOLANT

2 aastat GARANTII

2-10°C



274057

274187

NEW

tüüp	külmkapp	külmkapp
kood	274057	274187
välisviimistlus	vineer + karastatud klaas, must	vineer + karastatud klaas, valge
netomaht	1490 l	1490 l
mõõtmed	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
temperatuurivahemik	2/10 °C	2/10 °C
külmaaine	R600a	R600a
kliimaklass	4	4
GN nõu tüüp	4x GN 1/1	4x GN 1/1
võimsus/pinge	170 W/230 V	170 W/230 V
kaal	123 kg	123 kg
€	**2000,00**	**2000,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

VEINIJAHUTID, KAHETSOONILISED

- Sobib nii valgete kui ka punaste veinide hoidmiseks.
- Terasest valmistatud, musta pulberkattega viimistletud korpus.
- Karastatud klaasiga raamita uks roostevabast terasest käepidemega.
- Uksel on lukk ja võti.
- Ventilaatoriga toetatud staatiline jahutussüsteem.
- Automaatse sulatamise funktsioon.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat.
- Temperatuur kuvatakse Celsiuses ja võimalus muuta Fahrenheitile.
- Niiskuse kõikumistele vastupidavad väljatõmmatavad pöögipuidust riiulid
- Sinine LED-valgustus atraktiivseks veiniesitluseks.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.

IDEAALSED TEMPERATUURID ERINEVATELE VEINISORTIDELE (PUNASED- VALGED)

Temperatuur	Veinisort
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

R600a COOLANT

2 aastat GARANTII









	max 46x	max 91x	max 124x	max 131x
kood	237106	237113	237120	237137
mahutavus	137 l max 46 veinipudelit	230 l max 91 veinipudelit	265 l max 124 veinipudelit	418 l max 131 veinipudelit
mõõtmed	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
riiulid	4+1	9+1	10 + 2	15
temperatuurivahemik	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C
külmaaine	R600a	R600a	R600a	R600a
kliimaklass	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
pinge	230 V	230 V	230 V	230 V
€	**791,00**	**1100,00**	**1210,00**	**1540,00**

VEINIJAHUTI, 1-TSOONILINE, 224 PUDELILE

- Varustatud ühe jahutustsooniga, mille temperatuur on reguleeritav vahemikus 5°C kuni 22°C.
- Kapp on valmistatud terasest, musta pulberkattega viimistlusega.
- Sellel on mustad kroomitud traatriiulid, mis võimaldavad pudelite paindlikku virnastamist.
- Sobib ideaalselt pikaajaliseks veini hoidmiseks optimaalsetes termotingimustes.
- Raamita karastatud klaasuks tugeva roostevabast terasest käepidemega.
- Uks on võtmega lukustatav lisaturvalisuse tagamiseks.
- Ventilaatoripõhine staatiline jahutus tagab ühtlase temperatuurijaotuse.
- Automaatne sulatusfunktsioon mugavuse ja madala hoolduse tagamiseks.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat temperatuuri täpseks juhtimiseks.
- Kogumaht: kuni 300 pudelit (542 liitrit).
- Energiatõhususe klass: G (skaala A–G).
- 4 reguleeritavat mittelibisevat jalga stabiilseks paigaldamiseks.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT

2 aastat GARANTII



237144

max 224x

kood	237144
mahutavus	542 l max 224 veinipudelit
mõõtmed	700x690x(H)1834 mm
riiulid	14
temperatuurivahemik	5/22 °C
külmaaine	R600a
kliimaklass	N-ST
pinge	230 V
€	**2000,00**

arktic

ABS plastic | 18/8 stainless steel

2 aastat GARANTII




8x | 3-18°C | 2 tsooni | 3 värvi | C (A–G)

VEINIKÜLMIK, KAHE TSOONIGA, TÖÖPINNALE

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Kahe tsooniga veinijahuti.
- Juhtimine puutetundliku ekraani abil.
- Sõltumatult reguleeritavad tsoonid (3 °C–18 °C) hoiavad punased ja valged veinid õigel serveerimistemperatuuril.
- LED-tuled kambris (3 värvi, mille seast valida: valge, merevaigukollane, külm sinine).
- Mahutab kuni 8 pudelit.
- Võib kasutada nii avatud kui ka suletud pudelite tarbeks.
- Tagab ühtlase veinitemperatuuri.

kood	ulatus	V	W	mm	€
237380	3	230	60	350x800x(H)293	**837,00**





HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

2 aastat GARANTII

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAJA

- Valmistatud roostevabast terasest ja ABS-st.
- Tekitab kuulijääd (õõnesjää).
- Staatiline jahutus kompressoriga.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näitajad.
- Tsükli kestus: ≈ 8-13 min.
- Jääkonteineri maht: 0,7 kg.
- Tootmisvõimsus: 12 kg / 24 h.
- Jääkühvel kuulub komplekti.

kood	V	W	mm	€
271292	230	100	358x242x(H)328	**149,00**



271292



ABS plastic

18/0 stainless steel



271568

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT



271551



3 jääkuubiku suurust



3 jääkuubiku suurust

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Must ABS-ist valmistatud kaas.
- Lauamudel.
- Valmistab kuulikujulised jääkuubikud.
- Mahutavus 12 kg 24 tunni jooksul, puhvervaru 3,2 kg – 9 kuubikut tsükli kohta.
- Valikus on 3 jääkuubiku suurust, kuubikud moodustatakse jahutusvarraste ümber.
- Mahutab 100 jääkuubikut.
- Püsiva veeühendus vajadust ei ole.

kood	V	W	mm	€
271568	230	130	400x320x(H)575	**221,00**

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Lauamudel.
- Valmistab kuulikujulised jääkuubikud.
- Mahutavus 15 kg 24 tunni kohta, puhvervaru 4,5 kg – 12 kuubikut tsükli kohta.
- Valikus on 3 jääkuubiku suurust, kuubikud moodustatakse jahutusvarraste ümber.
- Mahutab 150 jääkuubikut.
- Püsiva veeühendus vajadust ei ole.

kood	V	W	mm	€
271551	230	130	455x390x(H)699	**299,00**

Jää konteiner



Mugavalt väljakallatavad kuubikud



Jahutuskompressor (271551)



Elektrooniline juhtimine tagab seadme täpse töö





Kuubikuvorm tagab suurema jahutuspinna



271773

S.S. stainless steel

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Roostevabast terasest valmistatud korpus.
- Valmistab kuulikujulisi jääkuubikuid.
- Varustatud sinise LED-tulega.
- Mahutab kuni 7 kg jääd
- Kaasas on sisselaske- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.

kood	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/päev	230	241	600x400x(H)675	**628,00**
271780	~50 kg/päev	230	293	600x400x(H)675	**733,00**

271797

S.S. stainless steel

JÄÄHELVESTE MASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Toodab jäähelbeid.
- Jääkonteineri maht: kuni 20 kg.
- Varustatud sinise LED-tulega
- Kaasas on sisse- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.

kood	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/päev	230	430	612x548x(H)820	**1840,00**

Kuubikud on ühes tükis



JÄÄGENERAATORID JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMISEKS

- Korpus on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest
- Plastist uks ja mahuti jää säilitamiseks
- Elektrooniline juhtimine
- Õhkjahutusega
- Tootlikkus: kuni 35 kg/ööpäevas (umbes 1940 kuubikut)
- Kuubikute kogus tsükli kohta: 45 tk
- Kogumisnõu mahutavus: 15 kg (umbes 830 kuubikut)
- Jääkuubikud on terviklikud, läbipaistvad, toodetakse vee külmutusrestile juurdeandmise meetodil
- Vajalik on ühendamine elektrivõrguga, veevärgiga ja kanalisatsiooniga
- Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatuur +38°C
- Kaal 28,3 kg

kood	V	W	mm	€
271575	230	280	400x448x(H)795	**628,00**




271575

JÄÄKUUBIKUTE MASIN

- Seade on mõeldud kasutamiseks baarides, pubides, kohvikutes ja restoranides.
- Tugev korpus on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest.
- Plastist sisemus.
- Korpuse esiküljel olevad õhuavad võimaldavad jäämasinat letialuselt paigaldada.
- Seade kasutab pihustusmeetodit, et vormida täiuslikult selgeid kuupju, millel on suurem jahutuspind ja pikem jahutusaeg, vähendades samal ajal jookide õhenemist.
- Uuenduslik meetod soojusvahetuseks täiendava kondensaatori kaudu – kompressori soojuse taastamine, mida kasutatakse pihustusplaadi sulatamiseks.
- Kompressori suurem jõudlus ja tööiga.
- Tõhus töö ümbritseval temperatuuril kuni 42 °C.
- Madal energiatarve.
- Jäämahuti täitmise taseme reguleerimine.
- Reguleeritavad jalad.
- Lihtne puhastada tänu eemaldatavatele osadele.
- Sisse- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.

UUENDUSLIK MEETOD SOOJUSVAHET-USEKS





INTERCOOLING
Uuenduslik meetod soojusvahetuseks täiendava kondensaatori kaudu – kompressori soojuse taastamine, mida kasutatakse pihustusplaadi sulatamiseks.

Seade kasutab pihustusmeetodit, et vormida täiuslikult selgeid kuubikuid, millel on suurem jahutuspind ja pikem jahutusaeg, vähendades samal ajal jookide õhenemist.





kood	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
igapäevane toodang	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
jäämahuti maht	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
mõõtmed	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
külmutusagens	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
võimsus/pinge	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
kogukaal	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	**989,00**	**1180,00**	**1480,00**	**1870,00**	**3280,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Jäämahuti valmistatud ABS-plastikust.
- Toodab läbipaistvaid jääkuubikuid.
- Õhkjahutusega – ventilaatoriga toetatud staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti indikaatorid.
- Automaatse sulatuse ja automaatse puhastuse funktsioonid.
- Komplektis 1 jääkühvel.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

indoor

2 aastat GARANTII

COOLANT · R290 · COOLANT





NEW



NEW



NEW



kood	271353	271391	271438
värv	Hõbedane	Must	Hõbedane
igapäevane toodang	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
jäämahuti maht	6 kg	6 kg	30 kg
mõõtmed	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
külmaaine	R290	R290	R290
võimsus/pinge	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
€	**861,00**	**884,00**	**1380,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ALUMIINIUMIST VITRIINKANDIKUD



Al aluminium | wash | stackable



Al aluminium | stackable | wash

KANDIK KONDIITRITOODETE ESITLEMISEKS

kood	mm	€
808467	300x200x(H)20	**12,50**
808504	400x300x(H)20	**15,50**
808511	600x400x(H)20	**19,50**

KANDIK KONDIITRITOODETE ESITLEMISEKS – KULDNE

kood	mm	€
808559	300x200x(H)20	**18,50**
808566	400x300x(H)20	**22,50**
808573	600x400x(H)20	**31,50**



808542

KONDIITRITOODETE ALUS

Al aluminium | wash | stackable

kood	mm	€
808528	300x200x(H)20	**24,00**
808535	400x300x(H)20	**30,50**
808542	600x400x(H)20	**43,00**

MELAMIINIST VITRIINKANDIKUD



568200

ANUM LIHA JAOKS

– Valmistatud mustast melamiinist

M melamine | -20°C 70°C temp

kood	mm	€
568101	290x160x(H)35	**8,85**
568200	350x250x(H)40	**18,00**
568309	420x280x(H)60	**25,00**



568804

ANUM LIHA JAOKS

– Valmistatud mustast melamiinist

M melamine | -20°C 70°C temp

kood	mm	€
568804	280x210x(H)60	**21,00**



568507

ANUM LIHA JAOKS

– Valmistatud mustast melamiinist

M melamine

kood	mm	€
568408	290x160x(H)60	**11,50**
568507	300x190x(H)80	**15,50**



569108

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

– Valmistatud mustast melamiinist

M melamine

kood	mm	€
569009	270x210x(H)17	**9,55**
569016	300x150x(H)17	**9,55**
569108	300x190x(H)17	**11,50**
569207	350x240x(H)17	**13,50**

ROOSTEVABAST TERASEST VITRIINKANDIKUD



407202

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

- Jalgadega

kood	mm	€
407202	240x170	6,05



407400

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

kood	mm	€
407400	345x245	19,00



408308

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS


kood	mm	€
408308	310x230	10,50



508206

ANUM LIHA JAOKS

kood	mm	€
508107	260x200x(H)48	18,50
508206	310x240x(H)48	23,50



808269

LEIVARULLI HOIDIK, PERFOREERITUD

- Valmistatud alumiiniumist.
- Võimalik hoida 7 leivarulli.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
808269	580x170x(H)40	41,00



429419

ALUS VÕILEIBADE JAOKS

- Mahutavus: 7 võileiba

kood	mm	€
429419	475x105x(H)60	18,50



429457

TACO HOIDIK

kood	-	mm	€
429440	2 pilu	135x115x(H)50	6,20
429457	4 pilu	225x115x(H)50	10,50

10

Table presentation

Elegance that enhances every setting







	KLAASKRUUS
kood	424490
ml	240
mm	ø73x(H)88
kogus pakendis	6
€	**7,95**



KLAASKANN

- Valmistatud klaasist.
- Käepide lihtsaks valamiseks.
- Valamistila kontrollitud serveerimiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.



	KLAASKANN	KLAASKANN	KLAASKANN
kod	424469	424476	424483
ml	500	1000	1300
mm	ø77x(H)141	ø100x(H)198	ø103x(H)210
PLN	**3,30**	**4,45**	**5,15**



ARCOROC

	KAARIKANNU
kod	53061
ml	1600
mm	(H)242
PLN	**6,75**



VINA JULIETTE LINE

- Valmistatud kvaliteetsest karastatud klaasist
- Kuumalöögi- ja löögikindlus
- Kaasaegne klaasiservade viimistlustehnoloogia
- Müüakse ainult mitmepakkides.



	VEINIKLAAS	VEINIKLAAS	VEINIKLAAS	ŠAMPANJAKLAAS	KLAAS	KLAAS
kood	N5993	N4907	N5163	N5082	N5994	N5995
ml	500	400	300	230	400	350
mm	ø92x(H)217	ø87x(H)206	ø79x(H)188	ø72x(H)218	ø88x(H)110	ø94x(H)83
kogus pakendis	6	6	6	6	6	6
€	**22,00**	**22,00**	**20,50**	**20,50**	**13,00**	**13,00**

* Müüakse ainult mitmepakkides.

KLAAS – KANGE ALKOHOL



	KLAAS ISLANDE VIINA JAOKS
kood	40375
ml	60
mm	ø38x(H)105
kogus pakendis	12
€	**12,00**

* Müüakse ainult mitmepakkides.

KARAAVID JA DEKANTERID



	VIN KARAHVIN	VIN KARAHVIN	FLUID KARAHVIN
kood	C0199	V7128	L3965
ml	1000	500	1000
mm	ø119x(H)203	ø96x(H)164	ø107x(H)265
kogus pakendis	6	12	6
€	**4,20**	**2,80**	**9,35**

KLAASID JA VEINIKLAASID

- Valmistatud kvaliteetsest karastatud klaasist
- Kuumalöögi- ja löögikindlus
- Kaasaegne klaasiservade viimistlustehnoloogia
- Valitud toodete ruumi säästev virnastamine
- Müüakse ainult mitmepakkides.

ARCOROC

wash

MADE IN FRANCE

ISLANDE LINE



	KÕRGE KLAAS	KÕRGE KLAAS	KÕRGE KLAAS	MADAL KLAAS	MADAL KLAAS
kood	N6639	N6640	N6642	X2887	V7130
ml	330	290	220	300	200
mm	ø63x(H)157	ø63x(H)145	ø53x(H)152	ø79x(H)93	ø70x(H)84
kogus pakendis	6	6	6	6	6
€	**9,10**	**9,10**	**8,40**	**9,10**	**8,40**

* Müüakse ainult mitmepakkides.

HIGH TRANSPARENCY PURITY CERTIFIED GLASS

Strong Pure Kwarx Bright

BROADWAY LINE

- Kwarx-klaasist valmistatud klaasid, mida iseloomustab erakordne läbipaistvus.
- Sertifitseeritud kõrge läbipaistvusega klaasi rida: 100% puhtus 0% toonimine
- purunemiskindel ja mehaaniliselt löögikindel
- Kaasaegne klaasiservade viimistlustehnoloogia
- Müüakse ainult lahtiselt



	KÕRGE KLAAS	MADAL KLAAS
kood	L7256	L7254
ml	280	300
mm	ø67,5x(H)134	ø85x(H)91
kogus pakendis	6	6
€	**19,00**	**19,00**



GRANITY LINE



	KÕRGE KLAAS
kood	X0879
ml	350
mm	ø85x(H)122
kogus pakendis	6
€	**13,50**

STACK UP LINE



	KÕRGE KLAAS
kood	H5641
ml	470
mm	ø87x(H)147
kogus pakendis	6
€	**15,50**

CAN LINE



	MADAL KLAAS
kood	N6545
ml	470
mm	ø76x(H)134
kogus pakendis	6
€	**14,00**

* Müüakse ainult mitmepakkides.

NORVEGE LINE





	MADAL KLAAS	MADAL KLAAS
kood	V7535	V7462
ml	250	200
mm	ø77x(H)94	ø72x(H)88
kogus pakendis	6	6
€	**9,80**	**7,70**

* Müüakse ainult mitmepakkides.

EELROOG



	ESKALE EELROOG
kood	N6551
ml	90
mm	ø58x(H)80
kogus pakendis	6
€	**2,10**

* Müüakse ainult mitmepakkides.

KOKTEILI- JA MAGUSTOIDUKLAAS





	CHIQUITO TASS	KLAAS LATINO
kood	J4764	G3871
ml	230	290
mm	(H)59	(H)150
kogus pakendis	6	6
€	**9,10**	**26,00**

* Müüakse ainult mitmepakkides.

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented





6x
ø195 mm

6x
ø245 mm

6x
ø225 mm

TALDRIKUKOMPLEKT OPAL - 18 ESET

- „Komplekti kuuluvad: 6 sügavat plaati Ø225 mm, 6 lamedat plaati Ø245 mm ja 6 lamedat plaati Ø195 mm".
- Valmistatud Arc'i poolt patenteeritud vastupidavast Opal materjalist
- Rahvusvaheline
- Kolm korda purunemiskindlam kui portselan
- Täiuslik pind isegi pärast 2000 pesu valitud
- toitlustamise nõudepesumasinad
- Valitud toodete virnastamine säästab ruumi."

kood	€
795224	40,00



TRIANONI LAUANÕUD

- Valmistatud Arc Internationali patenteeritud vastupidavast Opal-materjalist
- Kolm korda suurem purunemiskindlus kui portselanil
- Ideaalne pind isegi pärast 2000 pesukorda valitud gastronoomilistes
- Valitud toodete virnastamine võimaldab ruumi säästa

ARCOROC

FULLY TEMPERED EXTRA RESISTANT

FULLY TEMPERED HARTOWANE

Opal SHARING MATTERS

MADE IN FRANCE

stackable wash micro



IGAPÄEVANE TALDRIK TRIANON

kood	mm	kogus pakendis	€
D6886	ø155x(H)13	6	**1,90**
D6887	ø195x(H)16	6	**2,10**
V9579	ø245x(H)24	6	**2,60**
N8244	ø273x(H)25	6	**2,60**
P4366	ø310x(H)25	6	**6,55**



TRIANON SÜGAV PLAAT

kood	mm	kogus pakendis	€
X0508	ø225x(H)35	6	**2,35**



TRIANONI OVAALNE VAAGEN

kood	mm	kogus pakendis	€
D6891	290x214x(H)22	4	**6,55**
D6877	350x240x(H)26	4	**7,70**



RAWERKA TRIANON

kood	mm	kogus pakendis	€
D6885	220x140x(H)28	6	**3,75**



TRIANONI PULJONGIVIIN

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
X2433	300	ø98x(H)59	6	**3,50**



TRIANON SALATIKAUSS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
V8502	300	ø120x(H)56	6	**2,35**
D6882	1800	ø180x(H)78	6	**3,75**
D6881	2400	ø240x(H)98	6	**5,15**



TRIANON SALATIKAUSS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
D6883	500	ø160 x(H)52	8	**2,35**



TRIANON SALATIKAUSS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
D6878	350	ø132 x(H)71	6	**2,60**



TRIANONI TASS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
X2681	220	ø87x(H)67	6	**2,60**
D6925	taldrik	ø145x(H)16	6	**1,90**
D6922	280	ø94x(H)72	6	**2,80**
D6926	taldrik	ø160x(H)17	6	**2,35**

TRIANON KRUUS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
X2724	290	ø82x(H)90	6	**2,10**



LAUANÕUD

- Valmistatud Arc Internationali patenteeritud vastupidavast Opal-materjalist
- Kolm korda suurem purunemiskindlus kui portselanil
- Ideaalne pind isegi pärast 2000 pesukorda valitud gastronoomilistes
- Valitud toodete virnastamine võimaldab ruumi säästa

ARCOROC

stackable wash micro

FULLY TEMPERED EXTRA RESISTANT

FULLY TEMPERED HARTOWANE

Opal SHARING MATTERS





MADE IN FRANCE

IGAPÄEVANE TALDRIK EVERYDAY

kood	mm	kogus pakendis	€
G0565	ø195x(H)15	6	1,65
G0564	ø245x(H)21	6	1,90
H9859	ø265x(H)21	6	2,35

EVERYDAY SÜGAV PLAAT

kood	mm	kogus pakendis	€
G0563	ø225x(H)30	6	1,90



EVERYDAY SALATIKAUSS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
H4122	250	ø120x(H)53	6	1,65



EVOLUTION KRUUS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
X3580	300	ø79x(H)93	6	2,35

RESTAURANT LINE

- Arcoroc toitlustusnõusid on valmistatud vastupidavast Arc Internationali poolt patenteeritud Opal® materjal, mis on kuni 3 korda vastupidavam kui tavaline hotelliporcelaan.

HIGH RESISTANCE OPAL GLASS

stackable wash micro





RESTAURANT PULJONGIVIIN

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
X3509	310	ø102x(H)58	6	23,50

RESTAURANT KRUUS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
X0600	290	ø79x(H)90	6	20,50
36140	250	ø72x(H)89	6	15,00

RESTAURANT SALATIKAUSS

kood	ml	mm	kogus pakendis	€
50061	300	ø160x(H)51	6	20,50

*Müüakse ainult mitmepakkides.

DURALEX KLAASTOOTED

- Toode on valmistatud karastatud lubjasoodaklaasist - väga kõrge löögi- ja purunemiskindlus (tootja poolt testitud), kõrgem kui tavalisel klaasil.
- Võimaliku purunemise korral puruneb karastatud klaas pulbriks, mis välistab suurte klaasitükkidega naha lõikamise ohu.
- Paksendatud, tugevdatud äär.
- Klaasi ümber on iseloomulikud sooned (kaldjooned) - ikooniline prantsuse disain, mis tagab lisaks parema haardumise.
- Ladustatav.
- Kõrge termilise šoki vastupidavus: kuni 130°C.
- Maksimaalne kuumuskindlus: kuni 150°C.
- Võimalus kasutada sügavkülmikus: kuni -20°C.
- Sobib kasutamiseks nõudepesumasinas ja mikrolaineahjus.
- 100% ringlussevõetav.

micro stackable

MADE IN FRANCE

PICARDIE LINE




	KLAAS PICARDIE	KLAAS PICARDIE	KLAAS PICARDIE	KÕRGE KLAAS PICARDIE	KLAAS PICARDIE MARINE	KLAAS PICARDIE MARINE
kood	1023AB06C0111	1026AB06D0111	1027AB06D0111	1029AB06D0111	1027BB06A0111	1028BB06C0111
ml	90	200	250	360	250	310
mm	ø65x(H)67	ø81x(H)84	ø87x(H)90	ø88x(H)124	ø87x(H)90	ø90x(H)94
kogus pakendis	6	6	6	6	6	6
€	**5,20**	**8,00**	**8,80**	**12,00**	**10,50**	**12,50**

LYS LINE



	KLAAS KÄEPIDEMEGA LYS	KLAAS KÄEPIDEMEGA LYS MARINE	KLAAS KÄEPIDEMEGA LYS SEPIA
kood	4018AR06D1111	4018BR06C1111	4018CR06C1111
ml	250	310	310
mm	ø80x(H)110	ø80x(H)110	ø80x(H)110
kogus pakendis	6	6	6
€	**12,00**	**12,00**	**14,00**

VERSAILLES LINE



	KLAAS KÄEPIDEMEGA VERSAILLES	KLAAS KÄEPIDEMEGA VERSAILLES SEPIA
kood	4020AR06C1111	4020CR06C1111
ml	260	260
mm	ø72x(H)89	ø72x(H)89
kogus pakendis	6	6
€	**9,50**	**10,50**



UNIE LINE





	KLAAS UNIE	KLAAS UNIE	KÕRGE KLAAS UNIE
kood	1041AB06C0111	1044AB06C0111	1046AM24C1111
ml	200	280	500
mm	ø66x(H)105	ø73x(H)118	ø91x(H)148
kogus pakendis	6	6	1
€	**7,30**	**9,50**	**2,25**

PICARDIE LINE








	SÜGAV TALDRIK PICARDIE	DESSERDITALDRIK PICARDIE	TALDRIK PICARDIE	SÜGAV TALDRIK PICARDIE AMBER	DESSERDITALDRIK PICARDIE AMBER	TALDRIK PICARDIE AMBER
kood	3024AF06D1111	3025AF06C1111	3023AF06C1111	3024DF06D1111	3025DF06A1111	3023DF06A1111
mm	ø230x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20	ø230x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20
kogus pakendis	1	1	1	1	1	1
€	**1,75**	**1,55**	**2,00**	**2,00**	**1,75**	**2,25**







	SÜGAV TALDRIK PICARDIE MARINE	DESSER-DITALDRIK PICARDIE MARINE	TALDRIK PICARDIE MARINE
kood	3024BF06A1111	3025BF06A1111	3023BF06A1111
mm	ø205x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20
kogus pakendis	1	1	1
€	**2,00**	**1,75**	**2,25**

DURALEX

MADE IN FRANCE

LYS LINE







	SÜGAV TALDRIK LYS	DESSER-DITALDRIK LYS	TALDRIK LYS	SÜGAV TALDRIK LYS AMBER	DESSER-DITALDRIK LYS AMBER
kood	3011AF06E1111	3008AF06E1111	3006AF06E1111	3007DF06E1111	3008DF06E1111
mm	ø230x(H)35	ø190x(H)20	ø235x(H)20	ø195x(H)35	ø190x(H)20
kogus pakendis	1	1	1	1	1
€	**1,75**	**1,55**	**2,25**	**2,00**	**1,75**







	SÜGAV TALDRIK LYS MARINE	DESSER-DITALDRIK LYS MARINE	TALDRIK LYS MARINE
kood	3007BF06D1111	3008BF06D1111	3006BF06D1111
mm	ø195x(H)35	ø190x(H)20	ø235x(H)20
kogus pakendis	1	1	1
€	**2,00**	**1,75**	**2,25**





	SÜGAV TALDRIK LYS SEPIA	DESSERDITALDRIK LYS SEPIA	TALDRIK LYS SEPIA
kood	3014CF06C1111	3008CF06E1111	3006CF06D1111
mm	ø210x(H)45	ø190x(H)20	ø235x(H)20
kogus pakendis	1	1	1
€	**2,00**	**1,75**	**2,25**

DURALEX KLAASTOOTED - GIGOGNE LINE

- Toode on valmistatud karastatud lubjasoodaklaa asist - väga kõrge löögi- ja purunemiskindlus (tootja poolt testitud), kõrgem kui tavaline klaas.
- Võimaliku purunemise korral puruneb karastatud klaas pulbriks, mis välistab suurte klaasitükkidega naha lõikamise ohu.
- Paksendatud, tugevdatud äär.
- Pehmed sooned (horisontaalselt kaldega) ümber klaasi – tagavad parema haardumise.
- Ladustatav.
- Kõrge termilise šoki vastupidavus: kuni 130°C.
- Maksimaalne kuumuskindlus: kuni 150°C.
- Võimalus kasutada sügavkülmikus: kuni -20°C.
- Sobib kasutamiseks nõudepesumasinas ja mikrolaineahjus.
- 100% ringlussevõetav.



	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE
kood	2020AC04C0111	2021AC04C0111	2022AF06C1111	2023AF06A1111	2024AF06A1111
ml	35	70	125	205	310
mm	ø60x(H)25	ø75x(H)31	ø90x(H)35	ø105x(H)40	ø120x(H)49
kogus pakendis	4	4	1	1	1
€	**3,30**	**3,45**	**1,15**	**1,00**	**1,25**



	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE	KAUSS GIGOGNE
kood	2025AF06D1111	2026AF06A1111	2027AF06C1111	2028AF06D1111	2029AF06A1111
ml	500	970	1590	2400	3450
mm	ø140x(H)55	ø170x(H)70	ø205x(H)80	ø230x(H)92	ø260x(H)105
kogus pakendis	1	1	1	1	1
€	**1,75**	**2,25**	**2,80**	**4,20**	**6,65**



Al aluminium S.S. stainless steel

KLAASI POLEERIJA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Harjad on valmistatud alumiiniumist ja POMist, harjad mikrokiust.
- Poleerib kuni 330 klaasi tunnis, poleerib ja kuivatab samal ajal.
- Sisaldab: 4 harja pikkusega 220 mm ja 1 harja pikkusega 190 mm.
- Harjad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
236666	305x330x(H)504	**814,00**



236666



230138

POM POM plastic wash

KLAASIPOLEERIJA HARJAD - 2 TK

- Ette nähtud kasutamiseks koos HENDI klaasipoleerijaga (kood: 236666).
- Mikrokiust harjased.
- Alumiiniumist ja POM-ist (polüoksümetüleenist) valmistatud võllid.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	-	mm	€
230138	Keskmine	205x55	**63,00**
230145	Suur	235x55	**63,00**



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

SÖÖGIRIISTADE POLEERIJAD

- Kompaktne seade sobib ideaalselt kasutamiseks nii suurtes kui ka väikestes hotellides ja restoranides.
- Täisautomaatne protsess söögiriistade kuivatamiseks, poleerimiseks ja veejälgede eemaldamiseks pärast pesemist - säästab töötajate aega
- Trumli ümmargune kuju ja ümardatud söögiriistakate hõlbustavad söögiriistade sujuvat liikumist kogu tsükli jooksul, ilma et tekiksid ummistused
- Kvaliteetsest roostevabast terasest valmistatud korpus ja poleerimismahuti
- Seadmel on UVC-keemiline lamp, mis steriliseerib nii söögiriistad kui ka poleerimisvahendid



1370043



1370048

SÖÖGIRIISTADE KUIVATI-POLEERIJA - KUNI 3000 SÖÖGIRIISTALE - LAUALE PAIGUTATAV, UVC-LAMBIGA

- Seadme võimsus: kuni 3000 tk/h
- Võimas 683 W mootor
- UVC-keemiline lamp
- Seadme nõuetekohaseks toimimiseks vajalik standardkogus poleerimisvahendit: 3 kg
- Netokaal: 43 kg
- Granulaat söögiriistade poleerimisseadmete jaoks (976562) tuleb osta eraldi

kood	V	W	mm	€
1370043	230	683	484x664x(H)410	**4920,00**

SÖÖGIRIISTADE KUIVATI-POLEERIJA - KUNI 8000 SÖÖGIRIISTALE - ERALDISEISEV, UVC-LAMBIGA JA MOOTORI JAHUTAMISEGA, KOLMEFAASILINE

- Seadme võimsus: kuni 8000 tk/h
- Võimas 1208 W mootor
- UVC-keemiline lamp
- Seadme nõuetekohaseks toimimiseks vajalik standardkogus poleerimisvahendit: 5 kg
- Netokaal: 130 kg
- Granulaat söögiriistade poleerimisseadmete jaoks (976562) tuleb osta eraldi

kood	V	W	mm	€
1370048	230	1208	633x791x(H)778	**8740,00**

GRAANULID POLEERIMISEKS

- Maisitõlvikutest toodetud graanulid - keskkonnaohutu
- Neelab vett, eemaldab söögiriistadelt katlakivikihi
- Regulaarne kasutamine hoiab ära hõbeda oksüdeerumise ja terasnõuete tuhmumise.
- Kvaliteetne, tolmuvaba
- Ei eemalda mehaanilisi kriimustusi

kood	kaal (kg)	€
976562	3	**21,00**



976562

PROFI LINE



LAUANÕUD PROFI LINE

18/0 stainless steel

- Mehaanilise poleerimise teel saavutatud peegelläige
- Müüakse ainult täiskomplektina





kood			mm	€
764404	1	Lauanuga - 6 tükki	(L)225	**11,50**
764411	2	Kahvel - 6 tükki	(L)205	**6,30**
764428	3	Supilusikas - 6 tükki	(L)205	**6,30**
764435	4	Desserdinuga - 6 tükki	(L)205	**10,50**
764442	5	Desserdikahvel - 6 tükki	(L)186	**5,90**
764459	6	Desserdilusikas - 6 tükki	(L)186	**5,90**
764466	7	Tordikahvel - 12 tükki	(L)136	**7,70**

kood			mm	€
764473	8	Espressolusikas – 12 tükki	(L)111	**7,85**
764480	9	Tee/kohvilusikas – 12 tükki	(L)138	**8,40**
764497	10	Jäätiselusikas - 12 tükki	(L)135	**8,70**
764503	11	Lattelusikas - 6 tükki	(L)198	**5,60**
764510	12	Võinuga - 12 tükki	(L)158	**8,70**
764527	13	Steiginuga - 6 tükki	(L)215	**11,50**



LAUANÕUD KITCHEN LINE

– Käsipoleeritud peegelläike saavutamiseni

18/0
stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kood			mm	€
764206	1	Lauanuga - 6 tükki	(L)215	**4,90**
764213	2	Kahvel - 6 tükki	(L)197	**4,90**
764220	3	Supilusikas - 6 tükki	(L)197	**4,90**
764237	4	Tordikahvel - 12 tükki	(L)150	**6,30**
764244	5	Tee/kohvilusikas – 12 tükki	(L)146	**6,30**
764251	6	Espressolusikas – 12 tükki	(L)131	**6,30**
764268	7	Lattelusikas Kitchen Line - 6 tükki	(L)198	**4,20**



LAUANÕUD BUDGET LINE

– Masinpoleeritud

18/0 stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kood			mm	€
764039	1	Supilusikas - 12 tükki	(L)181	**3,50**
764022	2	Kahvel - 12 tükki	(L)183	**3,50**
764015	3	Lauanuga - 12 tükki	(L)212	**5,35**
764084	4	Tee/kohvilusikas - 24 tükki	(L)136	**3,95**
764091	5	Espressolusikas - 24 tükki	(L)110	**3,95**
764077	6	Tordikahvel - 24 tükki	(L)145	**3,95**
764138	7	Lattelusikas - 12 tükki	(L)198	**3,10**

S.S. stainless steel | PP polypropylene | NEW

SÖÖGIRIISTADE KOMPLEKT KOOS ALUSEGA

- 18/0 roostevabast terasest valmistatud söögiriistad.
- Polüpropüleenist alus.
- Aluse mõõtmed: 525×300×95mm.
- Söögiriistade aluse mõõtmed: 105 mm x 260mm.
- Sisaldab 200 söögiriista:
  - 50 nuga – pikkus: 207 mm
  - 50 kahvlit – pikkus: 180 mm
  - 50 laualusikat – pikkus: 170 mm
  - 50 teelusikat – pikkus: 149 mm
- Kõik söögiriistad on nõudepesumasinakindlad.

kood	värvus	mm	€
766194	Sinine	525x300x(H)95	**65,00**





STEIGIRIISTAD

- Roostevaba teras ABS-käepidemega.

ABS plastic | S.S. stainless steel | wash



781432 783078



781449 783085



781456

STEIGIKAHVEL

- Roostevaba teras ABS-käepidemega.

kood	värvus	kogus pakendis	mm	€
781432	Must	6	(L)200	**6,70**
783078	Pruun	6	(L)200	**8,40**

STEIGINUGA

- Roostevaba teras ABS-käepidemega.

kood	värvus	kogus pakendis	mm	€
781449	Must	6	(L)210	**6,70**
783085	Pruun	6	(L)210	**8,40**


STEIGINUGA XL

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide ABS-plastist

kood	värvus	kogus pakendis	mm	€
781456	Must	6	(L)250	**11,50**

LAUAKATE

- Valmistatud PVC-st (vinüül), kootud mustriga.
- Libisemiskindel tänu materjalistruktuurile.
- Paindlikud, need ei deformeeru pärast kokku rullimist.
- Saadaval 6 stiilse disainiga (koodid: 597880, 597897, 597910, 597927, 597934, 597941).



597927

LAUAKATE


kood	värvus	kogus pakendis	mm	€
597927	Pruun	6	450x300	**6,70**




597934



597941



597880



597897

LAUAKATE, GEOMEETRILINE MUSTER

kood	värvus	kogus pakendis	mm	€
597934	Roheline	6	450x300	**6,70**
597941	Hõbedane	6	450x300	**6,70**

LAUAKATE, RAAM

kood	värvus	kogus pakendis	mm	€
597880	Grafiit	6	450x300	**6,70**
597897	Beež	6	450x300	**6,70**









TAMMEST SERVEERIMISLAUD

- Ühepoolne.
- Liimitud stiilikonstruktsioon: keskosa (horisontaalsed puidukiud) on tugevdatud külgmiste raamidega (vertikaalsed puidukiud).

kood	mm	€
505472	270x270x(H)20	**28,00**
505465	370x270x(H)20	**35,00**

TAMMEPUUST SERVEERIMISLAUD

- Kahepoolne.
- Valmistatud hoolikalt valitud tammetükkidest, mis on kokku liimitud, luues stiilse loodusliku mustri.

kood	mm	€
505489	420x280x(H)40	**23,50**



TAMMEPUUST SERVEERIMISLAUD, LIIMITUD PUIDUST

- Kahepoolne.
- Valmistatud end-grain meetodil: tammepuust ruudud on liimitud kokku stiilse ruudukujulise mustriga.
- Puidukiudude vertikaalne paigutus, risti tööpinnaga - suurem vastupidavus, vastupidavus kriimustustele ja nugade tuhmumise vältimine (tera läheb puidukiudude vahele).

kood	mm	€
505458	325x265x(H)30	**30,00**
505441	530x325x(H)35	**51,00**

VALGEST PORTSELANIST AHJUNÕUD

- Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest
- Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Äärmiselt puhas ja säravvalge

KÕPSETUSVORMID - OVAALSED

- Käepidemetega.

kood	maht(l)	mm	€
784006	0,19	200x107x(H)30	**5,60**
784013	0,35	262x140x(H)33	**10,00**
784020	0,8	324x185x(H)38	**16,50**





786321



786352

KÜPSETUSVORM RUSTICA - OVAALNE

kood	maht(l)	mm	€
786321	0,62	223x132x(H)42	**7,25**
786338	1	245x145x(H)55	**10,50**

KÜPSETUSVORM RUSTICA - RUUDUKUJULINE

kood	mm	€
786352	165x165x(H)65	**10,50**



786369



786307

KÜPSETUSVORM RUSTICA - RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	maht(l)	mm	€
786369	2,3	282x192x(H)65	**18,50**
786376	3	335x232x(H)62	**28,00**
786383	4,8	380x260x(H)70	**38,50**

KÜPSETUSVORM RUSTICA - ÜMMARGUNE

kood	mm	€
786307	ø100x(H)50	**4,00**

KREEMJAST PORTSELANIST AHJUNÕUD

- Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest
- Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Kreemvalge

ÜMMARGUNE KÄEPIDEMETEGA KÜPSETUSVORM

kood	mm	€
785904	185x152x(H)40	**5,60**



785904

PORTSELAN OPTIMA



- Valge portselan hotellide ja restoranide jaoks
- Tugevdatud servad, kõrgekvaliteediline glasuur
- Lõõgi -ja kulumiskindel
- Tarnetele garantii 10 aastat
- Müüakse ainult tervete pakenditena



TALDRIK

kood	mm	€
770849	ø160	**3,05**
770856	ø210	**3,75**
770870	ø240	**4,20**
770887	ø270	**5,15**
770894	ø300	**9,10**



TALDRIK PASTA JAOKS

kood	mm	€
770948	ø260	**7,70**



SÜGAV TALDRIK

kood	mm	€
770863	ø220	**3,75**



PULJONGITASS

kood	-	maht(l)	mm	€
770924	puljon-gitass	0,38		**7,95**
770931	alustass		ø170	**3,30**



OPTIMA TASS

kood	-	maht(l)	mm	€
770900	puljongi-tass	0.09		**2,80**
770917	alustass		ø90	**1,90**
770962	puljongi-tass	0.23		**3,50**
770979	alustass		ø145	**2,80**







KÕRGE ÄÄREGA PLAAT OSLO

- Valmistatud glasuuritud valgest portselanist.
- Kõrge äär takistab vedelike (kastmed jne) tilkumist.
- Mikrolaineahju ohutu.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Ei ole ahjukindel.

kood	mm	€
768730	ø200x(H)25	**6,30**
768747	ø240x(H)26	**7,00**
768754	ø280x(H)28	**9,55**



434208

SUPITIRIN

- Kaane ja serveerimislusikaga

kood	maht(l)	mm	€
434208	2,7	ø270x(H)175	**29,00**



432136

KÄEPIDEMEGA KASTMEKANN

- Jalaga

kood	maht(l)	mm	€
432143	0,085	120x72x(H)50	**2,60**
432006	0,14	135x76x(H)70	**3,30**
432105	0,23	160x98x(H)90	**4,00**
432129	0,28	200x100x(H)105	**5,85**
432136	0,46	240x120x(H)120	**7,00**



785553

SERVEERIMISALUS BARK

- Ristkülikukujuline

kood	mm	€
785546	218x105x(H)23	**5,60**
785553	352x146x(H)40	**13,50**



785560

KAUSS VANILLA

kood	mm	€
785560	225x111x(H)62	**9,10**
785577	290x136x(H)80	**16,50**



786437

KASTMEKANN

kood	mm	€
786437	173x54x(H)102	**6,55**

PULJONGITASS LIONHEAD

- Spetsiaalne, kõige tugevam turul saadaolev portselan
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Säravvalge

kood	maht(l)	mm	€
784778	0,125	ø90x(H)60	**3,30**
784761	0,25	ø112x(H)78	**4,45**
784754	0,5	ø138x(H)95	**7,95**



784761



786239

DESSERDIKAUSIKE "KLOUN"

- Clown Dessert Bowl on värviline nõu, mis sobib ideaalselt laste söögi serveerimiseks.

kood	mm	€
786239	226x145x(H)37	**13,50**



786499

TALDRIK, KARUKUJULINE

- Valmistatud portselanist.
- Läbimõõt: 190 mm ilma kõrvadeta.
- Kriimustuskindel.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
786499	ø265	**16,00**

MINI KAUSS TAPAS

- Kõige tugevam turul saadaolev spetsiaalne portselan
- Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
- Säravvalge





784426

KAUSS PLATO

kood	mm	€
784426	ø100x(H)25	**14,00**



784327

KAUSS CUADRADO

kood	mm	€
784327	80x80x(H)35	**16,50**



784365

KAUSS REDONTO

kood	mm	€
784365	ø75x(H)30	**13,50**



784433

KAUSS LIONHEAD

kood	mm	€
784433	ø55x(H)45	**15,00**



784334

KAUSS CONCHA

kood	mm	€
784334	90x50x(H)20	**11,50**



784419

KAUSS TAPAS CUADRADO

kood	mm	€
784419	59x59x(H)37	**10,50**



784389

KAUSS CACEROLE

kood	mm	€
784389	ø60x(H)25	**11,50**



784372

KAUSS HUEV

kood	mm	€
784372	ø65x(H)15	**11,50**



784396

KAUSS TRIANGOLO

kood	mm	€
784396	100x100x(H)25	**16,00**



785324

DIPILUSIKAS

kood	mm	€
785324	130x43x(H)26	**14,00**

MINIATUURSED SERVEERIMISALUSED

Vaadake videoklippi

M melamine micro



564509

ÜMMARGUNE PANN KASTME JAOKS LITTLE CHEF - MINIATUURNE

kood	mm	€
564509	162x121x(H)30	**3,05**



564516

RISTKÜLIKUKUJULINE KÜPSETUSPLAAT LITTLE CHEF - MINIATUURNE

kood	mm	€
564516	320x162x(H)20	**11,00**



564523

ÜMMARGUNE PANN LITTLE CHEF - MINIATUURNE

kood	mm	€
564523	150x115x(H)37	**3,05**
564530	189x147x(H)37	**4,90**



564554

OVAALNE PANN LITTLE CHEF - MINIATUURNE

kood	mm	€
564547	155x80x(H)37	**2,35**
564554	263x140x(H)37	**6,05**




MINIATUURSED SERVEERIMISALUSED


426425


426432

Vaadake videoklippi


426449


426456

S.S. stainless steel

KORV - MINIATUURNE

kood	mm	€
426449	90x90x(H)90	**4,45**
426425	100x80x(H)75	**4,90**
426432	125x100x(H)85	**5,85**
426456	255x135x(H)45	**8,65**


425619


425626


425633


425657

S.S. stainless steel

wash

KORV - MINIATUURNE

– Viimistletud mati musta värviga.

kood	mm	€
425633	90x90x(H)90	**6,75**
425619	100x80x(H)75	**7,25**
425626	125x100x(H)85	**8,65**
425657	255x135x(H)45	**12,00**


425688

KORV - MINIATUURNE

kood	mm	€
425664	105x90x(H)60	**4,90**
425688	130x115x(H)80	**5,35**

KORV - MINIATUURNE

- Viimistletud mati musta värviga.

kood	mm	€
425671	105x90x(H)60	**7,00**
425695	130x115x(H)80	**7,95**



425671

425695



630914

ALUS FRIIKARTULITE JAOKS

- Must traadist alus friikartulite ja kastmekausikese serveerimise jaoks
- Sobib kausikesele kastmete ja dippide jaoks 80 ml (561713) – ei kuulu komplekti

kood	mm	€
630914	210x110x(H)172	**6,05**





630938

ALUS FRIIKARTULITE JAOKS

- Must traadist alus.

kood	mm	€
630938	ø115x(H)172	**4,90**



630907


ALUS TUUTUDE JAOKS

kood	mm	€
630907	ø110x(H)175	**4,70**



RASVAKINDEL PABER

- Valmistatud 40 gsm paberist.
- Rasvakindel kate aitab vältida õli ja rasva läbiimbumist.
- Pakendatud 500 lehe kaupa.
- Sobib valitud valmistoidu pakkimiseks.
- Toiduga kokkupuude on lubatud ainult trükkimata poolel.
- Trükitud pool ei ole ette nähtud otseseks kokkupuuteks toiduga.
- Ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode.



678251

code	mm	€
678244	200x250	**13,50**
678251	250x350	**22,50**
678176	305x305	**23,50**



678268

code	mm	€
678268	200x250	**13,50**
678275	250x350	**22,50**
678282	305x305	**23,50**





678138

kood	mm	€
678138	200x250	**9,10**
678114	250x350	**14,50**



678121

kood	mm	€
678121	200x250	**13,50**
678107	250x350	**22,50**
678091	305x305	**23,50** N



808283

KÜPSETUSPLAAT

- Tugevdatud serv traadiga.
- Temperatuuritaluvus: kuni 260 °C.
- Saadaval 2 suuruses.
- Virnastatav.
- Sobib ka serveerimisalusena kasutamiseks.

kood	mm	€
808290	450x330x(H)26	**13,00**
808283	330x242x(H)26	**10,00**

EMAILITUD

- Valmistatud terasest valge emailiga, sinise äärega.
- Kvaliteetne email, kulumiskindel.
- Mugavaks hoiustamiseks virnastatav.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Küpsetusköölblik.
- Ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus.





621202

RISTKÜLIKUKUJULINE ANUM

- Sobib ideaalselt selle sees roogade ja dessertide valmistamise jaoks

kood	mm	€
621219	215x160x(H)50	**5,85**
621202	175x130x(H)41	**4,20**



621226

VÄIKE TALDRIK

kood	mm	€
621226	ø200	**4,20**
621233	ø240	**5,15**



621257

SÜGAV TALDRIK

kood	mm	€
621240	ø180	**4,45**
621257	ø200	**5,15**
621264	ø220	**6,05**
621271	ø240	**6,30**



621288

SALATIKAUSS

kood	mm	€
621288	ø160x(H)75	**5,35**



621295

KRUUS

kood	maht(l)	mm	€
621295	0,36	ø90x(H)80	**4,45**
621301	0,52	ø100x(H)90	**5,15**



621318

TASS

kood	maht(l)	mm	€
621318	0,12	ø70x(H)50	**4,00**



621325

JOOGIKLAAS

kood	maht(l)	mm	€
621325	0,3	ø90x(H)90	**4,70**



Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



625804



625705

POTT SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS - KAANEGA

- Email viimistlus.
- Roostevabast terasest serv.
- Madal kaas.

kood	värvus	maht(l)	mm	€
625804	Sinine	0,3	ø115x(H)90	**9,70**
625705	Must	0,5	ø135x(H)105	**11,00**





622742

EMAILITUD PANN

- Valmistatud süsinikterasest emailkattega.
- Varustatud kahe käepidemega.
- Sobib kasutamiseks gaasi-, keraamilistel ja elektripliitidel.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
622704	ø100x(H)20	**4,70**
622711	ø120x(H)25	**5,60**
622728	ø150x(H)27	**7,00**
622735	ø200x(H)36	**8,40**
622742	ø240x(H)40	**9,10**
622773	ø300x(H)50	**15,50**
622780	ø340x(H)50	**18,50**



622858

EMAILKATTEGA SÜGAV PANN

- Sügav mudel, kahe mugava käepidemega
- Valmistatud emailitud terasest
- Toidu valmistamiseks ja serveerimiseks

kood	mm	€
622810	ø145x(H)40	**6,05**
622827	ø170x(H)40	**6,20**
622834	ø185x(H)43	**7,35**
622841	ø205x(H)57	**7,95**
622858	ø245x(H)70	**8,85**





ÄMBRID SANGAGA - MINIATUURNE

- Miniatuurne käepidemega suupisteämber on elegantne aksessuaar nii professionaalseks toitlustamiseks kui ka koduseks kasutamiseks.
- Ideaalne igasuguste suupistete serveerimiseks.
- See on valmistatud roostevabast terasest.
- Sellel on mugav käepide.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
426364	ø87x(H)93	**4,00**
426371	ø125x(H)127	**6,05**



ÄMBER

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Koos käepidemega
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
425718	ø75x(H)66	**2,35**
425725	ø90x(H)85	**3,05**
425732	ø130x(H)110	**5,15**



SERVEERIMISNÕU - MINIATUURNE

- Mini-snäkitaldrik on elegantne aksessuaar nii professionaalseks toitlustamiseks kui ka koduseks kasutamiseks.
- Ideaalne igasuguste suupistete serveerimiseks.
- See on valmistatud roostevabast terasest.
- Sellel on mugavad käepidemed.
- See on nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
426487	196x95x(H)70	**5,35**





SERVEERIMISNÕU - MINIATUURNE

- „Miniature Snack Canvas" on elegantne aksessuaar nii professionaalseks toitlustamiseks kui ka koduseks kasutamiseks.
- Sobib ideaalselt igasuguste suupistete serveerimiseks.
- See on nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
426463	ø45x(H)50	**2,60**
426470	ø70x(H)100	**5,15**



607039

Vaadake videoklippi

POTT KASTMETE JAOKS - MINIATUURNE

- Valmistatud vastupidavast 3-kihilisest materjalist: vask/alumiinium/roostevaba teras
- Käepide kinnitatud neetkinnitustega

kood	maht(l)	mm	€
607015	0,05	ø50x(H)30	**13,00**
607022	0,16	ø75x(H)40	**20,50**
607039	0,26	ø85x(H)50	**21,50**





607046

PANN - MINIATUURNE

- Valmistatud vastupidavast 3-kihilisest materjalist: vask/alumiinium/roostevaba teras
- Käepide kinnitatud neetkinnitustega

kood	mm	€
607046	ø120x(H)30	**32,50**



GALVANISEERITUD ÄMBRID

- Valmistatud galvaniseeritud lehtterasest, mis loob rustikaalse välimuse
- Galvaniseeritud teras on sobiv toiduga kokkupuutumise jaoks, katke ämbrid meie rasvakindla paberiga, kui kasutate seda toidu serveerimiseks



425992

JAHUTUSVANN

kood	mm	€
425992	400x330x(H)220	**18,00**



425923

KÄEPIDEMEGA ÄMBRID

kood	mm	€
425909	ø70x(H)65	**2,10**
425916	ø100x(H)90	**2,60**
425923	ø120x(H)105	**3,05**
425985	ø160x(H)140	**3,50**



425978

BAARITARVIKUTE HOIDIK

- Puidust käehoidik

kood	mm	€
425978	245x180x(H)130	**12,00**

PULJONGITASSID JA KASTMEKANNUD



430002



401200

401002

401101

PULJONGIKAUSS

S.S. stainless steel

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Käepidemetega.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
430002	0,35	ø120x(H)50	**3,05**

KAUSS KÖÖGIVILJADE/SALATI JAOKS

18/8 stainless steel

- Käepidemetega

kood	mm	€
401200	ø160x(H)40	**3,30**
401002	ø120x(H)30	**1,65**
401101	ø140x(H)35	**2,60**


783177

KÜPSETUSNÕU/KREEMBRÜLEEVORM

- Dekoratiivsete soontega, valmistatud portselanist

kood	tellimisühik	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**2,10**
783160	6	ø90x(H)48	**3,75**
783627	6	ø100x(H)25	**2,80**
783177	6	ø120x(H)55	**4,00**


565605 565612

PET plastic | -20°C 95°C temp | wash | stackable

RAMEKIN-VORM

kood	kogus pakendis	värvus	maht(l)	mm	€
565605	12	Must	0,045	ø60x(H)35	**7,85**
565612	12	Elevandiluu	0,045	ø60x(H)35	**7,85**


564561

M melamine

KASTME- JA ÕLIKAUSS

kood	kogus pakendis	värvus	mm	€
564561	3	Must	ø80x(H)30	**4,70**

KÜPSETUSVORM

kood	kogus pakendis	maht(l)	mm	€
400029	12	0,07	ø62x(H)40	**8,40**
400012	12	0,045	ø62x(H)24	**6,45**
400036	12	0,115	ø73x(H)47	**13,00**
400043	12	0,175	ø85x(H)52	**17,00**



DIPI-JA KASTMEKAUSS

M melamine | micro

- Kasutamiseks baarides ja restoranides.
- Mõeldud kastmete ja dippide serveerimiseks.
- Valmistatud melamiinist.
- Dekoratiivsete soontega.
- Väike kaal.
- Väga vastupidav mehaanilistele kahjustustele.
- Nõudepesumasinas pestav.
- MÄRKUS: Ei sobi kasutamiseks mikrolaineahjus.

kood	-	kogus pakendis	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	**0,70**
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	**3,05**
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	**1,20**
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	**4,70**
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	**1,65**
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	**1,75**


564592

KALDUS SERVAGA SALATIKAUSS VELOCITY

M melamine | micro

kood	mm	€
564578	70x70x(H)60	**1,40**
564585	97x97x(H)80	**3,05**
564592	110x110x(H)100	**4,20**


400043

S.S. stainless steel | stackable

PUUVILJAKORV, ERINEVA SERVAKÕRGUSEGA, ÜMAR, MUST

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
427095	ø150x(H)80	**5,60**
427088	ø280x(H)130	**14,00**
427071	ø300x(H)205	**14,50**





TRAATKORV DECO, OVAALNE

- Dekoratiivse servaga
- Viimistletud mati musta värviga

kood	mm	€
425879	255x160x(H)80	**8,85**



PUNUTUD KÜLGEDEGA KORVID

- Valmistatud polüpropüleenist
- Punutud külgedega

kood	-	mm	€
426258	ümar	200x200x(H)65	**2,80**
426234	ovaalne	225x130x(H)55	**2,60**
426265	ovaalne	320x230x(H)55	**3,50**
426227	neljakan-diline	190x190x(H)80	**3,05**
426241	täisnurkne	225x150x(H)65	**3,05**




SÖÖGIRIISTADE KORV

kood	värvus	mm	€
426098	Must	270x100x(H)45	**3,75**
426081	Helehall	270x100x(H)45	**3,75**



SÖÖGIRIISTADE KORV

kood	värvus	mm	€
426210	Must	ø100x(H)120	**4,20**
426197	Helehall	ø100x(H)120	**4,20**



PAGARITOODETE KORV, GN-SUURUS

- Tugevdatud roostevabast terasest raamiga.

kood	GN	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	5,15
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	5,85
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	6,30
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	7,95
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	11,50
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	13,50





LEIVA VÄLJAPANEKU KORV

- Suuremõõtmeline korv - sobib ideaalselt leiva ja muude pagaritoodete väljapanekuks pagariärides, toidupoodides ja puhvetites.
- Valmistatud polüuretaanist, tugevdatud roostevabast terasest raamiga.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
427248	595x395x(H)105	33,00
427231	295x395x(H)105	21,00

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KORVID



561102

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS - NELJAKANDILINE GN 1/1

- Tugevdatud

kood	mm	€
561102	530x320x(H)90	**15,00**

Vaadake videoklippi

PP polypropylene



561201

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS - NELJAKANDILINE GN 1/2

- Komplekt: 2 korvi kroomitud alusel
- Roostevabast terasest raamiga tugevdatud korvid
- Korvi mõõtmed: 360x280x(H)90 mm
- Alus ei ole nõudepesumasinas pestav

kood	mm	€
561201	360x280x(H)290	**27,00**



561003

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS - OVAALNE

- Tugevdatud

kood	mm	€
561003	380x270x(H)90	**9,10**

PP polypropylene | S.S. stainless steel

BAGUETTE'I KORV

kood	mm	€
426517	305x320x(H)350	**30,00**



426517



OVAALNE LEIVAKORV

- Ettenähtud kiirtoidurestoranide jaoks
- Valmistatud polüpropüleenist, seda on lihtne puhastada
- Väga kerge
- Korve saab virnastada
- Sobib nõudepesumasinas pesemiseks
- Komplektis 6 tükki
- Saadaval kahes värvitoonis

kood	kogus pakendis	värvus	mm	€
426890	6	Must	272x175x(H)38	**4,70**
426319	6	Punane	272x175x(H)38	**4,70**



KOTID LEIBADE JAOKS



JÕUPABERIST KOTT LEIVA JAOKS

- Pestavast jõupaberist kott toiduainete jaoks

kood	värvus	mm	€
429228	Beež	170x170x(H)150	**4,45**
429211	Must	170x170x(H)150	**4,45**



KOTT LEIVA JAOKS - ÜMMARGUNE

- Valmistatud vastupidavast puuvillast
- Saadaval erinevad värvikombinatsioonid: hall/beež ja hall/sinine

kood	värvus	mm	€
429006	Beež	ø150x(H)150	**4,45**
429013	Tumehall	ø150x(H)150	**4,45**
429020	Beež	ø200x(H)200	**5,35**
429037	Tumehall	ø200x(H)200	**5,35**
429044	Beež	ø250x(H)160	**6,30**
429051	Tumehall	ø250x(H)160	**6,30**

KORVID

- Valmistatud polürotangist
- Löögikindlad



KORV - OVAALNE

kood	mm	€
426500	225x130x(H)55	**2,10**

KORV - RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	mm	€
426807	225x150x(H)65	**2,35**

KORV - ÜMMARGUNE

kood	mm	€
426609	ø200x(H)65	**2,35**

KORV - OVAALNE

kood	mm	€
426708	225x110x(H)60	**2,10**

KORV - OVAALNE, PIKK

kood	mm	€
426906	375x140x(H)70	**3,30**



PITTA LEIVAKORV, ÜMMARGUNE

- Valmistatud melamiiniga kaetud lepapuidust.
- Ei ole ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks.
- Toidu serveerimisel tuleks korv täita pärgamendipaberiga, mida saab osta HENDIst.
- Ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.

kood	mm	€
425701	ø150x(H)38	**1,35**
425800	ø200x(H)50	**2,35**



PITTA LEIVAKORV, OVAALNE

- Valmistatud melamiiniga kaetud lepapuidust.
- Ei ole ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks.
- Toidu serveerimisel tuleks korv täita pärgamendipaberiga, mida saab osta HENDIst.
- Ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.

kood	mm	€
425503	195x140	**1,70**
425602	255x190	**2,35**



PAGARITOODETE KORV, OVAALNE

kood	värvus	mm	€
426777	Must	190x120x(H)60	**3,50**
426760	Helehall	190x120x(H)60	**4,00**
426623	Must	250x190x(H)65	**4,90**
426616	Helehall	250x190x(H)65	**4,90**

PAGARITOODETE KORV

kood	värvus	mm	€
426784	Helehall	190x130x(H)60	**4,00**
426791	Must	190x130x(H)60	**3,50**



KORVI ALUS

kood	mm	€
426814	ø250x(H)180	**3,75**
426821	ø250x(H)265	**4,90**



PAGARITOODETE KORV, KANDILINE

kood	värvus	mm	€
426678	Must	400x300x(H)120	**12,50**
426661	Helehall	400x300x(H)120	**12,50**


USTAWIENIA
HENDI

VAAKUMKANN

- Tihedalt suletav kaas surunupuga valamiseks
- Topeltseinaga, klaasist sisepudeliga

kood	maht(l)	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	**14,50**

449615







TERMOSED

- Kahekordsed roostevabast terasest seinad
- Vaakumisolatsioon
- Kaas, nupp, tila ja käepide kroomitud pinnakattega
- Suurepärased termoisolatsiooni omadused



445839

18/8 stainless steel



446706

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



446720

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

TERMOS KOHVI JA TEE JAOKS

kood	maht(l)	mm	€
445815	0,6	ø120x(H)168	**42,00**
445822	1	ø136x(H)188	**46,50**
445839	1,5	ø136x(H)258	**49,00**

TERMOS KOHVI JAOKS

- Kahekordne roostevabast terasest sein.
- Must kollase nupuga kaas, valmistatud polüpropüleenist.

kood	maht(l)	mm	€
446607	1,5	ø145x(H)230	**17,50**
446508	1	ø145x(H)205	**17,50**
446706	2	ø145x(H)260	**22,00**

TERMOS TEE JAOKS

- Kahekordne roostevabast terasest sein.
- Must kollase nupuga, kaas valmistatud polüpropüleenist.

kood	maht(l)	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	**18,50**
446621	1,5	ø145x(H)230	**17,50**
446720	2	ø145x(H)260	**22,00**



449608

PP polypropylene | wash

TERMOS KLAASKOLVIGA

kood	maht(l)	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	**12,00**

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



448908

Vaadake videoklippi

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



445877

TERMOS PUMBAGA

- Korpus ja siseseinad on valmistatud roostevabast terasest.
- Polüpropüleenist valmistatud kaas, mis avaneb 125 kraadini, et oleks lihtne täita ja puhastada.
- Kaanel on tõukepump jookide hõlpsaks väljastamiseks.
- Käepide mugavaks kandmiseks.
- Mahutavus: 2.2 L.

kood	maht(l)	mm	€
448908	2,2	ø150x(H)340	**25,50**

TERMOS PUMBAGA

- Korpus ja siseseinad on valmistatud roostevabast terasest.
- Polüpropüleenist valmistatud kaas, mis avaneb 125 kraadini, et oleks lihtne täita ja puhastada.
- Kaas on varustatud kangipumbaga, mis hõlbustab joogi väljastamist.
- Tsinksulamist kangipump - väga vastupidav.
- Polüpropüleenist pöörleval alusel.
- Käepide mugavaks kandmiseks.
- Mahutavus: 3 L.

kood	maht(l)	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	**77,00**





18/8 stainless steel



451526

PIIMAVAHUSTUSKANN

kood	maht(l)	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**6,75**
451519	0,6	ø90x(H)112	**8,65**
451526	0,9	ø102x(H)125	**11,50**
451533	1,5	ø112x(H)161	**16,50**

18/10 stainless steel, wash



451045

PIIMAVAHUSTUSKANN

- Valmistatud roostevabast terasest
- 1 mm paksused seinad vedeliku temperatuuri säilitamiseks
- V-kujuline otsik - täpne valamine
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**21,00**

18/0 stainless steel, 18/8 stainless steel



451014

PIIMAVAHUSTUSKANN

- Valmistatud roostevabast terasest
- 1 mm paksused seinad vedeliku temperatuuri säilitamiseks
- V-kujuline otsik - täpne valamine
- Nõudepesumasinas pestav

kood	maht(l)	mm	€
451038	0,35	ø65x(H)99	**12,50**
451021	0,45	ø75x(H)111	**14,00**
451014	0,7	ø84x(H)130	**16,50**

18/10 stainless steel, wash



458198

MUST PIIMAKANN

- Valmistatud roostevabast terasest, musta mittenakkuva pinnakattega.

kood	maht(l)	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**15,50**

S.S. stainless steel



451106

KANN PIIMA JA VEE JAOKS

- Sirgjooneline mudel

kood	maht(l)	mm	€
451007	0,35	ø85x(H)110	**7,45**
451106	0,75	ø100x(H)120	**10,50**

18/10 stainless steel



451052

MÕÕDUSKAALAGA PIIMAKANN

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Puhtaks ja tõhusaks tööks mõeldud hõlpsasti valatav vorm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
451052	0,6	130x77 x(H)112	**9,10**

KOHVIKANN KOOS KAANEGA

- Klappkaas
- Sirgjooneline mudel

kood	maht(l)	mm	€
453001	0,2	ø74x(H)95	**8,40**
453100	0,3	ø74x(H)123	**9,55**
453209	0,6	ø97x(H)142	**14,50**
453308	0,9	ø120x(H)158	**21,50**
453407	1,4	ø126x(H)185	**24,00**

S.S. stainless steel



453209

570807



S.S. stainless steel

SÕEL TEE JA TAIMEDE JAOKS, SULETAV

- Maitsetaimede ja tee jaoks.
- Traadist käepidemega

kood	mm	€
570807	ø45x165	**3,05**

638101



18/10 stainless steel

TEE JA TAIMETEE SÕEL

- Taimesegude ja tee jaoks
- Traatkäepidemega

kood	mm	€
638101	ø70x225	**1,90**

523629



S.S. stainless steel

SUHKRUTANGID

kood	kogus pakendis	mm	€
523629	2	(L)160	**4,45**

452325



S.S. stainless steel

KAUSIKE SUHKRU VÕI VAHUKOORE JAOKS

kood	kogus pakendis	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	**5,90**
452325	4	ø100x(H)20	**5,60**

452103



S.S. stainless steel

SUHKRUTOOS

- Klappkaanega

kood	maht(l)	mm	€
452103	0,3	ø85x(H)80	**7,95**

452202



S.S. stainless steel

SUHKRUTOOS

- Ilma kaaneta

kood	maht(l)	mm	€
452202	0,3	ø85x(H)65	**5,35**

441107



S.S. stainless steel

JÄÄTISEPOKAAL

- Jalaga

kood	mm	€
441107	ø90x(H)50	**2,35**

450505



S.S. stainless steel

KOOREKANN

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Puhtaks ja tõhusaks tööks mõeldud hõlpsasti valatav vorm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
450109	0,02	ø32x(H)24	**2,80**
450208	0,03	ø35x(H)35	**3,05**
450307	0,07	ø45x(H)45	**3,50**
450406	0,12	ø55x(H)55	**4,00**
450505	0,25	ø70x(H)70	**7,45**



indoor

440773 440780 440797

LAUAPEALNE PRÜGIKAST KOOS KIIKUVA KAANEGA

- Valmistatud pulberkattega metallist.
- Eemaldatav pöördkate.
- Saadaval kolmes värvitoonis.

kood	mm	€
440773	ø120x(H)165	**9,35**
440780	ø120x(H)165	**9,35**
440797	ø120x(H)165	**9,35**





440711

18/0 stainless steel

LAUAPEALNE PRÜGIKAST

- Plastikust ülaosa ja roostevabast terasest kallutatav kaas.

kood	mm	€
440711	ø95x(H)130	**9,80**



saab kasutada söögiriistade hoidjana

421574

M melamine

ANUM PRÜGI/SÖÖGIRIISTADE JAOKS, LAUAPEALNE

- Melamiinist, must konteiner

kood	värvus	mm	€
421574	Must	ø130x(H)160	**9,80**



595008

RETSEPTSIOONIKELL

- Kroomitud, musta metallist alusega

kood	mm	€
595008	ø85x(H)57	**6,05**



444023

LAUALINADE KLAMBRID

kood	kogus pakendis	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	**3,50**



428528

SALVRÄTIHOIDJA

- Valmistatud kroomitud roostevabast terasest

kood	mm	€
428528	190x190x(H)65	**7,45**



428511

SALVRÄTIHOIDJA

- Matt pinnakate

kood	mm	€
428511	170x30x(H)70	**4,90**



KLAMBRIGA MENÜÜALUS

- Valmistatud vastupidavast MDF-ist, metallist klammerdusmehhanismiga. Saadaval erinevates suurustes.

kood	mm	€
664179	125x180	**1,40**
664162	185x245	**1,90**
664155	240x330	**2,35**



664179 664162 664155



663714

LAUAMÄRK "RESERVEERITUD" POOLA KEELES

kood		kogus pakendis	mm	€
663714	rezerwacja	4	50x(H)42	**4,00**



663523



663462

PMMA plexiglas

wash

LAUAPEALNE INFOSILT - "RESERVEERITUD"

- Musta ja valgega
- Kahepoolne

kood		mm	€
663523	rezerwacja	130x30x(H)38	**1,40**
663462	reserved	130x30x(H)38	**1,40**



664308



wash

LAUASILT „RESERVEERITUD"

- Valmistatud vastupidavast puidust
- Soonega menüü hoidmiseks

kood		mm	€
664308	reserveeritud	152x44x(H)44	**2,35**



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

INFOSILDID - NUMBRID

- Komplekt erinevaid numbreid
- 12 numbrit komplektis

kood		mm	€
663844	Numbrid 1–12	50x35x(H)40	**13,00**
663851	Numbrid 13–24	50x35x(H)40	**13,00**
663868	Numbrid 25-36	50x35x(H)40	**13,00**
663875	Numbrid 37–48	50x35x(H)40	**13,00**
663882	Numbrid 49–60	50x35x(H)40	**13,00**
663899	Numbrid 61–72	50x35x(H)40	**13,00**




663844

INFOSILT UKSELE

- Kleebitav

kood		mm	€
663608	mehed	ø75	**2,35**
663615	naised	ø75	**2,35**
663622	WC-d	ø75	**2,35**
663639	mitte suitsetada	ø75	**2,35**
663646	ratastool	ø75	**2,35**



663608 663615 663622


663639 663646

INFOSILT UKSELE

- Kleebitav.

kood	-	mm	€
663790	mitte suitsetada	ø75	**2,60**


663790

LAUAPEALNE INFOSILT - "SUITSETAMINE KEELATUD"

- Kahepoolne

kood	mm	€
663660	50x35x(H)40	**1,40**


663660


441466

S.S. stainless steel | stackable

MUNAPEEKER - 6 TÜKKI

- Madal mudel

kood	kogus pakendis	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	**9,80**


441367

S.S. stainless steel

MUNAPEEKER - 6 TÜKKI

- Jalgadel

kood	kogus pakendis	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	**7,00**


441503

ABS plastic

MUNALUSIKAS - 6 TÜKKI

- ABS-iga

kood	kogus pakendis	€
441503	6	**2,55**


513729

S.S. stainless steel

ARVETE KINNITUSALUS

kood	mm	€
513729	ø80x(H)150	**3,30**


665510

MENÜÜKAARDI LAUAHOIDIK

kood	mm	€
665503	ø75x(H)100	**4,45**
665510	ø75x(H)200	**5,15**


595305

STATIIV MENÜÜKAARDI JAOKS - 2 TÜKKI

S.S. stainless steel

- Klambriga

kood	kogus pakendis	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	**7,00**


665251

ALUS MENÜÜ JAOKS - 6 TÜKKI

S.S. stainless steel

- Ei sisalda menüükaarti

kood	kogus pakendis	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	**18,50**


595206

KLAMBRIGA KANDIK ARVETE JAOKS - 3 TÜKKI

S.S. stainless steel

- Klambriga.

kood	kogus pakendis	mm	€
595206	3	152x110	**13,00**



664186

SÖÖGIRIISTADE KAST

- Valmistatud vastupidavast puidust.
- Söögiriistad ei ole lisatud.

kood	mm	€
664186	80x80x(H)95	**5,35**



664315

LAUA KAST

- Valmistatud vastupidavast puidust.
- 2 sektsiooni ja suure käepidemega.
- Fotol näidatud tarvikud ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
664315	190x160x(H)200	**13,00**



664148

MENÜÜ JA SÖÖGIRIISTADE KAST

- Puidust kast, mille kahel küljel on integreeritud tahvel.
- Karbis on 4 lahtrit.
- Fotol näidatud tarvikud ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
664148	210x150x(H)150	**18,50**



425787

KASTMELISANDITE ALUS, ÜMAR

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
425787	ø165x(H)215	**6,30**



427170

KASTMELISANDITE ALUS, MUST

- Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood	mm	€
427170	135x65x(H)200	**4,35**

LAUATARVIKUTE HOIDIKUD

- Varustatud puidust käepidemega.
- Viimistletud matt musta pulbervärviga.
- Fotol näidatud tarvikud ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
427064	140x105x(H)190	**14,50**
427057	170x130x(H)160	**14,50**
427040	230x100x(H)240	**14,50**



427064



427057



427040

SOOLAVESKID JA PIPRAVESKID



PUIDUST SOOLAVESKI

- Kummipuust korpus - kerge, kuid vastupidav.
- Keraamiline jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) - mittekorrodeeruv (sobib soolale), käsitsi ja reguleeritav nupuga.
- Kaas kaitstud kukkumise eest kruvitud nupuga.
- Nupp trükitud "S" tähega - soola märgistamiseks.
- Saadaval mitmes värvitoonis: tume puit, hele puit, valge lakitud puit (läikiv viimistlus).

kood	värvus	mm	€
469613	Valge	ø50x(H)113	**8,40**
469606	Valge	ø55x(H)215	**12,00**
469590	Valge	ø60x(H)315	**16,50**
469583	Valge	ø65x(H)415	**22,50**
469699	Hele Puit	ø50x(H)113	**7,00**
469712	Hele Puit	ø57x(H)165	**8,40**
469736	Hele Puit	ø57x(H)215	**8,40**
469750	Hele Puit	ø60x(H)315	**12,00**
469774	Tume Puit	ø50x(H)113	**8,15**
469798	Tume Puit	ø57x(H)165	**9,35**
469811	Tume Puit	ø57x(H)215	**9,55**
469835	Tume Puit	ø60x(H)315	**13,50**

PUIDUST PIPRAVESKI

- Kummipuust korpus - kerge, kuid vastupidav.
- Jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) roostevabast terasest, käsitsi ja nupuga reguleeritav.
- Kaas kaitstud kukkumise eest kruvitud nupuga.
- Nupp trükitud "P" tähega - pipra märgistamiseks.
- Saadaval mitmes värvitoonis: tume puit, hele puit, must lakitud puit (läikiv viimistlus).

kood	värvus	mm	€
469576	Must	ø50x(H)113	**8,40**
469569	Must	ø55x(H)215	**12,00**
469552	Must	ø60x(H)315	**16,50**
469545	Must	ø65x(H)415	**22,50**
469682	Hele Puit	ø50x(H)113	**7,00**
469705	Hele Puit	ø57x(H)165	**8,40**
469729	Hele Puit	ø57x(H)215	**8,40**
469743	Hele Puit	ø60x(H)315	**12,00**
469767	Tume Puit	ø50x(H)113	**8,15**
469781	Tume Puit	ø57x(H)165	**9,35**
469804	Tume Puit	ø57x(H)215	**9,55**
469828	Tume Puit	ø60x(H)315	**13,50**



Keraamiline mehhanism soola jahvatamiseks

Roostevabast terasest mehhanism pipra jahvatamiseks



469682	469705	469729	469743	469767	469781	469804	469828
469699	469712	469736	469750	469774	469798	469811	469835





AKRÜÜLIST PIPRAVESKI

- Korpus on valmistatud läbipaistvast akrüülklaasist (PMMA) - kergem klaasi asendaja, kuid vastupidavam kriimustustele ja purunemisele.
- Jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) on valmistatud roostevabast terasest, käsitsi ja reguleeritav nupuga.
- Kaas on kruvitud nupuga kukkumise eest kaitstud.
- Trükitud "P" tähega nupp - pipra märgistamiseks.

kood	mm	€
469620	ø50x(H)113	**6,05**
469644	ø50x(H)140	**6,55**
469668	ø60x(H)215	**8,85**

AKRÜÜLIST SOOLAVESKI

- Korpus on valmistatud läbipaistvast akrüülklaasist (PMMA) - kergem klaasi asendaja, kuid vastupidavam kriimustustele ja purunemisele.
- Keraamiline jahvatusmehhanism (jahvatusmehhanismid) - mittekorrodeeruv (sobib soolale), käsitsi ja reguleeritav nupuga.
- Kaas on kruvitud nupuga kukkumise eest kaitstud.
- Trükitud S-tähega nupp - soola märgistamiseks.

kood	mm	€
469637	ø50x(H)113	**6,05**
469651	ø50x(H)140	**6,55**
469675	ø60x(H)215	**8,85**



786413

porcelain

SOOLA-JA PIPRATOOSI KOMPLEKT

- Valmistatud portselanist.
- 2-osaline komplekt, mis sisaldab soolatoosi ja pipratoosi.

kood	tellimisühik	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	**6,55**



786420

porcelain

SOOLA- JA PIPRATOOSI KOMPLEKT HAMBATIKUHOIDJAGA

- Valmistatud portselanist.
- 4-osaline komplekt, mis sisaldab soolatoosi, pipratoosi, hambatikuhoidikut ja portselanist valmistatud alust.

kood	tellimisühik	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	**9,80**



465363

18/0 stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 5-osaline – anumad pipra, soola, äädika, oliiviõli ja hambatikkude jaoks
- Matt

kood	mm	€
465363	130x110x(H)185	**11,50**

631102

631300

631201



S.S. stainless steel

MAITSEAINE SHEIKERID

kood	-	mm	€
631102	parmesani toos	ø55x(H)75	**5,35**
631201	pipra/soolatoos	ø55x(H)75	**5,35**
631300	traatvõrgust jahusõel	ø55x(H)75	**6,05**



465387

S.S. stainless steel

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT - PIPRATOOS JA SOOLATOOS

- Komplekt 2 tk

kood	mm	€
465387	ø40x(H)70	**2,10**

461167



461266

S.S. stainless steel

MAITSEAINETOOSID PIPRATOOS JA SOOLATOOS

- Korpus on valmistatud klaasist.
- S- või P-kujulise väljastusauguga roostevabast terasest kaas.

kood	-	kogus pakendis	mm	€
461167	Pipratoos	6	ø40x(H)70	**8,40**
461266	Soolatoos	6	ø40x(H)70	**8,40**



465301

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 2-osaline – pipratoos, soolatoos
- Matt

kood	mm	€
465301	85x55x(H)115	**4,45**



465325

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 3-osaline – pipratoos, soolatoos, tops hambatikkude jaoks
- Matt

kood	mm	€
465325	90x90x(H)115	**5,35**



465332

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 3-osaline – pipratoos, soolatoos, sinepitoos
- Koos roostevabast terasest lusikaga sinepi jaoks
- Matt

kood	mm	€
465332	100x95x(H)115	**7,45**



465318

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 3-osaline – pipratoos, soolatoos, salvrätihoidja
- Matt

kood	mm	€
465318	85x75x(H)115	**5,85**



465349

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 2-osaline – anumad äädika ja oliiviõli jaoks
- Matt

kood	maht(l)	mm	€
465349	0,15	120x75x(H)185	**8,40**



465356

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

- 4-osaline – anumad soola, pipra, äädika ja oliiviõli jaoks
- Matt

kood	mm	€
465356	130x110x(H)185	**11,50**



462904

OLIIVIÕLI DOSAATOR

- Valmistatud poleeritud roostevabast terasest.
- Stabiilsust tagav kooniline kuju.
- Eemaldatav kork koos otsakuga.

kood	maht(l)	mm	€
462904	0,25	ø84x(H)158	**11,50**



460245

KOMPLEKT ÕLI JA ÄÄDIKA JAOKS

- Kroomitud rauast statiiv
- 2 roostevabast terasest jaotusotsikutega pudelit õli/äädika jaoks

kood	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	**11,50**

VABAVOOLULINE ISESULGUV VALAMISOTSIK - 3 TK.

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides.
- Lihtsustab täpset doseerimist
- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon
- Valamisklapp, mis on varustatud vastukaaluga, mis paneb otsiku automaatselt avanema ja sulguma, kui pudelit kallutatakse.
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm

kood	kogus pakendis	mm	€
599327	3	ø30x120	**6,10**



599327





452400



452424



465370

DOSAATORIGA SUHKRUTOOS

- Valmistatud klaasist
- Kaas valmistatud roostevabast terasest 18/0

kood	mm	€
452400	ø80x(H)140	**3,75**

MEEKANN

- Valmistatud klaasist
- Kaas roostevabast terasest

kood	mm	€
452424	ø80x(H)115	**5,85**

TOOS PARMESANI JUUSTU VÕI SUHKRU JAOKS

- Klaasist anumaga ja roostevabast terasest lusikakesega

kood	mm	€
465370	ø130x(H)90	**11,00**

MEREANDIDE SÖÖGIRIISTAD



403747

wash

PÄHKLI- JA MEREANNITANGID MUST, MATT

- Nii pähklite lõhkumiseks kui ka mereandide kõvade koorikute lõhkumiseks.
- Pikad käepidemed, mugav haare
- Hammastatud tangid suurepärase haarde tagamiseks
- Tangide harud on ühendatud tugeva liigendiga, mis võimaldab purustada erineva suurusega pähkleid või koorikloomi.
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
403747	155x35	**4,45**



403754

aluminium

wash

HOMAARI- JA KRABITANGID

- Sobivad ideaalselt homaaride ja krabide kõva kooriku purustamiseks
- Laiad kontuurkäepidemed tagavad kasutamise mugavuse ja lihtsuse
- Vastupidav punast värvi pulberkattega konstruktsioon
- Haaratsid on ühendatud tugeva liigendiga
- Ei tohi pesta nõudepesumasinas

kood	mm	€
403754	140x62	**3,75**



403716

18/0 stainless steel

HOMAARIKAHVEL - 6 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
403716	6	(L)205	**9,35**



402221

18/0 stainless steel

TEOKAHVEL - 6 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
402221	6	(L)130	**5,20**



402528

S.S. stainless steel

TANGID TIGUDE JAOKS - 2 TÜKKI

- Mudel „Squeeze"

kood	kogus pakendis	mm	€
402528	2	(L)170	**9,35**

TAHVLID



664025



664032



664049



664018 664001

MARKERITAHVEL - SEINAPEALNE

- Must, puidust raamis.
- Komplektis kinnituskonksud.

kood	mm	€
664025	300x400	**8,15**
664032	400x600	**13,00**
664049	600x800	**21,00**

MARKERITAHVEL

- Must, puidust raamis

kood	mm	€
664001	500x450x(H)850	**57,00**
664018	700x600x(H)1200	**114,00**



664100



664117



664070

MARKERITAHVEL

- Must, terasest raamis

kood	mm	€
664100	700x500x(H)1100	**90,00**

MARKERITAHVEL

- Must, terasest raamis

kood	mm	€
664117	500x550x(H)850	**70,00**

MARKERITAHVEL KOOS MOLBERTIGA

- Must, puidust molbertiga

kood	mm	€
664070	220x210x(H)360	**9,10**



664063 664056

MARKERITAHVEL - LAUAPEALNE - 2 TÜKKI

- Must, puidust raamis

kood	kogus pakendis	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	**6,30**
664063	2	210x50x(H)320	**9,10**



664124 664131

ALUSEGA TAHVEL

- Suur tahvel puitraamis.
- Kaasas on mugav alus.

kood	mm	€
664124	300x400	**6,75**
664131	400x600	**10,00**



664209 664216

TAHVLIMARKERID KITSA OTSAGA

- Kasutamiseks koos toitlustusplaadiga
- Kahepoolne kooniline/kooniline ots
- Joone paksus: 2-6 mm
- 5 markeri komplekt, värvid: valge (2), roosa (1), kollane (1), pruun (1)

kood	-	€
664216	1 roosa, 1 roheline, 1 sinine ja 2 valget markerit	**8,65**
664209	5 valget markerit	**8,65**



871546

NEW

871553

HORECA MARKERID

- Komplektis 2 markerit.
- Kustutatav.
- Mõeldud toidunõude märgistamiseks.
- Enne kasutamist testige markerit väikesel pinnal.

kood	värvus	kogus pakendis	€	
871546	Must	2	**4,45**	
871553	Valge	2	**4,45**	N



664223

LAIA OTSAGA TAHVLIMARKERID

- Kasutamiseks koos toitlustusplaadiga
- Lai, lame ots
- Joone paksus: 15 mm
- 3 värvi markerite komplekt: valge, oranž, kollane

kood	-	€
664223	3 valget markerit	**8,60**



664278

TAHVLIMARKERID, 3 MM

- 8 ümara otsaga markerit
- Kirjutuslaius 3 mm

kood	-	€
664278	1 valge, 1 punane, 1 sinine, 1 roheline, 1 kollane, 1 lilla, 1 oranž ja 1 roosa marker	**8,65**



RENNIGA TUHATOOS

kood	mm	€
440001	ø140x(H)30	**2,00**
440100	ø160x(H)30	**2,70**



KAANEGA TUHATOOS

- Valmistatud mustast melamiinist

kood	mm	€
569757	ø146x(H)60	**7,45**



TUHATOOS

kood	mm	€
440803	ø80x(H)30	**2,35**
440858	ø100x(H)30	**3,50**



TUHATOOS

kood	mm	€
440872	ø80x(H)30	**1,65**
440865	ø100x(H)30	**2,10**



KAANEGA TUHATOOS

kood	kogus pakendis	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	**2,70**
440490	3	ø90x(H)28	**7,00**



TUHATOOS, MUST

- Roostevaba teras, väljast kaetud mati musta värviga
- Eemaldatava servaga

kood	mm	€
440230	ø105x(H)58	**6,55**





NUPUGA TUHATOOS

kood	mm	€
440209	ø90x(H)45	**4,90**



SIGARETIKONIDE KAST

- Klapiga kaas.
- Tuhatooside ohutuks tühjendamiseks.

kood	mm	€
440506	202x170x(H)91	**23,50**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta





440216

TUHATOOS SEINALE

- Tugev konstruktsioon, lihtne paigaldus seintele ja postidele
- Tänu avanevale põhjale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav

kood	mm	€
440216	ø75x(H)460	**88,50**





440223

TUHATOOS

- Vastupidav konstruktsioon, võimalik kinnitada põranda külge
- Tänu avanevale ülaosale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav
- Alus ø170 mm, sammas ø75 mm

kood	mm	€
440223	ø170x(H)920	**133,00**



440117

KLAASIST TUHATOOS KOOS TERASTORUGA

- 2 eraldi elementi:
  - korpus on valmistatud klaasist, kõrge temperatuurikindlusega,
  - roostevabast terasest valmistatud lehter.

  3 sigaretipesaga.

  Lehter suunab tuha tuhatoosi ja toimib kaanena: kui seda kasutatakse siseruumides - vähendab suitsuhaisu, kui seda kasutatakse õues - kaitseb tuulest üleskerkiva tuha eest..

kood	mm	€
440117	ø98x(H)99	**5,85**



691380

691397

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

- Korpus roostevabast terasest
- Poleeritud pind
- Eemaldatav tuhatoos – muudab prügikasti puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks
- Prügikasti ava ø 135 mm
- Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste eest

kood	maht(l)	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**46,00**
691397	33	ø240x(H)660	**92,50**

11

Buffet presentation

Buffet reinvented




HENDI
HENDI

design by
Robert Bronwasser

UNIQ

Buffet reinvented

reddot winner 2024

- Robert Bronwasseri kaasaegne disain
- korpus on valmistatud kõrgtemperatuurikindlast polüpropüleenist
- kütteelement on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- läbipaistvast karastatud klaasist valmistatud kaas,
- varustatud isoleeritud käepidemega



- kate on mõeldud kondenseerunud auru mahutisse tagasi suunamiseks
- kaas, mis on varustatud sisselõikega ja alumiiniumist hingedega
- elektrooniline, kergesti loetav juhtpaneel
- hoidja nõude kirjelduse sildi jaoks
- libisemiskindlad jalad

Jahutusseade UNIQ

- Eemaldatav 18/8 roostevabast terasest GN 1/1 nõu, sügavus 40 mm.
- Termoelektriline jahutussüsteem.

Supikatel UNIQ

- Eemaldatav 8-liitrine roostevabast terasest supinõu, mida on lihtne puhastada.
- Kütteelement on valmistatud 18/8 roostevabast terasest ja paigutatud veeanumasse tõhusaks soojusülekandeks.

Marmiit UNIQ

- Kütteelement on valmistatud 18/8 roostevabast terasest ja paigutatud tõhusa soojusülekande tagamiseks veeanumasse.



SUPIKATEL UNIQ

design by Robert Bronwasser

- Korpus on valmistatud kõrget temperatuuri taluvast polüpropüleenist.
- Eemaldatav 8-liitrine roostevabast terasest supinõu, mida on lihtne puhastada.
- Kütteelement on valmistatud 18/8 roostevabast terasest ja paigutatud veeanumasse tõhusaks soojusülekandeks.
- Karastatud klaasist kaas, mis on varustatud isoleeritud käepideme, kulbile mõeldud sälgu ja alumiiniumhingega.
- Kaanele on integreeritud kaardihoidja tootenime kaartide jaoks.
- Digitaalne juhtpaneel ekraaniga, mis kuvab tööaega, seadistatud temperatuuri ja tegelikku temperatuuri.
- Kaheosalise kaane konstruktsioon vähendab avamisel soojuskadu, säilitades samal ajal optimaalsed hügieenitingimused.
- Viimane temperatuuriseadistus salvestatakse mällu ja valitakse iga kord, kui seade sisse lülitatakse.
- Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 35 °C kuni 85 °C 1 °C sammuga.
- Veeanumale on pressitud maksimaalse täitetaseme märgistus, mis tähistab ≈1,5 l.
- Ei ole ette nähtud toidu valmistamiseks, ainult soojana hoidmiseks.
- Saadaval kuues värvitoonis, mis sobivad teiste UNIQ kollektsiooni toodetega: valge, must, beež, roheline, punane ja pruun puidumustriga.



Digitaalne juhtpaneel ekraaniga



860540



860526



860533



860557



860571

NEW



860588

SUPIKATEL UNIQ

kood	värvus	V	W	mm	€	
860540	Roheline	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860526	Must	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860533	Valge	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860557	Beež	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860571	Punane	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860588	Puidust	230	500	ø365x(H)325	**185,00**	N
963388	Sisemine pott			ø295x(H)200	**46,50**	



963388


rb
design by
Robert Bronwasser

MARMIIT UNIQ

- Korpus on valmistatud kõrget temperatuuri taluvast polüpropüleenist.
- Eemaldatav roostevabast terasest anum, mida on lihtne puhastada.
- Kütteelement on valmistatud 18/8 roostevabast terasest ja paigutatud tõhusa soojusülekande tagamiseks veeanumasse.
- Karastatud klaasist kaas isoleeritud käepideme ja alumiiniumhingega.
- Kaanele integreeritud kaardihoidja toote nimekaardi jaoks.
- Digitaalne juhtpaneel ekraaniga, mis kuvab tööaega, seadistatud temperatuuri ja tegelikku temperatuuri.
- Kaheosaline kaas vähendab serveerimise ajal soojuskadu, säilitades samal ajal optimaalsed hügieenitingimused.
- Viimane temperatuuriseadistus salvestatakse mällu ja valitakse automaatselt iga kord, kui seade sisse lülitatakse.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 35 °C kuni 85 °C 1 °C sammuga.
- Veeanumal on reljeefne maksimaalse täitetaseme märgistus.
- Mõeldud ainult toidu soojana hoidmiseks, mitte toiduvalmistamiseks.
- Saadaval kuues värvitoonis, mis sobivad kokku UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: valge, must, beež, roheline, punane ja pruun puiduimitatsioon.


470435


470411


470428


470442


470459


NEW
470466


NEW
470565


NEW
470541


NEW
470558


NEW
470572


NEW
470589



Digitaalne juhtpaneel ekraaniga

MARMIIT UNIQ

kood	värvus	size	V	W	mm	€	
470435	Roheline	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470411	Must	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470428	Valge	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470442	Beež	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470459	Punane	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470466	Puidust	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**249,00**	N
470565	Roheline	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470541	Must	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470558	Valge	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470572	Beež	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470589	Punane	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N



NEW

UNIQ CHAFING-MARMIT, ANALOOGJUHTIMISEGA

- Korpus valmistatud kõrget temperatuuri taluvast polüpropüleenist.
- Eemaldatav roostevabast terasest nõu kõrgusega 65 mm, lihtsasti puhastatav.
- 18/8 roostevabast terasest kütteelement on paigutatud veenõusse tõhusaks soojusülekandeks.
- Karastatud klaasist kaas isoleeritud käepideme ja alumiiniumhingega.
- Kaanele integreeritud kaardihoidja toidusiltide jaoks.
- Kaheosaline kaanekonstruktsioon vähendab avamisel soojuskadu, säilitades samal ajal optimaalsed hügieenitingimused.
- Astmeteta temperatuuri reguleerimine vahemikus 35 °C kuni 85 °C.
- Veenõul on pressitud maksimaalse täitetaseme märgistus.
- Ei ole mõeldud toidu valmistamiseks, ainult soojas hoidmiseks.

NEW

design by Robert Bronwasser

SUPIPOTT UNIQ, ANALOOGJUHTIMISEGA

- Korpus on valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast polüpropüleenist.
- Eemaldatav 8-liitrine supinõu on valmistatud roostevabast terasest ning seda on lihtne puhastada.
- 18/8 roostevabast terasest kütteelement asub veemahutis, tagades tõhusa soojusülekande.
- Karastatud klaasist kaas on varustatud isoleeritud käepideme, kulbi väljalõike ja alumiiniumhingega.
- Kaanele on integreeritud kaardihoidik toidu nimetuse sildi jaoks.
- Kaheosaline kaas aitab avamisel vähendada soojuskadu, säilitades samal ajal head hügieenitingimused.
- Astmeteta temperatuuri reguleerimine vahemikus 35 °C kuni 85 °C.
- Ülekuumenemiskaitse käsitsi lähtestamisega.
- Veemahutile on märgitud maksimaalse täitetaseme joon (umbes 1,5 l).
- Ei ole mõeldud toidu valmistamiseks, vaid ainult soojana hoidmiseks.
- Lisaks saadaval eraldi müüdav supipott (kood 963388).



470473



470596





860595



kood	värvus	V	W	mm	€
470473	Must	230	700	627x398x(H)248	**167,00**
470596	Must	230	500	403x454x(H)248	**148,00**

kood	värvus	V	W	mm	€
860595	Must	230	500	367x385x(H)325	**126,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


UNIQ
Buffet reinvented
rb
design by
Robert Bronwasser
HENDI

NEW PP polypropylene S.S. stainless steel

JAHUTUSSEADE UNIQ

- Korpus on valmistatud vastupidavast toiduga kokkupuuteks sobivast polüpropüleenist.
- Eemaldatav 18/8 roostevabast terasest GN 1/1 nõu, sügavus 40 mm.
- Karastatud klaasist kaas isoleeritud käepideme ja alumiiniumhingega.
- Kaanele integreeritud kaardihoidja tootesiltide jaoks.
- Kaheosaline kaane konstruktsioon.
- Termoelektriline jahutussüsteem.
- 3 jahutusseadistust:
  - Seadistus 1: 12–15°C
  - Seadistus 2: 8–12°C
  - Seadistus 3: 4–8 °C (sihttemperatuuri saavutamiseks kulub ligikaudu 40 minutit).
- Märkus: Tegelik jahutusaeg sõltub ümbritsevast temperatuurist ja valitud seadistusest. Madalama temperatuuri seadistused vajavad sihttemperatuuri saavutamiseks rohkem aega.
- Ei sobi külmutamiseks.
- Mustad kummijalad.
- Komplekti kuuluvad tarvikud: GN 1/1 nõu (40 mm sügav), läbipaistev kaardihoidja ja eemaldatav toitejuhe.
- Sobib jahutatud toidu esitlemiseks ja serveerimiseks.
- Sobib sushi, salatite, magustoitude, toore kala ja jahutatud roogade jaoks.

kood	värvus	V	W	mm	€
272077	Must	230	120	607x398x(H)248	**298,00**
272084	Sinine	230	120	607x398x(H)248	**298,00**



Kontrollitud jahutus aitab säilitada jahutatud toitude serveerimistemperatuuri.



Termoelektriline jahutussüsteem kolme jahutusrežiimiga.



272084

272077



JAHEVITRIIN UNIQ

- Korpus on valmistatud vastupidavast polüpropüleenist.
- Läbipaistev ABS-ist valmistatud klapitav kaas võimaldab toitu valida kaant tõstmata.
- Ülesklapitav kaas avaneb kuni 90 kraadi.
- Mugav käepide kaane avamiseks.
- Sisaldab roostevabast terasest alust GN 1/1 ja geeliga täidetud jahutuselementi.
- Korpuses olev väljalõige võimaldab kandiku eemaldamisel hõlpsat haarduvust.
- Sobib nõudele, mis nõuavad jahutatud temperatuuri.
- Kiire ja lihtne kokkupanek ning lahtivõtmine lihtsaks hügieeniliseks hooldamiseks.
- Saadaval neljas värvitoonis, mis sobivad UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: must, roheline, beež ja valge.





kood	871928	871904
värvus	Roheline	Must
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
€	**90,00**	**90,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



JAHUTUSELEMENT

- Korpus on valmistatud HDPE-st.
- Jahutusgeel on valmistatud veest ja naatriumpolüakrülaadist.
- Hoiab temperatuuri vahemikus 0 kuni 4 °C ligikaudu 4–5 tundi.
- Parima tulemuse saavutamiseks asetage jahutuselement enne kasutamist 12 tunniks sügavkülma.
- Sobib kõikidele HENDI UNIQ jahutusalustele.
- Sobib kaanega GN 1/1 jahutusalusesse.

kood	mm	€
424193	430x280x(H)30	**21,50**







871911	871935
Valge	Beež
593x389x(H)147	593x389x(H)147
90,00	**90,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



RULLKAANEGA JAHEVITRIIN DUO UNIQ

- ABS-st valmistatud korpus.
- Läbipaistev ABS rullkaas võimaldab valida toitu ilma katet tõstmata.
- Ülemine rullkaas avaneb kuni 90 kraadi.
- Mugav käepide kaane avamiseks.
- Sisaldab roostevabast terasest kandikuid (400x300 mm) ja geeliga täidetud jahutuselemente.
- Korpuses olev väljalõige võimaldab kandiku eemaldamisel hõlpsat haarduvust.
- Sobib nõudele, mis nõuavad madalamat temperatuuri.
- Kiire kokkupanek ja lahtivõtmine tagavad lihtsa hügieenihoolduse.
- Saadaval 2 mudelina: ühe-või kahekordne.
- Single Duo sisaldab: 1 alus, 2 geeliga täidetud jahutuselementi ja 1 rullkaanega vitriin.
- Double Duo sisaldab 2 alust, 4 geeliga täidetud jahutuselementi ja 2 rullkaanega vitriini.
- Saadaval kolmes värvitoonis, mis sobivad UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: must, roheline, beež.

RULLKAANEGA JAHEVITRIIN DUO UNIQ





kood	871966	871805	871942
värvus	Roheline	Must	Beež
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	**50,00**	**50,00**	**50,00**

KAHEKORDSE RULLKAANEGA JAHUTUSVITRIIN DUO UNIQ





kood	871973	871812	871959
värvus	Roheline	Must	Beež
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	**88,50**	**88,50**	**88,50**

S.S. stainless steel | oven | stackable **NEW**



871980

JAHUTUSEGA SERVEERIMISALUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib kõigile HENDI Roll-top jahutusekraanidele Duo UNIQ.

kood	mm	€
871980	400x300	**7,25**

HDPE polyethylene | wash **NEW**



424056

JAHUTUSELEMENT

- Valmistatud HDPE-st.
- Sisaldab vett + naatriumpolüakrülaati.
- Hoiab sisu temperatuuril 0–4 kuni 3 tundi.
- Enne kasutamist: külmutada temperatuuril -6°C vähemalt 12 tundi või kuni tahke aine külmumiseni.
- Sobib kõigile HENDI rullkaanega jahutusekraanidele Duo UNIQ.
- 2 tk.

kood	mm	€
424056	165x90x(H)20	**4,35**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | Fe carbon steel | indoor | wash | micro

MAHLAPRESS UNIQ

- Jooginõu on valmistatud ABS-plastist ja disainitud nii, et põhja jääks võimalikult vähe joogijääke.
- Kaas on valmistatud polüpropüleenist.
- Aluskorpus on valmistatud süsinikterasest.
- Eemaldatav 18/0 roostevabast terasest jahutusvarras on mõeldud täitmiseks jääkuubikutega, et hoida joogid jahedana.
- Märkus: Jahutusvarras on mõeldud kasutamiseks ilma eelneva külmutamiseta ja seda ei tohi asetada sügavkülmikusse.
- Magnetiline tilgaalus on valmistatud polüpropüleenist ja sellel on perforeeritud roostevabast terasest sisetükk.
- Tilkumisvastane kraan.
- Maksimaalne tassi kõrgus: 120 mm.
- Sildihoidja joogi märgistamiseks
- Läbipaistev korpus võimaldab vedeliku taset hõlpsasti jälgida.
- Saadaval 2 mahus: 4 ja 8 liitrit.
- Kiire kokkupanek ja lahtivõtmine hõlbustavad hügieeni tagamist.
- Saadaval kolmes värvitoonis, mis sobituvad teiste UNIQ kollektsiooni toodetega: must, valge ja kollane.



425015 425039 425053

kood	425008	425015	425022	425039	425046	425053
värvus	Must	Must	Kollane	Kollane	Valge	Valge
maht(l)	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



HENDI

PERKOLAATOR UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



kood	värvus	maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211434	Hõbedane	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**100,00**
211441	Hõbedane	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**117,00**
211472	Must	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211489	Must	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211557	Kreemjas	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211571	Kreemjas	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211564	Taupe	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211588	Taupe	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**

KUUMADE JOOKIDE BOILER UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



kood	värvus	maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211410	Hõbedane	9	230	950	307x330x(H)450	58	**93,00**
211427	Hõbedane	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**107,00**
211458	Must	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211465	Must	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211519	Kreemjas	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211533	Kreemjas	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211526	Taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211540	Taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**

ELEKTRILISED SUPITERMOSED

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel

SÄÄSTATE 30% ENERGIAT

Isoleeritud käepideme ja kulbi süvendiga kaas

Supi nimekaardi hoidik kaanel



860502

926574

Digitaalne puutepaneel ekraaniga, mis vaheldub seatud ja tegeliku supitemperatuuri vahel

Termostaat on reguleeritav vahemikus 65 ° kuni 95 ° C 1 ° kaupa



Ülekuumenemiskaitse - madala veetaseme alarmi abil

SUPITERMOS KITCHEN LINE, 8 L

- Polüpropüleenist valmistatud korpus.
- Toidunõu on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Veeanum on valmistatud alumiiniumist, et tagada tõhus soojusülekanne.
- Eemaldatav kaas, mis on valmistatud BPA-vabast materjalist, isoleeritud käepideme ja kulbi süvendiga.
- Soojusisolatsioon aitab vähendada energiakulu ja hoiab väliskorpuse jahedana.
- Ülekuumenemiskaitse koos madala veetaseme alarmiga.
- Rõngas toidunõu ohutuks ja lihtsaks eemaldamiseks.
- Integreeritud kaardihoidja kaanel supi märgistamiseks.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	**110,00**

SUPIANUM ELEKTRILISE SUPIKEETJA JAOKS

18/8 stainless steel

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kasutamiseks koos HENDI supikeetjaga 860502.

kood	mm	€
926574	ø280x(H)200	**28,00**



860083

SUPITERMOS, 8 L

- Supikonteiner ja kaas on valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Veemahuti on valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Musta pulbervärviga metallist korpus.
- Laheda käepidemega kaas ja kulbiava.
- Temperatuurivahemik: 30-85°C.
- Ülekuumenemiskaitse 105°C juures.
- Temperatuuri reguleerimine valimisnupuga - 5 taset.
- Mahutavus: 8 L.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	**72,00**



860564



KUUMUTAMINE
ILMA VEEVANNITA!

S.S. stainless steel | Fe carbon steel

SUPITERMOS ILMA VEEVANNITA, 10 L

- Korpus on valmistatud süsinikterasest ja viimistletud pulbervärviga.
- Eemaldatav kaas ja sisepott on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Sisepott sobib kasutamiseks kõikidel pliiditüüpidel.
- Kuumakindlad käepidemed võimaldavad potti ohutult pliidilt seadmesse tõsta.
- Veevannita küttesüsteem võimaldab otsest kuumutamist ilma veepaagita.
- Digitaalne juhtpaneel koos ekraaniga.
- Temperatuurivahemik: 40°C kuni 90°C.
- Kummijalgadega.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
860564	10	230	450	ø330x(H)398	**279,00**



Sobib induktsioon-, gaasi- ja elektripliitidele



Kuumutamine ilma vet kasutamata



Suur 10-liitrine mahutavus



204900

S.S. stainless steel

ELEKTRILINE TOIDUSOOJENDAJA POLLINA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Temperatuur reguleeritav kuni 85°C.
- Kaanestatiiviga.
- Komplektis GN 1/1 toidupann – sügavus: 65 mm.
- Sobib kuni 100 mm sügavusele pannidele.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
204900	9	230	900	587x440x(H)273	**133,00**





204825

PP polypropylene | S.S. stainless steel | indoor

ELEKTRILINE CHAFING-MARMIT TELLANO

- Polüpropüleenist veekonteiner.
- Roostevabast terasest kaane, millel on mittesoojendav käepide.
- Reguleeritav temperatuur reguleeritava vahemikuga: ligikaudu 30-85°C.
- Kütte märgutuli.
- Komplektis GN 1/1 toidupann 65 mm sügavusega.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
204825	9	230	900	575x349x(H)278	**97,50**



PP polypropylene S.S. stainless steel

ELEKTRILINE LAUAPEALNE MARMIIT ÜMMARGUNE TESINO

- Veevann valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist.
- Kaas valmistatud klaasist.
- Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C.
- Väljalüliti, märgutuli.
- Komplektis roostevabast terasest anum ø400x(H)65 mm, mahutavusega 6,8 l.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	**103,00**



204832



201749

S.S. stainless steel PP polypropylene indoor

TOIDUSOOJENDI

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sisaldab 3 roostevabast terasest 1/3 GN-nõud kaanega, kõrgusega 65mm.
- Temperatuurivahemik: 40–75 °C.
- Seda saab kasutada ka Rootsi laua sooja- või kuumaplaadina ilma GN-konteineriteta.

kood	V	W	mm	€
201749	230	400	657x381x(H)161	**88,50**





475904



18/0 stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/1 – SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

- Mudel Economic
- Kaas poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on üks paak pasta jaoks ja toiduanum GN 1/1 sügavusega 65 mm
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 65 mm

kood	kogus pakendis	maht(l)	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	**77,00**
475904	1	9	600x358x(H)295	**39,50**



475201

18/0 stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/2 - SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

- Mudel Economic
- Kaas poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on üks paak pasta jaoks
- ja toiduanum GN 1/2 sügavusega 65 mm
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 65 mm

kood	maht(l)	mm	€
475201	4,5	385x295x(H)310	**37,00**



470619

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT - ÜMMARGUNE, SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

- Klaasist kaas on auru väljutusavaga
- Komplektis paak põletuspasta jaoks ja roostevabast
- terasest anum

kood	maht(l)	mm	€
470619	3,5	ø390x(H)270	**43,00**



472507

S.S. stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT SUPPIDE JAOKS, SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

- Mudel Economic
- Komplektis paak põletuspasta jaoks ja roostevabast
- terasest anum suppide jaoks
- Kulbiavaga kaas

kood	maht(l)	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	**51,00**



18/0 stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/1 - SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

- Mudel Fiora GN 1/1
- Virnastatav raam, kaas poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on kaks paaki põletuspasta ja toiduanum GN 1/1 – 65 mm
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

kood	maht(l)	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	**63,00**



471005



470190

S.S. stainless steel

TOIDUANUM GN 1/1, JAGATUD

- Toiduanum, mis on jagatud 2 osaks, kummagi mahutavusega 3,45 l

kood	maht(l)	mm	€
470190	7,5	530x325x(H)65	**18,50**





471050

S.S. stainless steel

ALUSRAAM SUPIANUMATE JAOKS

- Baarmeni kühvel on praktiline tarvik, mis on mõeldud jääkuubikute pealekandmiseks.
- Valmistatud alumiiniumist, see on kerge ja käepärane.
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	-	mm	€
470930	konversioon	530x325x(H)30	**26,50**
470909	alusraam supianumate jaoks	ø215x(H)177	**25,50**

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/1 - KOMPLEKT

- Komplekti kuulub:
  - marmiit mudel Fiora GN 1/1, kood 471005
  - 2 täiendavat gastronõu GN 1/2 sügavusega 65 mm
  - 3 täiendavat gastronõu GN 1/3 sügavusega 65 mm

kood	mm	€
471050	585x385x(H)315	**93,00**



238837

S.S. stainless steel | indoor

SERVEERIMISKOMPLEKT

- Raam on valmistatud roostevabast terasest.
- Ei ole mõeldud toidu valmistamiseks, vaid ainult soojana hoidmiseks.
- Sobib GN 1/1 konteinerile – 65mm sügavusega (kaasas).
- Sisaldab:
  - 4 serveerimisnõud integreeritud kaanehoidikuga.
  - 8 hoidikut serveerimisnõude soojendusgeeli hoidikutele .
- Konteinerid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	maht(l)	mm	€
238837	8,5	610x355 x(H)297	**137,00**



Kompaktne pakend



TOIDUSOOJENDI 2 KÜÜNLAHOIDJAGA

- Roostevabast terasest raami ja käepidemetega.
- Kaasas 2 küünlahoidikut.
- Kuumaplaadi mõõtmed: 330×180×4mm.

kood	mm	€
463000	330x180x(H)65	**38,50**



463000

TOIDUSOOJENDI 3 KÜÜNLAHOIDJAGA

- Roostevabast terasest raami ja käepidemetega.
- Sisaldab 3 küünlahoidikut.
- Kuumaplaadi mõõtmed: 450×180×4mm.

kood	mm	€
463109	450x180x(H)65	**41,00**



463109

KÜTTEELEMENT MARMIITIDE JAOKS - ÜMMARGUNE

- Kasutatakse alternatiivselt standardsete põleva pastaga soojendatavate marmiitidega
- Kasutada eranditult lameda põhjaga marmiitide jaoks
- Ideaalne lahendus marmiitide jaoks, millele ei kinnitu kütteelemendid
- Muuhulgas sobib marmiitidele HENDI 470008, 475201, 470206 ja 471005

kood	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	**51,00**




809600

BUFFEE ANUMA KÜTTEKEHA

- Küttekehal on ühtne ja stabiilne väljundvõimsus (sellel puudub temperatuuri reguleerimise funktsioon).
- Ei ole mõeldud toiduvalmistamiseks, vaid ainult soojana hoidmiseks.
- Sobib ideaalselt HENDI buffee anumale GN 1/1 (kood: 470206/470305) ja muudele GN 1/1 roogadele, kui veepann on varustatud poltidega.

kood	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	**63,00**


809709

LAUAPEALSED MARMIIDID

- Sobivad ideaalselt Rootsi lauale ja banketile
- Tänu kvaliteetsele materjalile ja elegantsele viimistlusele rõhutavad Profi Line marmiidid roogade kvaliteeti
- Marmiidid ja tarvikud on valmistatud roostevabast terasest

S.S. stainless steel

Vaadake videoklippi





470251

MARMIIT GN 1/1 - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse.
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist.
- Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/1 sügavusega 65 mm ja 2 põletuspasta paaki.

kood	maht[l]	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	**130,00**



470275

MARMIIT GN 2/3 - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse.
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist.
- Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 2/3 sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak.

kood	maht[l]	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	**117,00**



470268

MARMIIT GN 1/2 - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse.
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist.
- Komplekti kuulub ümmargune veenõu, gastronõu GN 1/2 sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak.

kood	maht[l]	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	**103,00**

Vaadake videoklippi



470282

ÜMMARGUNE MARMIIT - MATT

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse.
- Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist.
- Komplekti kuulub ümmargune veenõu, ümmargune toidunõu sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak.

kood	maht[l]	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	**117,00**







LAUAPEALSED MARMIIDID

- Sobivad ideaalselt Rootsi lauale ja banketile
- Tänu kvaliteetsele materjalile ja elegantsele viimistlusele rõhutavad Profi Line marmiidid roogade kvaliteeti
- Marmiidid ja tarvikud on valmistatud roostevabast terasest





470213

MARMIIT GN 1/1 - LÄIKIV

- Stopperiga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
- Kaas on eemaldatav, mis lihtsustab pesemist
- Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/1 sügavusega 65 mm ja 2 põletuspasta paaki

kood	maht(l)	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	**155,00**



470206

LAUAPEALNE MARMIIT ROLLTOP GN 1/1 - SOOJENDAMINE PÕLEVA PASTAGA

- Mudel Rental-Top GN 1/1
- Vastupidav konstruktsioon, kaas Rolltop poleeritud peegelläikeni
- Komplektis on kaks paaki pasta jaoks ja roostevabast terasest toiduanum GN 1/1 65 mm
- Küttekeha kinnitamiseks mõeldud poldid 809709
- Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

kood	maht(l)	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	**128,00**

Vaadake videoklippi



470244

SUPIMARMIIT - LÄIKIV

- Supinõu paigaldatakse kuumaveevanni, mis hoiab supi temperatuuri
- Kahe käepidemega supinõu
- Kulbiavaga kaas
- Komplekti kuulub veenõu, ümmargune supinõu ja põletuspasta paak

kood	maht(l)	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	**142,00**

S.S. stainless steel

RULLKAANEGA MARMIIT, GN 1/1

- Valmistatud kõrgelt poleeritud roostevabast terasest.
- Patenteeritud vaikselt sulguv mehhanism.
- Kuni 180° sissetõmmatav rullkaas.
- Põhjas on kinnituspoldid elektrilise kütteelemendi paigaldamiseks : kood 809709 (saadaval eraldi).
- Terasraam paksusega 2,3 mm; kate paksusega 1,2 mm.
- Komplekti kuulub:
  - 2 geelihoidikut.
  - GN 1/1 65 mm toiduanum.
- Toiduanum on nõudepesumasinakindel.

kood	maht(l)	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	**151,00**



470305

S.S. stainless steel

ÜMMARGUNE LAUAPEALNE MARMIIT - SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

- Elegantne kuppelmarmiit
- Patenteeritud müravaba kaane avamise mehhanism
- Rolltop kaas avaneb 180°
- Komplektis üks paak põletuspasta jaoks
- Toiduanum: sisemine ø 345x(H)60 mm
- Peegelläikeni poleeritud roostevaba teras 18/10
- Terasest riiul 2,8 mm, kaas paksusega 1,2 mm

kood	maht(l)	mm	€
470312	5,6	510x540x(H)480	**127,00**



470312

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | **NEW**

MUNAKEETJA KORVIDEGA

- Roostevabast terasest korpus ja anum.
- 6 roostevabast terasest 18/8 munakorvi.
- Kuumakindlad käepidemed 6 erinevas värvitoonis.
- Komplektis 4 roostevabast terasest 18/8 munahoidikut.
- Varustatud võimsa kütteelemendiga.
- Temperatuur reguleeritav vahemikus 30–110 °C.

kood	V	W	mm	€
240809	230	2600	380x210x(H)280	**233,00**



240809



PÕLETUSPASTA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAOKS

- Purk 200 grammi
- Põlemise aeg umbes 3 tundi
- Müüakse vaid tervete pakenditena

kood	kogus pakendis	€
194357	6	**6,35**
194546	48	**45,50**
194751	72	**66,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PÕLETUSPASTA MARMITIDELE – HOIDJATEGA

- Sisaldab dietüleenglükooli.
- Põletab 100% kütusest.
- Ei erita toksiine ega lõhnu, ei tahma nõusid.
- Spetsiaalne nõel, mis tagab õige temperatuuri ja leegi.
- Ei vaja eelsoojendamist ega eraldi anumat, lihtne transportida.
- Ühtlaselt kõrge temperatuur ja leegi kõrgus kogu põlemisprotsessi vältel.
- Spetsiaalne kork sama purgi mitmekordseks kasutamiseks, säilitamiseks ja ohutuks käitlemiseks.



Spetsiaalne kork sama purgi mitmekordseks kasutamiseks, säilitamiseks ja ohutuks käitlemiseks.



Ei vaja eelsoojendamist ega eraldi anumat, lihtne transportida.

Spetsiaalne kork annab võimaluse:
- ühte ja sama purki mitmekordselt kasutada
- säilitada
- ühest kohast teise kanda



4 tundi
193693



6 tundi
193686

kood		kogus pakendis	kaal (kg)	€
193693	põleb ± 4 tundi	24	0,145	**37,00**
193686	põleb ± 6 tundi	24	0,2	**39,50**



190029

PÕLETUSPASTA, 2 TK KOMPLEKTIS

- Mõeldud toitlustusküttеseadmete jaoks
- Kontsentreeritud denatureeritud (bio) etüülalkohol
- 2 ämbri komplekt, kumbki sisaldab 4 kg pastat.
- Müüakse ainult komplektina
- Netokaal (2 tk): 8 kg

kood	€
190029	**25,50**



195505

PÕLETUSPASTA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAOKS

- Kanister 5 liitrit, etanool

kood	tellimisühik	€
195505	4	**14,50**



195109

PÕLETUSPASTA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAOKS

- Pudel 1 l, etanool

kood	tellimisühik	€
195109	12	**3,15**

S.S. stainless steel



198124

GAASISÜÜTAJA - 2 TK KOMPLEKT

- Korduvtäidetavad
- Tarnitakse ilma gaasita

kood	kogus pakendis	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**



470527

MARMIIDI PÕLETUSPASTA HOIDIK – 2 TK.

kood	mm	€
470527	ø90x(H)60	**5,85**

195604



PUMP PÕLETUSPASTA JAOKS

- Ette nähtud 5 l kanistri jaoks, kood: 195505

kood	mm	€
195604	(L)280	**6,75**

PASTA VÕI VEDELIK?

Vaadake videoklippi





PASTA	VEDELIK
Geel põhineb kõrgeima kvaliteediga etanooli 96%-l. HENDI pasta sisaldab 70% etanooli	Vedelik - dietüleenglükool
Põlemine toimub purgi sees	Põlemine toimub väljaspool anumat. Tahi kõrgust saab reguleerida, seega saab reguleerida leegi suurust.
Leegi intensiivsuse vähendamine põlemise ajal	Intensiivne ja ühtlane põlemine kuni kütuse täieliku tarbimiseni
Põletamise ajal - vähendab kütte tõhusust	Tõhus põletamine kuni lõpuni, 100% ulatuses
Ei sisalda toksilist formaldehüüdi	**Põlemine toimub tahi abil väljaspool konteinerit**
Võimalus purk uuesti täita	Võimalus sulgeda kanistrit korgiga - ülejäänud kütuse kasutamine hiljem
Purgi mitmekordne kasutamine	Kanistrit ei saa pärast kütuse lõppemist uuesti kasutada
Põlemisaeg 200 g - 3 h	Põlemisaeg 200 g - 6 h
Ei erita toksiine ega tahma toidunõusid	
Suletud ruumide puhul Väljas toimuvateks sündmusteks	

KULBID JA SERVEERIMISLUSIKAD, PUHVET

18/10 stainless steel



529089 529096 529058 529065 529072

kood		maht(l)	mm	€
529089	Serveerimiskulp	0,05	270x69	**8,65**
529096	Serveerimiskulp	0,09	308x85	**11,00**
529058	Serveerimislusikas		305x60	**7,70**

kood		mm	€
529065	Serveerimislusikas	321x71	**7,95**
529072	Lõhikuga lusikas	321x71	**8,15**

SARJA KITCHEN LINE LISATARVIKUD SERVEERIMISE JAOKS

– Polüpropüleenist käepidemega

PP polypropylene S.S. stainless steel



529003 529010 529300 529201 529041 529102 529409

kood		maht(l)	mm	€
529003	Supikulp	0,09	335x90	**7,00**
529010	Supikulp	0,11	300x80	**7,00**
529300	Serveerimislusikas		350x75	**6,75**
529201	Vahukulp		345x75	**6,55**

kood		mm	€
529041	Vahukulp, ümmargune	370x105	**6,75**
529102	Lihakahvel	345x32	**5,85**
529409	Pannilabidas	355x80	**6,30**

S.S. stainless steel



722107



ALUS SERVEERIMISTARVIKUTE ALLA

kood	mm	€
722107	115x270x(H)45	**6,75**

PLASTMASSIST SALATILUSIKAD JA KULBID

PBT heat-resistant micro



SALATILUSIKAS

kood	mm	€
563908	(L)305	**3,75**

MELAMIINIST SALATIKAHVEL

kood	mm	€
564004	305x65	**4,00**

KULP

kood	värvus	maht(l)	mm	€
563502	Valge	0,07	235x75	**3,75**
563557	Must	0,07	235x75	**3,75**
563700	Valge	0,14	300x93	**4,00**
563755	Must	0,14	300x93	**4,00**

SAN plastic <80°C temp





KULP KASTMETE JAOKS

kood	värvus	maht(l)	mm	€
563649	Must	0,03	180x70	**1,90**
563632	Elevandiluu	0,03	180x70	**1,65**

SALATILUSIKAS

kood	värvus	mm	€
564158	Must	235x55	**1,65**
564202	Läbipaistev	235x55	**1,65**
564103	Valge	235x55	**1,65**

SALATILUSIKAS

kood	värvus	mm	€
564400	Valge	335x70	**2,35**
564455	Must	335x70	**2,35**


HENDI


425138


425107


567906


425763

MAHLAKANN
- Mittepurunev, valmistatud kriimustuskindlast läbipaistvast plastist
- Kaanega

kood	maht(l)	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	**16,50**

KANN JÄÄANUMAGA
- Valmistatud kriimustuskindlast läbipaistvast plastist (stürool-metüülmetakrülaat)
- Kaanega
- Varustatud spetsiaalse anumaga jääkuubikute jaoks

kood	maht(l)	mm	€
425107	2,2	ø150x(H)260	**23,50**
425121	3	ø170x(H)285	**28,00**

KANN JOOKIDE JAOKS
- Mittepurunev

kood	maht(l)	mm	€
567906	1,8	ø125x(H)210	**8,40**

KARAHVIN
- Koos kaane ja dosaatoriga

kood	maht(l)	mm	€
425763	1	ø96x(H)260	**9,35**

NEW


592816

KANN
- Valmistatud läbipaistvast PS-plastikust.
- Kaas kuulub komplekti.
- Integreeritud valamistõke.
- Ergonoomiline käepide.
- Lihtne disain sobib erinevateks kasutusotstarveteks.

kood	maht(l)	mm	€
592816	1,68	ø120x(H)240	**12,00**

ARCOROC


424469


424476


424483


53061

KLAASKANN
- Valmistatud klaasist.
- Käepide lihtsaks valamiseks.
- Valamistila kontrollitud serveerimiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
424469	0,5	ø77x(H)141	**3,30**
424476	1	ø100x(H)198	**4,45**
424483	1,3	ø103x(H)210	**5,15**

ARC KAARIKANNU
- Valmistatud kvaliteetsest naatriumklaasist
- Kuumalöögi ja muljumiskindel.
- Kaasaegne klaasiservade viimistlustehnoloogia

kood	maht(l)	mm	€
53061	1,6	(H)242	**6,75**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | Fe carbon steel

MAHLAPRESS UNIQ

- Jooginõu on valmistatud ABS-plastist ja disainitud nii, et põhja jääks võimalikult vähe joogijääke.
- Kaas on valmistatud polüpropüleenist.
- Aluskorpus on valmistatud süsinikterasest.
- Eemaldatav 18/0 roostevabast terasest jahutusvarras on mõeldud täitmiseks jääkuubikutega, et hoida joogid jahedana.
- Märkus: Jahutusvarras on mõeldud kasutamiseks ilma eelneva külmutamiseta ja seda ei tohi asetada sügavkülmikusse.
- Magnetiline tilgaalus on valmistatud polüpropüleenist ja sellel on perforeeritud roostevabast terasest sisetükk.
- Tilkumisvastane kraan.
- Maksimaalne tassi kõrgus: 120 mm.
- Sildihoidja joogi märgistamiseks
- Läbipaistev korpus võimaldab vedeliku taset hõlpsasti jälgida.
- Saadaval 2 mahus: 4 ja 8 liitrit.
- Kiire kokkupanek ja lahtivõtmine hõlbustavad hügieeni tagamist.
- Saadaval kolmes värvitoonis, mis sobituvad teiste UNIQ kollektsiooni toodetega: must, valge ja kollane.



425015 425039 425053

kood	425008	425015	425022	425039	425046	425053
värvus	Must	Must	Kollane	Kollane	Valge	Valge
maht(l)	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**

DISPENSERID

S.S. stainless steel | cooling

Vaadake videoklippi



425299



425411

MAHLADISPENSERID

- Läbipaistev ABS-plastikust mahlamahuti.
- Alus on valmistatud roostevabast terasest.
- Integreeritud jääsilinder jookide jahutamiseks.
- Eemaldatav tilgaalus.
- Tilkumisvastane kraan.
- Sobib jahutatud mahlade, vee ja teiste külmade jookide serveerimiseks.

kood	maht(l)	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	**90,50**
425411	16	560x350x(H)580	**179,00**









ABS plastic | 18/8 stainless steel



425428



425435

MAHLADISPENSER

- Dosaatori sisse on paigutatud spetsiaalne toru jooki jahutava jää jaoks
- Lihtne puhastada, eemaldatav äravoolurest
- Mahlaanum on valmistatud polükarbonaadist
- Mittelekkiv kraan

kood	maht(l)	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	**81,50**
425435	6	415x315x(H)490	**158,00**



S.S. stainless steel | cooling

MAHLADISPENSERID

- Alus on valmistatud roostevabast terasest.
- Mahuti on valmistatud läbipaistvast MABS-materjalist.
- Mõeldud jahutatud jookide serveerimiseks.
- Varustatud jahutustoruga, mida saab täita jääkuubikutega.
- Varustatud tilkumisvastase kraaniga.

kood	maht(l)	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	**121,00**



425190



S.S. stainless steel | cooling

PIIMADISPENSER

- Korpus valmistatud roostevabast terasest
- Olemas spetsiaalne jää jaoks mõeldud ja dosaatori sisse paigutatud toru
- Eemaldatav anum mittelekkiva kraaniga
- Stabiilne alus, eemaldatav äravoolurest

kood	maht(l)	mm	€
425343	10,5	260x360x(H)536	**263,00**



425343



S.S. stainless steel

MÜSLIJAOTUR

- Alus on valmistatud roostevabast terasest.
- Jaotur on valmistatud läbipaistvast MABS-materjalist.
- Õhukindel kaas aitab säilitada koostisosade värskuse.
- Kontrollitud portsjonite jagamine aitab vältida ülevalamist ja tagab ühtlase serveerimise.
- Dosaatori kõrgus: 140 mm.

kood	maht(l)	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	**86,00**



557402

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



RULLKAANEGA JAHEVITRIIN DUO UNIQ

- ABS-st valmistatud korpus.
- Läbipaistev ABS rullkaas võimaldab valida toitu ilma katet tõstmata.
- Ülemine rullkaas avaneb kuni 90 kraadi.
- Mugav käepide kaane avamiseks.
- Sisaldab roostevabast terasest kandikuid (400x300 mm) ja geeliga täidetud jahutuselemente.
- Korpuses olev väljalõige võimaldab kandiku eemaldamisel hõlpsat haarduvust.
- Sobib nõudele, mis nõuavad madalamat temperatuuri.
- Kiire kokkupanek ja lahtivõtmine tagavad lihtsa hügieenihoolduse.
- Saadaval 2 mudelina: ühe-või kahekordne.
- Single Duo sisaldab: 1 alus, 2 geeliga täidetud jahutuselementi ja 1 rullkaanega vitriin.
- Double Duo sisaldab 2 alust, 4 geeliga täidetud jahutuselementi ja 2 rullkaanega vitriini.
- Saadaval kolmes värvitoonis, mis sobivad UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: must, roheline, beež.

RULLKAANEGA JAHEVITRIIN DUO UNIQ





kood	871966	871805	871942
värvus	Roheline	Must	Beež
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	**50,00**	**50,00**	**50,00**

KAHEKORDSE RULLKAANEGA JAHUTUSVITRIIN DUO UNIQ





kood	871973	871812	871959
värvus	Roheline	Must	Beež
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	**88,50**	**88,50**	**88,50**

S.S. stainless steel | oven | stackable **NEW**



871980

JAHUTUSEGA SERVEERIMISALUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib kõigile HENDI Roll-top jahutusekraanidele Duo UNIQ.

kood	mm	€
871980	400x300	**7,25**

HDPE polyethylene | wash **NEW**



424056

JAHUTUSELEMENT

- Valmistatud HDPE-st.
- Sisaldab vett + naatriumpolüakrülaati.
- Hoiab sisu temperatuuril 0–4 kuni 3 tundi.
- Enne kasutamist: külmutada temperatuuril -6°C vähemalt 12 tundi või kuni tahke aine külmumiseni.
- Sobib kõigile HENDI rullkaanega jahutusekraanidele Duo UNIQ.
- 2 tk.

kood	mm	€
424056	165x90x(H)20	**4,35**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



JAHEVITRIIN UNIQ

- Korpus on valmistatud vastupidavast polüpropüleenist.
- Läbipaistev ABS-ist valmistatud klapitav kaas võimaldab toitu valida kaant tõstmata.
- Ülesklapitav kaas avaneb kuni 90 kraadi.
- Mugav käepide kaane avamiseks.
- Sisaldab roostevabast terasest alust GN 1/1 ja geeliga täidetud jahutuselementi.
- Korpuses olev väljalõige võimaldab kandiku eemaldamisel hõlpsat haarduvust.
- Sobib nõudele, mis nõuavad jahutatud temperatuuri.
- Kiire ja lihtne kokkupanek ning lahtivõtmine lihtsaks hügieeniliseks hooldamiseks.
- Saadaval neljas värvitoonis, mis sobivad UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: must, roheline, beež ja valge.





kood	871928	871904
värvus	Roheline	Must
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
€	**90,00**	**90,00**



JAHUTUSELEMENT

- Korpus on valmistatud HDPE-st.
- Jahutusgeel on valmistatud veest ja naatriumpolüakrülaadist.
- Hoiab temperatuuri vahemikus 0 kuni 4 °C ligikaudu 4–5 tundi.
- Parima tulemuse saavutamiseks asetage jahutuselement enne kasutamist 12 tunniks sügavkülma.
- Sobib kõikidele HENDI UNIQ jahutusalustele.
- Sobib kaanega GN 1/1 jahutusalusesse.

kood	mm	€
424193	430x280x(H)30	**21,50**







871911	871935
Valge	Beež
593x389x(H)147	593x389x(H)147
90,00	**90,00**

ABS plastic | SAN plastic **NEW**



871874

RULLKAANEGA JAHEVITRIIN, ÜHEKORDNE

- Alus on valmistatud ABS-st.
- Läbipaistev rullkaas on valmistatud SAN-ist.
- Roostevabast terasest profileeritud äärega alus mõõtmetega 395x285mm.
- Käepidemega rullkaas, avaneb mõlemale poole kuni 90 kraadi.
- Sisaldab 2 jahutuselementi.
- MÄRKUS: Enne külmutamist täitke jahutuselement veega kuni 90% selle mahust.

kood	mm	€
871874	440x320x(H)205	**60,50**

ABS plastic | S.S. stainless steel | SAN plastic **NEW**



871881

RULLKAANEGA JAHEVITRIIN, KAHEKORDNE

- ABS-st valmistatud alused.
- SAN-ist valmistatud läbipaistvad rullkaaned.
- Profileeritud äärega roostevabast terasest alused mõõtmetega 395x285mm.
- Rullkaas avaneb mõlemale poole kuni 90 kraadi.
- Sisaldab 2 roostevabast terasest alust ja 4 veega täidetud jahutuselementi.

kood	mm	€
871881	440x320x(H)440	**117,00**



424155

JAHUTATAV KANDIK

S.S. stainless steel

- 5-osaline komplekt:
- Alus on valmistatud polüstüreenist.
- Roostevabast terasest profiiliga kandik.
- Läbipaistev kate on valmistatud polüstüreenist.
- 2 jahutuselementi.
- MÄRKUS: Enne külmutamist täitke jahutuselement veega kuni 90% selle mahust.
- Alust müüakse ka eraldi (kood: 871829).

kood	mm	€
424155	430x290x(H)150	**33,50**

ROLL-TOP VITRIIN, KAHEOTSTARBELINE, ÜHEKORRUSELINE

- Juustu, külmade toitude, leiva, kookide või suupistete serveerimiseks.
- Valmistatud polüpropüleenist, millel on roostevabast terasest sisestus.
- Läbipaistev polüstüreenist valmistatud rullikate.
- Täiuslik kokkupuude.
- Mugav juurdepääs serveeritud toidule mõlemalt poolt vitriini.
- Kaks funktsiooni: jahutamine või soojas hoidmine.
- Roostevabast terasest aluse alla paigutatud jahutus-/soojendus-selemendid, mis hoiavad temperatuuri sektsioonis, hoides toidu kauem värskena ja kaunina.
- Lihtne puhastada.
- Kiire kokkupanek/ lahtivõtmine.
- Aluse värvus: must korpus koos roostevabast terasest sisestusega.
- Disainitud ja toodetud 100% Itaalias.
- Komplekti kuulub 2 geelisisendit vitriini paigutatud toidu jahutamiseks või soojendamiseks.
- See ei sisalda kahjulikku bisfenool A-d.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
871775	465x315x(H)195	**67,50**



871775

PP
polypropylene

NEW

871638





871638

871713





871652

RULLKAANEGA VITRIIN

- Alus on valmistatud PP-materjalist.
- Läbipaistev rullkaanega kate on valmistatud PS-materjalist.
- Kaas avaneb kahelt poolt.
- Sobib leiva, croissant'ide, küpsiste, suupistete ja eelroogade serveerimiseks.
- Sobib cateringi, restoranide, ürituste ja toidu transportimiseks.

kood	värvus	mm	€
871621	Valge	380x260x(H)170	**19,50**
871638	Must	380x260x(H)170	**19,50**
871713	Valge	475x325x(H)415	**65,00**
871652	Must	475x325x(H)415	**65,00**
871614	Must	380x260x(H)355	**36,50**
871768	Valge	380x260x(H)355	**36,50**
871706	Valge	465x315x(H)195	**37,50**
871645	Must	465x315x(H)195	**37,50**

SAN plastic



NEW

871690

KUPPELKAANEGA SERVEERIMISALUS

- Kuppel on valmistatud SAN-plastikust.
- Alus on valmistatud vastupidavast PS-plastikust.
- Läbipaistev kuppel.
- Sobib kookide, küpsetiste, šokolaadide ja suupistete serveerimiseks.
- Sobib kasutamiseks buffet-laudades, cateringi teeninduses ja üritustel.

kood	mm	€
871690	ø340x(H)160	**20,00**



NEW

KOOGIKUPPEL KOOS KOOGILABIDAGA

- Kuppel on valmistatud PS-materjalist ning varustatud puidust käepidemega.
- Alus on valmistatud PS-materjalist.
- Komplektis eraldi koogilabidas.
- Sobib kookidele ja küpsetistele.
- Kerge konstruktsioon.
- Sobib puhvetitele, cateringi kasutuseks ja igapäevaseks kasutamiseks.

kood	mm	€
871683	ø340x(H)160	**19,50**

micro



427569

RULLKAANEGA VÄLJAPANEKUALUS

- Alus on valmistatud mustast PS-plastikust.
- Läbipaistev PS-plastikust rullkaan.
- Aitab kaitsta toitu kuivamise eest hoiustamise ja esitlemise ajal.
- Materjal ei mõjuta toidu maitset ega lõhna.
- Temperatuurivahemik –40°C kuni +99°C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
427569	325x265	**28,50**

18/8 stainless steel

in- & outdoor

wash

NEW



708330

708347

JAHUTUSPLAAT

- Jahutusplaat on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Hoiab toidu temperatuuri alla +8 °C vähemalt 4 tundi pärast eeljahutamist, sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist.
- Sobib otseseks kokkupuuteks toiduga või kasutamiseks GN-nõudega.
- Täidetud jahutuselementidega, tagades pikaajalise temperatuuri säilimise.
- Mõeldud intensiivseks kasutamiseks, lihtne puhastada.
- Saadaval erinevates suurustes.
- Parima tulemuse saavutamiseks tuleks jahutusplaadid asetada sügavkülma vähemalt 8 tunniks, et tagada optimaalne jahutus.

kood	mm	€
708330	355x325x(H)45	**54,50**
708323	325x265x(H)45	**46,50**
708316	530x325x(H)45	**56,00**
708347	325x176x(H)45	**42,00**



424001

SAN plastic S.S. stainless steel

ÜMMARGUNE VÄLJAPANEKU ROLL-TOP KATE

- Roostevabast terasest profiiliga kandik.
- SANist valmistatud kate, kroomitud nupuga, mis avaneb ühepoolselt kuni 90° (kuulub komplekti).
- Alus on nõudepesumasinas pestav.
- Katet müüakse ka eraldi (kood: 427514).

kood	mm	€
424001	ø380x(H)240	**51,00**
427514	Ümmargune roll-top kate	**29,00**



980101

S.S. stainless steel

ÜMMARGUNE KANDIK KOOS KAANEGA

- Roostevabast terasest kandik, käepidemetega.
- SANist valmistatud kaas, pressitud käepidemega.
- Mõlemad komplekti osad on nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
980101	ø300x(H)110	**12,00**



203552

ÜMMARGUNE KANDIK KOOS RULLKAANEGA

- Alus on valmistatud mustast PS-plastikust.
- Läbipaistev PS-plastikust rullkaan.
- Aitab kaitsta toitu kuivamise eest hoiustamise ja esitlemise ajal.
- Materjal ei mõjuta toidu maitset ega lõhna.
- Temperatuuritaluvus –40°C kuni +99°C.
- Sisemõõtmed: ø350x(H)180 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
203552	390x410x(H)215	**27,00**



203569

ÜMMARGUNE KAANEGA KANDIK

- Alus on valmistatud mustast PS-plastikust.
- Kaas on valmistatud läbipaistvast PS-plastikust.
- Varustatud musta käepidemega.
- Aitab kaitsta toitu kuivamise eest hoiustamise ja väljapaneku ajal.
- Materjal ei mõjuta hoiustatud toidu maitset ega lõhna.
- Temperatuuritaluvus vahemikus –40 °C kuni +99 °C.

kood	mm	€
203569	ø300x(H)165	**14,00**
203576	ø350x(H)165	**23,50**

Fine Dine

PROFESSIONAL TABLETOP & BAR

GARŠA SĀKAS AR PREZENTĀCIJU

MARMIIDID, KÜTUS, SUUPISTETE LAUANÕUD



www.finedine.pl



203583

RISTKÜLIKUKUJULINE KAANEGA KANDIK

- Alus on valmistatud mustast PS-plastikust.
- Kaas on valmistatud läbipaistvast PS-plastikust.
- Varustatud musta käepidemega.
- Aitab kaitsta toitu kuivamise eest hoiustamise ja väljapaneku ajal.
- Materjal ei mõjuta hoiustatud toidu maitset ega lõhna.
- Temperatuuritaluvus:–40°C kuni +99°C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
203583	335x275x(H)165	**24,50**
203590	535x335x(H)165	**37,00**



427767

NEW

KUPPELKAAS

- Kuppel on valmistatud SAN-plastikust.
- Käepide on valmistatud kroomitud tsinksulamist.
- Sobib GN-nõudele ja buffet-korvidele.

kood	mm	€
427750	540x335x(H)205	**51,00**
427767	335x275x(H)170	**35,00**



427507



PMMA plexiglas

wash

RULLKAAS

- Valmistatud PMMA-st.
- Sobib GN 1/1 alustele ja korvidele.
- Mõeldud buffeede ja väljapanekute jaoks.

kood	mm	€
427507	540x330x(H)180	**32,00**

ABS plastic

in- & outdoor

NEW



871676



871669

RULLKAAS

- Läbipaistev kate on valmistatud PS-plastikust.
- Käepidemed on valmistatud ABS-plastikust.
- Sobib taldrikute ja serveerimisvaagnate katmiseks.
- Kahepoolne avatavus käepidemetega mõlemal küljel.
- Kaasaegne disain.

kood	mm	€
871676	420x395x(H)230	**28,00**
871669	470x270x(H)160	**29,50**



523834

523827

PÖÖRLEV KOOKIDE STEND

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kerge aluse pöörlemine mõlemas suunas, mis hõlbustab kookide kaunistamist ja lõikamist.
- Stabiilsel jalal, millel on libisemiskindel alus.
- Katet müüakse ka eraldi (kood: 523834).

kood		mm	€
523827		ø300x(H)90	**59,50**
523834	Koogiplaadi kate	ø300x(H)110	**5,00**



639214

KUPPELKAAS, VÕRGUGA

- Valmistatud roostevabast terasest.

kood	mm	€
639214	ø255x(H)135	**7,45**
639221	ø305x(H)170	**10,00**



523841

BAMBUSEST KANDIK KOOS KAANEGA

- Ühtlase struktuuriga bambusest valmistatud kandik: õliga immutatud, niiskust hülgav, deformatsioonikindel, lõhnu mitteimav.
- Kate on valmistatud polüstüreenist.
- Varustatud libisemisvastaste jalgadega.
- Profileeritud äärik, mis hoiab katet paigal.
- Alus ja kate ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
523841	320x160x(H)110	**13,00**



523865

KOOGIALUS

- Valmistatud roostevabast terasest, satiinviimistlusega.
- Sobib kuni 31 cm läbimõõduga kookidele.
- Virnastatav.

kood	mm	€
523865	ø310x(H)30	**20,50**

ETAŽEERID

Cr chrome plated

wash



425473

TALDRIKUHOIDJA

kood	-	mm	€
425473	taldrikud max Ø 275 mm	290x290x(H)440	**25,50**

18/0 stainless steel



480519

S.S. stainless steel



429914

2-KORRUSELINE MEREANDIDE ALUS

– 2 kandikut

kood	-	mm	€
480519		ø400x(H)200	**25,50**
480502	Ainult alus	ø250x(H)190	**8,50**

3-KORRUSELINE SERVEERIMISALUS, KOKKUPANDAV

– 3 kandikut

kood	mm	€
429914	ø268x(H)320	**32,50**

MELAMIIN

– Hügieeniline ja löögikindel. Kerge.



RISTKÜLIKUKUJULINE KANDIK

– Valmistatud melamiinist

kood	mm	€
561508	360x205x(H)38	**15,50**
561515	495x270x(H)56	**29,50**



561607

KANDIK GN 1/1

– Valmistatud melamiinist

kood	mm	€
561607	530x325x(H)20	**23,50**





566008

566015

PORTSELANIST BANKETIKANDIK GN

– Valmistatud portselanist

kood	GN	mm	€
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	**6,55**
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	**8,85**
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	**11,50**
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	**15,00**
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	**16,50**
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	**19,00**



561560

NELJAKANDILINE SALATIKAUSS

– See on valmistatud kergest ja mehaaniliste kahjustuste suhtes vastupidavast melamiinist.
– Selle temperatuurikindlus on -20°C kuni 70°C.
– Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
561560	Valge	130x130x(H)65	**4,70**
561577	Valge	190x190x(H)100	**11,00**
561584	Valge	270x270x(H)105	**20,50**



566527



561775

KOOGIALUS KANDILINE

- Valmistatud melamiinist.
- Stabiilne laial jalal.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
566589	310x310x(H)80	**35,00**
566527	310x310x(H)160	**42,00**

KOOGIALUS ÜMMARGUNE

- Valmistatud melamiinist.
- Stabiilne laial jalal.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
566572	ø310x(H)80	**32,00**
561775	ø310x(H)160	**40,00**

KOOGIALUS

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Lai alus.
- Kaasas on monteerimiskruvi.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	ø	pikkus (mm)	€
523858	322	ø322x(H)175	**17,00**



523858

LAUAPEALNE ALUS, MITTELIBISEV

- PVC-kattega teras
- Esitluste jaoks mõeldud liudade ja taldrikute jaoks

kood	mm	€
561973	265x230x(H)200	**13,50**
561966	260x230x(H)100	**8,85**



561966 561973

LABIDAS KOOKIDE JA TORTIDE JAOKS

- Polüpropüleenist musta värvi käepide

kood	mm	€
523902	260x55	**5,15**

SPAATEL/TORDINUGA

- Must polüpropüleenist käepide
- Tänu teritatud servadele saab seda kasutada ka noana

kood	mm	€
523957	296x75	**8,40**



523902

523957

porcelain micro oven stackable

PORTSELANIST TOIDUANUMAD GN

- Valmistatud kõige vastupidavamast turul saadaolevast portselaanist mida mis tagab suure püsivuse ja vastupidavuse mehaanilistele kahjustustele ja äärmuslikele temperatuurimuutustele. Seda iseloomustab temperatuurikindlus kuni 600 °C.
- See sobib virnastatud ladustamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.



783009

TOIDUANUM GN 1/1 PORTSELANIST

kood	mm	€
783009	530x325x(H)65	**97,00**



783016

TOIDUANUM GN 1/2 PORTSELANIST

kood	mm	€
783016	325x265x(H)65	**31,50**



783023

TOIDUANUM GN 1/3 PORTSELANIST

kood	mm	€
783023	325x176x(H)65	**21,50**



785010

KASTMEKANN PORTSELANIST

kood	maht(l)	€
785010	1	**11,50**



552407

S.S. stainless steel

ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS


- 4 eraldi topsi
- Anum ei sisalda eraldatavaid topse

kood	mm	€
552407	255x295x(H)215	**39,50**

ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS - GN 1/1

- 4 sektsiooni

kood	värvus	mm	€
552315	Must	530x325x(H)100	9,55
552308	Helehall	530x325x(H)100	9,55




552315 552308

ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS - GN 1/1

- 6 sektsiooni
- Sektsioonidega teelusikate, kohvilusikate ja koogikahvlite jaoks

kood	värvus	mm	€
552353	Helehall	530x325x(H)105	9,10
552360	Must	530x325x(H)105	9,10



552360 552353

NEW

KAAS SÖÖGIRIISTADE ALUSTELE

- Valmistatud läbipaistvast polüpropüleenist.
- Sobib GN 1/1 söögiriistade alustele.
- Mõeldud söögiriistade aluste virnastamiseks.

kood	mm	€
427743	530x325x(H)40	7,00



427743

ERALDATAV HOIDIK SÖÖGIRIISTADE JAOKS - POLÜPROPÜLEENIST

kood	mm	€
871201	ø97x(H)137	1,40

ERALDATAV HOIDIK SÖÖGIRIISTADE JAOKS

kood	mm	€
552490	ø97x(H)137	3,75



871201 552490

SÖÖGIRIISTADE HOIDJA

- Valmistatud roostevabast terasest, satiinviimistlusega.
- Perforeeritud disain parema õhuringluse tagamiseks.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
552483	ø110x(H)130	4,70



552483



436103

BANKETIKANDIK GN 1/1 – MATI ÄÄRISEGA

- Poleeritud, mati äärisega
- Valmistatud roostevabast terasest
- Sobib jahutusalusele 871928; 871904; 871911; 871935.

kood	mm	€
436103	530x325x(H)13	**19,50**




807705

BANKETIKANDIK GN 1/1 – SILEDA ÄÄREGA

- Valmistatud roostevabast terasest, poleeritud viimistlusega.
- Äär mati viimistlusega.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Sobib HENDI jahutusalusele (kood: 871928; 871904; 871911; 871935).

kood	mm	€
807705	530x325x(H)10	**23,50**



410110

BANKETIKANDIK GN 1/1, KALDSERVAGA

- Laia äärisega
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
410110	530x325x(H)20	**9,35**



809181

RISTKÜLIKUKUJULINE SERVEERIMISALUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Varustatud käepidemetega.

kood	mm	€
809181	530x325x(H)70	**43,50**



405000

OVAALNE SERVEERIMISKANDIK

- Satineeritud töötlus
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
405000	200x140	**2,60**
405208	265x195	**3,75**
405307	285x220	**5,15**



480106

KELNERIKANDIK

- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
480106	ø315x(H)45	**12,50**



480205

ÜMMARGUNE SERVEERIMISKANDIK

S.S. stainless steel

- Dekoratiivne disain
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
480205	ø300x(H)17	**6,75**
480410	ø360x(H)24	**11,50**
480403	ø400x(H)19	**14,00**



807804

18/0 stainless steel

BANKETIALUS GN 1/1, DEKORATIIVSE ÄÄREGA

- Valmistatud roostevabast terasest ja poleeritud viimistlusega.
- Kaunistatud ääris reljeefsete dekoratiivsete mustritega.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Sobib HENDI jahutusalusele (kood: 871928; 871904; 871911; 871935).

kood	mm	€
807804	530x325	**21,50**



871829

S.S. stainless steel

ALUS JAHUTUSVITRIINILE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Profileeritud servaga, mis hoiab katte paigal.
- Sobib HENDI jahutusvitriinile koos kattega (kood: 424155).

kood	mm	€
871829	395x283	**12,00**



404300

SERVEERIMISKANDIK

S.S. stainless steel

- Ovaalne
- Valmistatud roostevabast terasest

kood	mm	€
404003	190x140	**2,80**
404102	245x170	**3,75**
404201	300x220	**5,60**
404300	350x240	**7,25**
404409	400x260	**9,35**
404508	450x290	**12,00**
404607	500x350	**15,00**



400203

18/0 stainless steel

SERVEERIMISKANDIK - RISTKÜLIKUKUJULINE

kood	mm	€
400203	205x155	**4,00**

POLÜESTRIST SERVEERIMISKANDIKUD

- Klaaskiuga armeeritud polüester
- Talub suurt koormust
- Libisemisvastase pinnaga (märja ja kuiva)
- Vastupidav mehaanilistele kahjustustele
- Ei sobi kuumade nõude serveerimiseks

stackable



508657



508817



508718

POLÜESTRIST KANDIK, LIBISEMISKINDEL, RISTKÜLIKUKUJULINE

- Must

kood	-	mm	€
508657		200x280	**6,30**
508626		325x530	**11,00**
508619	Euronorm	370x530	**13,50**

POLÜESTRIST KANDIK, LIBISEMISKINDEL, ÜMMARGUNE

- Must

kood	mm	€
508824	ø280x(H)22	**5,35**
508817	ø350x(H)22	**6,75**
508800	ø400x(H)22	**9,10**
508794	ø460x(H)22	**14,00**
508787	ø500x(H)22	**16,00**

POLÜESTRIST KANDIK, LIBISEMISKINDEL, OVAALNE

- Must

kood	mm	€
508718	160x230	**3,50**
508725	200x265	**4,00**
508732	210x290	**4,45**



508831

stackable

POLÜESTRIST KANDIK,OVAALNE XL

- Must

kood	mm	€
508831	735x600	**37,00**



S.S. stainless steel

810507

KOKKUPANDAV JALGADEGA ALUS KANDIKULE

- Kvaliteetsed materjalid, tugev konstruktsioon.
- Varustatud mustade rihmadega, mida on lihtne paigaldada.
- Libisemiskindlate kummirõngastega, mis hoiavad kandiku paigal.

kood	mm	€
810507	520x410x(H)800	**46,50**







876619

POLÜESTERKANDIK ISETEENINDUSRESTORANIDELE

- Valmistatud polüestrilaminaadist (klaaskiud, vaik).
- Graniidi värv ja muster.
- Virnastatav, kusjuures kandikute vahele jäetakse ruumi õhuringluse säilitamiseks.
- Temperatuurikindlus: -10-120°C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
876602	Graniit	325x265	**6,75**
876619	Graniit	530x325	**9,10**








NEW

KANDIK, TRAPETSIKUJULINE


- Valmistatud klaaskiust.
- Tugevdatud servad.
- Graniidi värv ja muster.
- Virnastatav, kandikute vahele jääb ruum õhuringluse tagamiseks.
- Temperatuuritaluvus: -10 kuni 120 °C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
876657	Graniit	455x355	**11,50**



POLÜPROPÜLEENIST KANDIKUD

- Fast Food medium polüpropüleenist kandik on mitt mekülgne tarvik, mida soovitatakse kasutada eelkõige kiirtoidubaarides.
- See on valmistatud polüpropüleenist, mis on vastupidav mehaanilistele kahjustustele.
- See sobib virnastamiseks ladustamiseks.
- Ladustatud salvede vaheline kaugus tagab piisava õhuringluse ja hõlbustab kuivatamist.
- Salve temperatuurikindlus on kuni 80 °C.



878910 878941 878903 878934 878927 878958

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK GN 1/1

kood	värvus	mm	€
878545	Punane	530x325x(H)20	**4,45**
878583	Pruun	530x325x(H)20	**4,45**
878538	Helehall	530x325x(H)20	**4,45**
878576	Roheline	530x325x(H)20	**4,45**
878569	Sinine	530x325x(H)20	**4,45**
878590	Must	530x325x(H)20	**4,45**

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK – SUUR

kood	värvus	mm	€
878811	Punane	350x450x(H)20	**3,75**
878842	Pruun	350x450x(H)20	**3,75**
878804	Helehall	350x450x(H)20	**3,75**
878835	Roheline	350x450x(H)20	**3,75**
878828	Sinine	350x450x(H)20	**3,75**
878859	Must	350x450x(H)20	**3,75**

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK – KESKMINE

kood	värvus	mm	€
878910	Punane	305x415x(H)20	**2,80**
878941	Pruun	305x415x(H)20	**2,80**
878903	Helehall	305x415x(H)20	**2,80**
878934	Roheline	305x415x(H)20	**2,80**
878927	Sinine	305x415x(H)20	**2,80**
878958	Must	305x415x(H)20	**2,80**

POLÜPROPÜLEENIST KIIRTOIDUKANDIK - VÄIKE

kood	värvus	mm	€
878712	Punane	265x345x(H)20	**2,60**
878743	Pruun	265x345x(H)20	**2,60**
878705	Helehall	265x345x(H)20	**2,60**
878736	Roheline	265x345x(H)20	**2,60**
878729	Sinine	265x345x(H)20	**2,60**
878750	Must	265x345x(H)20	**2,60**



878552

KIIRTOIDUKANDIK POLÜPROPÜLEENIST, OVAALNE

- Ovaalne, koos madalate äärtega.

kood	värvus	mm	€
878552	Must	265x195x(H)15	**2,10**

POLÜPROPÜLEENIST SERVEERIMISKANDIKUD EURONORM


878101


878125


878606

POLÜPROPÜLEENIST LIBISEMISKINDEL RISTKÜLIKUKUJULINE SERVEERIMISKANDIK, MUST

kood	mm	€
878118	255x355	4,20
878101	530x325	6,55

POLÜPROPÜLEENIST LIBISEMISKINDEL ÜMMARGUNE SERVEERIMISKANDIK, MUST

kood	mm	€
878125	ø280x(H)20	4,45
878132	ø360x(H)20	4,45
878149	ø410x(H)20	5,60

POLÜPROPÜLEENIST LIBISEMISKINDEL ÜMMARGUNE SERVEERIMISKANDIK, MUST

kood	mm	€
878606	ø320x(H)37	6,30
878408	ø360x(H)39	6,75

SERVEERIMISKANDIKUD, LIBISEMISKINDLAD

- Puidust kandikud, lamineeritud, libisemisvastase pinnakattega
- Löögikindlad ja kulumiskindlad


507216


507933

SERVEERIMISALUS, RISTKÜLIKUKUJULINE, LIBISEMISKINDEL, LAMINEERITUD

kood	mm	€
507216	325x530	16,00
507469	330x430	13,50
507117	370x530	17,00
507018	430x610	22,50
507025	460x360	15,50

SERVEERIMISKANDIK, LAMINEERITUD, LIBISEMISKINDEL, OVAALNE

kood	mm	€
507964	230x160	7,45
507568	200x265	8,15
507933	290x210	8,65

SERVEERIMISKANDIK, LAMINEERITUD, LIBISEMISKINDEL, ÜMMARGUNE, KÕRGE ÄÄRISEGA

kood	mm	€
507711	ø320x(H)35	18,50
507766	ø360x(H)30	21,00
507773	ø420x(H)30	27,00


507711


508930


508947


508954

MELAMIINIST LAMINEERITUD SERVEERIMISKANDIK, PUIDUST DISAINIGA

- Viimistletud melamiinlaminaadiga
- Suurepärane vastupidavus puhastusvahenditele, plekkidele ja kriimustustele
- Saadaval 3 erineva elegantse disainiga

kood	värvus	mm	€
508909	Hele Puit	240x340	**10,50**
508916	Puidust	240x340	**10,50**
508923	Tume Puit	240x340	**10,50**
508862	Hele Puit	330x430	**14,50**
508879	Puidust	330x430	**14,50**
508930	Hele Puit	370x530	**17,50**
508947	Puidust	370x530	**17,50**
508954	Tume Puit	370x530	**17,50**


428245

SAN plastic | 18/0 stainless steel

MULTIRIIUL

- Raam on valmistatud poleeritud roostevabast terasest AISI 304.
- 3 tasandit, eelpakendatud toodete ja maitseainete jaoks.
- 3 eemaldatavat 1 L mahutit, mis on valmistatud SANist.
- Konteinerid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
428245	190x240x(H)410	**58,00**





201633

3 teavitamisrežiimi

ABS plastic PC polycarbonate

heli

LED-valgus

vibratsioon

RESTORANI HELISTAMISSÜSTEEM

- Digitaalsed näidikud kutsungitel tellimuse/tabeli numbri märkimiseks (programmeeritavad numbrid 001 kuni 998).
- Puutetundliku klaviatuuriga kontroller.
- Kontrolleri sisseehitatud antenn, mis tagab, et signaal ei häiri teisi seadmeid.
- 3 teavitamisrežiimi: vibratsioon, heli, LED-valgus.
- Teatamisrežiimide kombineerimine - kõik lülitatakse välja ühe klõpsuga.
- Ruumisäästlik laadimine: kutsungid on laadija peale paigutatud.
- Saavutatavus: 350 m.
- Piipari mõõtmed: 70x68x20 mm.
- Maksimaalselt 1 kontrollerisse programmeeritavad kutsungid: 998.
- Komplekti kuuluvad: kontroller, 10 kutsungit, laadimisjaam, laadija.
- Piipareid müüakse ka eraldi - 10 tk (kood: 201640).

kood	mm	€
201633	210x130x(H)40	**298,00**

RESTORANI PIIPARID - 10 TK KOMPLEKT.

- Digitaalsed näidikud kutsungitel tellimuse/tabeli numbri märkimiseks (programmeeritavad numbrid 001 kuni 998).
- 3 teavitamisrežiimi: vibratsioon, heli, LED-valgus.
- Teatamisrežiimide kombineerimine - kõik lülitatakse välja ühe klõpsuga.
- Ruumisäästlik laadimine: piiparid on laadija peale paigutatud.
- Saavutatavus: 350 m.
- Piipari mõõtmed: 70x68x20 mm.
- Komplekti kuuluvad: 10 piiparit, laadimisjaam, USB-C kaabel.
- Pagerid töötavad ainult HENDI restoranikõnesüsteemi kontrolleriga, mida müüakse eraldi (kood: 201633).

kood	mm	€
201640	80x80x(H)100	**233,00**

TOITLUSTUSMÖÖBEL, KOKKUPANDAV

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

- Raam on valmistatud pulberkattega metallprofiilidest.
- Kohvriks kokkupandav hõlpsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.
- Välis- ja sisetingimustes kasutamiseks.
- Kergesti puhastatavad ja plekikindlad pinnad.









PEOTEENINDUSE LAUD


- Kokkupandav konstruktsioon lihtsustab transporti ja ladustamist

kood	mm	€
810927	1520x700x(H)740	**72,00**
810910	1830x750x(H)740	**79,00**

PINK

- Kokkuklapitav mudel hõlpsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.

kood	mm	€
811191	1830x300x(H)430	**49,00**



TOITLUSTAMISE LAUD

- Maksimaalne koormus kuni 150 kg ühtlase kaalujaotusega".

kood	mm	€
810347	870x870x(H)740	**51,00**
810897	1800x740x(H)740	**77,00**

AMER★BOX®

HDPE polyethylene



PEOTEENINDUSE LAUD

- Maksimaalne koormus ühtlase koormusjaotuse korral 130 kg.

kood	mm	€
810934	1220x610x(H)740	**53,50**

outdoor indoor in- & outdoor **NEW**

MÖÖBLIKATTED PROFI LINE

- Tugev 240 GSM kangas.
- 90% polüester, 10% elastaan.
- Lihtne disain kiireks paigaldamiseks ja eemaldamiseks.
- Tagab puhta ja professionaalse lauaesitluse.
- Vastupidav kangas sobib korduvaks kasutamiseks.

240 g/m²



Hooldusjuhised:

- Pesta temperatuuril kuni 40 °C.
- Tumedaid värve pesta eraldi.
- Kasutada õrna tsentrifuugimist ja riputada niiskena kuivama.
- Valgetel ja ekrutooni kangastel võib kasutada piiratud koguses valgendit.
- Värvilistel kangastel mitte kasutada klooripõhist valgendit.
- Sobib standardkõrgusega laudadele kõrgusega 74 cm.
- Mõeldud laudadele koodidega: 810910 ja 810897.

kood	värvus	mm	€
817957	Valge	1830x760x(H)730	**44,00**
817964	Must	1830x760x(H)730	**44,00**

LAUAKATE, RISTKÜLIKUKUJULINE KITCHEN LINE

- Ei vaja triikimist.
- Suurepärane värvipüsivus.

160 g/m²



kood	värvus	-	mm	€
814369	Valge	810934	1200x760x(H)730	**16,50**
814376	Must	810934	1200x760x(H)730	**16,50**
814390	Valge	810927	1500x760x(H)730	**18,50**
814406	Must	810927	1500x760x(H)730	**18,50**
814420	Valge	810910 810897	1830x760x(H)730	**21,00**
814437	Must	810910 810897	1830x760x(H)730	**21,00**



HDPE polyethylene

BUFFEELAUD, ÜMMARGUNE

- Saadaval erinevates suurustes.

kood	mm	€	
810996	ø1500x(H)740	**130,00**	
817407	ø1830x(H)740	**226,00**	N



HDPE polyethylene

ÜMMARGUNE BUFFEE LAUD

kood	mm	€
810941	ø1800x(H)740	**233,00**

160 g/m²

MÖÖBLIKATTED KITCHEN LINE

- 160 GSM kangas.
- 90% polüester, 10% elastaan.
- Lihtne disain kiireks paigaldamiseks ja eemaldamiseks.
- Tagab puhta ja professionaalse lauaesitluse.
- Vastupidav kangas sobib korduvaks kasutamiseks.

Hooldusjuhised:

- Pesta temperatuuril kuni 40 °C.
- Tumedaid värve pesta eraldi.
- Kasutada õrna tsentrifuugimist ja riputada niiskena kuivama.
- Valgetel ja ekrutooni kangastel võib kasutada piiratud koguses valgendit.
- Värvilistel kangastel mitte kasutada klooripõhist valgendit.



LAUAKATE, ÜMMARGUNE KITCHEN LINE

- Ei vaja triikimist.
- Sobib kuni Ø1800 mm läbimõõduga lauaplaatidele.

kood	värvus	-	mm	€
814468	Must	810941	ø1800x(H)760	**27,00**
814451	Valge	810941	ø1800x(H)760	**27,00**
814512	Valge	810996, 810996	ø1500x(H)760	**26,00**
814529	Must	810996, 810996	ø1500x(H)760	**26,00**



KÄRU LAUDADE TRANSPORTIMISEKS

- Lihtsustab ümarate ja kandiliste laudade transportimist
- Mahutab kuni 10 ümarat lauda püstises asendis või 20+ kandilist lauda virnastatult.
- Maksimaalne koormus: 500kg

kood	mm	€
811221	1800x850x(H)990	**256,00**



AMER★BOX®



BAARILAUD

- Lauapind on valmistatud HDPE polüetüleenist.
- Pulberkattega metallist raam.
- Multifunktsionaalne kokkupandav laud sise- ja välistingimustes kasutamiseks.
- Pinda on lihtne puhastada ja plekikindel.
- Lihtne transportida ja ladustada.

kood	värvus	mm	€
811047	Must	ø800x(H)1100	**63,00**
810958	Valge	ø800x(H)1100	**60,50**



MÖÖBLIKATTED KITCHEN LINE

- 160 GSM kangas.
- 90% polüester, 10% elastaan.
- Lihtne disain kiireks paigaldamiseks ja eemaldamiseks.
- Tagab puhta ja professionaalse lauaesitluse.
- Vastupidav kangas sobib korduvaks kasutamiseks.

Hooldusjuhised:

- Pesta temperatuuril kuni 40 °C.
- Tumedaid värve pesta eraldi.
- Kasutada õrna tsentrifuugimist ja riputada niiskena kuivama.
- Valgetel ja ekrutooni kangastel võib kasutada piiratud koguses valgendit.
- Värvilistel kangastel mitte kasutada klooripõhist valgendit.



MÖÖBLIKATTED PROFI LINE

- Tugev 240 GSM kangas.
- 90% polüester, 10% elastaan.
- Lihtne disain kiireks paigaldamiseks ja eemaldamiseks.
- Tagab puhta ja professionaalse lauaesitluse.
- Vastupidav kangas sobib korduvaks kasutamiseks.

Hooldusjuhised:

- Pesta temperatuuril kuni 40 °C.
- Tumedaid värve pesta eraldi.
- Kasutada õrna tsentrifuugimist ja riputada niiskena kuivama.
- Valgetel ja ekrutooni kangastel võib kasutada piiratud koguses valgendit.
- Värvilistel kangastel mitte kasutada klooripõhist valgendit.

ÜMMARGUNE LAUAKATE KITCHEN LINE

- Mõeldud laudadele koodidega: 811047 ja 810958.
- Sobib laudadele, mille lauaplaadi läbimõõt on ø800-850 mm.

kood	värvus	-	mm	€
813157	Valge	811047, 810958	ø850x(H)970	**14,00**
813164	Must	811047, 810958	ø850x(H)970	**14,00**

LAUAKATE, ÜMMARGUNE

- Mõeldud laudadele koodidega: 811047 ja 810958.
- Sobib laudadele, mille lauaplaadi läbimõõt on ø800-850 mm.

kood	värvus	mm	€
817919	Valge	ø850x(H)1020	**27,00**
817926	Must	ø850x(H)1020	**27,00**

LAUAKATE, ÜMMARGUNE KITCHEN LINE

- Mõeldud laudadele koodidega: 811047 ja 810958.
- Sobib lauale läbimõõduga 700–800 mm.

kood	värvus	-	mm	€
813829	Valge	811047, 810958	ø800x(H)970	**14,00**
813836	Must	811047, 810958	ø800x(H)970	**14,00**

LAUAKATE, ÜMMARGUNE

- Mõeldud laudadele koodidega: 811047 ja 810958.
- Sobib lauale läbimõõduga 700–800 mm.

kood	värvus	mm	€
817933	Valge	ø800x(H)1050	**27,00**
817940	Must	ø800x(H)1050	**27,00**


BARUP



160 g/m²

wash



PEOTEENINDUSE TOOL

- Maksimaalne koormustaluvus 175 kg

kood	värvus	mm	€
810965	Valge	540x440x(H)840	**28,00**
810989	Must	540x440x(H)840	**32,50**

KOKKUPANDAVA TOOLI KATE KITCHEN LINE

- Triikimist ei ole vaja.

kood	värvus	mm	€
816363	Valge	540x440x(H)840	**10,00**
816370	Must	540x440x(H)840	**10,00**



Fe carbon steel

user assembly

TROLLEY TOOLIDELE


- Pulberkattega süsinikterasest korpus.
- 2 fikseeritud ja 2 pöörlevat ratast piduritega.
- Toolide transportimisel, ladustamisel ja kaitsmisel.
- Kuni 25 tooli laadimine.

kood	mm	€
811054	1140x492x(H)1895	**182,00**

12

Bar

Raise the bar






BARUP
25ml
50ml



BAR UP

BARWARE

Avastage professionaalsete baarmeni tarvikute maailm.
Jagame oma teadmisi, esitledes uuenduslikke
ja professionaalselt kujundatud tooteid terviklike
baarikomplektide jaoks.
Meie disainilahendused, mis tulenevad parimatest
baarmeni tavadest, on professionaalne vastus pidevalt
muutuvale, loomingulisele kokteilivalmistamise
maailmale.
Meie šeikerite, baarinuiade, baarilusikate ja tsitruspresside
funktsionaalsus ja kaasaegne disain vastavad ideaalselt
iga baarmeni vajadustele.
BAR UP kaubamärk tähendab pilkupüüdvaid tarvikuid,
mis tõstavad üllatavate alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide ja kokteilide loomise kunsti kõrgemale
tasemele.
BAR UP! OLE INSPIREERITUD!

596746

S.S. stainless steel

PUDELIAVAJA
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596746	179x40x(H)2	2,00

596388

S.S. stainless steel | wash

PUDELIAVAJA
- Must pulbervärvimine.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596388	180x40	2,80

596371

S.S. stainless steel | wash

PUDELIAVAJA
- Vase värvi poleeritud kate.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596371	180x40x(H)2	4,00



S.S. stainless steel | wash

PUDELIAVAJA
- Libisemiskindla silikoonist käepidemega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596661	180x40	3,30



NEW



596883

S.S. stainless steel

SEINALE PAIGALDATAV PUDELIAVAJA

kood	€
596883	2,35

ABS plastic | 18/0 stainless steel | wash

PUDELIAVAJA, AUTOMAATNE
- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Alus on valmistatud ABS-st.
- Eemaldab korgid ühe vajutusega.

kood	mm	€
596593	ø50x(H)83	5,85

PP polypropylene

SEINAL ASUV PUDELIAVAJA KOOS ANUMAGA
- Seinale kinnitamiseks
- Eemaldatav anum korkide jaoks
- Tarnitakse koos mutrite ja düüblite komplektiga

kood	mm	€
643914	135x70x(H)295	9,80

Vaadake videoklippi



643914

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



597033

KELNERI KORGITSER

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sellel on tera fooliumi lõikamiseks.
- 3 funktsiooni: fooliumi lõiketera, klassikaline korgitser ja pudeliavaja.

kood	mm	€
597033	(L)142	**3,50**



597040

KELNERI KORGITSER

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 3 funktsiooni: fooliumi lõiketera, klassikaline korgitser ja pudeliavaja.
- Funktsionaalne käepide.

kood	mm	€
597040	(L)120	**8,65**



596807

KELNERI AVAJA

- Valmistatud kroomitud terasest, käepide ABS-plastist.
- 4-funktsiooniline.
- Koos pudeliavajaga.

kood	mm	€
596807	(L)140	**1,90**



597507

KORGITSER

- Kangiga mudel
- Kroomitud
- Koos pudeliavajaga

kood	mm	€
597507	(L)170	**4,90**

Vaadake videoklippi



597316

KELNERI AVAJA

- Valmistatud roostevabast terasest, metallist käepide
- 3-funktsiooniline
- Täiendav kõverus kangil pikkade korkide jaoks

kood	mm	€
597316	(L)120	**3,50**



597200

KELNERI AVAJA

- Painutatud mudel
- 3-funktsiooniline

kood	mm	€
597200	(L)110	**3,30**



594025

PRANTSUSE STIILIS KORGITSER

- Käepide on valmistatud vastupidavast kroomitud tsinksulamist.
- Nikeldatud süsinikterasest spiraal. Garanteeritult kõrge tugevus ja puudub paindumis- või purunemisoht.
- Terava nõela spiraalil on laiemad spiraalid kui tavalistel korgitseridel - lihtsam korki välja tõmmata ilma seda purustamata või murdmata.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
594025	105x85x(H)10	**3,30**



597323

KELNERI AVAJA

- Valmistatud roostevabast terasest, käepide ABS-plastist
- 3-funktsiooniline
- Patenteeritud käepide ja spiraal pikkade korkide jaoks, nuga kaitsekile eemaldamiseks

kood	mm	€
597323	37x130x(H)14	**7,95**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta





599334

18/8 stainless steel

KLAPIGA VALAMISOTSIK

- „Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides".
- Lihtsustab täpset doseerimist
- Valmistatud roostevabast terasest kummist korgiga
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm"

kood	kogus pakendis	mm	€
599334	6	ø30x120	**8,40**



599372

VALAMISOTSIK

- Valmistatud EVA plastikust

kood	kogus pakendis	€
599372	6	**5,60**



590140

VABAVOOLUGA VALAMISOTSIK PIKK

S.S. stainless steel

- Plastkorgiga.

kood	€
590140	**1,65**



599488 599464 599471

18/8 stainless steel

VALAMISOTSIK

- Valamisotsik on praktiline baarmeni tarvik, mis võimaldab teil täpselt kontrollida valatava joogi kogust.
- See on valmistatud roostevabast terasest ja vastupidavast plastikust.
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele ja sobib kuni 20 mm läbimõõduga pudeliaukudele.
- Ideaalne alkoholi jookide valmistamiseks.
- Saadaval on klapi ning aeglase ja kiire vooluga mudelid (599471, 599464, 599488).
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	-	kogus pakendis	€
599488	Kiire vool	6	**6,60**
599464	Aeglane vool	6	**6,60**
599471	Klapiga	6	**6,70**



599327

18/8 stainless steel

VABAVOOLULINE ISESULGUV VALAMISOTSIK - 3 TK.

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides.
- Lihtsustab täpset doseerimist
- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon
- Valamisklapp, mis on varustatud vastukaaluga, mis paneb otsiku automaatselt avanema ja sulguma, kui pudelit kallutatakse.
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm

kood	kogus pakendis	mm	€
599327	3	ø30x120	**6,10**

VALAMISOTSIKUD

- Valmistatud EVA plastikust

kood	-	kogus pakendis	€
599440	2 musta, 2 valget, 2 punast	6	**2,40**
599457	2 sinist, 2 punast, 2 rohelist	6	**2,40**



599440 599457



598719 598818

riiulile paigaldatav seinale paigaldatav



ABS plastic S.S. stainless steel

MITTETILKUV VALAMISOTSIK

- Valmistatud vastupidavast plastist, millel on roostevabast terasest elemendid.
- Sobib standardsetele 0,5–1,5-liitrisetele pudelitele.
- Sobib pudeliavadele läbimõõduga kuni 20 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.
- Saadaval erinevates portsjonisuurustes, müügil eraldi.

kood	maht(l)	€
598016	0,02	**12,50**
598214	0,035	**12,50**
598313	0,04	**12,50**
598412	0,05	**12,50**





DOSAATORIGA PUDELIHOIDJA SEINALE PAIGALDATAV

- Pudeli pikkus 240–350 mm

kood		€
598818	seinale paigaldatav	**10,00**
598719	riiulile paigaldatav	**9,55**



KUULIGA DOSAATOR

kood	kogus pakendis	maht(l)	€
599013	2	0,02	**7,45**
599112	2	0,035	**7,45**
599198	2	0,04	**7,45**
599211	2	0,05	**7,45**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


552049

PUDELISULGUR

ABS plastic | PA polyamide

- Väldib jookide lekkimist.
- Õhukindel sulgur pikendab toote säilivusaega juba avatud pudelis.
- Valmistatud nailonist, hoob on valmistatud väga vastupidavast ABS plastikust.
- Integreeritud silikoonrõngas, mis sulgeb pudelit tihedalt, kui hooba vajutatakse
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm.
- Komplekti kuulub 3 mütsi rohelise, valge ja punase värviga

kood	kogus pakendis	mm	€
552049	3	ø36x81	**5,60**


595589

S.S. stainless steel | SIL silicone

ŠAMPANJAPUDELI KORK

- Lahtikorgitud pudelite säilitamiseks

kood	€
595589	**3,50**


595565

PP polypropylene

KEERMEGA PUDELISULGUR

- „Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides".
- Kaitse avatud pudelite sisu väljavoolamise eest
- Valmistatud vastupidavast ja paindlikust PP polüpropüleenist
- Tihe pitser toote säilivusaja pikendamiseks
- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele, mille avad on kuni ø 20 mm"

kood	kogus pakendis	mm	€
595565	6	ø30x(H)37	**4,20**


557600

PP polypropylene

DOSAATOR BAARMENIDELE, VAHETATAVATE OTSIKUTEGA

- Mõeldud kõikide vedelate lisaainete doseerimiseks, segamiseks ja säilitamiseks
- Valmistatud polüpropüleenist ja polüstüreenist
- Düüs tagab tänu ventilatsiooniava abil vedelate lisaainete ühtlase voolu.
- Dosaatorit saab hõlpsasti lahti võtta
- Pudeli kaela saab asendada korgiga, mis toimib hoidmiseks mahuti sisu sulgemiseks.
- Komplektis on 5 värvilist valamisotsikut: punane, sinine, roheline, oranž ja kollane.
- Nõudepesumasinas pestav

kood	maht(l)	mm	€
557600	0,8	ø90x(H)300	**5,60**

Al aluminium | wash | micro



588420

588598

KOORESIFOON KITCHEN LINE

- Matt must pudel, käepide ja pea on valmistatud alumiiniumist
- Ei sobi kuumade kastmete valmistamiseks
- Kaasas: 3 polüpropüleenist otsikut ja hari
- Kasutamiseks koos padrunitega (N_2O) vahukooresifoonide jaoks (balloonid) ei kuulu komplekti

kood	maht(l)	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588598	0,95	ø95x(H)320	**44,00**



BALLOONID KOORESIFOONI JAOKS

- Täiteaine N_2O. 5 aastat kasutuskõlblik (tootmiseaeg märgitud balloonile) Sobib kasutamiseks kõikides professionaalsetes koorevahustamise sifoonides. Tähelepanu! Teiste firmade balloonide kasutamine HENDI sifoonides katkestab sifooni garantii!

kood	kogus pakendis	tellimisühik	€
588208	10	36	**4,00**
588215	24	25	**8,85**
586907	50	12	**18,50**

ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | PBT heat-resistant | wash



588574

SODA SIFOON

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Sobib kasutamiseks HENDI Soda balloonidega 588406.
- Kaasas gaasikork ja konks.

kood	maht(l)	mm	€
588574	1	ø95x(H)310	**70,00**

Al aluminium



588406

SÜSIHAPPEGAASI VEEPUDELI PADRUNID

- Doseerimine: 1 balloon ehk 7,8 g CO_2 1 liitri kohta

kood	kogus pakendis	tellimisühik	€
588406	10	36	**4,70**

KONTEINERID BAARMENITELE KOKTEILI KOOSTISOSADE JAOKS

ABS plastic | PP polypropylene

BARUP BARWARE

- Kasutamiseks baarides, pubides ja restoranides
- Valmistatud kõrgekvaliteedilisest plastist
- HIPS-korpus ja läbipaistev ABS-kate, et kaitsta toitu saastumise või putukate eest
- Iga mahutit saab hõlpsasti hoidikust eemaldada, nt toote täiendamiseks.
- Nõudepesumasinas pestavad konteinerid





552018



552025



552131



552032

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 3 SAHTLIT

- 3 polüpropüleenist mahutit puuvilja- või vürtsilisandite eraldi hoidmiseks

kood	mm	€
552018	480x150 x(H)100	**20,00**

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 4 SAHTLIT

- 4 polüpropüleenist konteinerit lisade eraldi hoidmiseks - puuviljad või maitseained

kood	mm	€
552025	480x150 x(H)100	**21,00**

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 5 SAHTLIT

- 5 polüpropüleenist konteinerit lisade eraldi hoidmiseks - puuviljad või maitseained

kood	mm	€
552131	480x150 x(H)100	**22,50**

JOOKIDE LISANDITE KONTEINER - 6 SAHTLIT

- 6 polüpropüleenist konteinerit ekstrade eraldi hoidmiseks - puuviljad või maitseained

kood	mm	€
552032	480x150 x(H)100	**21,00**

S.S. stainless steel



552100

MAITSEAINETE HOIDIK

- Raam on valmistatud roostevabast terasest.
- Kaas on valmistatud läbipaistvast polüpropüleenist.
- HDPE-st valmistatud hoiukonteinerid.
- Mahuteid saab kergesti hoidikust välja tõsta.
- Konteinerid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	-	mm	€
552100	5 konteiner	375x140x(H)90	**27,00**





BAARITARVIKUTE HOIDIK - 6 SEKTSIOONI

- 6 lahtrit: salvrätikute, kõrte, segajate jne jaoks.
- Hoidik salvrätikute jaoks 130x130 mm
- 2 lahtrit 51x48 mm
- 2 lahtrit 51x44 mm
- 1 lahter 102x46 mm Valmistatud ABS plastikust

kood	mm	€
596760	240x145x(H)105	**6,75**





UNIVERSAALNE LÕIKELAUD KÄEPIDEMEGA

- Valmistatud HDPE polüetüleenist
- Kahepoolne, siledat värvi
- Käepärase käepidemega
- Värv valge või must

kood	värvus	mm	paksus (mm)	€
826348	Valge	250x150	10	**3,50**
826478	Must	250x150	10	**3,50**
826355	Valge	300x200	10	**5,15**
826485	Must	300x200	10	**5,15**

KLAASISERVADE KAUNISTAMISE KOMPLEKT, 3 TASANDILINE

- Klaasi servade kaunistamiseks.
- 3 väljatõmmatavat mahutit, mis on vastavalt märgistatud: laimimahl, sool, suhkur.
- Anumas olev käsn takistab mahla lekkimise.
- Valmistatud ABS plastikust.

kood	mm	€
596777	200x160x(H)75	**9,55**



596685 596524 596531 596753 596456 596463

JULEP BAARISÕEL

kood	värvus	mm	€
596685	Hõbedane	160x75	**2,35**
596524	Vaskne	160x75	**5,85**
596531	Must	160x76	**4,00**

HAWTHORNE'I SÕEL

kood	värvus	mm	€
596753	Hõbedane	160x75x(H)15	**3,30**
596456	Vaskne	160x75x(H)15	**6,30**
596463	Must	160x75x(H)15	**4,20**



596449

KOLMNURKNE KOKTEILISÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Eemaldatav vedru lihtsaks puhastamiseks.
- Sõela saab kasutada ka kuivade ainete eraldamiseks.
- Haaratsis oleva aasaga.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596449	97x105	**5,85**



596692

HAWTHORNE'I SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Lame ketas, millel on 4 hammast.
- Eemaldatav vedru.
- Sõelutakse jää, maitsetaimede ja puuviljade (sh seemnete) tükid.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596692	150x115x(H)18	**2,80**



596968 596555 596562 593097 596579 596586

BAARILUSIKAS

kood	värvus	mm	€
596968	Hõbedane	385x35	**4,70**
596555	Vaskne	385x35	**8,40**
596562	Must	385x35	**6,55**

BAARILUSIKAS KOOS MUDDLERIGA

kood	värvus	mm	€
593097	Hõbedane	280x35	**4,00**
596579	Vaskne	280x35	**6,75**
596586	Must	280x35	**5,15**





635612 638118 638132 638163 638170

SÕEL - 3 TK KOMPLEKT.

- Valmistatud pulbervärvitud roostevabast terasest AISI204.
- Väikese toega, et asetada sõel potile või kaussi või riputada see üles.
- Mõõtmed:
  - musta värvi sõel: ø74 mm, (L)215mm, (H)25 mm,
  - hõbedast värvi sõel: ø105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
  - vase värvi sõel: ø144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Käepideme pikkus:
  - musta värvi sõel: 115 mm,
  - hõbedast värvi sõel: 120 mm,
  - vase värvi sõel: 165 mm.
- Võrgusilma suurus:
  - musta värvi sõel: 1×1 mm,
  - hõbedast värvi sõel: 1×1 mm,
  - vase värvi sõel: 1,5×1,5 mm.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	€
635612	**11,50**

BAARISÕEL

- Kasutamiseks baarides, pubides, restoranides ja kondiitritöökodades".
- Valmistatud roostevabast terasest
- Õhuke traatvõrk käepidemega
- Nõudepesumasinas pestav

kood	värvus	mm	€
638118	Hõbedane	ø65x220	**1,65**
638132	Must	ø65x220	**2,80**
638149	Must	ø75x220	**3,50**

BAARISÕEL, KOONUSE KUJULINE

- Kasutamiseks baarides, pubides, restoranides ja kondiitritöökodades".
- Valmistatud roostevabast terasest
- Õhuke traatvõrk käepidemega
- Nõudepesumasinas pestav

kood	värvus	mm	€
638163	Hõbedane	ø75x220	**2,10**
638170	Must	ø75x220	**4,20**



Hinnad ... V. tooted ilma km-ta



596838 596852 596845

ABS plastic S.S. stainless steel

BAARINUI

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Otsik on valmistatud ABS-st.
- Joogi koostisosade peenestamiseks ja purustamiseks, nt. vaarikad, laimid, piparmünt jne.

kood	värvus	mm	€
596838	Hõbedane	(L)210	**6,30**
596852	Must	(L)210	**7,35**
596845	Vaskne	(L)210	**7,35**



ABS plastic

BAARINUI

- Valmistatud mustast ABS.
- jookide koostisainete segamiseks ja sõtkumiseks, nt vaarikad, laim, piparmünt jne.
- Saadaval sileda ja profileeritud (tärniga) versioonina.

kood	-	mm	€
596739	profileeritud, võre	ø34x207	**3,05**
596951	profileeritud, tähekujuline	ø34x207	**3,75**

S.S. stainless steel indoor user assembly **NEW**

PUDELIRIIUL BAARILE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Seinale kinnitatav konstruktsioon.
- Sobib standardmõõdus pudelitele.
- Laius: 22" / 55 cm.
- Ligikaudne mahutavus: 6 pudelit.
- Maksimaalne kandevõime: 20 kg.
- Siledad ümarad servad.
- Kinnituskruvid ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
599990	105x559x(H)166	**19,00**



599990



596999 593004 596425 596432 596401 593318 596418

COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
596999	0,5	ø79x(H)199	**9,10**

COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

kood	värvus	maht(l)	mm	€
593004	Hõbedane	0,75	ø80x(H)240	**10,50**
596425	Vaskne	0,75	ø85x(H)240	**18,50**
596432	Must	0,75	ø85x(H)240	**10,50**



596982 596975

KOKTEILIKRUUS

- Valmistatud roostevabast terasest, vasestatud.
- Poleeritud viimistlus.
- Saadaval kahes suuruses (koodid: 596982, 596975).

kood	maht(l)	mm	€
596975	0,5	ø97x(H)100	**7,95**
596982	0,4	ø85x(H)105	**6,55**

TIN-ON-TIN BOSTON ŠEIKER

kood	värvus	maht(l)	mm	€
596401	Hõbedane	0,8	ø90x(H)303	**10,50**
593318	Vaskne	0,8	ø90x(H)303	**25,50**
596418	Must	0,8	ø90x(H)303	**12,50**





COBBLER ŠEIKER 3-OSALINE

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
593035	0,75	ø90x(H)255	**9,35**

BOSTONI ŠEIKERI KLAAS

- Valmistatud karastatud klaasist.
- Mahutavus: 0,47 L
- Roostevabast terasest Boston Shaker Cup on võimalik osta eraldi (koodid: 593042, 596678).

kood	maht(l)	€
593066	0,47	**2,80**

BOSTON ŠEIKER

- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	maht(l)	mm	€
593042	Hõbedane	0,8	ø90x(H)175	**4,90**
596395	Vaskne	0,8	ø90x(H)175	**12,50**
596678	Must	0,8	ø90x(H)175	**7,25**

ŠEIKERI KLAAS

kood	maht(l)	€
N6666	0,55	**6,05**



BAARMENI KOTT

- Valmistatud paksust puuvillast sileda koega. Kotil on tugevdamiseks ja elegantseks viimistluseks ülestõmmeldud serv.
- Roostevabast terasest liitmikud, mis on viimistletud antiikkuldse värviga.
- Rihmad on valmistatud pruunist naturaalsest nahast (mokkast).
- Musta värvi puuvillane õlarihm, mille pikkus on reguleeritav ja eemaldatav.
- Turvaline kinnitamine lukkude ja nahkrihmade abil.
- Disain:
  - 8 taskut (nt baarilusikate, pintsettide jaoks),
  - 8 elastset avatud sektsiooni (nt mensuuride jaoks),
  - 3 klappi, mis on kinnitatud velcro-kinnitusega,
  - 37x15 cm suurune tõmblukuga lahter šeikerile/boston šeikeri klaasile.
- Siseosa mõõtmed (suletud klappidega): 37x33,5 cm.
- Baarmeni tööriistad ei kuulu komplekti.

kood	mm	€
700259	210x370x(H)70	**39,50**

50 ml



25 ml
596920

50 ml



25 ml
593332

50 ml



25 ml
596654

S.S. stainless steel

MENSUUR 25/50 ML

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Täiendava haardumise tagamiseks varustatud rihmaga.
- Mahutavused: 25/50ml (kahene).

kood	värvus	mm	€
596920	Hõbedane	ø44x(H)110	**4,00**
593332	Vaskne	ø45x(H)114	**6,30**
596654	Must	ø44x(H)110	**4,90**

50 ml



25 ml
596722

50 ml



25 ml
596548

50 ml



25 ml
596647

MENSUUR 25/50 ML

- Valmistatud roostevabast terasest matt viimistlusega.
- Mahutavus: 25/50 ml.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
596722	Hõbedane	ø43x(H)85	**2,60**
596548	Vaskne	ø42x(H)86	**5,15**
596647	Must	ø45x(H)86	**4,20**

35 ml



25 ml
596715

35 ml



25 ml
596630

MENSUUR 25/35 ML

- Tehtud roostevabast terasest.
- Mahutavus: 25/35 ml.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
596715	Hõbedane	ø40x(H)73	**2,60**
596630	Must	ø40x(H)75	**4,20**

40 ml



20 ml
597064

40 ml



20 ml
597057

NEW

MENSUUR 20/40 ML

- Valmistatud roostevabast terasest, mati viimistlusega.
- Mahutavus: 20/40 ml (kahepoolne).
- Täiendava haardumise tagamiseks varustatud rihmaga.

kood	mm	€
597064	ø42x(H)100	**4,00**

NEW

MENSUUR 20/40 ML

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Mahutavus: 20/40 ml.

kood	mm	€
597057	ø40x(H)80	**2,60**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

BAARIKOMPLEKT TORUS

- Baarinuia ots on valmistatud polüamiidist (PA).
- Paksust papist valmistatud toru.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 kaaluga tassi, mahutavusega 500 ml ja 800 ml.
- Klassikaline mensuur mahuga 50 ml ja 25 ml.
- Hawthorne'i sõel: ergonoomilise käepidemega ja eemaldatava vedruga (lihtsaks puhastamiseks, saab kasutada ka "vedruvisplina"). Sobib suurepäraselt šeikeri külge, kurnab põhjalikult jää-, puuvilja- ja maitsetaimede tükke.
- Baarinui: hammastatud pinnaga puuviljade ja maitsetaimede kiireks purustamiseks.
- 27 cm pikkune ja 5 ml mahutavusega spiraalne baarilusikas koos baarinuiaga (ots on kettakujuline): jääjookide kiireks segamiseks ilma neid lahjendamata, limonaadide valamiseks ilma vahutamata ja kihiliste kokteilide täpseks loomiseks. Kettaga baarinuia saab kasutada ka puuviljade ja maitsetaimede purustamiseks.
- Komplekt on pandud papptuubi ja elegantse kujundusega.



596616

PA polyamide S.S. stainless steel

BAARIKOMPLEKT TORUS

- Sisaldab 5 toodet, mis on valmistatud roostevabast terasest AISI 201.
- Kõik komplekti elemendid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
596616	ø120x(H)320	**30,00**



596623

PA polyamide S.S. stainless steel wash

BAARIKOMPLEKT TORUS

- Valmistatud vaskkattega roostevabast terasest.
- Komplekti osad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
596623	ø120x(H)320	**30,00**



596609

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

BAARITARVIKUTE KOMPLEKT TORUS

- Valmistatud roostevabast.
- Komplekti osad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
596609	ø120x(H)320	**30,00**



471500

ŠAMPANJAKÜÜLER

kood	maht(l)	mm	€
471500	13,5	ø370x(H)230	**58,00**



471524

ŠAMPANJAKÜÜLER

kood	maht(l)	mm	€
471524	9,5	ø350x(H)230	**22,00**



471548 471531

ŠAMPANJAKAUSS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
471548	13	ø393x(H)214	**34,00**

ŠAMPANJAKAUSS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Musta pulberkattega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
471531	13	ø393x(H)214	**39,50**



593103

ŠAMPANJAKÜÜLER

- Käepidemetega

kood	maht(l)	mm	€
593103	3,5	ø210x(H)210	**12,50**



593202 594049

ŠAMPANJAKÜÜLER

- See on valmistatud roostevabast terasest ja vastupidavast plastikust.

kood	värvus	maht(l)	mm	€
593202	Hõbedane	3,3	ø220x(H)190	**8,65**
594049	Must	3,3	ø220x(H)190	**11,50**



521496 593165

VEINI JA ŠAMPANJA KÜÜLER

- Valmistatud SAN-ist.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
521496	300x240x(H)260	**17,00**

ŠAMPANJAKÜÜLER

- Läbipaistev
- Ovaalne

kood	mm	€
593165	470x290x(H)230	**25,50**



593158

SAN plastic

ŠAMPANJAKÜÜLER

- Läbipaistev
- Valmistatud läbipaistvast plastist

kood	maht(l)	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	**16,50**



593806

Kasutamiseks ilma jääkuubikuteta

S.S. stainless steel

VEINIJAHUTI

- Kahekordsed roostevabast terasest seinad
- Kasutada ilma jääkuubikuteta

kood	mm	€
593806	ø120x(H)180	**13,50**

BARUP BARWARE



593608

S.S. stainless steel | user assembly

ÄMBRIALUS JALAL

- Mugav ladustamine
- Iseseisvaks kokkupanemiseks – 4 osa
- Küüleri aluse diameeter: 180 mm

kood	mm	€
593608	ø185x(H)750	**60,50**

NEW

dishwasher safe wash



592823



427729

VEINIJAHUTI

- Topeltseinaga konstruktsioon.
- Lihtne silindriline kuju.
- Sobib veinile ja teistele pudelijookidele.
- Sobib erinevatele lauakatetele ja serveerimisstiilidele.
- Ei vaja jahutuselemente ega jääpakke.

kood	mm	€
592823	ø150x(H)210	**13,00**
427729	ø135x(H)230	**12,00**



639207



Cr chrome plated



593905

KÜÜLERI HOIDJA

- Sobib standardsetele 0,5-1,5-liitristele pudelitele ja sobib kuni 20 mm läbimõõduga pudeliaukudele.

kood	mm	€
593905	ø195x(H)510	**12,50**

Cr chrome plated | dishwasher safe wash

KÜÜLERI HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Mõeldud lihtsaks lauale paigaldamiseks.
- Varustatud kummist elementidega, et vältida lauaplaadi kriimustusi.
- Ühildub kuni 194 mm läbimõõduga jahutitega

kood	mm	€
639207	ø194x(H)193	**9,80**



594742

JÄÄANUM

- Perforeeritud põhjaga jääsalv Must käepidemega kaas
- Valmistatud polüstüreenist

kood	maht(l)	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	**15,00**
594759	10	ø292x(H)220	**32,50**



594766

JÄÄÄMBER

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kahekordne seinaga, et hoida temperatuuri.
- Kaane ja käepidemega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
594766	2	ø153x(H)165	**23,50**





594704

TOPELTSEINAGA JÄÄANUM

kood	maht(l)	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	**77,00**



521410



521434



521489

JÄÄKÜHVEL

kood	maht(l)	mm	€
521410	0,35	220x80	**4,35**

JÄÄKÜHVEL

kood	maht(l)	mm	€
521434	0,35	220x80	**5,35**

KÜHVEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Konksuga käepide
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,30**
521458	0,19	263x80	**7,70**
521465	0,36	335x100	**13,00**
521472	0,54	360x117	**15,00**
521489	0,92	432x140	**20,50**

JÄÄTANGID

kód	packed per	mm	€
523520	2	(L)180	**3,75**



523520



679012

KALLISKIVIKUJULINE JÄÄKUUBIKUVORM

- Ideaalne 6 vääriskivikujulise jääkuubiku valmistamiseks
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks
- 2 vormi kaasas

kood	mm	€
679012	190x105x(H)30	**6,75**



679043

MINI JÄÄVORM

- Ideaalne 15 väikese jääkuubiku valmistamiseks (≈3x3x3 cm)
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679043	190x120x(H)35	**5,35**



679036

XL-JÄÄKUUBIKUVORM

- Ideaalne 6 suurt aeglaselt sulava jääkuubiku valmistamiseks (≈5x5x5 cm)
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679036	170x110x(H)52	**5,60**



679029

Vaadake videoklippi

KUULIKUJULINE JÄÄKUUBIKUVORM

- 6 suure aeglaselt sulava jääpalli (≈ ø4,5 cm) valmistamiseks
- 2 osa koos tihendusrõngaga, mis väldib lekkeid täitmisel
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679029	180x125x(H)50	**10,50**




679067

ŠOTIKLAASI KUJULINE JÄÄVORM

- Ideaalne 4 šotiklaasi kujulise jääkuubiku valmistamiseks
- Valmistatud vastupidavast silikoonist, mis sobib toiduga kokkupuutumiseks

kood	mm	€
679067	122x122x(H)60	**8,65**



679074

JÄÄKUUBIKUVORM KOOS KAANEGA

- Valmistatud silikoonist.
- Kaas on valmistatud polüpropüleenist.
- 18 väikese jääkuubiku valmistamiseks (≈2.6x2.6x2.6 cm).

kood	mm	€
679074	217x114x(H)30	**7,95**

JÄÄKUUBIKU VORM KAANE JA PÕHJAGA

- Valmistatud silikoonist.
- Kaas on valmistatud polüpropüleenist.
- Põhi on valmistatud ABS-ist.
- 32 väikese jääkuubiku valmistamiseks (≈3,2x3,2x3,4cm).

kood	mm	€
679005	337x170	**17,00**



679005

Pehme kumm hoidikus

ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel | indoor



237373

NEW

DESSERDISEGAJA

- Korpus on valmistatud pulbervärvitud süsinikterasest.
- Segamisvõll on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Pöördnupp on valmistatud ABS-plastikust.
- Läbipaistev pritsmekaitse.
- Varustatud vastupidava alalisvoolumootoriga.
- Kiiruse reguleerimine pöördnupuga võimaldab lihtsat ühe käega kasutamist.
- Mõeldud paksude külmutatud magustoitude segamiseks.
- Impulssfunktsioon lühiajaliseks suure võimsusega tööks.
- SISSE/VÄLJA lüliti märgutulega.
- Libisemiskindlad jalad tagavad stabiilse töö.
- Avatud konstruktsioon koos topsi alusega.
- Süvistatud segamisala aitab kasutamise ajal vähendada pritsmeid.
- Sobib kasutamiseks jäätisekohvikutes, kohvikutes, smuutibaarides ja restoranides.

kood	V	W	mm	€
237373	230	200	253x252x(H)650	**465,00**



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

2 years WARRANTY

BPA FREE

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS plastic | in- & outdoor

2x 12 l



425206

3x 12 l

NEW



425510

MAHLADISPENSER

- ABS-ist valmistatud korpus ja kaas.
- Joogimahuti on valmistatud BPA-vabast Tritanist.
- Reguleeritav temperatuur vahemikus 2°C kuni 8°C.
- Iga konteineri maht on 12 liitrit.
- Joogimahutit reguleeritakse sõltumatult temperatuuriga ja seda saab hõlpsaks puhastamiseks eemaldada.
- Magnetiline labasüsteem segab mahla õrnalt, et tagada ühtlane värskus.
- Kaasas on tilgaalus.

Vaadake videoklippi

kood	maht(l)	mm	€
425206	2x12	415x485x(H)645	933,00
425510	3x12	445x630x(H)655	1310,00 N

JÄÄJOOGI MASIN PROFI LINE

2 years WARRANTY

BPA FREE

Vaadake videoklippi

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS plastic | BPA free | indoor

1x 12 l



274255

2x 12 l



274224

3x 12 l

NEW



274385

- ABS-st valmistatud korpus.
- Konteinerid on valmistatud BPA-vabast Tritanist.
- Kaas on valmistatud PC-st.
- Kiirdoseerimiskraan.
- Kaaned on valgustatud kahe valikuga päeva- ja ööreżiimides.
- Digitaalne temperatuuriregulaator külma joogi ja jääjoogi režiimidega.
- Tõhus kompressor temperatuurivahemikuga –10°C kuni –2°C.
- Iga konteiner mahutab 12 liitrit.
- Mahuteid saab hõlpsaks puhastamiseks eemaldada.
- **Nõuab vähemalt 7% suhkrusisaldust slushi efekti saavutamiseks.**
- Kaasas tilgaalus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€	
274255	1x12	230	400	422x270x(H)815	**1400,00**	
274224	2x12	230	740	515x470x(H)750	**1930,00**	
274385	3x12	230	1080	515x670x(H)810	**2630,00**	N







2 years WARRANTY

BPA FREE

arktic

S.S. stainless steel

indoor

1x 12 l



274354

2x 12 l



274361

3x 12 l



274378

- Mahuti ja kaane alumine osa on valmistatud BPA-vabast materjalist.
- Kõrgetasemeline disain.
- Iga mahuti maht: 12 L.
- Digitaalne temperatuurikontroller külmade jookide ja slush-režiimiga.
- Slush-režiimis on temperatuur reguleeritav vahemikus –10 °C kuni –2 °C.
- **Slush-efekti saavutamiseks on vajalik vähemalt 10% suhkrusisaldus.**
- Tõhus kompressor.
- Kvaliteetne metallist käepide.
- Eemaldatav mahuti ja käepide lihtsaks puhastamiseks.
- LED-valgustus.
- Komplektis tilgaalus koos ujukindikaatoriga.
- Mitme mahutiga mudelitel saab iga mahutit juhtida eraldi.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274354	1x12	230	380	507x205x(H)810	**1240,00**
274361	2x12	230	710	507x415x(H)810	**1730,00**
274378	3x12	230	1080	507x615x(H)810	**2330,00**









NEW

ABS plastic

indoor

JÄÄKOHVI MASIN

- Konteinerid on valmistatud BPA-vabast Tritanist.
- Valmistatud ABS-st.
- **Nõuab vähemalt 3% suhkrusisaldust slushi efekti saavutamiseks.**
- Kiirdoseerimiskraan.
- Kaantel on reguleeritavad LED-valgusvärvid, mis pakuvad kohandatavat valgustust.
- Digitaalne temperatuuriregulaator külma joogi ja jääjoogi režiimidega.
- Tõhus kompressor temperatuurivahemikuga –12°C kuni –2°C.
- Konteineri maht: 12 liitrit.
- Konteinerid saab hõlpsaks puhastamiseks eemaldada.
- Nõuab vähemalt 3% suhkrusisaldust slushi efekti saavutamiseks.
- Tilkumisalus on kaasas.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274392	12	230	435	610x280x(H)936	**2070,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ABS plastic | 18/8 stainless steel | SAN plastic | indoor

NEW



MAHLAPRESS VITO KITCHEN LINE

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Suur sisestusava: Ø75 mm.
- Viljalihamahuti maht: 3,25 l.
- Spetsiaalselt disainitud kaas viljaliha suunamiseks mahutisse.
- Turvalukk.
- Turbofunktsioon.
- Veekindel juhtpaneeli kate.
- Õhkjahutusega mootor.
- Kiirus: kuni 6 300 p/min.

kood	V	W	mm	€
219881	230	240	350x200x(H)400	**419,00**







ELEKTRILISED MAHLAPRESSID PROFI LINE

- Korpus, kauss, viljaliha mahuti ja riivketas on valmistatud roostevabast terasest.
- Söötmisava ja tõukur on valmistatud ABS-plastist
- Viljaliha mahuti ja kaas on valmistatud polüpropüleenist.
- Söötmisava siseläbimõõt: 80 mm.
- Ohutuse tagamiseks on töö võimalik ainult siis, kui kaas ja turvahoob on kindlalt suletud.
- Mahla valmistamiseks kõvadest puu- ja köögiviljadest; ei ole mõeldud jää või külmutatud koostisosade jaoks.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



TOOTMISVÕIMSUS LIGIKAUDU 120 kg/h



221105

MAHLAPRESS TITAN PROFI LINE

- Kiirus: 3000 p/min.
- Tootmisvõimsus ligikaudu 120 kg/h.
- Viljaliha mahuti maht: 7 L.

kood	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	**744,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ELEKTRILISED MAHLAPRESSID PROFI LINE

- Korpus, kauss, viljaliha mahuti ja riivketas on valmistatud roostevabast terasest.
- Söötmisava ja tõukur on valmistatud ABS-plastist
- Viljaliha mahuti ja kaas on valmistatud polüpropüleenist.
- Söötmisava siseläbimõõt: 80 mm.
- Ohutuse tagamiseks on töö võimalik ainult siis, kui kaas ja turvahoob on kindlalt suletud.
- Mahla valmistamiseks kõvadest puu- ja köögiviljadest; ei ole mõeldud jää või külmutatud koostisosade jaoks.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



TOOTMISVÕIMSUS LIGIKAUDU 100 kg/h

220238



MAHLAPRESS COMPACT PROFI LINE

- Kiirus: 2800 p/min.
- Tootmisvõimsus umbes 100 kg/h.
- Viljaliha mahuti maht: 4,4 l.

kood	V	W	mm	€
220238	230	500	233x416x(H)493	**477,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

VEINI VAAKUMPUMP KOOS KORGIGA

ABS plastic

- Võib kasutada kõikide veinide (püsi- ja vahuveinid) ja veinipudelite puhul: tavalised - 750 ml ja suuremad - 1000 ml.
- ABS-ist ja TPE-st valmistatud pump ja stopperid.
- Pump eemaldab kiiresti õhu pudelist - see loob optimaalse vaakumi ja hermeetilise tihendi, mis säilitab maitse ja aroomi kuni 7 päeva (külmkapis).
- Komplekti kuulub 2 stopperit.
- Vaakumi vabastamisnupuga varustatud korgid - lihtne korgi väljatõmbamine.
- Pump ja korgid ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
595541	140x65x(H)50	**9,55**



595541



594534

TÄIENDAVAD KORGID VAAKUMVEINI SÄÄSTJA JAOKS

kood	kogus pakendis	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	**5,15**



596517

S.S. stainless steel

KLAASIHOIDJA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Võimalik või riiuli alla.
- 1 rea klaaside paigutamiseks.
- Tarnitakse koos mutrite ja tüüblite komplektiga.

kood	mm	€
596517	408x115x(H)30	**6,30**




696064

ABS plastic · LDPE polyethylene · PP polypropylene

KLAASIPESUR

- Ise kokkupanekuks, mõeldud valamu paigutamiseks.
- Sobib klaasidele läbimõõduga 50-140 mm ja max. 240 mm kõrgus, sealhulgas saksa Stein õlleklaasid (kõrva) või inglise pint-klaasid.
- Korpus on valmistatud ABS-st, pesuri harjad on valmistatud polüpropüleenist.
- Keskmine hari on eemaldatav.
- Varustatud teleskoopilise loputussüsteemiga ühe konteineri sees - sellel on joad klaaside loputamiseks, pritsitakse klaasid korraga nii seest kui ka väljast.
- Otsese veeühendusega - pesta klaasid tõhusalt külmas vees (alla 30°C).
- Ülevooluga - kasulik, kui liigne vesi jõuab üle harjade.
- Varustatud 4 PVC-st valmistatud vaakumiga jalaga, mis tagavad stabiilsuse.
- Vastab HACCP-standarditele.
- Peale põhilise hügieenihoolduse ei ole hooldusprotseduurid vajalikud.
- Komplekti kuuluvad: 3/8 veevoolik 70 cm pikkusega.

kood	mm	€
696064	370x200x(H)360	**151,00**



596500

S.S. stainless steel

KLAASIHOIDJA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Võimalik riputada seinale.
- 3 rida, mis on mõeldud klaaside paigutamiseks.
- Tarnitakse koos mutrite ja tüüblite komplektiga

kood	mm	€
596500	350x293x(H)50	**32,50**



696002

PP polypropyleen

KLAASIPESURI HARJAD

- 3 nailonist harja
- Põhja küljes 4 iminapaga jalga

kood	mm	€
696002	185x95x(H)190	**11,00**



696040

PP polypropyleen

KLAASIPESURI HARJAD

- Valmistatud polüpropüleenist
- 3 nailonist harja
- Põhja küljes 4 iminapaga jalga

kood	mm	€
696040	185x95x(H)230	**11,50**

BAARIMATT


- Ideaalne kasutamiseks baarides ja pubides
- Valmistatud mustast kummist
- Joogiklaaside hügieeniliseks nõrutamiseks, kuivatamiseks ja hoiustamiseks.

kood	mm	€
597989	300x150x(H)9	**4,45**
597965	610x85x(H)15	**6,65**
597972	457x305x(H)10	**12,50**



597972

597965



Ühendatav

597958

DRENAAŽMATT

PP polypropyleen

- Valmistatud valgest polüpropüleenist
- Ühendatav
- Vastab HACCP hügieenistandarditele

kood	kogus pakendis	mm	€
597958	5	313x209	**7,95**







Al aluminium S.S. stainless steel

MANUAALNE TSITRUSPRESS

- Korpus on valmistatud malmist.
- Pressikoonus on valmistatud alumiiniumsulamist
- 18/8 roostevabast terasest valmistatud mahlaanum ja filter.
- Viimistletud epoksüpulbri kattega
- Pressikoonus, mahlaanum ja filter on nõudepesumasinakindlad.

kood	mm	€
695906	225x180x(H)510	**65,00**

Vaadake videoklippi

695906



S.S. stainless steel

TSITRUSPRESS

- Multifunktsionaalne: sidrunite, laimide, mandariinide ja väikeste apelsinide jaoks.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Suured käepidemed pakuvad hõlpsaks vajutamiseks palju hooba.
- Tugev ja vastupidav hing ei murdu kergesti.
- Kausi läbimõõt: ø75 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
596470	215x70x(H)55	**24,00**



Al aluminium | wash

TSITRUSPRESS

- Valmistatud pulbervärvitud paksust alumiiniumisulamist.
- Topeltkauss (väiksemate ja suuremate tsitrusviljade jaoks): ø55 mm ja ø70 mm.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
592076	225x80x(H)55	**13,50**



Al aluminium | wash

TSITRUSPRESS

- Alumiiniumisulam pulbervärvitud pinnakattega

kood	-	mm	€
592045	roheline (laimi jaoks)	203x60x(H)40	**5,00**
592052	kollane (sidruni jaoks)	223x75x(H)45	**6,30**
592069	oranž (apelsinide jaoks)	232x91x(H)60	**8,30**







BAARIBLENDERID

- ABS-st valmistatud korpus.
- Läbipaistev kann tugeva PP-kaane ja väikese BPA-vabast materjalist kattega.
- Asendatavad roostevabast terasest terad titaankattega.
- Pulsilüliti segamisfunktsiooni jaoks.
- Eemaldatav, purunemiskindel kann talub temperatuuri vahemikus -40 °C kuni 90 °C.
- Kannu maht: 2,5 l
- Ülekuumenemis- ja ülevoolukaitse.
- See blender suudab töödelda kõike: puuvilju, köögivilju, kokteile, smuutisid, magustoite ja isegi purustatud jääd.

ABS plastic S.S. stainless steel

BPA FREE



230688

SUPER SILENCE

Vaadake videoklippi

Mürakate vähendab heli oluliselt



Libisemisvastane alus

230695

BAARIBLENDER MÜRASUMMUTAVA KATTEGA

- Mürasummutav kate on valmistatud BPA-vabast plastist.
- Turvalukk, mis takistab blenderi juhuslikku käivitamist, kui kann ei ole paigas või mürasummutav kate ei ole täielikult suletud.
- Manuaalne juhtpaneel.
- Sujuv kiiruse reguleerimine.
- Suure võimsusega mootor, mille tera pöörlemiskiirus on reguleeritav vahemikus 16 000 p/min kuni 24 800 p/min (koormuseta).

kood	V	W	mm	€
230688	230	1680	250x300x(H)540	**349,00**

DIGITAALNE BAARIBLENDER KOOS MÜRASUMMUTAVA KATTEGA

- Mürasummutav kate on valmistatud BPA-vabast plastist.
- Turvalukk, mis takistab blenderi juhuslikku käivitamist, kui kann ei ole paigas või mürasummutav kate ei ole täielikult suletud.
- Digitaalne puuteekraaniga juhtpaneel.
- Suure võimsusega mootor, mille tera pöörlemiskiirus on reguleeritav vahemikus 8350 p/min kuni 24 800 p/min (koormuseta).
- 3 kiirusastet: MADAL u 8350 p/min, KESKMINE u 13 500 p/min, KÕRGE u 24 800 p/min (koormuseta).
- 3 taimeri seadistust: 30, 45 ja 90 sekundit.

kood	V	W	mm	€
230695	230	1680	250x300x(H)546	**384,00**

BPA-VABA BAARIBLENDERI KANN

- Varunõu kannmikseri 230718/230695/230688/230213/230602/230664 jaoks
- 2,5-liitrine BPA-vaba löögikindlast tritaanist nõu, tugeva PBT polümeerkaane ja väikese BPA-vaba tritaanist kaanega
- Nõul on roostevabast terasest titaaniga kaetud tera

kood	mm	€
933688	200x170x(H)360	**107,00**



933688

ABS plastic | BPA free | S.S. stainless steel

BPA FREE

ABS plastic | S.S. stainless steel



230718

Väga võimas, võib isegi jäädpurustada

Kaasas 2,5L purunemiskindel kann, tõukur ja tugev kaas



238097

BAARIBLENDER

- Turvalukusüsteem, mis takistab blenderi juhuslikku aktiveerimist ilma kannuta.
- Manuaalne juhtpaneel.
- 10-astmelise võimsusnupuga.
- Kiire mootor reguleeritava kiirusega lõiketeraga alates 16 000 p/min kuni 24 800 p/min (ilma koormuseta).
- Sisaldab polüpropüleenist tõukurit paksemate koostisosade jaoks.

kood	V	W	mm	€
230718	230	1680	320x250x(H)532	**219,00**

BAARIBLENDER, DIGITAALNE

- LED-digitaalne puutetundlik juhtpaneel.
- 3 kiiruse taset: LOW ca. 8350 RPM, MEDIUM ca. 13.500 RPM, HIGH ca. 24.800 RPM (ilma koormuseta).
- 3 aja seadistust: 30, 45, 90 sekundit.
- Komplekti kuulub: polüpropüleenist tõukur.

kood	V	W	mm	€
238097	230	1680	220x240x(H)535	**219,00**

Vaadake videoklippi



221228



221204



221099

Al aluminium | 18/10 stainless steel

TSITRUSVILJADE ELEKTRILINE MAHLAPRESS

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304, alumiiniumist.
- Komplektis on 3 pressimiskoonust: väike, keskmine, suur (keskmine on vaikimisi).
- Võimalik töötada kuni 10 minutit pidevalt.
- Väljalaskeava on 250 mm kõrgusel, mis annab võimaluse panna kõrgeid klaase või kannu otse selle alla.
- Ülekuumenemiskaitsega.
- Veekindel hinnang: IPX1.
- MÄRKUS: puudub tilgakate.

kood	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	**163,00**

ABS plastic | S.S. stainless steel

ELEKTRILINE TSITRUSVILJAPRESS

- Valmistatud roostevabast terasest
- Roostevabast terasest anum mahla jaoks
- Komplekti kuulub 3 otsakut väikestest ja suurtest tsitrusviljadest mahla välja pressimiseks ning ABS-plastist sõelake
- Kiirus 1500 pööret minutis
- Käsitsijuhtimine ON/OFF nupu abil
- Kaas kaitseks pritsmete eest
- Tähelepanu! Kõiki osasid peale korpuse võib pesta nõudepesumasinates

kood	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	**170,00**

Al aluminium | S.S. stainless steel

ELEKTRILINE TSITRUSVILJAPRESS

- Survekaas tagab lihtsa ja ohutu kasutuse
- Roostevabast terasest eemaldatav anum mahla jaoks ja koonus
- Pritsmekindel ekraan
- Pöörlemiskiirus: 980 pööret minutis

kood	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	**312,00**



3 koonust erineva suurusega puuviljade jaoks



Pritsmekaitse
Roostevabast terasest kauss

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

ÕLLEPRUULIMISMASIN

- Mõeldud linnaseõlle valmistamiseks kodutingimustes
- Käsirežiim, pruulides õlut oma retsepti järgi
- Automaatne töörežiim - seadme mällu saab salvestada 9 retsepti, millest igaühel on kuni 9 tootmisetappi
- Tööparameetreid kuvav kergesti hallatav juhtpaneel
- Küttetemperatuuri vahemik: 25 °C kuni 100 °C, täpsusega 0,1 °C
- Pump tagab sujuva ja tõhusa segamise
- Gradatsioon paagi sees (5 l skaala) ja välimisel klaastorul olev indikaator (1 l skaala) lihtsustavad paagi täitmise taseme kontrollimist
- Roostevabast terasest korpus AISI 304
- Fermentatsioonikambrit pumbast ja juhtimisosast eraldav põhi on valmistatud AISI 304 terasest
- Kraan
- Karastatud klaasist kaas

kood	maht(l)	V	W	mm	€
289952	40	230	2500	ø400x(H)630	**326,00**
289969	60	230	3000	ø400x(H)780	**405,00**



289952

ÕLLEKLAASI HOIDIK

ABS plastic

- Valmistatud ABS-st.
- 12 klaasile.
- Ava läbimõõt: 55 mm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
696217	Must	ø315x(H)35	**5,85**



696217





516751

ÕLLEÄMBER

wash food contact

- Käepidemesse integreeritud pudeliavajaga.

kood	mm	€
516751	ø230x(H)180	**7,70**



565360

SPAATEL ÕLLEVAHU KOGUMISEKS

SAN plastic

- Valge, valmistatud plastikust

kood	mm	€
565360	235x26	**4,50**

S.S. stainless steel



695708

Vaadake videoklippi



MANUAALNE JÄÄPURUSTAJA

- Kroomitud tsinksulam
- Roostevabast terasest nuga
- Jääkühvel kaasas
- Eemaldatav anum

kood	mm	€
695708	160x140x(H)270	**42,00**

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



271520

JÄÄPURUSTAJA

- Harjatud roostevabast terasest korpus suure ABS-plastist jäärenniga.
- Roostevabast terasest terad vastupidava jahvatusmehhanismiga.
- Läbipaistev, purunemiskindel kogumisanum mahutab kuni 12 tassi purustatud jääd.
- Toodab kuni 12 kg purustatud jääd tunnis.
- Ei sobi pidevaks järjestikuseks kasutamiseks.
- Kasutada ainult öönsate jääkuubikutega.

kood	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	**78,00**

Vaadake videoklippi

OHUTUSANDUR.
See muudab võimatuks käivitada avatud töötlemisruumis.

HORISONTAALNE KAITSELÜLITI.
Roostevabast terasest terad horisontaalsetele veoplaatidele – kiire ja tõhus töötlemine kuni 120 kg/h.



271599

AJAMI PIKK KASUTUSIGA.
Ventilaator kasutab mootori jahutamisel purustamistelje pöörlemisenergiat.

ALUSE LÖÖGI ABSORBEERIJAD.
Need kõrvaldavad vibratsioonid ja takistavad seadme spontaanset liikumist.

18/8 stainless steel

JÄÄPURUSTAJA

- Mootori korpus on valmistatud valatud alumiiniumist.
- Võimas ventileeritav mootor - see suudab ilma ülekuumenemiseta hakkama saada terve tassitäie jääga.
- Hingedega kaas, mis on varustatud turvamikrolülitiga.
- Tasside mahutavus: 3 L.
- Mahuti seina paksus: 0,8 mm.
- Noa kiirus: 1000 RPM.
- Täieliku tassitäie jää purustamiseks kulub ≈35 s.
- Väljund: 160 kg/h.
- Veekindluse hinnang: IP23.

kood	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	**372,00**

2 aastat GARANTII

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAJA

- Valmistatud roostevabast terasest ja ABS-st.
- Tekitab kuulijääd (õõnesjää).
- Staatiline jahutus kompressoriga.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näitajad.
- Tsükli kestus: ≈ 8-13 min.
- Jääkonteineri maht: 0,7 kg.
- Tootmisvõimsus: 12 kg / 24 h.
- Jääkühvel kuulub komplekti.

kood	V	W	mm	€
271292	230	100	358x242x(H)328	**149,00**



271292



ABS plastic

18/0 stainless steel



271568

2 aastat GARANTII

R600a R290 COOLANT



271551



3 jääkuubiku suurust



3 jääkuubiku suurust

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Must ABS-ist valmistatud kaas.
- Lauamudel.
- Valmistab kuulikujulised jääkuubikud.
- Mahutavus 12 kg 24 tunni jooksul, puhvervaru 3,2 kg – 9 kuubikut tsükli kohta.
- Valikus on 3 jääkuubiku suurust, kuubikud moodustatakse jahutusvarraste ümber.
- Mahutab 100 jääkuubikut.
- Püsiva veeühendus vajadust ei ole.

kood	V	W	mm	€
271568	230	130	400x320x(H)575	**221,00**

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Lauamudel.
- Valmistab kuulikujulised jääkuubikud.
- Mahutavus 15 kg 24 tunni kohta, puhvervaru 4,5 kg – 12 kuubikut tsükli kohta.
- Valikus on 3 jääkuubiku suurust, kuubikud moodustatakse jahutusvarraste ümber.
- Mahutab 150 jääkuubikut.
- Püsiva veeühendus vajadust ei ole.

kood	V	W	mm	€
271551	230	130	455x390x(H)699	**299,00**

Jää konteiner



Mugavalt väljakallatavad kuubikud




Jahutuskompressor (271551)



Elektrooniline juhtimine tagab seadme täpse töö





Kuubikuvorm tagab suurema jahutuspinna



271773

271797

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Roostevabast terasest valmistatud korpus.
- Valmistab kuulikujulisi jääkuubikuid.
- Varustatud sinise LED-tulega.
- Mahutab kuni 7 kg jääd
- Kaasas on sisselaske- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.

kood	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/päev	230	241	600x400x(H)675	**628,00**
271780	~50 kg/päev	230	293	600x400x(H)675	**733,00**

JÄÄHELVESTE MASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Toodab jäähelbeid.
- Jääkonteineri maht: kuni 20 kg.
- Varustatud sinise LED-tulega
- Kaasas on sisse- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.

kood	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/päev	230	430	612x548x(H)820	**1840,00**

Kuubikud on ühes tükis



JÄÄGENERAATORID JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMISEKS

- Korpus on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest
- Plastist uks ja mahuti jää säilitamiseks
- Elektrooniline juhtimine
- Õhkjahutusega
- Tootlikkus: kuni 35 kg/ööpäevas (umbes 1940 kuubikut)
- Kuubikute kogus tsükli kohta: 45 tk
- Kogumisnõu mahutavus: 15 kg (umbes 830 kuubikut)
- Jääkuubikud on terviklikud, läbipaistvad, toodetakse vee külmutusrestile juurdeandmise meetodil
- Vajalik on ühendamine elektrivõrguga, veevärgiga ja kanalisatsiooniga
- Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatuur +38°C
- Kaal 28,3 kg

kood	V	W	mm	€
271575	230	280	400x448x(H)795	**628,00**



271575


Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

JÄÄKUUBIKUTE MASIN

- Seade on mõeldud kasutamiseks baarides, pubides, kohvikutes ja restoranides.
- Tugev korpus on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest.
- Plastist sisemus.
- Korpuse esiküljel olevad õhuavad võimaldavad jäämasinat letialuselt paigaldada.
- Seade kasutab pihustusmeetodit, et vormida täiuslikult selgeid kuupju, millel on suurem jahutuspind ja pikem jahutusaeg, vähendades samal ajal jookide õhenemist.
- Uuenduslik meetod soojusvahetuseks täiendava kondensaatori kaudu – kompressori soojuse taastamine, mida kasutatakse pihustusplaadi sulatamiseks.
- Kompressori suurem jõudlus ja tööiga.
- Tõhus töö ümbritseval temperatuuril kuni 42 °C.
- Madal energiatarve.
- Jäämahuti täitmise taseme reguleerimine.
- Reguleeritavad jalad.
- Lihtne puhastada tänu eemaldatavatele osadele.
- Sisse- ja väljalaskevoolikud ning jääkühvel.

UUENDUSLIK MEETOD SOOJUSVAHET-USEKS





INTERCOOLING
Uuenduslik meetod soojusvahetuseks täiendava kondensaatori kaudu – kompressori soojuse taastamine, mida kasutatakse pihustusplaadi sulatamiseks.

Seade kasutab pihustusmeetodit, et vormida täiuslikult selgeid kuubikuid, millel on suurem jahutuspind ja pikem jahutusaeg, vähendades samal ajal jookide õhenemist.





kood	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
igapäevane toodang	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
jäämahuti maht	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
mõõtmed	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
külmaaine	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
võimsus/pinge	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
kogukaal	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	**989,00**	**1180,00**	**1480,00**	**1870,00**	**3280,00**

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Jäämahuti valmistatud ABS-plastikust.
- Toodab läbipaistvaid jääkuubikuid.
- Õhkjahutusega – ventilaatoriga toetatud staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti indikaatorid.
- Automaatse sulatuse ja automaatse puhastuse funktsioonid.
- Komplektis 1 jääkühvel.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel | indoor

2 aastat GARANTII

COOLANT · R290 · COOLANT



Läbipaistvad jääkuubikud, mis sulavad aeglasemalt kui muud jääliigid.





NEW



NEW



kood	271353	271391	271438
värv	Hõbedane	Must	Hõbedane
igapäevane toodang	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
jäämahuti maht	6 kg	6 kg	30 kg
mõõtmed	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
külmaaine	R290	R290	R290
võimsus/pinge	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
€	**861,00**	**884,00**	**1380,00**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

13

Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks without compromise




HENDI


HENDI
HENDI
HENDI

S.S. stainless steel | indoor



209073

COFFEEMATIC AUTOMAATNE KOHVIMASIN PUUTETUNDLIKU EKRAANIGA

- Korpus ja eemaldatav pruulimisseade on valmistatud roostevabast terasest.
- 2 lamedate teradega keraamilist jahvatajat tagavad ühtlase tööjaotuse - suurem tõhusus ja kohvimasina pikem kasutusiga.
- 4 l mahutavusega veepaak, mida saab ühendada välise veevarustussüsteemiga.
- 2 eraldi kohviubade hoidikut, millest kumbki mahutab umbes 1,2 kg kohviube - valitud programmi seadistades on võimalik valida 2 erineva kohvisordi vahel.
- Eraldi kuumavee dosaator.
- 2-katteline küttesüsteem.
- Avar väljastuspind koos reguleeritava väljastuskõrgusega.
- Võimalus valmistada korraga 2 tassi kohvi (oad võetakse ühest punkrist).
- Automaatne isepuhastus- ja loputussüsteem.
- Integreeritud hooldus- ja puhastusprogrammid.
- Kaksikpumbad.
- Turvaline lukk, mis kaitseb seadme sisemusse jõudmise eest.
- 10-tolline puutetundlik juhtpaneel.
- Mitmekeelne menüü.
- 30 programmi erinevate kohvitüüpide valmistamiseks - sealhulgas must kohv (espresso, ristretto jne.), piimakohv (cappuccino, latte jne.), jääkohv - ja ka võimalus väljastada ainult kuuma vett või kuuma piima. Iga kohviprogrammi puhul on võimalik valida, millisest punkrist oad võetakse (vasakult/paremalt).
- Päevane hinnanguline toodang: kuni 300 espressotassi.
- Veesurve: 0,8-6 bar.
- MÄRKUS: vajalik on ühendus vee äravooluga.

kood	V	W	mm	€
209073	230	2900	340x540x(H)830	**4660,00**

ABS plastic | Al die-cast | 18/0 stainless steel | SAN plastic




209080

PIIMAKÜLMIK KOOS TASSI SOOJENDAJAGA

- 2 soojendusega riiulit tasside jaoks ja roostevabast terasest AISI 430 valmistatud raam.
- SANist valmistatud 3,5 l piimakonteiner.
- Kahekordse karastatud klaasiga klaasitud uks.
- ABS-st valmistatud külmiku korpus, karastatud klaaspaneelidega.
- 4 stabiilset alumiiniumist jalga (H: 60 mm).
- Väike ava küljel, et ühendada piimatoru otse iga automaatse kohvimasinaga.
- LED-valgustus 7 värviga.
- 3 sõltumatut lülitit: LED-valgustus, külmkapp, soojendaja.
- Külmutusaine: R600A keskkonnasõbralik.
- Staatiline jahutus.
- Temperatuurivahemik: 0–10°C
- Riiuli mõõtmed: 260x380 cm

kood	V	W	mm	€
209080	230	168	313x442x(H)613	**1000,00**

ABS plastic | indoor



Suur veepaak

Veepaak taustvalgustusega

Jahvatatud kohvi kasutamise võimalus

Kuuma piima ja vahustatud piima temperatuuri reguleerimisfunktsioon

Reguleeritava kõrgusega kraan kuni 165 mm

Võimalik ühendada veetorustikuga

Espresso	Latte Macchiato	Topeltcappuccino
Lungo	Flat White	Vahustatud piim
Ristretto	Latte	Kuum piim
Ristretto Lungo	Kannukohv	Topeltkogus kuuma piima
Americano	Kuum vesi	Topeltkogus vahustatud piima
Cappuccino	Topeltespresso	

AUTOMAATNE KOHVIMASIN

- ABS-plastist valmistatud korpus.
- Stardiprogramm 17 jooki.
- 6-liitrise veepaagiga või otse veetorustikuga ühendamisega.
- Kuum piim ja kuum vahustatud piim 2 temperatuuritasemega.
- Fikseeritud 1kg mahuga punker kohviubadele.
- Soovitatav päevane töökoormus: kuni 100 tassi.
- Maksimaalne väljundvõimsus tunnis (joogi kohta) – 100 espressot või 100 cappuccinot.
- Kohvipaksu mahuti: kuni 35 portsjonit.
- Liigutatav kohvidispenser, reguleeritava kõrgusega vahemikus 80–165 mm
- USB-ühendus.
- Veepumba rõhk 19 baari.
- Maksimaalne topsi kõrgus: 165 mm.
- Intuitiivne 10-tolline värviline puuteekraan.
- Tilgaaluse maht: 2 L
- 2 tassi funktsioon.
- Puhastusfunktsioon.
- Kaasas olevad tarvikud:
- 1 piimavoolik, 50 cm.
- 1 tühjendusvoolik koos adapteriga, 100 cm.
- 1 veevarustusvoolik 1/2¨, 150 cm.
- 1 filtri konnektor.
- Reguleeritavad funktsioonid:
  - Reguleeritavad jahvatuse tasemed: 5-9 taset, jahvatuskiirus 1,9 g/s.
  - Kohvi kangus: valige 7 g kuni 16 g tassi kohta.
- Kohvi kogus.
- Kohvi temperatuur.
  - „PRE-BREW" valik.
  - Kuuma vee kogus, temperatuur ja väljastusaeg.
  - piimavahu väljastamise aeg.
  - keedetud kohv.

kood	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	**2560,00**



Fe carbon steel | indoor

NEW

PIIMAJAHUTI PROFI LINE

- Kompressorjahutussüsteem.
- Puutejuhtpaneel.
- Temperatuuri- ja valgustuse reguleerimine.
- Temperatuurivahemik: 4°C kuni 8°C.
- Sobib kuni 4 × 1 L piimapaki jaoks.
- 2 piimavooliku ava vasakul küljel ja 2 paremal küljel.
- Piimavooliku ava kõrgus: 280 kuni 320 mm.
- Sobib 7 / 10 / 13 mm piimavooliku ühendustele.
- Automaatne sulatusfunktsioon.
- Põhilukk koos 2 võtmega on kaasas.
- Sisekambri mõõdud: 160x190x(K)280 mm.
- Eraldi piimaanum (ei kuulu komplekti), kood 240014, saadaval eraldi.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240007	9	230	65	220x450x(H)455	**372,00**



240014

indoor

NEW

PIIMAKONTEINER KAANEGA

- Valmistatud BPA-vabast materjalist.
- Kaas piimavooliku avaga.
- Sobib piimajahutitele ja kohviseadmetele.
- Ühilduv HENDI piimajahutiga, kood 240007.

kood	maht(l)	mm	€
240014	4,5	150x173x(H)237	**53,50**

Vaadake videoklippi



Suur veepaak



Veepaak taustvalgustusega





Võimalik ühendada veetorustikuga

AUTOMAATNE KOHVIMASIN PUUTEEKRAANIGA

- ABS-st valmistatud korpus.
- Kuni 14 programmeeritavat jooki.
- 6 l veepaak.
- Selle saab ühendada otse veevõrku.
- Suur, kergesti loetav 7-tolline digitaalne värvilise puuteekraaniga paneel.
- Ühe puudutusega kohvi valmistamine.
- Iga joogisätet saab individuaalselt kohandada vastavalt kliendi eelistustele.
- 1 kg kohviubade mahuti.
- Kohvipaksu mahuti: kuni 35 portsjonit.
- Liigutatav kohvijaotur, reguleeritav kõrgus kuni 165 mm tassidele.
- Veepumba rõhk 19 baari.
- Kondensaadi mahuti: 2 L.
- Kahekordne kütteseadme süsteem 2 pumbaga: 2 tassi alla 50 sekundi
- Kaasas olevad tarvikud:
  - 1 piimavoolik, 50 cm.
  - 1 toitekaabel, 1,5 m.
- Reguleeritavad omadused:
  - Kohvi tugevus: valige 8 g kuni 14 g tassi kohta.
  - Kohvi kogus.
  - Kohvi temperatuur.
  - „PRE-BREW" valik.
  - Kuuma vee kogus, temperatuur ja väljastusaeg.
  - piimavahu väljastamise aeg.
  - keedetud kohv.
- Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud HENDI automaatne puutetundliku ekraaniga kohvimasin on nutikas lahendus kohvikutele, hotellidele, hotellidele, hostelitele, tanklatele, kontoritele, sööklatele ja toitlustusteenustele. Kus iganes kiirus, järjepidevus ja kvaliteet on olulised, pakub see masin professionaalseid tulemusi tass tassi järel..

kood	V	W	mm	€
208540	230	3000	390x511x(H)582	**2150,00**



PIIMAKÜLMIK KITCHEN LINE

- Polüuretaanisolatsiooniga sisemus.
- Kompaktne, energiasäästlik ja tõhus seade piima jahutamiseks ja säilitamiseks.
- Integreeritud termostaat hoiab ära piima külmumise.
- Jahutab 12–15 °C ümbritsevast temperatuurist madalamale.
- Sobib 2-liitrisele piimanõule.
- 2 × Ø7 mm ava piimavoolikute ühendamiseks külmiku ja kohvimasina sisseehitatud piimavahustaja vahel.
- Märkus: Külmikusse tohib asetada ainult eelnevalt jahutatud piima.
- Komplektis 12 V adapter.

kood	värvus	V	W	mm	€
943434	Must	230	50	213x275x(H)343	**163,00**


943434

VERONA

MACCHINE PER CAFFÈ

KOHVIMASINAD VERONA

- Traditsioonilised espressomasinad, valmistatud roostevabast terasest.
- Ühendatud veevarustusega.
- Automaatne keedupeade puhastus.
- Automaatne boileri täitmine.
- Manomeeter keedu- või boilerirõhu jälgimiseks
- Eelinfusioonisüsteem kohvipuru ühtlaseks niisutamiseks enne ekstraheerimist.
- Usaldusväärsed ja tõhusad espressomasinad, mis on loodud tagama ühtlased tulemused.
- Valmistatud kvaliteetsetest komponentidest ja materjalidest, et tagada vastupidavus.
- Mõeldud ühendamiseks 3/8" veevarustusega.
- Reguleeritavad jalad.



207499



207598	207642
Kohvimasin Romeo Easy, 1-grupiline, poolautomaatne	Kohvimasin Romeo, 1-grupiline, automaatne
Poolautomaatne juhtimine. Varustatud peal asuva tassialusega. Sisseehitatud vibratsioonipump. Komplektis aurutoru ja kuuma vee kraan. Boileri maht: 3L. Maksimaalne tassi kõrgus: 80 mm. Keedupeade arv: 1. Tarvikud: - 2-tassi portafilter koos filtrikorgiga. - 1-tassi portafilter koos filtrikorgiga. - Puhastushari portafiltri ja filtrikorvi puhastamiseks. Suudab valmistada keskmiselt üle 200 espresso tunnis	Automaatne juhtimine. Varustatud peal asuva tassialusega. Sisseehitatud vibratsioonipump. Komplektis aurutoru ja kuuma vee kraan. Boileri maht: 3L. Maksimaalne tassi kõrgus: 80 mm. Keedupeade arv: 1. Programmeeritav kohvikogus: kohvi mahtu saab salvestada mällu. Tarvikud: - 2-tassiline portafilter koos filtrikorviga. - 1-tassiline portafilter koos filtrikorviga. - Puhastushari portafiltrile ja filtrikorvile. Suudab valmistada keskmiselt üle 200 espresso tunnis.
375x530x(H)485 mm	375x530x(H)485 mm
1800 W/230 V	1800 W/230 V
30,5 kg	30,5 kg
1680,00	**1930,00**



207581





207499	207581
Kohvimasin Julia Compact, 2-grupiline, automaatne	Kohvimasin Julia, 2-grupiline, automaatne
Automaatne juhtimine. Varustatud peal asuva tassialusega. Sisseehitatud pöördpump. Komplektis aurutoru ja kuuma vee kraan. Boileri maht: 6.5L. Maksimaalne tassi kõrgus: 140 mm. Keedupeade arv: 2. Programmeeritav kohvi doseerimine: kohvi mahtu saab salvestada mällu. Tarvikud: - 2x 2-tassi portafilter koos filtrikorviga. - 1-tassi portafilter koos filtrikohviga. - Puhastushari portafiltri ja filtrikorvi jaoks. Suudab valmistada keskmiselt üle 400 espresso tunnis.	Automaatne juhtimine. Sisseehitatud tassisoojendi koos peal asuva tassialusega Sisseehitatud pöördpump. Komplektis 2 aurutoru ja kuuma vee kraan. Boileri maht: 11L. Tassi maksimaalne kõrgus: 140 mm. Keedupeade arv: 2. Programmeeritav kohvikogus: kohvi mahtu saab salvestada mällu Tarvikud: - 2 × 2-tassiline portafilter koos filtrikorviga - 1-tassiline portafilter koos filtrikorviga. - Puhastushari portafiltri ja filtrikorvi puhastamiseks. Suudab valmistada keskmiselt üle 400 espresso tunnis.
475x563x(H)530 mm	665x563x(H)530 mm
2700 W/230 V	3700 W/230 V
53 kg	53 kg
2730,00	**3030,00**



207451

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

KOHVIVESKI, ELEKTRILINE

- Alumiiniumist valmistatud korpus.
- Suur kohvioamahuti mahutavusega 1,65 kg.
- Titaankattega jahvatufreesid pikendavad nende kasutusiga.
- Jahvatusfreesi kõvadus: 48–52 HRC.
- Jahvatuskivide eluiga: kuni 800 kg.
- Jahvatuskogus kuni 40 g tsükli kohta.
- 12-astmeline jahvatusastme reguleerimine.
- Karastatud klaasist puuteekraan.
- 4 töörežiimi paindlikuks jahvatamiseks.
- Pooldoosi ja automaatse doseerimise võimalus.
- Taustvalgustusega kohvipuru väljastusava.
- Integreeritud doosiloendur.
- Jahvatuskiirus: 1360 P/min.
- Antistaatiline funktsioon aitab vältida kohvipuru kleepumist veski sisepindadele.
- Eemaldatav jahvatuspea lihtsustab puhastamist ja hooldust.
- IP54 kaitseklass, kaitstud tolmu ja pritsmete eest.
- Maksimaalne tööaeg pideva kasutamise korral: 5 minutit.

kood	V	mm	€
207451	220	410x240x(H)625	**719,00**



HENDI

Hinnad EXW, tooduvõtma km-ta

Vaadake videoklippi

PC polycarbonate | S.S. stainless steel

ŠOKOLAADI SOOJENDAJA

- Veevanni-tüüpi (marmiit) soojendus hoiab ära šokolaadi kõrbema mineku
- Anuma põhi roostevabast terasest
- Anuma külgseinad polükarbonaadist
- Alus vedeliku taseme näidikuga
- Ülekuumenemiskaitse
- Pidev segamine tagab šokolaadi ühtlase konsistentsi
- Ummistumisvastase süsteemiga kraan
- Temperatuuride vahemik: +65 °C kuni +85 °C
- Nõutav temperauur ruumis: +10 °C kuni +32 °C

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	**452,00**
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	**494,00**

Marmiidi küttesüsteem hoiab ära kuuma šokolaadi põhja kõrbemise



274125

274149

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash | NEW

PIIMAVAHUSTAJA

- Korpus on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Kann on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist.
- Kaas on valmistatud ABS-plastist.
- Vahustusosa on valmistatud POM-plastist.
- Märgutuli: Punane kuumale, sinine külmale.
- Eemaldatav piimakann.
- Funktsioonid:
  - Piima vahustamine cappuccino jaoks.
  - Piima vahustamine latte jaoks.
  - Erinevat tüüpi piima kuumutamine.
  - vahustamine külma piima jaoks.
- Kannu maht: 300 ml vahustamiseks, 500 ml kuumutamiseks.

kood	V	W	mm	€
209165	230	500	178x143x(H)220	**93,00**



209165



207390

KOHVI JAOTUR

- Roostevabast terasest jaotur kõikidele 58 mm läbimõõduga portafiltritele.
- Mustast alumiiniumist valmistatud käepide.
- 3 nurga all oleva kallakuga kohvipuru ühtlaseks jaotamiseks portafiltris.

kood	mm	€
207390	ø64x(H)35	**23,50**



208731

TAMPER

- Kohvi tampimiseks, sobib enamikule kohvimasinatele
- Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
- Värvitud puidust käepide
- Kaal: 380 g

kood	mm	€
208731	ø58x(H)95	**17,50**



208625

TAMPER

- Kohvi tampimiseks, sobib enamikule kohvimasinatele
- Valmistatud roostevabast terasest, vedruga
- Must alumiiniumist käepide

kood	mm	€
208625	ø58x(H)100	**22,50**



208670

TAMPERI ALUS

- Silikoonist käpahoidik kohvi tampimise ajaks
- Ühele tamperile

kood	mm	€
208670	125x140x(H)30	**7,45**



208649

KAHE TAMPERI ALUS

- Silikoonist käpahoidik kohvi tampimise ajaks
- Kahele tamperile

kood	mm	€
208649	205x150x(H)45	**12,50**

208687



TAMPERI ALUS

- Käpahoidik kohvi tampimise ajaks
- Tamperi alus

kood	mm	€
208687	93x142x(H)60	**16,00**



208724

KOHVIMASINA PUHASTUSHARI

- Harjased on valmistatud PBT-st.
- Mõõtelusikas puhastusvahendite jaoks.
- Pritsmekaitse hoiab käepideme kuivana.
- Komplektis 2 tk.

kood	mm	€
208724	(L)225	**7,00**



208618

KOHVIPAKSU ANUM

- Valmistatud roostevabast terasest
- Silikoonhülsiga eemaldatav amortisaator

kood	mm	€
208618	153x185x(H)165	**32,00**



208694

KOHVIPAKSU SAHTEL

- Sahtel on valmistatud süsinikterasest
- Eemaldatava pulga ja perforeeritud ülaosaga

kood	mm	€
208694	350x250x(H)90	**64,50**



208335

KOHVIPAKSU ANUM

- Valmistatud roostevabast terasest
- Silikoonhülsiga eemaldatav amortisaator

kood	mm	€
208342	265x162x(H)100	**20,00**
208335	176x162x(H)100	**17,50**



208380

KOHVIPAKSU ANUM

- Raam valmistatud tumedast puidust, roostevabast terasest GN 1/4 kohvipaksukarp.
- Eemaldatav koputuslatt varustatud silikoonkattega.

kood	mm	€
208380	275x170x(H)110	**32,50**



271247

TERMOMEETER PIIMA JAOKS

- Kannu külge kinnitatav klambri abil
- Roheline märgistus näitab ideaalset vahustatud piima temperatuuri cappuccino jne jaoks
- Temperatuuriulatus: alates -10°C kuni 110°C
- Gradatsioon iga 1°C, täpsus: ≈2%.
- Roostevabast terasest korpus, kate koos klambriga
- Loetav ekraan

kood	ulatus	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	**5,15**



458198

MUST PIIMAKANN

- Valmistatud roostevabast terasest, musta mittenakkuva pinnakattega.

kood	maht(l)	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**15,50**



451045

PIIMAVAHUSTUSKANN

- Valmistatud roostevabast terasest
- 1 mm paksused seinad vedeliku temperatuuri säilitamiseks
- V-kujuline otsik - täpne valamine
- MÄRKUS: ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**21,00**





451052

MÕÕDUSKAALAGA PIIMAKANN

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Puhtaks ja tõhusaks tööks mõeldud hõlpsasti valatav vorm.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
451052	0,6	130x77x(H)112	**9,10**



451533

PIIMAVAHUSTUSKANN

kood	maht(l)	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**6,75**
451519	0,6	ø90x(H)112	**8,65**
451526	0,9	ø102x(H)125	**11,50**
451533	1,5	ø112x(H)161	**16,50**

Vaadake videoklippi


208533


208304





FILTERKOHVIMASIN

- 1 kannutäie (1,8 l) kohvi valmistamise aeg – umbes 6 minutit
- Spetsiaalselt projekteeritud korpus värvitud roostevabast terasest
- Klaasist kann 1,8 l, koos kaane ja käepidemega, polüpropüleenist
- 2 sõltumatult reguleeritavat soojendusplaati (alumine ja ülemine)
- Näidik annab märku keetmisprotsessi lõppemise kohta
- Filtrite 110/250 jaoks

kood	V	W	mm	€
208533	230	1480	421x213x(H)423	**163,00**

FILTERKOHVIMASIN

- 2 roostevabast terasest kuumutusplaati (ülemine ja alumine), et hoida kohvi pärast keetmist soojana. 2 eraldi lülitit, ülemise soojendusplaadi ja vee keetmise/alumise soojendusplaadi jaoks.
- Veepaak: 1,8 L. Komplekti kuulub: 2x 1,8 L dekanterid ja 100 tk paberfiltrit.
- Dekanterid ei ole nõudepesumasinas pestavad.

kood	V	W	mm	€
208304	230	1480	220x383x(H)465	**254,00**

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel



211052






TILKKOHVIMASIN

- Korpus ja kohvifiltri hoidja on valmistatud roostevabast terasest.
- Küttetemperatuur: 93-96°C. Keetmisaeg: umbes 7 minutit. Kuumutamise ja katlakivieemaldamise märgutuled.
- Ülekuumenemiskaitse.
- Kaitse kuiva kütte vastu.
- Veepaak: 2 L. Komplekti kuulub: 2 L vaakumkannu ja 100 tk paberfiltrit.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
211052	2	230	1400	215x410x(H)520	**263,00**



208656

PABERIST KOHVIFILTRID KOHVIMASINATELE

- 1000 filtri komplekt tilkkohvimasinatele.
- Valmistatud pleegitatud filterpaberist.
- Ülemine läbimõõt: 245 mm.
- Alumise osa läbimõõt: umbes 133 mm.
- Sobib kaubanduslikele tilkkohvimasinatele, nt HENDI.

kood	kogus pakendis	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	**35,00**



445907

PP polypropylene

KOHVI DEKANTER

- Sobib HENDI Drip-kohvimasinale (kood: 208304/208533).
- Valmistatud klaasist polüpropüleenist käepideme ja kaanega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	**17,00**



448526

18/8 stainless steel | PP polypropylene

VAAKUMKANN

- Sobib HENDI Drip-kohvimasinale (kood: 211052).
- Valmistatud roostevabast terasest, polüpropüleenist käepideme ja kaanega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	**20,50**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Vaadake videoklippi



209998

JUHTMEVABA ELEKTRILINE VEEKEETJA

- Korpus ja küttekeha valmistatud roostevabast terasest
- Käepide, kaas ja alus polüpropüleenist
- Küttekeha on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda katlakivi tekke eest ja pikendab veekeetja kasutusiga
- Küttekeha töötamise märgutuli
- Maksimaalse veekoguse märgistus korpuse siseküljel
- Automaatne väljalülitus pärast vee keemaminekut
- Kahekordne kaitse kuivalt sisselülitumise eest

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	**40,00**

S.S. stainless steel | PP polypropylene



209936

JUHTMEVABA ELEKTRILINE VEEKEETJA

- Ideaalne igat liiki toitlustusettevõtete jaoks.
- Kuumutab vee kiiresti.
- Eraldi toitealune võimaldab veekeetjat vabalt kasutada.
- Kannu täielik 360° pööramine aluse peal.
- Ergonoomiline polüpropüleenist käepide.
- Indikaator, mis näitab, kui kütteseade on sisse lülitatud.
- Küttekeha, mis on paigutatud põhja alla, kaitstud lubjakivide eest.
- Automaatne väljalülitamine, kui vesi keeb.
- Topeltkaitse sisselülitamise vastu ilma veeta.
- Korpus ja kambri põhi roostevabast terasest 18/8.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	**29,50**



624302

S.S. stainless steel | gas

VEEKEEDUKANN

- Mõeldud kasutamiseks gaasipliitidel.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kaanega ja mugava käepidemega, mis hõlbustab kandmist.
- Mahutavus: 6 l.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	**27,00**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Vaadake videoklippi



209981

JUHTMEVABA ELEKTRILINE VEEKEETJA

- Korpus ja küttekeha valmistatud roostevabast terasest
- Käepide, kaas ja alus polüpropüleenist
- Võimalus keerata veekeetjat alusel 360˚
- Küttekeha on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda katlakivi tekke eest ja pikendab veekeetja kasutusiga
- Küttekeha töötamise märgutuli
- Maksimaalse veekoguse märgistus korpuse välisküljel
- Automaatne väljalülitus pärast vee keemaminekut
- Kahekordne kaitse kuivalt sisselülitamise eest
- Ette nähtud eranditult vee keetmiseks, muude vedelike keetmine võib veekeetjat kahjustada

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	**25,50**

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

REGULEERITAVA TEMPERATUURIGA JUHTMEVABA VEEKEETJA

- Jookide valmistamiseks, mille valmistamise tingimused on ette nähtud, näiteks roheline tee, valge tee või yerba mate.
- AISI304 roostevabast terasest korpus ja küttekeha.
- Polüpropüleenist käepide, kaas ja alus.
- Temperatuuri reguleerimine ja hooldus - vett saab kuumutada ühele neist temperatuuridest: 40°C, 60°C, 80°C, 1000°C.
- Küttekeha paigutatud põhja alla, kaitstud katlakivi vastu.
- Digitaalse ekraaniga juhtpaneel.
- Termostaadi märgutuli.
- Sisemine maksimaalse veetaseme indikaator.
- Automaatne väljalülitusfunktsioon pärast vee keetmist.
- Topeltkaitse tühja veekeetja sisselülitamise vastu.
- Veekeetja on pööratav - 360° alus.
- ETTEVAATUST: mõeldud ainult vee keetmiseks, muude vedelike keetmine võib veekeetjat kahjustada.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	**36,00**



456514

TEEKARP

- Puust kast, mis on valmistatud naturaalses heledas toonis.
- Kaas: puidust raam akrüülaknaga, mis on hingedel ja avaneb ülespoole.
- Karbis on 12 lahtrit, millest igaühes saab hoida 12 teekotti.

kood	mm	€
456514	300x280x(H)90	**37,00**

NEW



425336

18/8 stainless steel | SIL silicone | PP polypropylene | ABS plastic

JOOGIDISPENSER

- Väliskorpus valmistatud roostevabast terasest.
- Sisemine konteiner on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Varustatud ühe kraaniga.
- PU - isolatsioon.
- Sobib kuumadele ja külmadele jookidele.
- Käepide komplektis.

kood	maht(l)	mm	€	
425336	9	290x245x(H)430	**51,00**	
424513	11	292x266x(H)440	**58,00**	N
424520	13,8	292x266x(H)490	**63,00**	N



240700

PP polypropylene | S.S. stainless steel

KUUMAVEE DOSAATOR

- Roostevabast terasest anum
- Isoleeritud polüpropüleenist käepidemed ja lekkekindel kraan
- Termostaat temperatuurivahemikus kuni +110 °C
- Ideaalne hõõgveini või kuuma vee valmistamiseks
- Keemise aeg ≈75 min
- Ei sobi šokolaadi soojendamiseks

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	473x448x(H)487	**108,00**



240601

PP polypropylene | S.S. stainless steel

KUUMAVEE DOSAATOR

- Emailitud anum
- Isoleeritud käepidemed
- Mittetilkuv kraan
- Termostaat temperatuuride vahemikuga kuni 90 °C
- Ideaalne hõõgveini või kuuma vee valmistamiseks
- Ei sobi šokolaadi soojendamiseks

kood	maht(l)	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	473x448x(H)487	**95,50**



Spetsiaalne õhutusventiil takistab väljaspoolt tulevate lõhnade imendumist ja pikendab kohviubade säilivusaega





992500

LA CREMA KOHVIOAD 1 KG

- 60% Arabica ja 40% Robusta ubade segu.
- Keskmise röstiga, julge täidlusega, kreemja tekstuuri ja intensiivse aroomiga.
- Peened šokolaadinoodid ja tasakaalustatud maitseprofiil.
- Sisaldab India Cherry, Vietnami Spicy ja Brasiilia Santos Fine Cup ube.
- Ühtlane, rafineeritud maitse röstitud leiva, karamelli ja kakao järelmaitsega.
- Ideaalne professionaalseks kasutamiseks kohvikutes, restoranides ja hotellides.

kood	-	€
992500	1 kg	**23,50**

KARAMELLIKÜPSISED LA CREMA

- Pakend 300 tk

kood	€
998953	**19,00**



998953



797938

797945



797952

797969



G3871

CAPPUCCINO TASS

- Müüakse komplektina

kood	kogus pakendis	maht (l)	mm	€
797938	6	0.185		**29,50**
797945	6		ø150	**17,50**

ESPRESSO TASS

- Müüakse komplektina

kood	-	kogus pakendis	mm	€
797952	tass	6		**16,50**
797969	alustass	6	ø110	**12,00**

LATTE KLAAS

- Müüakse komplektina

kood	kogus pakendis	maht (l)	mm	€
G3871	6	0.29	(H)150	**26,00**

KUUMAVEE DOSAATOR, TOPELTSEINAGA

18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | <100°C temp

- Ideaalne hõõgveini ja tee keetmiseks mõeldud vee jaoks.
- Töötab automaatselt ja hoiab joogid serveerimistemperatuuril.
- Soojuskadu ja energiatarbimist vähendab isoleeritud topeltseintega poleeritud roostevabast terasest korpus.
- Turvalise keeratava lukustussüsteemiga kaas.
- Ülekuumenemiskaitsega katlakiviga kütteelement paagi all.
- Polüpropüleenist kuumakindlad käepidemed ja tilkumisvastane kraan.
- Selge tasemeindikaator liitrites.
- Tasside maksimaalne kõrgus: 130 mm (ilma tilkumisaluseta).
- Kaitstud toitelüliti ja märgutuled kütmiseks ja tõrkeotsinguks.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 30°C kuni 100°C.
- Kaasa arvatud tilgakulu.
- Ei sobi šokolaadipiima valmistamiseks ega soojas hoidmiseks.

SÄÄSTATE 20% ENERGIAT

Vaadake videoklippi



Komplektis tilkumisalus

211168



211175

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**97,50**
211175	18	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	**128,00**

Varustatud tilgaalusega



Polüpropüleenist ergonoomilised mittekuumenevad käepidemed ja käepidemega kaas
Kaas „Twist-lock"-tüüpi lukustusega



Kahekordsed seinad alandavad energiakulu 20%



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KUUMAVEE DOSAATOR, ÜHE SEINAGA

18/8 stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Ideaalne hõõgveini ja tee keetmiseks mõeldud vee jaoks.
- Töötab automaatselt ja hoiab joogid serveerimistemperatuuril.
- Ühe seinaga harjatud roostevabast terasest korpus ja kaas turvalise "Twist-lock" süsteemiga.
- Ülekuumenemiskaitsega katlakiviga kütteelement paagi all.
- Polüpropüleenist valmistatud mittekuumenevate käepidemetega ja mittetilkuva kraaniga.
- Selge veetaseme näidik liitrites.
- Tasside maksimaalne kõrgus: 130 mm (ilma tilkumisaluseta).
- Toitelüliti ja märgutuled kütmise ja tõrkeotsingu jaoks.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 30° kuni 100°C.
- Ei sobi šokolaadipiima jaoks.

Vaadake videoklippi



211137



211144



211151

kood	kasulik maht (l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**86,00**
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	**112,00**
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	**147,00**
211298				Tilgaalus		**9,00**



Tilkumisalus - valikuline

211298

Sisemine max. veetase



Mittetilkuv kraan ja veetaseme näidik



Polüpropüleenist ergonoomilised mittekuumenevad käepidemed ja käepidemega kaas
Kaas „Twist-lock"-tüüpi lukustusega



UNIQ

Buffet reinvented

PP polypropylene S.S. stainless steel



211434



211472

PERKOLAATOR UNIQ

- Roostevabast terasest valmistatud ühe seinaga korpus.
- Polüpropüleenist käepidemed.
- Vedelikutaseme indikaator.
- Tilkumisvastane kraan.
- Magnetiga kinnituv tilgaalus, lihtne puhastada.
- Maksimaalne tassi kõrgus: 100 mm.
- Termostaadi indikaator.
- Soojashoidmise funktsioon: termostaat hoiab temperatuuri automaatselt.
- Märgutuli annab märku ülekuumenemisest või katlakivi eemaldamise vajadusest.



Tilgaalus on magnetiline



Filtrihoidikul on sisseehitatud filter jämedalt jahvatatud kohvi jaoks, filterpaberit pole vaja



design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Perkolaator hoiab pärast kohvi valmistamist automaatselt soojust.
- Filtrikorv jämedalt jahvatatud kohvi jaoks.
- Märgutuli annab märku kohvi valmistamise lõppemisest.
- Saadaval 2 mahus: 7 ja 14 liitrit.
- Saadaval neljas värvitoonis, mis sobivad teiste UNIQ kollektsiooni toodetega: elevandiluu, taupe, hõbedane ja must.

kood	värvus	maht(l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211434	Hõbedane	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**100,00**
211441	Hõbedane	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**117,00**
211472	Must	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211489	Must	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211557	Kreemjas	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211571	Kreemjas	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211564	Taupe	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211588	Taupe	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**

UNIQ

Buffet reinvented

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp



211410



211458

KUUMADE JOOKIDE BOILER UNIQ

- Roostevabast terasest valmistatud ühe seinaga korpus.
- Polüpropüleenist käepidemed.
- Vedelikutaseme indikaator.
- Tilkumisvastane kraan.
- Magnetiga kinnitatud tilgaalus, mida on lihtne puhastada.
- Maksimaalne tassi kõrgus: 100 mm.
- Termostaadi indikaator.
- Soojashoidmise funktsioon: termostaat hoiab temperatuuri automaatselt.
- Temperatuuri saab seadistada vahemikus 30 °C kuni 100 °C.
- Lähtestusnupp – kasutamiseks ülekuumenemise korral.
- Märgutuli annab märku ülekuumenemisest või katlakivi





Tilga alus on magnetiline



Boiler hoiab jooki pärast kuumutamist serveerimistemperatuuril

HENDI

design by
Robert Bronwasser



211519



211526

eemaldamise vajadusest.
- Mõeldud ainult vee keetmiseks või veini soojendamiseks – ei sobi muude vedelike, näiteks piima või kuuma šokolaadi valmistamiseks.
- Saadaval 2 mahus: 9 ja 16 liitrit.
- Saadaval neljas värvitoonis, mis sobivad teiste UNIQ kollektsiooni toodetega: elevandiluu, taupe, hõbedane ja must.

kood	värvus	maht(l)	V	W	mm	vee keemamineku aeg (min)	€
211410	Hõbedane	9	230	950	307x330x(H)450	58	**93,00**
211427	Hõbedane	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**107,00**
211458	Must	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211465	Must	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211519	Kreemjas	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211533	Kreemjas	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211526	Taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211540	Taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**

ÜHEKORDSE SEINAGA PERKOLAATORID

S.S. stainless steel



208007



209882

ÜHEKORDSETE SEINTEGA PERKOLAATOR

- Ühekordse seinaga roostevabast terasest korpus
- Filtrialusel on sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, filterpaber pole vajalik
- Perkolaator hoiab kohvi serveerimistemperatuuril pärast valmistamist
- Mõõduklaasiga, mittetilkuva kraaniga ja automaatse lähtestamise funktsiooniga
- Indikaatorlambid annavad teada joogi valmistamise protsessi lõppemisest ja katlakivi
- puhastamise vajadusest

kood	maht(l)	V	W	mm	vee keema-mineku aeg (min)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	**105,00**
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	**147,00**
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	**158,00**

KUUMADE JOOKIDE KEETJA

- Ideaalne tee ja hõõgveini valmistamiseks
- Aeg vee keemaminekuni:
- – 209882 - 9 liitrit ≈ 23 min.
- – 209899 - 18 liitrit ≈ 52 min. ca.
- Maksimaalne temperatuur: 94°C-99°C
- Roostevabast terasest korpus, ühekordsed seinad
- Kaitse kuiva aktiveerimise vastu
- Ei sobi kuuma šokolaadi soojendamiseks

kood	maht(l)	V	W	mm	vee keema-mineku aeg (min)	€
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	52	**94,00**
209899	18	230	2200	387x275x(H)595	23	**127,00**
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	**161,00**

TOPELTSEINAGA PERKOLAATORID

S.S. stainless steel

SÄÄSTATE 20% ENERGIAT



211205



211403

TOPELTSEINAGA PERKOLAATOR

- Isoleeritud topeltseinaga poleeritud roostevabast terasest konstruktsioon vähendab soojakadu soojusjuhtivuse, konduktsiooni, konvektsiooni ja radiatsiooni teel
- Kuni 20% väiksem energiatarve võrreldes sarnaste ühekordse seinaga perkolaatoritega
- Korpus ja paak on valmistatud roostevabast terasest
- Keevitatud roostevabast terasest silikoonkattega käepidemed
- Mittetilkuv kraan
- Klaasmõõdik
- Katlakivi eemaldamise indikaator
- Roostevabast terasest restiga tilkumisalus

kood	maht(l)	V	W	mm	vee keema-mineku aeg (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	**124,00**
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	**163,00**
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	**175,00**

TOPELTSEINAGA PERKOLAATOR

- Isoleeritud topeltseinaga poleeritud roostevabast terasest konstruktsioon vähendab soojakadu soojusjuhtivuse, konduktsiooni, konvektsiooni ja radiatsiooni teel
- Temperatuuri kontroll termostaadi abil, reguleeritav kuni 110°C
- Korpus ja paak on valmistatud roostevast terasest
- Hooldusvaba kütteelement paagi all
- Osi saab hõlpsalt lahti võtta, et puhastamine oleks lihtsam
- Keevitatud roostevabast terasest käepidemed silikoonkattega
- Tilkumisvastane tila Klaasist veemõõdik Katlakivi eemaldamise indikaator Roostevabast terasest restiga tilkumisalus
- Ei sobi šokolaadipiima valmistamiseks

kood	maht(l)	V	W	mm	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	**118,00**
211502	18	230	2200	386x393x(H)641	**154,00**







14


Thermoboxes, trolleys

Preserve quality, wherever you are





S.S. stainless steel | user assembly









KANDIKUKÄRU- 7X GN 1/1, PROFI LINE

- 7 küpsetusplaadi GN 1/1 jaoks
- Vahemaa tasandite vahel 80 mm
- Tööpinnaga 530x325 mm
- Kahepoolne stopper toiduanumate mitte maha kukkumiseks
- 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga

kood	mm	€
810668	445x615x(H)945	**144,00**

KANDIKUKÄRU- 15X GN 1/1, PROFI LINE

- 15 küpsetusplaadi GN 1/1 jaoks
- Vahemaa tasandite vahel 80 mm
- Kahepoolne stopper toiduanumate mitte maha kukkumiseks
- 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga

kood	mm	€
810613	440x610x(H)1710	**189,00**

KANDIKUKÄRU - 15X 600X400, PROFI LINE

- 600x400 mm 15 kihti - vahekaugusega 80 mm.
- Kandik lukustub mõlemal küljel.
- Varustatud nelja rattaga, millest kahel on pidurid.
- Käru lubatud koormus 150 kg ühtlase kaalujaotusega.
- Tarne lamekomplektis.

kood	mm	€
810651	515x680x(H)1710	**210,00**

15x GN 1/1

15x 600x400



813270

813287

KANDIKUKÄRU, KITCHEN LINE

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Juhikud on paigutatud 80 mm kaugusele.
- Ühildub GN 1/1, GN 1/2 ja GN 1/3 alustega.
- Varustatud 4 suure kummist rattaga (ø100mm).
- Komplektis on 4 kummist kaitserauda.
- Maksimaalne koormus: 100 kg.
- Maksimaalne mahutavus: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- See on lamedalt pakitud.

kood	mm	€
813270	380x550x(H)1705	**154,00**

KANDIKUKÄRU, KITCHEN LINE

- Raam on valmistatud roostevabast terasest.
- Juhikute vahe on 80 mm.
- Varustatud 4 suure kummist rattaga (ø100mm).
- Komplektis on 4 kummist põrkekaitset.
- Maksimaalne kandevõime: 100 kg.
- Maksimaalne mahutavus: 15 kandikut.
- Tarnitakse lahtivõetuna.
- Sobib kandikutele mõõtudega 600 × 400 mm.

kood	mm	€
813287	470x620x(H)1735	**175,00**

150kg

30x GN 1/1



810576

GN-KONTEINERITE TRANSPORDIKÄRU, 2-OSALINE 30×GN 1/1

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Valmistatud roostevabast terasest
- 30 GN 1/1 mahutite jaoks
- Tasandite vaheline kaugus: 80 mm
- Konteineri kukkumiskaitse mõlemal küljel
- 4 pöörlevat ratast, 2 piduriga
- Iseseisvalt kokkupandav
- Käru kandevõime ühtlase kaalujaotusega 150 kg

kood	mm	€
810576	798x610x(H)1710	**321,00**

S.S. stainless steel | user assembly

150kg

15x GN 1/1



810606



Ruumi kokkuhoiuks saab kärusid üksteise sisse lükata

GN-KONTEINERITE TRANSPORDIKÄRU - 15 X GN 1/1

- Ruumi kokkuhoiuks ladustamise ajal saab kärusid üksteise sisse lükata.
- GN 1/1 15 kihiga - vahekaugusega 80 mm.
- Salve lukustub mõlemal pool.
- Varustatud nelja rattaga, millest kahel on pidurid.
- Komplektis tarnimine.
- Lubatud käru kandevõime ühtlase kaalujaotuse korral - 150 kg.

kood	mm	€
810606	445x610x(H)1710	**217,00**

NEW



817667






KÄRU KAITSEKATE

- Valmistatud paksust läbipaistvast PVC materjalist.
- Esikülje avamine kahe nurgaluku abil.
- Aitab kaitsta toiduaineid tolmu, mustuse ja välise saastumise eest.
- Läbipaistev materjal.

kood	mõeldud	mm	€
817650	801576	760x570x(H)1630	**29,00**
817667	810613, 810606	400x570x(H)1595	**23,50**
817674	810651	640x480x(H)1595	**25,00**
817681	810668	400x570x(H)830	**17,00**



816691



810224

SERVEERIMISKÄRU, KEEVITATUD

- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab suure tugevuse ja stabiilsuse.
- 10 mm tõstetud servaga riiulid, et vältida roogade kukkumist.
- Kogu riiuli suurus: 800x500mm.
- Riiuli mõõtmed ilma tõstetud servata: 750x450mm.
- Vertikaalne roostevabast terasest käepide 100mm projektsiooniga.
- 4 pöörlevat ratast Ø 100mm, sh 2 piduritega ratast.

kood	mm	€
810224	865x565x(H)950	**268,00**
816691	865x565x(H)950	**247,00**

NEW



809648



809655

SERVEERIMISKÄRU, KITSAS, POLTÜHENDUSTEGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Saadaval kahe mudelina:
  - 809648: 2 riiulit, riiulite vahe: 440 mm.
  - 809655: 3 riiulit, riiulite vahe: 205 mm.
- Riiulite all mürasummutav materjal.
- Maksimaalne kandevõime riiuli kohta: 50 kg.
- 4 põrkekaitsmetega pöörlevat ratast, Ø100 mm.
- 2 piduritega ratast.
- Tööpinna mõõtmed: 695 × 398 mm.
- Tarnitakse lahtivõetuna, vajab kokkupanekut.

kood	mm	€
809655	745x398x(H)810	**112,00**
809648	745x398x(H)810	**93,00**



810101

SERVEERIMISKÄRU- 3 RIIULIGA

- Valmistatud roostevabast terasest
- 3 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
- Maksimaalne koormus riiuli kohta 75 kg
- 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
- Ümardatud serv
- Vahemaa riiulite vahel 270 mm

kood	mm	€
810101	905x585x(H)945	**112,00**



811320

SERVEERIMISKÄRU MATT MUST

- Valmistatud roostevabast terasest matt musta viimistlusega
- 3 riiulit, mille all on heli neelava materjaliga vooderdatud.
- Maksimaalne ühtlane koormus riiuli kohta 50 kg
- varustatud 4 pöörlevate ratastega, millest 2 on piduritega.
- Ümarad servad
- Riiulite vaheline kaugus: 270 mm

kood	mm	€
811320	905x585x(H)945	**157,00**

S.S. stainless steel | user assembly

SERVEERIMISKÄRU- 2 RIIULIGA

- Valmistatud roostevabast terasest
- 2 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
- Maksimaalne koormus riiuli kohta – 75 kg
- 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
- Ümardatud serv
- Vahemaa riiulite vahel 550 mm

kood	mm	€
810002	905x585x(H)945	**95,50**



810002



810118





810125

4-RIIULIGA TEENINDUSKÄRU

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ümarad servad
- Varustatud nurgakaitsmetega
- 4 pöörlevat ratast puhvritega, 2 piduritega ratast
- TPR plastikust rattad Ø 125 mm
- Maksimaalne ühtlaselt jaotatud koormus ühe riiuli kohta: 37 kg
- Ise kokkupandav

kood	mm	€
810118	905x585x(H)1245	**168,00**

5 RIIULIGA TEENINDUSKÄRU

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Varustatud 5 riiuliga.
- Sisaldab 4 ratast, millest 2 on piduritega, varustatud nurgakaitsega.
- Tarnitakse osadena, vajab kokkupanekut.

kood	mm	€
810125	905x585x(H)1545	**212,00**



810569

KAHEOSALINE KONTEINERI TRANSPORDIKÄRU 12×GN 1/1

- Kasutamiseks professionaalses toitlustuses
- Valmistatud roostevabast terasest
- 12 GN 1/1 mahuti jaoks
- Tasandite vaheline kaugus: 80 mm
- Kõrgus põrandast kuni esimese juhttasandini: 300 mm
- Konteineri kaitse mõlemal küljel.
- 4 pöörlevat ratast, 2 piduriga
- Käru kandevõime ühtlase kaalujaotusega: 150 kg
- Lihtsalt kasutatav.

kood	mm	€
810569	810x610x(H)960	**210,00**

3-RIIULILINE POLÜPROPÜLEENIST TEENINDUSKÄRU

- Saab kasutada mobiilse tööriistana, sobib ladustamiseks.
- Saab hõlpsasti liigutada üle ebatasaste pindade, liftides või koridorides.
- Ergonoomilise kõrgusega ülemine riiul tagab suurema mugavuse.
- Maksimaalne koormus riiuli kohta (ühtlaselt jaotatud): 50 kg.
- Varustatud 4 pöörlevate ratastega, millest 2 on piduritega.
- Ümarad nurgad.





816264 816271 810200

3-RIIULILINE POLÜPROPÜLEENIST TEENINDUSKÄRU, SUUR

- Riiuli mõõtmed: 842x486 mm.
- Riiulite vahekaugus: 308 mm.

kood	mm	€
816264	1010x500x(H)960	**83,50**
816271	1010x500x(H)960	**126,00**

3-RIIULILINE POLÜPROPÜLEENIST TEENINDUSKÄRU, VÄIKE

- Riiulite vahe: 293 mm.
- Riiuli mõõtmed: 625x400mm.

kood	mm	€
810200	800x420x(H)945	**65,00**

KONTEINER TEENINDUSKÄRU JAOKS

- Alumised mõõtmed: 238x173 mm.
- Ühildub toodetega: 810200, 816264, 816271

kood	mm	€
816288	325x240x(H)447	**11,00**



816288

KONTEINER TEENINDUSKÄRU JAOKS

- Alumised mõõtmed: 294x185 mm.
- Ühildub toodetega: 810200, 816264, 816271.

kood	mm	€
816295	325x240x(H)180	**5,35**



816295

AMER★BOX







ABS plastic | PP polypropylene

KUIVAINETE KÄRU

- Valmistatud polüpropüleenist.
- ABS-ist valmistatud kaas.
- Ümardatud nurgad ja siledad siseseinad.
- Käru ülemises sisemises osas asuvad juhikud kühvli paigaldamiseks.
- 4 kummist ratast, neist 2 pöörlevat ratast.
- Ratta läbimõõt: 75 mm.
- Komplektis kühvel.

kood	maht(l)	mm	€
877210	62	345x720x(H)570	**135,00**
877913	82	355x720x(H)600	**149,00**
877920	102	600x720x(H)700	**163,00**


kühvel


läbipaistev kaas


neli pöörlevat ratast


helbed


jahu


suhkur


kruubid


riis

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

AMER★BOX

HDPE
polyethylene






tilgaanum


2 piduritega ratast


kraan


kühvel

JÄÄMAHUTI, ISOLEERITUD

- Korpus on valmistatud vastupidavast polüetüleenist (HDPE), mis on löögi- ja põrutuskindel.
- Paks vahtplastist isolatsioon tagab jää temperatuuri püsimise pika aja jooksul.
- Sisemised seinad on kriimustus- ja plekikindlad.
- Ergonoomiline käepide on integreeritud korpusega.
- Mõeldud jääkuubikute või purustatud jää transportimiseks pikkadel vahemaadel.
- Liuglev, tihendatud kaas mugavaks jää väljatõstmiseks.
- Kambri põhjas profileeritud äravool sulanud jää jaoks, varustatud kraaniga.
- Varustatud kahe suure ø20 mm rattaga, et tagada stabiilsus ebatasasel pinnal ja kahe väiksema ø10 mm piduritega pöördrattaga.
- Kambri põhjas on profileeritud äravool sulanud jää jaoks, varustatud kraaniga.
- Tarnitakse kasutusvalmina – kokkupanek ei ole vajalik.
- Komplekti kuuluvad kraan, kühvel ja tilgaalus.

kood	maht(l)	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	**512,00**

AMER★BOX

KÄRU TALDRIKUTE TRANSPORTIMISEKS

LDPE polyethylene

- Iga peoteenindusettevõtte inventari põhielement, mis võimaldab organiseerida üritusi mistahes kohas ja oludes võimalusega serverida roogasid portselanist taldrikutel. Garanteerib lauanõude ohutu transportimise
- Liikuvad polüetüleenist piirdeliistud võimaldavad laadida erinevas suuruses taldrikuid
- Erakordselt vastupidav konstruktsioon on valmistatud polüetüleenist ja kaitseb nõusid purunemise ja muude vigastuste eest
- Taldrikute virnade hulk: 6
- Taldrikute hulk virnas: 50
- Ebatasasele pinnale vastupidavad rattad ei jäta jälgi isegi käru maksimaalse koormuse juures
- Kaks pöörlevat ratast piduriga Ø 10 mm, suured rattad Ø 20 mm
- Vastupidav löökidele ja põrutustele
- Korrosioonikindel
- Komplektis vinüülist ümbris tervishoiunõuete täitmiseks
- Ketta läbimõõt: ø115-330 mm

kood	mm	€
877906	930x720x(H)785	**593,00**



käru juurde kuulub spetsiaalne vinüülkate



kuni 50 taldrikut ühes virnas



piduritega esirattad

Erinevate paigutuste näidised





4 virna taldrikud ø225-330 mm



6 virna taldrikud ø140-225 mm



4 virna – taldrikud ø115 mm
2 virna – taldrikud ø140-175 mm
2 virna – taldrikud ø175-225 mm



5 virna – taldrikud ø115 mm
3 virna – taldrikud ø175-225 mm



HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PE
polyethylene

KÄRU PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINERILE

- Käru peoteeninduse termokonteinerile Amer Box on lisatarvik toidu ohutuks transportimiseks Amer Box termokonteineris, kood 877814. Transpordiplatvorm on valmistatud ???st. Võimaldab termokonteineri sisu ohutut transportimist tänu kahele rattale paigaldatud piduritele.

kood	mm	€
877821	530x710x(H)230	**130,00**



877821

18/8
stainless steel

NEW

KÄRU KONTEINERITELE, 6 RATTAGA

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Avatud raamkonstruktsioon.
- Varustatud 6 fikseeritud PA-rattaga.
- Mõeldud stabiilseks liikumiseks tavapäraste transporditööde ajal.

kood	mm	€
809884	655x415x(H)130	**91,00**
809891	680x490x(H)133	**138,00**
809907	735x500x(H)133	**142,00**



877821

PP
polypropylene

user assembly

PLATVORMKÄRU

- Kokkupandav, et vähendada transpordimõõtmeid.
- Mõõtmed kokkupanduna: 742×480×235 mm.
- Maksimaalne koormus: 200 kg.

kood	mm	€
810514	742x480x(H)845	**67,50**



Kokkupandav kompaktseks transportimiseks

810514

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


ventilatsiooni


tihendiga uks

AMER★BOX

LDPE polyethylene

stackable

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER 2X GN 1/1 200

- Kahekordsed termoisolatsiooniga madala tihedusega polüetüleenist seinad
- Hoiab nii sisu madalat kui ka kõrget temperatuuri
- Kaks tugevat käepidet ühest kohast teise kandmiseks
- Terasest juhikud
- Mõõtmed seest: 335x533x(H)590 mm
- Sobib toiduanumate GN 1/1 jaoks
  - GN - (H)20 mm – 12 tk
  - GN - (H)65 mm – 6 tk
  - GN - (H)100 mm – 4 tk
  - GN - (H)150 mm – 3 tk
  - GN - (H)200 mm – 2 tk

kood	mm int.	mm	€
877814	477x680 x(H)620	335x533 x(H)590	**291,00**


877814


877821



2 ratast piduritega

Temperatuuri säilitamine


kuum



külm



Erinevate paigutuste näidised





877821

TERMOKONTEINERI TRANSPORDIKÄRU

- Käru on lisatarvik Amer Box termokonteinerile (kood 877814) ning võimaldab termokonteinerit koos toiduga ohutult transportida.
- Transpordiplatvorm on valmistatud PP-plastist.
- Võimaldab termokonteineri sisu ohutut transportimist tänu kahele rattale paigaldatud piduritele.

kood	mm	€
877821	530x710x(H)230	**130,00**







707692

SOOJENDUSEGA TERMOKONTEINER

- Kahekordsed HDPE löögikindlad isolatsiooniseinad.
- Hoiab toitu ohutul serveerimistemperatuuril kuni 4 tundi pärast vooluvõrgust eemaldamist.
- 2 suurt ergonoomilist käepidet.
- Suur ja kergesti loetav LED-ekraan, mis näitab kambri sisetemperatuuri.
- Hoiab nii kõrget kui ka madalat sisetemperatuuri.
- Perforeeritud siinid kambri sisemuses.

HDPE polyethylene

- Sobib 1/1 GN konteineritele:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 tk
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 tk.
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 tk.
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 tk.
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 tk.
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 tk.
- Maksimaalne temperatuur: 68°C.
- Veekindlusklass: IPX3.

kood	V	W	mm	€
707692	230		477x680x(H)620	**744,00**

TERMOKONTEINERI TRANSPORDIKÄRU

- Käru on lisatarvik Amer Box termokonteinerile (kood 877814) ning võimaldab termokonteinerit koos toiduga ohutult transportida.
- Transpordiplatvorm on valmistatud PP-plastist.
- Võimaldab termokonteineri sisu ohutut transportimist tänu kahele rattale paigaldatud piduritele.

kood	mm	€
877821	530x710x(H)230	**130,00**



877821

AMER★BOX





TERMOKAST JOOKIDELE - KRAANIGA

- Ideaalne külmade ja kuumade jookide säilitamise, transportimise ja serveerimise jaoks
- Vastupidav madala tihedusega polüetüleenist konstruktsioon
- Usaldusväärne polüuretaanvahust isolatsioon
- Mõlemal küljel asuvad 25 mm laiused süvendid, mis lihtsustavad termokasti avamist ja sulgemist
- Mugavad käepidemed ühest kohast teise kandmiseks
- Kraani vahemaa põrandaga: 95 mm
- Kraan paikneb süvendis, mis kaitseb seda transportimisel võimalike vigastuste eest.
- Komplektis kleebised jookide mugavaks eristamiseks
- Õhuklapp võimaldab kaant kergesti avada
- Vastupidav löökidele ja põrutustele
- Ümardatud servad ja kraani suunas kaldu põhi hõlbustavad joogi väljavoolu

kood	maht(l)	mm	€
877869	9,4	230x420x(H)470	**149,00**
877876	18	230x420x(H)620	**184,00**

Temperatuuri säilitamine





4 juhtsoont õhutusventiil




HDPE polyethylene | stackable | DESIGNED IN USA | NSF

TERMOKONTEINER GN 1/1 – PEALTLAETAV

- Valmistatud madala tihedusega polüetüleenist
- Kõrgekvaliteedilisest polüuretaanvahust täidisega kahekordsed seinad tagavad suurepärase isolatsiooni ja roogade temperatuuri hoidmise pika aja vältel
- Hermeetiline kaas on varustatud 4 vastupidava nailonklambriga

kood	mm	mm int.	€
877852	630x460x(H)305	530x325x(H)200	**184,00**

Temperatuuri säilitamine



Erinevate paigutuste näidised



1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4 1x GN 1/2 | 1x GN 2/3 1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6 2x GN 1/3 | 6x GN 1/6

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

9x 600x400




stackable

TERMOKAST 9×600×400MM

- EPP-st valmistatud karp.
- Ülikerge, eespoolt sulgemine eraldi kaanega.
- Kõrge temperatuurikindlus.
- Sobib kuuma ja külma toidu transportimiseks ja säilitamiseks.
- Ladustatav.
- Ümarad nurgad.
- 9 siini 600x400mm alustele (alused ei kuulu komplekti).
- Siinidevaheline kaugus: 50 mm.
- Nõudepesumasinakindel kuni 80 °C.

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707685	128	540x700x(H)640	410x610x(H)580	**349,00**



Temperatuuri vähendamine termokonteineris, täislaadimisel
algtemperatuur 20°C
keskkonna temperatuur 2,3°C

EESTLAETAVAD TERMOKONTEINERID PROFI LINE

EPP polypropylene | stackable

5x GN 1/1



707661

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER

- Ideaalne peoteeninduse jaoks, soojade ja külmade
- toitude transportimiseks ja säilitamiseks
- Ülikerge, avaneb esipaneeli eemaldamise teel
- Kõrge temperatuurikindlus
- 5 juhikut toiduanumate GN 1/1 ja kandikute jaoks
- Vahemaa tasandite vahel: 65 mm
- Avaused korpusel virnastamise jaoks
- Ümardatud nurgad ohutult ühest kohast teise kandmiseks
- Võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni +80 °C
- Lihtsustab süsteemi hoidmist toitlustusasutustes
- Kergendab HCCP nõuete täitmist

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707661	66	600x400x(H)490	535x310x(H)400	**117,00**

Erinevate paigutuste näidised





Sobib suurepäraselt euroalustele - neli kasti kihi kohta.





HDPE polyethylene | wash

SOOJAELEMENT

- Valmistatud HDPE-st.
- Sisaldab parafiinivaha.
- Sobib termokastidele.
- Võib kuumutada kuni 90°C-ni.
- Elemendi kuumutamiseks asetage see roostevabast terasest alusele või konteinerisse ja asetage konvektsiooniahju, max 90°C kuni 40 minutit.

kood	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x260x(H)30	**25,00**
707845	GN 1/1	530x325x(H)35	**40,00**



HDPE polyethylene | wash

KÜLMAELEMENT

- Valmistatud HDPE-st.
- Sisaldab vett ja ammooniumkloriidi.
- Sobib termokastidele.
- Hoiab temperatuuri vahemikus -15 kuni -10°C 4 kuni 5 tundi.
- Enne kasutamist: külmutage temperatuuril -18°C vähemalt 12 tundi või kuni tahke aine külmumiseni.
- Valmisoleku kontrollimiseks raputage elementi ja kui olete veendunud, et midagi sees ei liigu, on see valmis.

kood	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)35	**26,00**
707760	GN 1/2	320x260x(H)30	**15,50**

EPP polypropylene | stackable

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER

- Ideaalne peoteeninduse jaoks, soojade ja külmade
- toitude transportimiseks ja säilitamiseks
- Ülikerge, avaneb esipaneeli eemaldamise teel
- Kõrge temperatuurikindlus
- 8 juhikut toiduanumate GN 1/1 ja kandikute jaoks
- Vahemaa tasandite vahel: 61 cm
- Avaused korpusel virnastamise jaoks
- Ümardatud nurgad ohutult ühest kohast teise kandmiseks
- Võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni +80 °C
- Lihtsustab süsteemi hoidmist toitlustusasutustes
- Kergendab HCCP nõuete täitmist

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707999	100	635x465x(H)660	550x335x(H)545	**210,00**



707999

Erinevate paigutuste näidised







HDPE polyethylene | wash

JAHUTUSELEMENT

- Valmistatud HDPE-st.
- Sisaldab vett ja naatriumpolüakrülaati.
- Sobib termokastidele.
- Hoiab temperatuuri vahemikus 0 kuni 4°C umbes 4 kuni 5 tundi.
- Enne kasutamist: külmutada temperatuuril -6°C vähemalt 12 tundi või kuni tahke aine külmumiseni.
- Valmisoleku kontrollimiseks raputage elementi ja kui olete veendunud, et midagi sees ei liigu, on see valmis.

kood	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x260x(H)30	**14,50**
707821	GN 1/1	530x325x(H)35	**26,00**





707968



707814

TERMOKONTEINERID

- Ideaalne nii kuumade kui külmade toiduainete transportimiseks
- Paistavad silma kõrge termoisolatsioonitasemega
- Temperatuurituluvus -20 °C kuni +110 °C
- Ergonoomilised käepidemed mugavaks transportimiseks

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707906	40	600x400x(H)285	538x338x(H)234	**28,00**
707968	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**39,50**
707951	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**70,00**
707944	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**56,00**

KAST KÜLMAELEMENDILE GN 1/1

- Paigutage see külmaelemendiga kast termokonteineri GN 1/1 peale, et hoida madalat temperatuuri jaoks väga pika aja vältel.
- Tarnitakse ilma külmaelemendita.
- Termokonteinerite 707906 ja 707968 jaoks.

kood	mm	€
707814	600x400x(H)85	**32,50**

PITSA TERMOKONTEINER

- Ideaalne pappkarpides pitsa ja kondiitritoodete transportimiseks
- Kasutamiseks ühiskondliku toitlustamise sfääris kuumade ja külmade roogade transportimisel ja hoidmisel
- Külgkäepidemed transpordiks, laadimiseks ja mahalaadimiseks
- Sisemiste külgseinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks väljavõtmiseks
- Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks
- Konteiner on valmistatud homogeensest materjalist
- Ei ole kasutatud neete keevisliiteid või liime
- Ülikerge, ülevalt suletav eraldi kaanega
- Kõrge termokindlus
- Virnastamise võimalus
- Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
- Võib pesta nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
- Hõlbustab üldtoitlustusobjektidel HACCP standardite toetamist
- Valmistatud polüpropüleenist
- Taaskasutatav

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	**49,00**



707975



707982

Vaadake videoklippi



Väga vastupidav, tugev ja elastne konstruktsioon



Ergonoomilised käepidemed



Süvendid muudavad termokasti avamise kergemaks

TERMOKONTEINER

- Universaalne süsteemi HACCP nõuetele vastav termokonteiner
- Tänu oma omadustele sobib termokonteiner ideaalselt soojade ja külmade toitude transportimiseks tervishoiunõuetele vastavalt
- Hoiab nii sisu madalat kui ka kõrget temperatuuri
- Temperatuurikindlus -20 °C kuni +110 °C
- Spetsiaalne sisemine pinnakate tagab kaitse saastumise eest ja on kergesti puhastatav
- Tänu mugavatele käepidemetele on lihtne konteinerit ühest kohast teise kanda ja virnastada koos kaanega või ilma

kood	maht[l]	mm	mm int.	€
707982	39	674x400x[H]287	538x338x[H]217	**93,00**



Eriti sile sisemine pinnakate

TERMOKONTEINER BANKETTIDELE


EPP polypropylene

- Ideaalne transportimiseks ning kuumade ja külmade roogade hoiustamiseks
- Valmistoidu transpordiks ühekordsetes nõudes ja keraamilises pakendis
- Sisemiste külgseinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks väljavõtmiseks
- Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks
- Konteiner on valmistatud ühest materjalitükist, liimikohad ja kinnitused puuduvad
- Ülikerge, suletav ülevalt eraldi kaanega
- Kõrge termokindlus
- Virnastamise võimalus
- Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
- Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
- Hõlbustab üldtoitlustusobjektidel HACCP standardite juurutamist
- Taaskasutatav



707043

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707043	9	440x310x(H)160	380x250x(H)95	**18,50**



Sisemiste külgseinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks väljavõtmiseks

SALTO TERMOKONTEINER

- Virnastamise võimalus tänu kaante puudumisele, mis võimaldab hoiustada suuremates kogustes pitsasid
- Pärast konteineri pööramist 180 kraadi võrra võib seda kasutada teise Salto konteineri kaanena
- Ideaalne pappkarpidesse pakendatud pitsa transportimiseks
- Külgmised käepidemed muudavad transportimise ja kandmise lihtsamaks
- Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon pikaajaliseks kasutamiseks
- Konteiner on valmistatud ühest materjalitükist, liimikohad ja kinnitused puuduvad
- Ülikerge
- Kõrge termokindlus
- Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C
- Hõlbustab toitlustusobjektidel HACCP standardite toetamist
- Taaskasutatav



707067

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707067	5,5	410x410x(H)100	350x350x(H)45	**9,10**





180° pööratuna saab konteinerit kasutada teise Salto konteineri kaanena.



707746

TERMOISOLATSIOONIGA KONTEINER

- Valmistatud mustast LSP EB Pioclean materjalist vormimistehnoloogia abil.
- Tihedalt sulguv kaas.
- Suurepärane soojusisolatsioon kuuma ja külma toidu jaoks.
- Kerge konstruktsioon, millel on kõrge vastupidavus mehaanilistele kahjustustele.
- Ergonoomilised integreeritud käepidemed.
- Virnastatav.
- Sisemõõtmed sobivad sõltuvalt mudelist GN 1/1 anumatele või 600 × 400 mm alustele.
- Sobib otseseks ja kaudseks kokkupuuteks toiduga.
- Sobib jahutatud ja külmutatud toidu pikaajaliseks hoiustamiseks.
- Võib kasutada kuni 70 °C temperatuuriga toidu jaoks maksimaalselt 2 tundi või kuni 100 °C temperatuuriga toidu jaoks maksimaalselt 15 minutit. Sõltuvalt toidu tüübist sobib ka toatemperatuuril hoiustamiseks kuni 30 päeva.
- Vastab otseseks kokkupuuteks toiduga ettenähtud materjalidele kehtestatud õiguslikele ja hügieeninõuetele.

kood	maht(l)	mm	mm int.	€
707746	40	600x400x(H)283	540x340x(H)230	**28,00**
707425	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**30,00**
707432	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**41,00**
707456	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**46,50**

stackable

VAHTPOLÜPROPÜLEENIST TERMOKONTEINERID

- Soojusisolatsiooniga konteinerid koos kaantega, valmistatud polüetüleenist
- Mõeldud toiduainete transportimiseks või hoiustamiseks ja vastavalt vajadusele külma või sooja säilitamiseks kambris
- Võib pesta nõudepesumasinas koos teiste toidunõudega

kood	maht(l)	mm	€
707579	13	400x300x(H)173	**9,55**
707586	20	500x300x(H)213	**14,50**
707593	47	600x400x(H)296	**25,50**



707586

ISOLEERITUD KAASASKANTAV KONTEINER PROFI LINE

Vaadake videoklippi

6 lukku - ideaalne vedelate toitude transportimiseks



710203

Sama läbimõõduga on neid lihtsam virnastada ja transportida.





Seinte vaheline ruum on täidetud spetsiaalse isolatsioonimaterjaliga, mis hoiab toidu kuuma või külma temperatuuri kuni 6-8 tundi.

Vaadake videoklippi



HENDI

ISOLEERITUD KAASASKANTAVAD KONTEINERID PROFI LINE



710203



710227

- Konteineri välispind on valmistatud 0,8 mm paksusest satiinviimistlusega roostevabast terasest.
- Konteineri sisemus on valmistatud 0,8 mm paksusest läikivast poleeritud 18/8 roostevabast terasest.
- Kaas on valmistatud 0,6 mm paksusest satiinviimistlusega roostevabast terasest.
- Varustatud kahe ergonoomilise isoleeritud käepidemega, mõlemad on kinnitatud 7 keevisõmblusega.
- Isoleeritud kaas on varustatud käepideme ja õhu vabastamise klapiga, et seda oleks lihtne avada.
- Kaane tihend on profiiliga ja eemaldatav, et seda oleks lihtne puhastada.
- Kaas on 6–8 riiviga kindlalt suletud, olenevalt mahutavuse suurusest.
- Musta kummist äärega põhi kaitseb konteinerit ja võimaldab mitu konteinerit üksteise peale ladustada.
- Mõeldud toitlustusettevõtetele toidu ja vedelike soojana hoidmiseks.
- Hoiab sisu temperatuuril kuni 6 tundi.
- Ladustatav.

ISOLEERITUD KAASASKANTAV KONTEINER PROFI LINE

kood	maht(l)	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	**128,00**
710111	15	ø330x(H)280	**133,00**
710203	20	ø330x(H)360	**142,00**
710210	25	ø330x(H)430	**151,00**
710302	35	ø330x(H)570	**175,00**
710319	50	ø480x(H)380	**193,00**

ISOLEERITUD KAASASKANTAV KONTEINER – KRAANIGA PROFI LINE

- Roostevabast terasest kraan
- Tila asub umbes 45 mm kaugusel

kood	maht(l)	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	**137,00**
710135	15	ø330x(H)280	**144,00**
710227	20	ø330x(H)360	**151,00**
710234	25	ø330x(H)430	**161,00**
710326	35	ø330x(H)570	**184,00**
710333	50	ø480x(H)380	**203,00**

Ergonoomilised käepidemed



Õhuklapp



Topeltkaas, mis on kinnitatud tihendiga ja varustatud 6 lukuga



Paindlik materjal kaitseb konteinerit ja põrandat kahjustuste eest



ISOLEERITUD KAASASKANTAV KONTEINER KITCHEN LINE



708071 708088 708095

- Termoskorpus ja kaas on valmistatud satiinviimistlusega roostevabast terasest.
- Sisemine osa on valmistatud roostevabast terasest, paksusega 0,5 mm.
- Hoiab toidu ja joogid transpordi ajal soojana.
- Seintevaheline ruum on täidetud isoleeriva materjaliga.
- 2 käepidet. Isoleeritud kaas käepidemega.
- Eemaldatav profiilitihend.
- Kaas 2 klambriga ja 1 fikseeritud.
- Ei ole virnastatav.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht(l)	mm	€
708071	11	ø300x(H)345	**47,00**
708088	19	ø350x(H)400	**58,50**
708095	31	ø400x(H)445	**74,00**
710241	23	ø350x(H)440	**63,00**
710258	36	ø400x(H)500	**79,00**





Al aluminium | PP polypropylene | user assembly



812266

KOKKUPANDAV ALUMIINIUMIST RIIUL GN ANUMATE JAOKS

- Võimalus paigutada anumaid GN 1/1 riiulite asemel vahetult riiuli põiktugedele.
- Raam valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
- Riiulid polüpropüleenist – võib pesta nõudepesumasinas.
- Võimalus laiendada ja moodustada nurgariiuleid.
- Maksimaalne koormus ühe riiuli kohta 80 kg.

kood	-	mm	€	
812266		1120x355x(H)1685	**244,00**	
817995	Riiul		**14,00**	N
817988	Ühenduskonks laoriiulile	15x42x(H)48	**4,35**	N



812273

HOIURIIUL, ALUMIINIUM

- Raam on valmistatud korrosioonikindlast anodeeritud alumiiniumist.
- 4-tasandiline disain.
- Iga tasand koosneb kolmest eemaldatavast polüpropüleenist riiulist (kokku 12 riiulit).
- Komplektis 16 komplekti kruvisid ja mutreid kindlaks kokkupanekuks.
- Reguleeritavad jalad tagavad stabiilse ja tasase paigalduse.
- Saab ühendada teiste riiulitega või kasutada nurgalahenduste loomiseks sobiva konksu abil (kood: 812372).
- Maximaalne kandevõime riiuli kohta: 80 kg.

kood	-	mm	€	
812273		1280x405x(H)1685	**291,00**	
817971	Riiul		**12,00**	N
817988	Ühenduskonks laoriiulile	15x42x(H)48	**4,35**	N

Kergesti laiendatav



GN 1/1 konteinerid sobivad otse alumiiniumist juhikute vahele




Plastist riiuleid saab puhastada nõudepesumasinas




HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

Cr chrome plated | user assembly



812259



812204

HOIURIIUL - 4 RIIULIT

- 4 reguleeritavat riiulit
- Ühe riiuli kandevõime 125 kg
- Reguleeritava kõrgusega jalad
- Kroomitud

kood	mm	€
812259	910x455x(H)1830	**90,50**

HOIURIIUL 5 RIIULIGA

- Valmistatud terasest.
- Saadaval kroomitud viimistlusega või musta pulberkattega viimistlusega.
- Lihtne kokku panna, riiuli kõrgust on lihtne seadistada.
- Sisaldab 5 traatriiulit.
- Kandevõime riiuli kohta: 80 kg.
- Varustatud reguleeritavate jalgadega.

kood	värvus	mm	€
812990	Must	910x455x(H)1830	**83,50**
812204	Kroomitud	910x455x(H)1830	**81,50**

Kokkupanemisjuhendid



15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology




HENDI



KAHESEINALINE KONSTRUKTSIOON
Täiustatud soojusisolatsioon vähendab soojuskadu, alandab energiatarbimist ja tagab vaiksema töö.

pesuaeg
60, 120, 180, 480 s

loputusaine dosaator

pesuvahendi dosaator

äravoolupump

kahekordne filtreerimine

max H
250 mm

max H
300 mm

max H
320 mm



238738

240045

238752

Nõudepesumasin 35x35

Nõudepesumasin 40x40

Nõudepesumasin 50x50

NEW

18/8 stainless steel

max H
400 mm

max H
395 mm



238783

Pottide
pesumasin

238776

Tunnelnõudepesumasin

HENDI

NÕUDEPESUMASINAD, TOPELTSEINAGA PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

pesuaeg
60, 120, 180, 480 s

loputusaine dosaator

pesuvahendi dosaator

äravoolupump

kahekordne filtreerimine

max H 300 mm

max H 250 mm



240045

238738



KAHESEINALINE KONSTRUKTSIOON
Täiustatud soojusisolatsioon vähendab soojuskadu, alandab energiatarbimist ja tagab vaiksema töö.



Kalde all olev juhtpaneel on loodud kasutusmugavuse ja ergonoomilise käsitsemise tagamiseks.



Korvi juhiksiinide ümardatud nurgad.



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge (V)	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
238738	elektrooniline	35x35	230	Jah	Jah	Jah	**1490,00**
240045	elektrooniline	40x40	230	Jah	Jah	Jah	**1590,00**
238745	elektrooniline	40x40	230	Jah	Jah	Jah	**1730,00**

		NÕUDEPESUMASIN 35X35	NÕUDEPESUMASIN 40X40	
Kood		238738	240045	238745
JUHTIMINE		elektrooniline		
PESTAVAD TARVIKUD		kruuside, tasside, klaaside, söögiriistade ja taldrikute		
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID				
Pesutsüklite arv/keskus	s	4/60, 120, 180, 480		
Tootlikkus	kassetti/ tunnis	60/30/20/8		
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	250	300	
Veetarbimine tsükli kohta	l	2,4		
Veetemperatuur pesemisel	°C	50-60		
Loputus- ja desinfitseerimisvee temperatuur	°C	82-85		
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	6,0/2,8		
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	11/1,6	14/1,6	
Boileri turvatermostaat	°C	110		
Veepaagi turvatermostaat	°C	99		
STANDARDVARUSTUS				
Puutetundlik elektrooniline juhtpaneel		Jah		
Veetermomeeter boileris		Jah		
Eraldi pesu -ja loputustiivikud		roostevabast terasest pesuhoovad ja polümeerist loputushoovad		
Pesuvahendi dosaator		Jah		
Loputusaine dosaator		Jah		
Äravoolupump		Jah		
Vahepaak ja loputusvõimenduspump		Ei	Ei	Jah
Komplekti kuuluvad tarvikud		2x universaalkorvid 350x350x(K)105 mm 1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm 1,5 m vee sissevõtuvoolik ¾" sisekeermega 2 m äravooluvoolik, Ø25 mm Toitekaabel ilma pistikuta	2x universaalkorvi 400x400x(K)105 mm 1x söögiriistakorv 110x110x(H)130 mm Vee sissevõtuvoolik, 1,5 m, ¾" sisekeermega Äravooluvoolik, 2 m, Ø25 mm Toitejuhe ilma pistikuta	
Kahekordne sisepaagi filtreerimissüsteem		Jah		
Spetsiaalsed loputuspumbad, mis on paigaldatud otse paagi põhja		Jah		
TEHNILISED PARAMEETRID				
Mõõtmed	mm	423x466x(H)639	473x513x(H)689	
Võimsus	kW	2,97		
Pumba võimsus	hp	0,17		
Pumba kaitseklass	kW	IPX1		
Pinge	V	230		
Kaal	kg	27		
FUNKTSIOONID				
„Smart cycle management" süsteem		Jah		
Automaatne tühjenduspumba aktiveerimine		Jah		
Mitmevärviline olekuindikaator		Jah		
Automaatne veepehmendi regenereerimine		Jah		
Madala soolataseme indikaator		Jah		
KONSTRUKTSIOON				
Kamber roostevabast terasest		Jah		
Kaheseinaline konstruktsioon		Jah		
Reguleeritavad jalad ±10 mm, ø 40 mm	mm	±10		
NÕUDEPESUMASINA ALUS		222980		
Mõõtmed	mm	470x500x(H)500		
		2 paari juhikuid korvide jaoks, mille mõõtmed on 400x400x(H)150 mm		
€		**161,00**		

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

NÕUDEPESUMASINAD, TOPELTSEINAGA PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

max H 320 mm

pesuaeg 60, 120, 180, 480 s

loputusaine dosaator

230 V ↓↑ 400 V

pesuvahendi dosaator

äravoolupump



238752

kahekordne filtreerimine



KAHESEINALINE KONSTRUKTSIOON
Täiustatud soojusisolatsioon vähendab soojuskadu, alandab energiatarbimist ja tagab vaiksema töö.



Kalde all olev juhtpaneel on loodud kasutusmugavuse ja ergonoomilise käsitsemise tagamiseks.



Korvi juhiksiinide ümardatud nurgad.



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge (V)	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
240052	elektrooniline	50x50	400 või 230	Jah	Jah	Jah	**2000,00**
238752	elektrooniline	50x50	400 või 230	Jah	Jah	Jah	**2190,00**
238769	elektrooniline	50x50	400 või 230	Jah	Jah	Jah	**2280,00**

		NÕUDEPESUMASIN 50X50		
Kood		240052	238752	238769
JUHTIMINE		elektrooniline		
PESTAVAD TARVIKUD		kruuside, tasside, klaaside, söögiriistade ja taldrikute pesemiseks		
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID				
Pesutsüklite arv/keskus	s	4/60, 120, 180, 480		
Tootlikkus	kassetti/ tunnis	60/30/20/8		
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	320		
Veetarbimine tsükli kohta	l	2,4-2,6		
Veetemperatuur pesemisel	°C	50-60		
Loputus- ja desinfitseerimisvee temp.	°C	82-85		
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	400 V - 6/4,5 või 230 V - 6/3,0		
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	23/2,5		
Boileri turvatermostaat	°C	110		
Veepaagi turvatermostaat	°C	99		
STANDARDVARUSTUS				
Puutetundlik elektrooniline juhtpaneel		Jah		
Veetermomeeter boileris		elektrooniline		
Eraldi pesu -ja loputustiivikud		Roostevabast terasest pesuhoovad ja polümeerist loputushoovad		
Pesuvahendi dosaator		Jah		
Loputusaine dosaator		Jah		
Äravoolupump		Jah		
Vahepaak ja loputusvõimenduspump		Ei	Jah	Jah
Sisseehitatud veepehmendi		Ei	Ei	Jah
Komplekti kuuluvad tarvikud		2x universaalkorvi 500x500x(K)105 mm. 1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm. Voolik veega varustamiseks, 1,5 m, sisekeere ¾". Äravooluvoolik, 2 m, Ø25 mm. Toitekaabel ilma pistikuta.		
Kahekordne sisepaagi filtreerimissüsteem		Jah		
Spetsiaalsed loputuspumbad, mis on paigaldatud otse paagi põhja		Jah		
TEHNILISED PARAMEETRID				
Mõõtmed	mm	582x610x(H)822		
Võimsus	kW	400 V - 4,9 või 230 V - 3,4		
Pumba võimsus	hp	0,4		
Pumba kaitseklass	kW	IPX1		
Pinge	V	400/230		
Kaal	kg	54		
FUNKTSIOONID				
„Smart cycle management" süsteem		Jah		
Automaatne tühjenduspumba aktiveerimine		Jah		
Mitmevärviline olekuindikaator		Jah		
Automaatne veepehmendi regenereerimine		Ainult veepehmendiga mudelitele		
Madala soolataseme indikaator		Ainult veepehmendiga mudelitele		
KONSTRUKTSIOON				
Kamber roostevabast terasest		Jah		
Kaheseinaline konstruktsioon		Jah		
Reguleeritavad jalad ±10 mm, ø 40 mm	mm	±10		
NÕUDEPESUMASINA ALUS		231050 (keevitatud)		817711 (poltühendusega)
Mõõtmed	mm	560x560x(H)500		
		2 paari juhikuid korvide jaoks, mille mõõtmed on 500x500x(H)105 mm		
€		**165,00**		**161,00**

NÕUDEPESUMASINAD, TOPELTSEINAGA PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

pesuaeg
60, 120, 180, 480 s

loputusaine dosaator

pesuvahendi dosaator

äravoolupump

kahekordne filtreerimine

GN

max H
400 mm



238776




KAHESEINALINE KONSTRUKTSIOON
Täiustatud soojusisolatsioon vähendab soojuskadu, alandab energiatarbimist ja tagab vaiksema töö.

GN

max H
395 mm



238783



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.



Juhtpaneel, mis on loodud kasutusmugavuse ja ergonoomilise käsitsemise tagamiseks.



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge (V)	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
Tunnelnõudepesumasin							
238776	elektrooniline	50x50	400	Jah	Jah	Jah	**4660,00**
Pottide pesumasin							
238783	elektrooniline	57x62	400	Jah	Jah	Jah	**5350,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

		TUNNELNÕUDEPESUMASIN	POTTIDE PESUMASIN
Kood		238776	238783
JUHTIMINE		elektrooniline	
PESTAVAD TARVIKUD		taldrikute, söögiriistade, klaaside, tasside, kandikute ja GN 1/1 nõude pesemiseks	pottide, GN-nõude, 600 × 400 mm pagariplaatide, anumate, kandikute ja söögiriistade pesemiseks
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID			
Pesutsüklite arv/keskus	s	4/60, 120, 180, 480	
Tootlikkus	kassetti/ tunnis	60/30/20/8	
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	400	395
Veetarbimine tsükli kohta	l	2,4-2,6	
Veetemperatuur pesemisel	°C	50-60	
Loputus- ja desinfitseerimisvee temperatuur	°C	82-85	85
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	12/6,0	
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	30/3,0	20/2,5
Boileri turvatermostaat	°C	110	
Veepaagi turvatermostaat	°C	99	
STANDARDVARUSTUS			
Puutetundlik elektrooniline juhtpaneel		Jah	
Veetermomeeter boileris		elektrooniline	
Eraldi pesu -ja loputustiivikud		Jah	
Pesuvahendi dosaator		Jah	
Loputusaine dosaator		Jah	
Äravoolupump		Jah	
Vahepaak ja loputusvõimenduspump		Jah	
Komplekti kuuluvad tarvikud		2x taldrikukorvi 18 taldrikule, 500×500×(K)105 mm 1x universaalne korv 500x500x(K)105 mm 2x söögiriistakorvi 110 × 110 × (K)130 mm 1,5 m vee sissevõtuvoolik ¾" sisekeermega 2 m äravooluvoolik, Ø25 mm Toitekaabel ilma pistikuta	1x taldrikukorv 24 taldrikule, 570×620×(K)105 mm 1x universaalkorv 570 × 620 × (K)105 mm 2x söögiriistakorv 110x110x(K)130 mm. 1x pagariplaatide hoidik kuni 9 plaadile 1,5 m vee sissevõtuvoolik ¾" sisekeermega 2 m äravooluvoolik, Ø25 mm Toitekaabel ilma pistikuta
Kahekordne sisepaagi filtreerimissüsteem		Jah	
Spetsiaalsed loputuspumbad, mis on paigaldatud otse paagi põhja		Jah	
TEHNILISED PARAMEETRID			
Mõõtmed	mm	655x785x(H)1500	670x725x(H)1368
Võimsus	kW	6,52	
Pumba võimsus	hp	0,52	
Pumba kaitseklass		IPX1	
Pinge	V	400	
Kaal	kg	120	80
FUNKTSIOONID			
Funktsioon „SOFT START"		Ei	Jah
System THERMO-STOP		Ei	Jah
Spetsiaalsed „PowerWash" pesuhoovad parema pesutulemuse saavutamiseks		Jah	
Funktsioon ECO		Ei	Jah
Külma veega loputamise funktsioon		Ei	Jah
Mitmevärviline olekuindikaator		Jah	
Automaatne tühjenduspumba aktiveerimine		Jah	
Nutikas tsüklihaldus		Jah	
KONSTRUKTSIOON			
Kamber roostevabast terasest		Jah	
Kaheseinaline konstruktsioon		Jah	
Reguleeritavad jalad ±10 mm, ø 40 mm	mm	100-150	

NÕUDEPESUMASINAD ÜHE SEINAGA MUDEL KITCHEN LINE

NEW 18/8 stainless steel

max H 320 mm

max H 320 mm



240021

240038

pesuaeg 60, 120, 180, 480 s

loputusaine dosaator

pesuvahendi dosaator

äravoolupump

kahekordne filtreerimine



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.



Juhtpaneel, mis on loodud kasutusmugavuse ja ergonoomilise käsitsemise tagamiseks.

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge (V)	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
240021	elektrooniline	50x50	400	Jah	Jah	Jah	**2030,00**
240038	elektrooniline	50x50	400	Jah	Jah	Jah	**2070,00**

		NÕUDEPESUMASIN 50X50	
Kood		240021	240038
JUHTIMINE		elektrooniline	
PESTAVAD TARVIKUD		kruuside, tasside, klaaside, söögiriistade ja taldrikute pesemiseks	taldrikud, söögiriistad, klaasid, kruusid, kandikud, GN 1/1 kandikud
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID			
Pesutsüklite arv/keskus	s	4/60, 120, 180, 480	
Tootlikkus	kassetti/ tunnis	60/30/20/8	
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	320	
Veetarbimine tsükli kohta	l	2,4-2,6	
Veetemperatuur pesemisel	°C	50-60	
Loputus- ja desinfitseerimisvee temperatuur	°C	85	
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	6,0/6,0	
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	23/2,5	
Boileri turvatermostaat	°C	110	
Veepaagi turvatermostaat	°C	99	
STANDARDVARUSTUS			
Puutetundlik elektrooniline juhtpaneel		Jah	
Veetermomeeter boileris		elektrooniline	
Eraldi pesu -ja loputustiivikud		Roostevabast terasest pesuhoovad ja polümeerist loputushoovad	
Pesuvahendi dosaator		Jah	
Loputusaine dosaator		Jah	
Äravoolupump		Jah	
Vahepaak ja loputusvõimenduspump		Jah	
Komplekti kuuluvad tarvikud		2x universaalkorvid 500x500x(K)105 mm. 1x söögiriistakorv 110 × 110 × (K)130 mm 1,5 m vee sissevõtuvoolik ¾" sisekeermega 2 m äravooluvoolik, Ø25 mm Toitekaabel ilma pistikuta	1x universaalkorv 500 × 500 × (K)105 mm 1x söögiriistakorv 110 × 110 × (K)130 mm 1x GN 1/1 plaatide hoidik kuni 6 plaadile 1,5 m vee sissevõtuvoolik ¾" sisekeermega 2 m äravooluvoolik, Ø25 mm Toitekaabel ilma pistikuta
Kahekordne sisepaagi filtreerimissüsteem		Jah	
Spetsiaalsed loputuspumbad, mis on paigaldatud otse paagi põhja		Jah	
TEHNILISED PARAMEETRID			
Mõõtmed	mm	565x605x(H)830	
Võimsus	kW	6,4	
Pumba võimsus	hp	0,4	
Pumba kaitseklass	kW	IPX1	
Pinge	V	400	
Kaal	kg	50	
FUNKTSIOONID			
„Smart cycle management" süsteem		Jah	
Automaatne tühjenduspumba aktiveerimine		Jah	
Mitmevärviline olekuindikaator		Jah	
Külma veega loputamise funktsioon		Jah	
Nõudepesumasina isepuhastusprogramm		Jah	
System THERMO-STOP		Jah	
Enesediagnostika süsteem		Jah	
Funktsioon ECO		Jah	
KONSTRUKTSIOON			
Kamber roostevabast terasest		Jah	
Kaheseinaline konstruktsioon		Jah	
Reguleeritavad jalad ±10 mm, ø 40 mm	mm	±10	
NÕUDEPESUMASINA ALUS		231050 (keevitatud)	817711 (poltühendusega)
Mõõtmed	mm	560x560x(H)500	
		2 paari juhikuid korvide jaoks, mille mõõtmed on 500x500x(H)105 mm	
€		165,00	161,00

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

NÕUDEPESUMASIN 50X50 DOPPIO

NEW

max H
320 mm



pesuaeg
120, 180 s

loputusaine
dosaator

pesuvahendi
dosaator

äravoolupump

kahekordne
filtreerimine



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.



Roostevabast terasest pesukamber. Hügieeniline, vastupidav ja hõlpsasti puhastatav.



Juhtpaneel, mis on loodud kasutusmugavuse ja ergonoomilise käsitsemise tagamiseks.

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge (V)	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
237366	elektrooniline	50x50	400 või 230	Jah	Jah	Jah	**1580,00**

		NÕUDEPESUMASIN 50X50	
Kood		237366	
JUHTIMINE		manuaalne	
PESTAVAD TARVIKUD		kruuside, tasside, klaaside, söögiriistade ja taldrikute pesemiseks	
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID			
Pesutsüklite arv/keskus	s	2/120, 180	
Tootlikkus	kassetti/ tunnis	30/20	
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	320	
Veetarbimine tsükli kohta	l	2,4-2,6	
Veetemperatuur pesemisel	°C	50-60	
Loputus- ja desinfitseerimisvee temperatuur	°C	82-85	
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	400 V - 6/4,5 või 230 V - 6/3,0	
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	23 l / 2,5	
Boileri turvatermostaat	°C	110	
Veepaagi turvatermostaat	°C	99	
STANDARDVARUSTUS			
Veetermomeeter boileris		analog	
Eraldi pesu -ja loputustiivikud		Roostevabast terasest pesuhoovad ja polümeerist loputushoovad	
Pesuvahendi dosaator		Jah	
Loputusaine dosaator		Jah	
Äravoolupump		Jah	
Komplekti kuuluvad tarvikud		1× universaalne korv 500×500×(H)105 mm klaasidele 1 × tihvtidega korv 500 × 500 × (K)105 mm taldrikutele 1× söögiriistade korv 110×110×(H)130 mm veevarustusvoolik, pikkus 1,5 m, sisekeermega ¾" äravooluvoolik, pikkus 2 m, Ø25 mm pistikuta toitekaabel	
Kahekordne filtreerimissüsteem paagi sees		Jah	
Spetsiaalsed loputuspumbad, mis on paigaldatud otse paagi põhja		Jah	
TEHNILISED PARAMEETRID			
Mõõtmed	mm	582x610x(H)822	
Võimsus	kW	400 V - 4,9 või 230 V - 3,4	
Pumba võimsus	hp	0,4	
Pumba kaitseklass	kW	IPX1	
Pinge	V	400/230	
Kaal	kg	47	
FUNKTSIOONID			
Ümberseadistatav 230 V elektriühendusele (tehniku abiga)		Jah	
KONSTRUKTSIOON			
Kamber roostevabast terasest		Jah	
Kaheseinaline konstruktsioon		Jah	
Reguleeritavad jalad ±10 mm, ø 40 mm	mm	±10	
NÕUDEPESUMASINA ALUS		231050 (keevitatud)	817711 (poltühendusega)
Mõõtmed	mm	560x560x(H)500	
		2 paari juhikuid korvide jaoks, mille mõõtmed on 500x500x(H)105 mm	
€		**165,00**	**161,00**

NÕUDEPESUMASIN 50X50 - ELEKTROONILINE, 3 PESUPROGRAMMI

- Väga lihtne kasutada, puhastada ja hooldada
- Ideaalne taldrikute, söögiriistade, tasside ja muude klaasnõude pesuks
- Elektrooniline juhtimine, puutetundlik juhtimine, elektrooniline paneel
- Pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorid ja pump standardvarustuses
- AISI 304 roostevabast terasest korpus
- Altpöörlev eraldi plastikust ja roostevabast terasest loputustiivikud
- Ülal paiknevad plastist tiivikud, pöörlevad roostevabast terasest loputustiivikud
- Topeltkatte ja mikrolülitiga vastupidav uks
- Puhastatava klaasi maksimaalne kõrgus: 325 mm
- Pestavate plaatide maksimaalne kõrgus: 335 mm
- Pesuvee temperatuur 60°C
- Loputusvee temperatuur 85°C
- Katel (võimsus/võimsus): 6 l / 6 kW
- Vann (mahutavus/võimsus): 35 l / 2,8 kW
- Pesupump: 0,75 kM
- Katla/vanni ohutustermostaat: kuni 105°C / 99°C
- Elektrooniline boiler ja vanni veetermomeeter
- Pumba tihendustegur: IP 44
- Vertikaalselt reguleeritavad jalad ±10 mm, ø40 mm
- Kaal: 55 kg

OMADUSED:

- Kolm pesuprogrammi: 60, 120, 180 s. (Pesuprogrammi saab automaatselt pikendada loputusvee soojendamise aja võrra +85°C-ni)
- Nõudepesumasinas pesemisprogramm
- Saab loputada külma veega - sobib eriti hästi klaasi pesemiseks
- THERMO-PROTECTOR™ süsteem, mis takistab külma loputamist vesi - tagab loputuse alguse temp. 85°
- SOFT START™ süsteem käivitab veepumba madalamal tasemel rõhk ja järkjärguline rõhu suurendamine, et kaitsta õrnu anumaid
- 8-punktiline isediagnostiline süsteem
- ECO-süsteem - vähendatud energiatarbimiseks

VARUSTUS:

- 1 universaalne korv klaaside pesemiseks 500×500x(H)105 mm
- 1 korv koos tihvtidega sügavate ja madalate taldrikute jaoks, 5×8 tk, 500×500x(H)105 mm
- 1 söögiriistakorv 110×110x(H)130 mm
- Elektriline pesuvahendi ja loputusvahendi dosaator
- 1,5 m pikkune veevoolik, ¾" sisekeermega liitmikuga
- Tühjenduspump
- Tühjendusvoolik
- Elektrikaabel ilma pistikuta

max H
335 mm



Nõudepesumasin 50x50 - elektrooniline

Nõudepesumasina alus


Eelpesudušš
Mahalaadimislaud
- iseseisvaks
kokkupanekuks
Eelpesulaud valamuga
- iseseisvaks
kokkupanekuks
Ümar konteiner
Käru nõudepesumasinate
korvide jaoks
Nõudepesumasina korv klaasist
esemetele 500×500 mm
DOSAATOR
KUULUB
HINNA
SISSE

NÕUDEPESUMASIN 40X40

max H
290 mm



Elektromehaaniline juhtimine



Elektrooniline juhtimine

Ülaosas eraldiseisvad roostevabast terasest pesemis- ja loputustiivikud





All eraldi roostevabast terasest pesemis- ja loputustiivikud

NÕUDEPESUMASIN 50X50

max H
335 mm



Elektromehaaniline juhtimine



Elektrooniline juhtimine

Ülaosas statsionaarsed pesutiivikud, pöörlevad roostevabast terasest loputustiivikud





All eraldi roostevabast terasest pesemis- ja loputustiivikud

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge (V)	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€	
230299	manuaalne	40x40	230	Jah			1140,00	
233009	manuaalne	40x40	230	Jah	Jah		1210,00	
233016	manuaalne	40x40	230	Jah		Jah	1200,00	
233023	manuaalne	40x40	230	Jah	Jah	Jah	1240,00	
230268	elektrooniline	40x40	230	Jah	Jah	Jah	1550,00	
230305	manuaalne	50x50	400	Jah			1350,00	
230220	manuaalne	50x50	230	Jah			1330,00	N
233030	manuaalne	50x50	400	Jah	Jah		1400,00	
230237	manuaalne	50x50	230	Jah	Jah		1380,00	N
233047	manuaalne	50x50	400	Jah		Jah	1400,00	
233054	manuaalne	50x50	400	Jah	Jah	Jah	1470,00	
230251	manuaalne	50x50	230	Jah	Jah	Jah	1490,00	N
231753	elektrooniline	50x50	400	Jah	Jah	Jah	1800,00	
237540	elektrooniline	50x50	230	Jah	Jah	Jah	1800,00	

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

		NÕUDEPESUMASIN 40X40		NÕUDEPESUMASIN 50X50	
JUHTIMINE		manuaalne	elektrooniline	manuaalne	elektrooniline
PESTAVAD TARVIKUD		kruusid, tassid, taldrikud, söögiriistad		taldrikud, söögiriistad, klaasid, kruusid, kandikud	
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID					
Pesutsüklite arv/keskus	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Tootlikkus	kassetti/ tunnis	30	60/30/20	30	60/30/20
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	taldrikute kõrgus 290 ja klaasi kõrgus 295 mm		taldrikute kõrgus 325 ja klaasi kõrgus 335 mm	
Veetarbimine tsükli kohta	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Veetemperatuur pesemisel	°C	62		62	
Veetemperatuur loputamisel	°C	85		85	
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) või 6/3 (230 V)	6/6
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) või 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Boileri turvatermostaat	°C	105		105	
Veepaagi turvatermostaat	°C	99		99	
STANDARDVARUSTUS					
Veetermomeeter boileris			elektrooniline	analog	elektrooniline
Atseviškas mazgāšanas/skalošanas rokas		roostevabast terasest tarvikute pesu ja loputamine		plastikust tarvikute pesu, roostevabast terasest tarvikute loputamine	
Loputusaine dosaator		Jah		Jah	
Pesuvahendi dosaator		VALIK	Jah	VALIK	Jah
Äravoolupump		VALIK	Jah	VALIK	Jah
Varustus		1x universaalne klaasnõude rest 400x400x(H)150 mm 1x taldrikute rest 400x400x(H)110 mm 1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm veevoolik 3/4", pikkus 1,5 m, sisekeermega äravooluvoolik, pikkus 2 m, ø25 mm		1x universaalne klaasnõude rest 500x500x(H)105 mm 1x taldrikute rest 5x8 tk, 500x500x(H)105 mm 1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm veevoolik 3", pikkus 1,5 m, sisekeermega äravooluvoolik, pikkus 2 m, ø25 mm	
TEHNILISED PARAMEETRID					
Mõõtmed	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Võimsus	kW	2,8		6 (400 V) või 3,6 (230 V)	6,6
Pumba võimsus	KM	0,1	0,3	0,75	
Pumba kaitseklass		IP 44		IP 44	
Pinge	V	230		400 või 230	400
Kaal	kg	39		57	55
FUNKTSIOONID					
Nõudepesumasina pesuprogramm			Jah		Jah
Funktsioon „SOFT START" [2]			Jah		Jah
Funktsioon THERMO-PROTECTOR [3]			Jah		Jah
Enesediagnostika süsteem [4]			Jah		Jah, 8-astmeline
Funktsioon ECO					Jah
KONSTRUKTSIOON					
Kamber roostevabast terasest		Jah		Jah	
Uksel kahekordne isolatsioonikiht		Jah		Jah	
Reguleeritavad jalad ±10 mm, ø 40 mm	mm	±10		±10	
NÕUDEPESUMASINA ALUS		222980		231050	
Mõõtmed	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Mahutavus		Kaks paari korvide juhikuid 400x400x(H)150 mm		Kaks paari korvide juhikuid 500x500x(H)105 mm	
€		161,00		165,00	

[1] Pesuprogramm võib automaatselt pikeneda selle aja võrra, mil loputusvesi soojeneb temperatuurini +85°C

NÕUDEPESUMASINA FUNKTSIOONID

[2] „Pehme algus" - aktiveerib veepumba madalama survega ja tõstab survet järk-järgult, et vältida õrnade nõude kahjustamist.

[3] „THERMO-PROTECTOR" süsteem – tagab loputamise protseduuri temperatuuril 85 °C

[4] Enesediagnostikasüsteem nõudepesumasina seisundi kiireks kontrollimiseks

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

KUPPELTÜÜPI NÕUDEPESUMASIN - ELEKTROONILINE

- Väga lihtne kasutada, puhastada ja hooldada
- Ideaalne taldrikute, söögiriistade, klaasnõude ja GN 1/1 gastronõude pesuks
- Elektrooniline juhtimine
- Pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorid ning tühjenduspump standardvarustuses
- Pestud plaatide maksimaalne kõrgus 400 mm
- Puhastatava klaasi maksimaalne kõrgus 395 mm
- Puuteekraaniga elektrooniline juhtpaneel
- AISI 304 roostevabast terasest korpus
- Ülemised ja alumised roostevabast terasest pesu- ja loputustiivikud
- Kupli tõstmist hõlbustavad sisseehitatud vedrud
- Pesuvee temperatuur 60°C
- 85°C loputus, keeduvee temperatuur 85°C
- Katla maht ja võimsus 13,5 l / 7,5 kW
- Mahuti maht ja võimsus 68 l / 6,0 kW
- Puhastuspumba võimsus 1,5 kM
- Elektroonilised veetermomeetrid boilerile ja vannile eraldi
- Ohutustermostaat boilerile/vannile kuni 105°C / 99°C
- Pumba kaitseklass: IP 44
- Võimalik nõudepesumasina paigaldamine nurka
- Veeühendus: ¾"
- Kaal: 131,5 kg
- Reguleeritavad roostevabast terasest jalad 100 kuni 150 mm ulatuses

OMADUSED:

- Kolm pesuprogrammi: 60, 120, 240 s
- Nõudepesumasinas pesemisprogramm
- Lõpliku loputuse võimalus külma veega - eriti kasulik klaasi pesemisel
- THERMO-PROTECTOR" süsteem, et vältida loputamist külma veega
- 8-punktiline isediagnostiline süsteem
- SOFT START" funktsioon, et käivitada veepump madalama rõhuga ja tõsta seda järk-järgult, et mitte kahjustada õrnu nõusid
- Uksel olev mikrolüliti katkestab masina töö kupli avanemise korral
- ECO-funktsioon - vähendab energiatarbimist, kui seadet ei kasutata üle 15 minuti

VARUSTUS:

- 1 universaalne korv klaaside pesemiseks 500×500x(H)105 mm
- 1 korvi koos tihvtidega sügavate ja madalate taldrikute jaoks, 5×8 tk, 500×500x(H)105 mm
- 1 söögiriistakorv 110×110x(H)130 mm
- Loputusvahendi ja pesuvahendi dosaator
- Tühjenduspump
- 1,5 m pikkune veevoolik, ¾" sisekeermega liitmikuga.
- Tühjendusvoolik
- Elektrikaabel ilma pistikuta



HENDI


DOSAATOR
KUULUB
HINNA
SISSE
Eelpesudušš
Eelpesulaud
valamuga
- iseseisvaks
kokkupanekuks
Ümar konteiner

KUPPELNÕUDEPESUMASIN 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Ülaosas eraldiseisvad roostevabast terasest pesemis- ja loputustiivikud



All eraldi roostevabast terasest pesemis- ja loputustiivikud

kood	juhtimine	korvi suurus	pinge (V)	loputusaine dosaator	pesuvahendi dosaator	äravoolupump	€
230312	manuaalne	50x50	400	Jah			**2700,00**
233061	manuaalne	50x50	400	Jah	Jah		**2890,00**
231340	elektrooniline	50x50	400	Jah	Jah	Jah	**3260,00**

		KUPPELNÕUDEPESUMASIN 50X50	
JUHTIMINE		manuaalne	elektrooniline
PESTAVAD TARVIKUD		taldrikud, söögiriistad, klaasidele, kruusidele, kandikutele ja GN konteineritele	
PESUPROGRAMMI PARAMEETRID			
Pesutsüklite arv/keskus	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Tootlikkus	kassetti/tunnis	30	60/30/15
Taldrikute maksimaalne kõrgus	mm	klaasi kõrgus 395 mm / taldriku kõrgus 400 mm	
Veetarbimine tsükli kohta	l	2-2,5	1,7
Veetemperatuur pesemisel	°C	62	
Veetemperatuur loputamisel	°C	85	
Boiler: mahutavus/võimsus	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Paak: mahutavus/võimsus	l / kW	68/6	
Boileri turvatermostaat	°C	105	
Veepaagi turvatermostaat	°C	99	
STANDARDVARUSTUS			
Elektrooniline, puutetundlik juhtpaneel			Jah
Boileri ja valamu veetermomeeter		analog	elektrooniline
Atsevišķas mazgāšanas/skalošanas rokas		roostevabast terasest pesu -ja loputustiivikud üleval ja all	
Loputusaine dosaator		Jah	
Pesuvahendi dosaator		VALIK	Jah
Varustus		1 universaalne korv 500x500x(H)105 mm klaasist nõude jaoks 1 korv tugiliistudega konfiguratsioonis 5x8 tk, 500x500x(H)105 mm sügavate ja väikeste taldrikute jaoks 1 korv 110x110x(H)130 mm söögiriistade jaoks Vee ühendamise voolik 3/4'', sisemine keere, pikkus 1,5 m Äravoolu voolik	
Pesualuses veetasemest kõrgemal asuvad pinnafiltrid		4 tk.	
Täiendav näidik pumba sisselaskeava ees		Jah	
Vee ühendamise voolik ¾'', sisemine keere, pikkus 1,5 m		Jah	
Toitejuhe ilma pistikuta		Jah	
TEHNILISED PARAMEETRID			
Mõõtmed	mm	750x880x(H)1390/1830	
Võimsus	kW	8,6	
Pumba võimsus	KM	1,5	
Pumba kaitseklass	kW	IP 44	
Pinge	V	400	
Kaal	kg	111	131,5
FUNKTSIOONID			
Nõudepesumasina pesuprogramm			Jah
Funktsioon „SOFT START" [2]			Jah
Funktsioon THERMO-PROTECTOR [3]			Jah
Enesediagnostika süsteem [4]			Jah, 8- astmeline
Funktsioon ECO			Jah
Mikroväljalüliti peatab nõudepesumasina töö, kui kuppel on üles tõstetud			Jah
KONSTRUKTSIOON			
Kamber roostevabast terasest		Jah	
Uksel kahekordne isolatsioonikiht		Jah	
Reguleeritavad jalad	mm	100–150 mm	

[1] Pesuprogramm võib automaatselt pikeneda selle aja võrra, mil loputusvesi soojeneb temperatuurini +85°C

NÕUDEPESUMASINA FUNKTSIOONID

[2] „Pehme algus" - aktiveerib veepumba madalama survega ja tõstab survet järk-järgult, et vältida õrnade nõude kahjustamist.

[3] „THERMO-PROTECTOR" süsteem – tagab loputamise protseduuri temperatuuril 85 °C

[4] Enesediagnostikasüsteem nõudepesumasina seisundi kiireks kontrollimiseks

NÕUDEPESUMASIN POTTIDELE JA SALVEDELE 50X60 - ELEKTROONILISELT JUHITAV, PESUVAHENDI DOSAATORI JA TÜHJENDUSPUMBAGA



236574

- Spetsiaalne nõudepesumasin, mis sobib ideaalselt potid, GN-konteinerid, 600x400 mm küpsetusplaadid, termosed, kandikud ja söögiriistad pesemiseks ja keetmiseks.
- 2-kihiline korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 304.
- 3 elektrooniliselt juhitavat pesuprogrammi: 120 s, 180 s, 240 s
- Pesemistemperatuur: 82°C
- Pesutemperatuur: 60°C
- Puutetundlik elektrooniline paneel
- Automaatne puhastussüsteem
- Pumba tihendustegur: IP 44
- Roostevabast terasest pesu- ja loputusvarsid
- Kaal: 57 kg

VARUSTUS:
- pesuvahendi dosaator
- Loputusvahendi dosaator
  - elektrooniline boilertermomeeter
  - elektrooniline vannitermomeeter
  - 1,2 kW pesupump
  - tühjenduspump
  - Korv koos salvipostidega 500x600x(H)105 mm
  - klaasist korv 500x600x(H)105 mm
  - söögiriistakorv 110x110x(H)130 mm

kood	V	W	mm	veesoojendi maht/võimsus	pesemisanuma maht/võimsus	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	**4310,00**

SAMMIC ELEKTROONILISELT JUHITAVAD NÕUDEPESUMASINAD

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI304.
- 3-astmeline filtreerimissüsteem: pind, paak ja väljavõte - tagab pesuvee säilitamise optimaalsetes tingimustes ja pideva pesemistõhususe.
- 4 roostevabast terasest pinnafiltrit.
- Ergonoomiline disain koos ümardatud nurkadega takistab mustuse kogunemist ja hõlbustab puhastamist.
- Elektrooniline paneel intuitiivse, värvilise LCD-ekraaniga ja kaitseklassiga IP65.
- Sisseehitatud tühjenduspump ja loputusvahendi pump.
- Võimalus valida teatud tüüpi nõude pesemiseks mõeldud programm - 6 programmi.
- Nõudepesumasina isepuhastusprogramm ja nõudepesumasina tühjendusprogramm.
- Soft Start funktsioon õrnade esemete, näiteks klaaside või kergesti purunevate jaoks - pesupumba järkjärguline käivitumine.
- THERMAL LOCK funktsioon: nõude loputamine ideaalsel desinfitseerimistemperatuuril (87 kraadi).
- Wash Plus+ funktsioon - võimalus pikendada pesuaega veel 30 sekundi võrra.
- Energiasäästusüsteem alandab katla temperatuuri pärast pikemat seisakuperioodi.
- Pesuvee temperatuur: 40°C kuni 65°C.
- Loputusvee temperatuur: 65°C kuni 87°C.
- Katla ja vanni turvatermostaat: 85°C / 110°C.
- Komplektis on kolm korvi: universaalne, taldrikutele mõeldud korv - nagadega ja väike söögiriistakorv 100x100 mm.
- Komplektis on 3/4" vee sissevooluvoolik ja 30 mm äravooluvoolik.
- MÄRKUS: Seade tarnitakse ilma pistikuta.



1303325

indoor

KUPPELKAANEGA NÕUDEPESUMASIN 50X50 UX-100B, ELEKTROONILINE JUHTIMINE

- Nõudepesumasin 50x50 korvide jaoks.
- Ülemine ja alumine pesu- ja loputusvars on valmistatud roostevabast terasest, innovatiivse Hydroblade™-tehnoloogiaga, eemaldatav.
- Sisselaskeava kõrgus: 430 mm.
- Pestava tassi maksimaalne kõrgus: 440 mm.
- Spetsiaalne vaevata kuppelkaane tõstmise mehhanism.
- Ohutusfunktsioon, mis takistab töötamist tõstetud kaanega.
- 5 valikulist ajavõimalust: 60, 90, 100, 150, 210 sekundit; iga aja puhul vastav korvi maht tunnis: 60, 40, 36, 24, 17.
- Katla maht/võimsus: 8 l/7,5 kW; vanni maht/võimsus: 25 l/2,5 kW.
- Loputuspumpade võimsus: 750 W (1 HP).
- Veekulu ühe tsükli kohta: 2,8 liitrit.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: 140-190 mm.
- Kõrgus koos tõstetud kuppelkaanega: 2000 mm.

kood	V	W	mm	€
1303325	400	8250	650x825x(H)1525	**6510,00**

PROFI LINE NÕUDEPESUMASINA KORVID JA TARVIKUD






NÕUDEPESUMASINA KORV KLAASIDELE 500 × 500 MM

kood		mm	€
877050	9 sektsiooni	500x500x(H)104	**15,50**
877043	16 sektsiooni	500x500x(H)104	**17,00**
877036	25 sektsiooni	500x500x(H)104	**18,00**
877029	36 sektsiooni	500x500x(H)104	**20,00**
877012	49 sektsiooni	500x500x(H)104	**20,00**

NÕUDEPESUMASINA KORVI KÕRGENDUS 500 × 500 MM


kood		mm	€
877500	49 sektsiooni 62x62mm	500x500x(H)45	**8,40**
877517	36 sektsiooni 73x73 mm	500x500x(H)45	**7,70**
877524	25 sektsiooni 88x88 mm	500x500x(H)45	**7,70**
877531	16 sektsiooni 112x112 mm	500x500x(H)45	**7,25**
877548	9 sektsiooni 150x150 mm	500x500x(H)45	**7,25**
877302	1 sektsioon	500x500x(H)45	**6,30**



UNIVERSAALNE KORV NÕUDEPESUMASINATE JAOKS

- Valmistatud polüpropüleenist
- Tasside, pottide, kausside jms jaoks
- Konstruktsioon tagab optimaalse vee juurdevoolu nõude vahel kõigil tasanditel
- Suurte avadega võrkpõhi


kood	mm	€
877005	500x500x(H)100	**14,50**



TALDRIKUTE PESEMISEKS MÕELDUD KORV NÕUDEPESUMASINATELE

- Valmistatud polüpropüleenist
- Konstruktsioon tagab optimaalse vee juurdevoolu nõude vahel kõigil tasanditel
- Vahemaa piide vahel tagab efektiivseks pesemiseks optimaalse kaldenurga

kood	mm	€
877104	500x500x(H)100	**14,50**




SÖÖGIRIISTADE PESEMISEKS MÕELDUD KORV NÕUDEPESUMASINATELE

- Valmistatud polüpropüleenist
- Konstruktsioon tagab optimaalse vee juurdevoolu söögiriistade vahel kõigil tasanditel
- Väikeste avadega võrgust põhi hoiab ära väikeste söögiriistade korvist välja kukkumise

kood	mm	€
877203	500x500x(H)100	**14,50**

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta


HENDI



877111



871331



871348

NÕUDEPESUMASINA KORV ALUSTELE

- Konstruktsioon võimaldab maksimaalset veevoolu aluste vahel kõikides suundades
- Eelvormitud tugipiidega
- Ühe lahtise otsaga kandikute ja muude pikkade esemete jaoks

kood	mm	€
877111	500x500x(H)100	**14,50**

NÕUDEPESUMASINA KORV KLAASIDELE

- Konstruktsioon tagab nõudele optimaalse vee juurdepääsu igal tasapinnal

kood	-	mm	€
871331		405x405x(H)150	**13,50**
871348	20 tugipiiga	400x400x(H)110	**13,50**



8#71324



871300



871102

KORV SÖÖGIRIISTADE JAOKS

kood	mm	€
871324	125x84x(H)135	**3,25**

KORV SÖÖGIRIISTADE JAOKS

kood	mm	€
871300	110x110x(H)140	**2,10**

KORV SÖÖGIRIISTADE JAOKS

- 8 sektsiooni, käepidemetega

kood	mm	€
871102	425x205x(H)150	**9,55**



552001



560044

ANUM NÕUDE JAOKS

- Hall, käepidemetega
- Määrdunud nõude kogumiseks

kood	mm	€
552001	555x410x(H)130	**10,50**

KOKAMÜTS - 10 TK

- Voltidega, polüpropüleenkiust
- Ülaosa perforeeritud
- Reguleeritav suurus

kood	mm	€
560044	ø300x(H)230	**4,90**



PP polypropylene

KÄEPIDEMEGA KÄRU NÕUDEPESUMASINA KORVIDELE

- 4 ratast: 2 pöörlevat piduritega ja 2 mittepöörlevat
- Käepide roostevabast terasest

kood	mm	€
877197	575x545x(H)920	**112,00**

PP polypropylene

KÄRU NÕUDEPESUMASINA KORVIDELE

- 4 ratast: 2 pöörlevat piduritega ja 2 mittepöörlevat

kood	mm	€
877173	575x545x(H)210	**72,00**



PP polypropylene

KATE NÕUDEPESUMASINA KORVIDELE

kood	mm	€
877180	500x500	**11,00**

S.S. stainless steel

user assembly

KÄRU NÕUDEPESUMASINA KORVIDE TRANSPORTIMISEKS – 7X 500X500 MM

- Kergendab puhtuse säilitamist töötsoonis, nõudepesumasina ümber. Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon, poltkinnitusega. Sobib nõudepesurestide mõõduga 500x500 mm, 7 juhikut vahega 200 mm, Mõlemas otsas blokeerivad osad, et vältida korvide väljakukkumist transportimise ajal. 4 pöörlevat ratast, 2 neist piduritega, Kummist kattega.
- Serveerimiskäru tõstejõud ühtlase kaalujaotuse korral: 100 kg

kood	mm	€
810583	615x560x(H)1710	**217,00**



PP polypropylene

AMER★BOX®



500×500 MM UNIVERSAALNE RIIULIKÄRU

- Valmistatud polüpropüleenist.
- 4 pöörlevat ratast.
- Mõeldud 500×500 mm universaalsete riiulite transportimiseks.

kood	mm	€
877807	500x500x(H)180	**55,00**



810163

KÖÖGISEGISTI, VÄLJATÕMMATAV

- Valmistatud poleeritud roostevabast terasest.
- Ühe avaga paigaldus.
- Pööratav väljatõmmatav tila koos joavee reguleerimisega.
- Vajab 30 mm paigaldusava.
- Varustatud 3/8" ühendusvoolikutega, pikkus 400 mm.
- Tila ulatus: 190 mm.
- Segisti kõrgus: 370 mm.

kood	€
810163	**270,00**



810170

VÄLJATÕMMATAV LOPUTUSSEGISTI

- Korpus on valmistatud poleeritud roostevabast terasest.
- Üks auk, pöördvarras.
- Veevoo kontroll.
- Nõutav laua ava: 30 mm.
- Ühendusvoolikud: pikkus 3/8 tolli: 350 mm.
- Segisti kõrgus: 445 mm.

kood	€
810170	**291,00**



810255

VÄLJATÕMMATAVA PIHUSTIGA VALAMUSEGISTI

- Valmistatud roostevabast terasest
- Ühe auguga
- Pöörlev otsik
- Reguleeritav pihustus
- Duši pikkus: 120 cm
- Vajalik lauaava: ø 32 mm
- Ühendusvoolikud: 3/8" pikkus 350 mm
- Väljalaskeava ulatus: 230 mm
- Segisti kõrgus: 230 mm

kood	€
810255	**144,00**

S.S. stainless steel wash

KRAANIKAUSI SÕEL

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Filtreerib tõhusalt toidujäägid välja, et vältida äravoolu ummistumist.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
639245	ø110x(H)35	**2,10**



639245



231142

REGULEERITAV PESUVAHENDI DOSAATOR

- Elektrooniline pesuvedeliku jaotur
- Taimeriga reguleeritav tsükkel

kood	V	W	mm	€
231142	230	8	82x103x(H)92	**95,50**



235973

REGULEERITAV PESUVAHENDI DOSAATOR

- Reguleeritav pesuaine kogus 0 kuni 1,5 l/h

kood	V	W	€
235973	230	5	**56,00**


970515

EELLOPUTUSSEGISTI

- Ühe avaga sambasegisti.
- Plastist loputuspüstol, sobib kõrgsurve veevoolule.
- Reguleeritav sambatugi.
- Seinakinnitus lühendamise võimalusega.
- Komplektis 1/2" ühendusvoolikud.
- Nõutav paigaldusava: Ø30 mm.
- Tila ulatus: 280 mm.

kood	€
970515	**242,00**


810330

EELLOPUTUS SEGISTI

- Komplektis on voolik, pingutusvedru ja terasest tugikaabel koos kinnitustega.
- Kroomitud terasosad, sealhulgas voolik ja pihustuspea.
- Sobib nõude, kööginõude ja teiste köögiseadmete eelloputamiseks.
- Vooliku pikkus: 3 m.
- Sobib veetemperatuurile vahemikus 5 °C kuni 85 °C.
- Maksimaalne veevool: 12 l/min 3 bar juures.
- Tööröhk: 0,5–7 bar.
- 1/2" ühendus veevõrguventiiliga.

kood	€
810330	**161,00**


810293

LOPUTUSSEGISTI, SEINALE KINNITATAV

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Dušikindel kõrgsurve veevoolule.
- Traditsiooniline seinaühendus eraldi külma ja kuuma vee jaoks, pöördkraan.
- Plastkaitse.
- Seinale kinnitatav käepide, mida saab lühendada.
- Segisti kõrgus: 1010 mm.

kood	€
810293	**286,00**


810279

LOPUTUSSEGISTI

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Dušikindel kõrgsurve veevoolule
- Ühe avaga kraan, pöördkraan
- Plastkate
- Seinale kinnitatav käepide, mida saab lühendada
- Nõutav laua ava: 32,5 mm
- Ühendusvoolikud: 3/8 tolli, pikkus: 400 mm
- Segisti kõrgus: 1060 mm

kood	€
810279	**349,00**


810262

LOPUTUSSEGISTI

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Dušikindel kõrgsurve veevoolule.
- Plastist kate.
- Seinale kinnitatav käepide, mida saab lühendada.
- Nõutav laua ava: 27 mm.
- Ühendusvoolikud: 1/2", pikkus: 400 mm.
- Segisti kõrgus: 1030 mm.

kood	€
810262	**233,00**



VALAMUSEGISTI

- "Valmistatud roostevabast terasest
- Ühe auguga
- Pöörlev nina
- Ühendusvoolikud: 1/2"
- Vajalik lauaava: ø 30 mm
- Muutuv voolu reguleerimine ventiilide abil
- Üleulatuvus: 250 mm"

kood	€
970508	**79,00**



VALAMUSEGISTI

- "Valmistatud roostevabast terasest
- Ühe auguga
- Ühendusvoolikud: 3/8"
- Pikk käepide temperatuuri reguleerimiseks
- Vajalik lauaava: ø 35 mm
- Üleulatuvus: 215 mm"

kood	€
970522	**90,50**

EELLOPUTUSSEADE

- Ühe avaga sambasegisti.
- Kõrgsurve loputaja plastkäepidemega.
- Maksimaalne veevool: 17 L/min 4 bar juures.
- Reguleeritav sambatugi.
- Seinakinnitus koos lühendamise võimalusega.
- Komplektis kaks 1/2" ühendusvoolikut, kumbki 400 mm pikk.
- Nõutav paigaldusava: Ø27 mm.

kood	€
970300	**182,00**

S.S. stainless steel



AHJUKAMBRI KÄSIDUŠŠ, UNIVERSAALNE

- Ideaalne abivahend igale kokale, kellele on oluline töövahendi puhtus ja hügieenilisus
- Sobib kõikidele ahjutüüpidele: kombiahi, auru-kombiahi, pliidiahi, frituürid, grillid, tööpinnad, kõik seadmed ja elemendid, mida võib veesurvega pesta
- Pikk 2-meetrine voolik ulatub kõikide seadmeteni.
- Mugavat äravooluklapiga käepidet on mugav käes hoida
- Spetsiaalne kronstein paigaldamiseks 3 kruviga vahetult ahju korpusele (koha määrab teenindaja) või seinale
- Tänu restile jaguneb juga paljudeks väikesteks jugadeks suurendades pesemisala
- Sobib kasutamiseks veetemperatuuridel +5 °C kuni +85 °C
- Maksimaalne veekulu 11 l/min rõhuga 3 bar



- Soovituslik veesurve rõhk: 3 bar
- Tööröhk: 0,5-7 bar
- Korpus on valmistatud PA66 nailonist, terasest osad kaetud roostevaba kroomiga
- Veetorustikuga ühendamine: 1/2"

kood	mm	€
810323	56x42x(H)56	**52,50**



979983

Pöörlevad ja peenestavad osad roostevabast terasest




Äravoolupõlv



Eemaldatav kaitse pritsmete vastu





KÖÖGIHUNT 550 W - VÄLJALÜLITIGA

- Väikesemõõtmeline seade toidujääkide ümbertöötlemiseks
- Mõeldud toitlustusasutustes kasutamiseks
- Madal müratase
- Kinnitusklamber roostevabast terasest
- Purustaja sisemised osad roostevabast terasest
- Kiirmootor: 4000 pööret minutis
- Väljalaske diameeter 90 mm
- Komplektis toitejuhe
- Isemääruv laager
- Lihtne ja kiire paigaldus
- Komplektis eemaldatav kaitse pritsmete vastu, valamukork ja väljalüliti koos voolikuga

kood	V	W	mm	€
979983	230	550	ø210x(H)406	**221,00**

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



RASVAPÜÜDUR

- Hoiab ära kanalisatsiooni ummistumise rasvaga.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kaas koos pitseriga, mis on suletud 4 klambriga.
- Sisend- ja väljundühendused: ø50 mm.
- 2 vertikaalset sisekambrit rasva ja mulla eraldamiseks.
- Varustatud kuulventiiliga rasvakambri tühjendamiseks.

kood	-	maht(l)	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	**372,00**
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	**465,00**
979945	1800l/h	180	903x548x(H)629	**861,00**



975725

KÄTEKUIVATI

- Elektrooniline sensorsisselüliti
- Varustatud elektrijuhtme ja stepsliga
- Metallist, valgeks värvitud korpus

kood	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	**93,00**



221808



810316

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

KONTAKTIVABA SEGISTIGA KÖÖGIVALAMU

- Valmistatud täielikult roostevabast terasest
- Valamu diameeter: 360 mm, sügavus: 114 mm
- Põlvega lihtsasti väljalülitatav
- Komplektis paigalduskomplekt

kood	mm	€
810316	400x428x(H)406	**179,00**



18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

Põlve abil käsitletav segisti

810309

KÖÖGIVALAMU, PÕLVEGA JUHITAV

- Valamu ja tagasein on valmistatud roostevabast terasest 18/8.
- Veevool aktiveeritakse põlve vajutamisega vastu esipaneeli.
- Kuuma ja külma vee segisti asub esipaneeli all.
- Komplektis veetila ja seebidosaator.
- Esipaneeli mõõtmed: 284x(K)183 mm.
- Veeühendus: 1/2".
- Äravooluava: Ø50 mm.

kood	mm	€
810309	400x330x(H)560	**196,00**



238073



238080

JÄÄMASINATE FILTER 3.0

- Täielik vee filtreerimisjaam, mis on mõeldud allapoole jäämasinatele ja jäähelvestele.
- Filtrikassett peaga jäämasinate ja jäähelvestajate jaoks:
  (1) Eemaldab tahked lisandid üle 20 mikroni - parandab vee selgust,
  (2) Eemaldab kloori ja selle derivaadid - parandab vee maitset ja lõhna,
  (3) Neutraliseerib kaltsiumkarbonaadi – takistab katlakivi kogunemist veega kokkupuutuvatele pindadele.
- Filtri saab pärast veega ühendamist seinale kinnitada või põrandale vabalt asetada.
- Kolmesuunaline klapp filtreerimissüsteemi hõlpsaks loputamiseks ja ventileerimiseks.
- Perioodiline efektiivsus: 12 kuud või 30 000 liitrit.
- Maksimaalne töörõhk: 6 baari.
- Maksimaalne voolukiirus: 1 l/min.
- Maksimaalne vee karedus: 500 ppm.
- Töötemperatuuri vahemik: 2–38 °C.
- Veeühendus: 3/4"
- Kassetid on saadaval ka eraldi ostmiseks: kood 238080.

kood	€
238073	**140,00**

FILTERPADRUN JÄÄMASINATE FILTRILE 3.0

- Filtripea vahetatav padrun.
- Filtrikassett:
  (1) Eemaldab üle 20 mikroni suurused tahked lisandid - parandab vee selgust,
  (2) Eemaldab kloori ja selle derivaadid - parandab vee maitset ja lõhna,
  (3) Neutraliseerib kaltsiumkarbonaadi - takistab katlakivi tekkimist veega kokkupuutuvatele pindadele.
- Efektiivsus: kuni 12 kuud või 30 000 liitrit.
- Maksimaalne töörõhk: 6 baari.
- Maksimaalne vooluhulk: 1 l/min.
- Maksimaalne veekaredus: 500 ppm.
- Töötemperatuuri vahemik: 2-38°C.
- Ühildub HENDI jäämasinate filtriga (kood: 238073).

kood	€
238080	**18,50**

PÖÖRDOSMOOSIFILTRID

- Vastupidise osmoosi membraanfiltrid vee filtreerimiseks - lõpptulemus on keemiliselt täiesti puhas, demineraliseeritud vesi.
- Pöördosmoosi teel puhastatud vesi tähendab:
  - ei ole vaja käsitsi klaasi ja söögiriistade poleerimist,
  - tugevam pesemisvõime, vähendades seeläbi puhastusvahendite ja poleerimisvahendite kasutamist,
  - veega ühendatud seadmete pikem eluiga ja suurem energiatõhusus.
- Kasutamiseks professionaalses gastronoomias - mõeldud professionaalsete toitlustusseadmete jaoks (mitte tingimata joogivee puhastamiseks, kuna see on pärast puhastamist maitsega).
- Membraan laseb läbi ainult veemolekulid - selle pooride läbimõõt on 0,0001 mikromeetrit.
- Membraan on seadmesse tehases paigaldatud - ei ole vaja ise paigaldada.
- Kompaktne disain - korpus sisaldab juba niite eelfiltrite ühendamiseks.
- Sisseehitatud pump, mida juhivad rõhuandurid.
- Vee sisselaskeava läbimõõt: 3/4"
- Töörõhk: 2,2 kuni 6 baari.
- Maksimaalne veekaredus: 1500 ppm.
- Maksimaalne kloori kontsentratsioon: 0,3 ppm. Sisendvee pH-vahemik: 2-11.
- Lisandite ja kõvaduse vähendamine kuni 95%.
- Tarnitakse koos veeühendusvoolikuga.
- Pöördosmoosi tööpõhimõtted:
  - eelfilterkassetti läbiv vesi puhastatakse üle 5 mikroni suurustest saasteainetest (liiv, rooste jne, samuti kloor),
  - seejärel läbib see osmoosimembraani, mis toimib orgaaniliste ja anorgaaniliste saasteainete, raskemetallide, radioaktiivsete elementide ja kantserogeenide barjäärina,
  - puhas vesi suunatakse lõppfiltrisse,
  - pärast molekulaarset filtreerimist läbib vesi mineraliseeriva padruni, mis küllastab seda veelgi mineraalsoola ioonidega.



238035



238028

PÖÖRDOSMOOSIFILTER 1.0

- Korpus on valmistatud sünteetilisest materjalist.
- Maksimaalne kasutegur veetemperatuuril 25 °C ja rõhul 4 baari, TDS 250 ppm: 1,5 l/min.
- Varustatud eelfilter aktiivsöega ja settimise lõppkassett.
- Saadaval on ka eraldi ostetavad kassetid: eelfilter (kood: 238066) ja lõppfilter (kood: 238059).

kood	V	W	mm	€
238035	230	140	360x130x(H)465	**465,00**

PÖÖRDOSMOOSIFILTER 2.0

- Roostevabast terasest korpus.
- Maksimaalne kasutegur veetemperatuuril 25 °C ja rõhul 4 baari, TDS 250 ppm: 2,9 l/min.
- Varustatud aktiivsöe eelfilteriga.
- Eelfiltri kassett on saadaval ka eraldi (kood: 238042).

kood	V	W	mm	€
238028	230	178	420x150x(H)445	**1470,00**



238066



238059



238042

EELFILTER PÖÖRDOSMOOSI FILTRILE 1.0

- Süsinik-sette padrun - 3/4" ühendus.
- Vähendab mehaaniliste lisandite ja vaba kloori sisaldust sisendvees - kaitseb osmoosmembraani.e
- Keskkond - aktiivsüsi ja nöörkassett.
- Kasutusaeg: umbes 6 kuud (11 000 liitrit) sõltuvalt vee kvaliteedist.
- Maksimaalne vooluhulk: 3,8 l/min.
- Maksimaalne rõhk: 6 baari.

kood	€
238066	**6,05**

PADRUN PÖÖRDOSMOOSI FILTRILE 1.0

- Saastefiltri padrun - võimaldab ühendamist 3/4" sisekeermega voolikuga.
- Keskmine - polüpropüleenist nöörikassett.
- Kasutusaeg: umbes 6 kuud (11 000 liitrit), sõltuvalt vee kvaliteedist.
- Maksimaalne vooluhulk: 3,8 l/min.
- Maksimaalne rõhk: 6 baari.
- Mõeldud HENDI pöördosmoosifiltrile 1.0 (kood: 238035).

kood	€
238059	**4,20**

EELFILTER PÖÖRDOSMOOSI FILTRILE 2.0

- Kassett sisaldab aktiivsütt plokkidena.
- Eemaldab tõhusalt mehaanilised lisandid, mis on suuremad kui 5 mikromeetrit.
- Eemaldab kloori ja selle kahjulikud derivaadid, parandades vee maitset ja lõhna.
- Eluaeg umbes 6 kuud (11 000 liitrit) sõltuvalt vee kvaliteedist.
- Maksimaalne vooluhulk: 3,8 l/min.
- Maksimaalne rõhk: 6 baari.
- Kiirliitmik: 1/4".

kood	€
238042	**10,50**



HENDI veefiltrite kasutamise eelised

- Pehme, saasteainetevaba vesi
- Klooritaseme vähendamine
- Bakteriostaatiline kaitse
- Vähendab katlakivi teket ning parandab vee maitset ja lõhna.
- Seadmete komponentide roostetamise vältimine

HENDI FILTRITE EELISED

- Kiire paigaldamine
- Sisseehitatud pea koos võimaliku ümbersõidu seadistusega: 0-70%
- Aktiivsöefilter tõhusaks filtreerimiseks
- Stardikomplekt lihtsaks kokkupanekuks - ei vaja lisatööriistu
- Ühte filtrit saab kasutada korraga mitme seadme jaoks
- Integreeritud pead - optimaalne hügieenihooldus



- Eriti soovitatav kasutada koos: konvektsioonahjude, kohvimasinate, jääkuubikumasinate, müügiautomaatide ja nõudepesumasinatega.
- Veepuhastustehnoloogia:
  - vee kareduse eest vastutavate kaltsium- ja magneesiumioonide eemaldamine (katlakivi - kaltsiumijääkide kõrvaldamine)
  - dekarboniseerimine, mis tähendab kaltsiumkarbonaadi ja magneesiumkarbonaadi eemaldamist.
- Mõju: ebameeldivate lõhnade ja maitsete eemaldamine veest, kloori koguse vähendamine, kõvaduse vähendamine, bakteriostaatiline toime, mille tulemuseks on vee/jookide/toitude parem maitse ja toitlustusseadmete kaitsmine.
- Filter koosneb järgmistest osadest:
  - esimene söefilter hoiab kinni suured osakesed, kloori, orgaanilised ained ja muud ained, mis mõjutavad negatiivselt vee lõhna ja maitset,
  - ioonvahetusfilter vähendab karbonaatkaredust,
  - teine söefilter, mis hoiab kinni väikesed osakesed,
  - filtri eraldussuspensiooni.
- Sisseehitatud pea, mille vahel on võimalik ümbersõidu seadistus: 0-70% (pead ei ole vaja eraldi osta).
- Tootmisvõimsus: filter tuleb bakterioloogilise ohutuse säilitamiseks vahetada 365 päeva pärast paigaldamist / või pärast maksimaalse tootmisvõimsuse ületamist.
- Maksimaalne filtreerimisvõimsus sõltub vee karbonaatkaredusest ja möödavoolu seadistusest.

HENDI filtrid sobivad kõikide tootjate seadmetele


Nõudepesumasinad


Konvektsiooniga aurupliidid


Kohvimasinad


Jäämasinad



Mikromeetriline eelfiltreerimine - aktiivsöefilter eemaldab kloori, osakesed ja orgaanilised ained

Ülemine veejaotustsoon - parandab hajutatud vee jaotamist

Ioonvahetusfilter - vähendab karbonaatkaredust, dekarboniseerimine


Aktiivsöefilter - peente osakeste kinnipidamine, kaltsium- ja magneesiumioonide, nn katlakivi eemaldamine

Lõppfiltreerimine - hõljuvate osakeste eemaldamine

FILTREERIMISPOTENTSIAAL

Aktiivsöefiltri poorne struktuur seob orgaanilisi ühendeid, keemilisi aineid ja muid saasteaineid. Ainult 1 grammi HENDI aktiivsöe filtreerimispind on võrreldav jalgpalliväljaku pindalaga!

Aktiivsüsi



- Maksimaalne veevooluhulk - sõltub mudelist:
  - 3 L/min. (kood: 237878),
  - 4 L/min. (kood: 237793),
  - 5 L/min. (kood: 237861).
- Vee temperatuurivahemik sisendil: 5–35 °C.
- Tööröhk: 2-6 baari.
- Ühendused: 3/8" M.

- Paigaldamine ja kasutamine ainult vertikaalses asendis.
- Filtri nõuetekohaseks paigaldamiseks ja toimimiseks soovitame osta:
  - HENDI veefiltrite paigalduskomplekt (kood: 237908),
  - Elektrooniline veevooluhulgamõõtja HENDI filtritele (kood: 237915).

Valige õige HENDI filter



kood	237892	237885	237878	237793	237861
mudel	Veefilter XS	Veefilter S	Veefilter M	Veefilter L	Veefilter XL
€	**41,50**	**65,00**	**97,50**	**140,00**	**193,00**
tehnoloogia	kaltsiumi ja magneesiumiioonide eemaldamine, dekarboniseerimine				
maks. töösurve | vee sisselasketemperatuur	2-6 bar | 5-35°C				
nimeline vooluhulk	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min
mõõtmed	ø87x(H)302 mm	ø87x(H)562 mm	ø135x(H)384 mm	ø173x(H)395 mm	ø173x(H)463 mm
mass (kuiv/märg)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
ühendused (sisselaskeava/väljalaskeava)	M 3/8"				
tööasend | Kasutamine	vertikaalne				
10° dH – 10% By-pass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH – 30% By-pass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH – 40% By-pass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH – 0% By-pass	708	1 618	3 034	4 551	6 067



237915

ELEKTROONILINE VEEVOOLUMÕÕTUR HENDI VEEFILTRITELE

- Pärast filtri mahu seadistamist vahemikus 0–9900 L jälgib mõõtur filtri järelejäänud filtreerimismahtu.
- Saab seadistada kuvama järelejäänud tööaega vahemikus 0–720 päeva.
- Ekraan kuvab ka hetkelist veevoolu L/min.
- 3 helisignaali annavad märku:
  - Filtri järelejäänud filtreerimismaht on alla 113 L või tööaega on jäänud vähem kui 7 päeva.
  - Filtri järelejäänud filtreerimismaht on 0 L või tööaega on jäänud 0 päeva
  - Madal aku tase.
- Mõeldud vertikaalseks paigaldamiseks.
- Toiteallikaks patareid; 2 AAA patareid on komplektis.
- Sobib 3/8-tollistele sise- või väliskeermega ühendustele.

kood	mm	€
237915	110x53x(H)70	**60,50**



237908

HENDI VEEFILTRITE PAIGALDUSKOMPLEKT

- Mõeldud nii standardsetele kui ka Vending-mudeli HENDI veefiltritele (koodid: 237793, 237861, 237878, 237885, 237892).
- Mõeldud kasutaja poolt hõlpsaks ühendamiseks ja paigaldamiseks.
- Komplekt sisaldab:
  - Veetoru.
  - Õhutusvoolik.
  - 2 ühendust.
  - 5 ventiili.

kood	mm	€
237908	ø18x(H)	**39,50**

(POOL-)AUTOMAATSED VEEPEHMENDID

- Veepehmendajate kasutamine aitab pikendada seadmete tööiga.
- Pehmendajad põhinevad ioonvahetuse protsessil, mille käigus kaltsiumi ja magneesiumi ioonid, mis tekitavad veekaredust, kogutakse pehmendis sisalduva ioonvahetusvaigu abil.
- See aitab vältida kulusid tänu katlakivi tekke efektiivsele ennetamisele
- Seade on varustatud kontrollpeaga, mis võimaldab konfigureerida veepehmendussüsteemi tööparameetreid vastavalt vajadusele.
- Pea sees olevad elemendid on valmistatud kvaliteetsest keraamikast, mis on vastupidav kulumisele, korrosioonile ja mustuse (nt raua) kogunemisele.
- See tehnoloogia tagab suurepärase tihenduse kontrolleri sees ning tänu sellele pikaajalise laitmatu töökindluse.
- Veeliitmiku läbimõõt 3/4".
- Tööröhk: 1,5-6.0 baari.
- Töökeskkonna temperatuur: 5–38°C.
- Max vee pealevoolu temperatuur: 38°C.
- Regenereerimisaeg: 37 min.
- Tootlikkus vee kareduse 10 °dH juures: 1200 l.
- Vaigukiht 4,0 l.
- Regenereerimispaak: 8 kg.
- Maksimaalne veevool: 5 l/min.
- Regenereerimissoola kulu 1 tsükli kohta: 0,5 kg.



230442

POOLAUTOMAATNE VEEPEHMENDAJA

- Poolautomaatne vaigu regenereerumisprotsess soolalahuse abil käivitatakse käsitsi
- Kaal: 8 kg

kood	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	**256,00**



230459

AUTOMAATNE VEEPEHMENDAJA

- Automaatne vaigu regenereerumisprotsess soolalahuse abil käivitatakse automaatselt
- Juhtploki abil on võimalik täpselt seadistada seadme töötamise aeg, regeneratsiooniprotsessi kestvus ja vee maht puhastamise jaoks
- Automaatse lukustuse funktsioon hoiab lastele kättesaamatuna
- Kaal: 7,7 kg

kood	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	**314,00**

MANUAALSED VEEPEHMENDID

- Kare vesi sisaldab lahustunud mineraale – muuhulgas kaltsiumi ja magneesiumi ühendeid.
- Kaltsiumi ja magneesiumi ioonid võivad põhjustada katlakivi teket, mis on ohtlik vee või auruga kokkupuutuvatele esemetele ja seadmetele.
- Vee pehmendamine on protsess, mille käigus eemaldatakse kõik kaltsiumi ja magneesiumi ühendid, mis põhjustavad vee karedust.
- Vaigukolonni läbimisel imatakse kaltsiumi ja magneesiumi ioonid vaiguosakeste poolt.
- Kui vaigu ioonvahetusvõime väheneb, tuleb see taastada vastava regenereerimisprotsessi abil, kasutades veepehmendi soolalahust, sellal kui veetemperatuur on alla 45°C ja vee pealevoolu rõhk ei ületa 2 bar-i
- Regenereerimine: ainult jodeerimata sool
- Ainult joogivee jaoks
- Sobib kohvimasinate, aurustajate, nõudepesumasinate ja jääkuubiku masinate vee pehmendamiseks.
- Tänu väikesele suurusele sobib see suurepäraselt baaride ja restoranide jaoks
- Tänu kasutatud komponentide kõrgele kvaliteedile on seade paljude aastate jooksul ohutu ja töökindel.
- Optimaalne veerõhk: 1–2 bar-i

TRADITSIOONILISTE KLAPPIDEGA VEEPEHMENDAJA

- Vaikude regeneratsiooni ajal ei tohi kasutada selle külge ühendatud seadmeid
- Vee maksimaalne/minimaalne rõhk: 1–8 bar
- Nominaalne veevoolu hulk: 1000 l/t
- Ümbritseva keskkonna temperatuur: 4–35 °C
- Vee temperatuur sisenemisel: 4–25 °C
- Toru mõõtmed: 3/8"

kood	filter Tootlikkus (20°dH/30°dH/40°dH)	maht(l)	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	**107,00**
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	**127,00**
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	**154,00**



SOOLATABLETID VEE PEHMENDAMISEKS

- Valmistatud pressitud soolast - tooraine koostis on ainult naatriumkloriid NaCl.
- Tablettide kuju - sool lahustub ühtlaselt ilma klompimata.
- Mõeldud:
  - Vee pehmendamine ja katlakivi tekke vältimine.
  - Vee desinfitseerimine.
  - Seadmete tööea pikendamine.
- Suurepärane toitlustusseadmete, autopesulate, veetaimede ja paljude muude otstarvete jaoks
- Võimalik kasutada igat liiki veepehmendites.
- Soola tabletid vastavad standardile EN 973 – tüüp A .

kood	kaal (kg)	€
231265	25	**14,00**
237984	10	**6,05**





Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

PUTUKAPÜÜNISED KÖÖGIS JA RESTORANIS KASUTAMISEKS



270080

PUTUKAPÜÜDJA LIIMPLAADIGA, 100 M²

- Metallkorpus, seinale paigaldatav.
- 2 × 15 W purunemiskindlad UV-A luminofoorlambid.
- Liimplaat tagaosas putukate püüdmiseks.
- Maksimaalne ulatus: ligikaudu 100 m².
- Liimplaat kuulub komplekti.
- Sobib kasutamiseks toidu ettevalmistus- ja serveerimisaladel.

kood	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	**112,00**
270028	230	2x 15W - 270080	Asenduslambid putukapüüdjatele	**35,00**
270233			Liimplaat putukapüünise jaoks	**34,50**

PUTUKAPÜÜNISED SISERUUMIDES KASUTAMISEKS



270097

270646

NEW

PUTUKAPÜÜDJA

- Korpus on valmistatud tulekindlast ABS-plastikust.
- Varustatud vastupidava UV-A LED-lambiga.
- Lambi keskmine tööiga: 20 000 tundi.
- Putukad hävitatakse 4000 V elektrivõrega.
- Eemaldatav kogumisalus, lihtne puhastada.
- Võib riputada lakke kaasasoleva keti abil või kasutada vabalt seisvana.

kood	jaoks	V	W	mm	€	
270097	300 m²	230	13	470x100 x(H)265	**74,50**	
270646	100 m²	230	11	330x100 x(H)263	**60,50**	N



270172

270165

270158

ABS plastic | Al aluminium | indoor

PUTUKAPÜÜNIS

- Korpus spetsiaalsest alumiiniumisulamist ja tulekindlast ABS-plastist – garanteerib ohutuse
- 2 ultraviolettlampi
- Putukad hukuvad elektrivoolu toimel tugevusega 2000–2500 V
- Eemaldatav kogumisalus, lihtsasti puhastatav
- Võib riputada kettide otsa või panna seisma

kood	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	**46,50**
270165	230	40	515x104x(H)315	**60,50**
270172	230	45	655x90x(H)360	**70,00**





Eemaldatav kogumisalus

NÕUDEPESUMASINAD JA NENDE HOOLDUSVAHENDID

ABS
plastic

PUTUKAPÜÜNIS LIIMIPLAADIGA 120 M²

- Sobib köögis kasutamiseks
- Korpus tulekindlast ABS-plastist, tagumine paneel metallist, seinapealse paigalduse võimalusega
- Üks 36-vatine UV-A-fluorestsentslamp kilega, mis kaitseb purunemise eest
- Liimiplaat tagapaneelil
- Lihtne lambi ja liimiplaadi vahetamine
- Maksimaalne tegevusraadius 120 m²
- Komplektis liimiplaat (390x270 mm)

kood	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	**71,50**
270233	Liimplaat putukapüünise jaoks x10		390x270	**34,50**
270240	Asenduslamp putukapüünise jaoks			**21,50**



270196



ABS
plastic
in- & outdoor

PUTUKAPÜÜNISED VÄLITINGIMUSTES KASUTAMISEKS



270066

PUTUKAPÜÜNIS

- Tulekindel ABS-plast garanteerib ohutuse
- 2 UV-A-lampi
- Putukad hukuvad elektrivoolu toimel tugevusega 2000 V
- Kaitseklass IPX4 – sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Eemaldatav kogumisalus, lihtsasti puhastatav
- Riputatakse kettide otsa

kood	-	V	W	mm	€
270066	100 m²	230	40	510x135x(H)305	**90,50**
270141	150 m²	230	45	680x140x(H)305	**95,50**





Eemaldatav kogumisalus

LUMINOFOORLAMP PUTUKAPÜÜNISELE

- Fluorestseeruv UV-A lamp

kood	jaoks	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	**9,10**
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	**11,50**
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	**14,00**



934159





270653

18/8 stainless steel | indoor

NEW

PUTUKAPÜÜDJA LIIMPLAADIGA, 80 M²

- Korpus on valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Sobib kuni 80 m² suurustele ruumidele.
- Varustatud purunemiskindla 7 W E27 UV-A LED-lambiga.
- Lambi keskmine tööiga: 20 000 tundi.
- Tagaküljel paiknev vahetatav liimplaat putukate püüdmiseks.
- Mõeldud seinale paigaldamiseks.
- Komplektis liimplaat (355 × 215 mm).
- Varulambid on saadaval eraldi (kood 270660).
- Sobib ideaalselt restoranidesse, pagaritöökodadesse, toidupoodidesse ja supermarketitesse.

kood	V	W	mm	€
270653	230	7	400x166x(H)240	**93,00**



270677

NEW

LIIMPLAAT PUTUKAPÜÜDJATELE

- Pakendis 10 liimplaati.
- Vahetamise ajal kandke ühekordseid kindaid.
- Pärast käsitsemist peske käed.
- Vahetamise ajal mitte süüa ega juua.
- Sobib putukapüüdjalambile 270653.

kood	kogus pakendis	mm	€
270677	10	355x215	**28,00**



270660

NEW

LED-LAMP PUTUKAPÜÜDJATELE

- LED asenduslamp putukatõrjevahendite jaoks (kood 270653).
- E27, 7 W UV-A LED-lamp putukapüüdjatele.
- Lambi keskmine tööiga: 20 000 tundi.

kood	€
270660	**28,00**



281208

MAHUTAVUS 30



281253

MAHUTAVUS 10



Vaadake videoklippi

MUNADE STERILISEERIJA

- Asendamatu igas koolis, hotellis, restoranis, sööklas või kondiitritöökojas asuva köögi jaoks. Terasest pulbervärvitud UV-kindel võre, mis on fikseeritud laagrisahtlisse.
- Munad steriliseeritakse 253,7 nm pikkuste lainetega kiiritamisel. Kiiritamine (steriliseerimine) võtab umbes 2,30 minutit. Munasid saab kasutada kohe pärast desinfitseerimist. Lambid kustuvad sahtli avamisel automaatselt. UV-radiaatori tööiga: 7500 h.

kood	-	V	W	mm	€
281253	10 muna	230	35	422x228x(H)188	**147,00**
281208	30 muna	230	70	365x550x(H)254	**280,00**



281246

Vaadake videoklippi

PMMA plexiglas S.S. stainless steel

NUGADE STERILISEERIJA SEINALE

- Valmistatud roostevabast terasest
- Sisemine riiul 14-le roostevabast terasest noale
- Läbipaistev pleksiklaasist uks mikrolülitiga
- Steriliseerimine bakteritsiidsete UV-kiirtega
- Indikaatoriga 60 min taimer

kood	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	**200,00**



281215

S.S. stainless steel

HENDI NUGADE STERILISEERIJA

- Ideaalne nugade steriliseerimiseks, maht kuni 30 nuga
- Desinfitseerimine bakteritsiidse UV-kiirgusega
- Roostevabast terasest korpus
- Seinale paigaldatav
- Sisseehitatud taimer, kuni 120 minutit
- Kaal: 8 kg

kood	V	W	mm	€
281215	230	15	482x155x(H)613	**303,00**

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME PROFESSIONAL

AHJUD

EXTREME OVEN CLEANER PROFESSIONAALNE KOMBIAHJU PUHASTUSVAHEND

- Tugevalt aluseline kontsentraat, pH 13.
- Sobib kombiahjude igapäevaseks ja perioodiliseks puhastamiseks.
- Eemaldab kõrbenud õli- ja tõrvataolised jäägid, kõvastunud rasva, orgaanilised ladestused ja värvimuutused..
- Sisaldab korrosiooniinhibiitoreid.
- Soovitatav CIP-puhastusfunktsiooniga seadmetele.
- Vajab loputamist.

kood	maht(l)	€
231388	10	**51,00**



231388





EXTREME STEEL PROFESSIONAALNE TERASE POLEERIMIS- JA PUHASTUSVAHEND, 1L

- Mati- ja läikiva roostevaba terase jaoks.
- Eemaldab sõrmejäljed ja igapäevased rasvaaurud.
- Soovitatav köögiseadmete välisstruktuuride, tõstekajutite, õhupuhastite jaoks.
- pH 7.
- Loputamine ei ole vajalik.
- Valmis kasutamiseks.

kood	-	€
979761	1 l	**8,65**



979761



GRILLID AHJUD ÕHUPUHASTID

EXTREME BOOSTER PROFESSIONAALNE PESUKONTSENTRAAT GRILLIDE JA AHJUDE PUHASTAMISEKS

- Tugev puhastusvahend rasvaste ja kõrbenud toidujääkide eemaldamiseks leeliselise toime suhtes vastupidavatelt pindadelt
- Eemaldab efektiivselt kõrbenud rasva, söestunud toidujäägi ja lõhnad
- Ei jäta triipe
- Soovitatav grillide, ahjude, praeahjude, küpsetusplaatide, pannide, suitsutuskambrite, gaasipliitide suitsutuskambrite jms puhastamiseks
- Ei lagunda emailitud pinnakatteid
- pH 14

kood	maht(l)	€
975039	1	**6,30**



975039

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL





975046

975053

EXTREME WASH PROFESSIONAALNE NÕUDEPESUVAHEND PROFESSIONAALSETELE NÕUDEPESUMASINATELE

- Tugevalt leeliseline kontsentraat, pH 13.
- Eemaldab toidujäägid, ladestused ja värvimuutused.
- Eelleotamine ei ole vajalik.
- Sisaldab korrosiooniinhibiitoreid.
- Sobib kodumajapidamises kasutatavatele ja professionaalsetele nõudepesumasinatele.

kood	-	€
975053	10 l	**42,00**
975046	20 l	**74,50**



975015

975022

EXTREME SHINE PROFESSIONAALNE LOPUTUSVAHEND LAUANÕUDELE JA TOITLUSTUSSEADMETELE

- Sisaldab orgaanilisi happeid, pH 2.
- Eemaldab vees sisalduvad mineraalsed ladestused.
- Soovitatav klaasist, keraamilistele, fajansist, emailitud, metallist ja mittenakkuva kattega nõudele.
- Ohutu käsitsi värvitud nõudele.
- Kuivatamine ei ole vajalik.
- Sobib kodumajapidamises kasutatavatele ja professionaalsetele nõudepesumasinatele.

kood	-	€
975015	10 l	**37,00**
975022	5 l	**21,00**



699317

EXTREME ALU PROFESSIONAALNE PUHASTUSVAHEND ALUMIINIUMIST NÕUDE PESEMISEKS NÕUDEPESUMASINATES

- Vedel pesuvahend alumiiniumi kaitseks mõeldud vahutamisvastase toimega koostisainetega
- Kasutatakse seadmete ja varuosade puhastamiseks, nagu anumad, kandikud, pannid, kausid, köögitarvikud ja söögiriistad, mis on valmistatud alumiiniumist, roostevabast terasest, plastist ja portselanist
- Eemaldab efektiivselt rasva, valkude, tärklise ja taigna jääke
- Laitmatu puhtuse garantii
- Eelnevalt tuleb kontrollida vahendi toimet anodeeritud alumiiniumist toodetele

kood	-	€
699317	20 l	**88,50**



975145

EXTREME PURE PROFESSIONAALNE PESUKONTSENTRAAT NÕUDE KÄSITSI PESEMISEKS - 5L

- Professionaalne nõudepesuvahend
- Eemaldab efektiivselt rasva, ei jäta plekke ega triipe
- Pärast vahendi kasutamist ei ole vaja nõusid poleerida ega kuivatada
- Sisaldab käte nahka hooldavaid koostisaineid

kood	-	€
975145	5 l	**9,35**



975008

PROFESSIONAALNE KATLAKIVI VIEEMALDI TÖÖSTUSLIKELE NÕUDEPESUMASINATELE

- Sisaldab fosforhapet.
- Eemaldab mineraalijäägid ja katlakivi.
- Võib kasutada kateldes, steriliseerijates ja nõudepesumasinates.
- Eemaldab triibud.
- Lõhnavaba.
- Pinnasõbralik.
- Vajalik on loputamine.
- Soovitatav kõigile nõudepesumasinatüüpidele.

kood	-	€
975008	1 l	**5,85**

EXTREME WASH & SHINE PROFESSIONAALNE KOMPLEKT NÕUDE PESEMISEKS JA LOPUTAMISEKS GASTRONOOMILISTES NÕUDEPESUMASINATES

- Komplekt sisaldab:
  - HENDI Extreme Wash professionaalne nõudepesuvahend (975053).
  - HENDI Extreme Shine professionaalne loputusaine (975022).

kood	€
979792	**56,00**



979792

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL





976678



976661

EXTREME MILK FROTHER CLEANER PROFESSIONAALNE PIIMAVAHUSTAJA PUHASTUSVAHEND

- Sobib piimavahustajate puhastamiseks kõikides vahustussüsteemi või -seadmega kohvimasinates.
- Eemaldab vanad, kristalliseerunud valgud ja rasva.
- Loputab puhastamise ajal pidevalt piimavoolikuid.
- Integreeritud doseerimiskambriga pudel.

kood	maht(l)	€
976661	0,25	**7,70**
976678	1	**6,75**



231296

EXTREME MILK FROTHER CLEANER VEDEL PESUVAHEND PIIMAVAHUSTI TORUDE JA OTSIKUTE LÄBIPESEMISEKS KOHVIMASINATES

- Mõeldud kõigi standardsete piimavahustajatega varustatud kohvimasinate läbipesemiseks
- Eemaldab settinud rasva ja valkude jäägid
- Võib kasutada seadme välispinna pesemiseks
- Ei avalda mõju kohvi kvaliteedile ja maitsele
- Aitab ära hoida katlakivi ladestumist

kood	-	€
231296	1 l	**6,30**

EXTREME PUHASTUSTABLETID PROFESSIONAALSETE KOHVIMASINATE PUHASTAMISEKS

- Kohvivalmistamise protsessi vältel kogunenud erinevatest saasteainetest puhastamiseks. Sobib ka filtrite ja kohvilusikate puhastamiseks
- Toode puhastab vaakumkolbe, kuuma vee anumaid ja kohvipotte
- Tootega puhastamist tuleks korrata iga 2 nädala tagant või pärast iga 250 kohvitassi valmistamise järel
- MÄRKUS: See toode ei eemalda katlakivi
- Katlakivi eemaldamiseks kasutage katlakivieemaldajat Extreme Descaler

kood	kogus pakendis	€
976630	25	**7,25**
976654	10	**2,70**





976630



976654





976685

EXTREME LAB NEW FORMULA PROFESSIONAALNE PUHASTUSPULBER KOHVIMASINATELE

- Kohvimasina sisedetailide puhastamiseks
- Eemaldab kõva kohvijääke, eelistatud ka perioodiliseks puhastamiseks
- Võimalik puhastada ka portselani, fajanssi ja plekist vaakumpudelite sisepindu ning kütteseadmeid

kood	kaal (kg)	€
976685	0,75	**12,00**





976692

EXTREME COFFEE LAB NEW FORMULA PROFESSIONAALNE KATLAKIVIEEMALDAJA, PAKIS 30 TABLETTI

- Katlakivi ja lubjajääkide eemaldamiseks kodumasinatest
- Soovitatav kasutada kohvimasinates, veekeetjates, vaakumpudelites, ahjudes ja muudes seadmetes, kuhu moodustub katlakivi

kood	-	€
976692	30 tabletti	**17,50**

EXTREME DECALCIT KATLAKIVIEEMALDUSVAHEND PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

- Spetsiaalne vahend katlakivi eemaldamiseks professionaalsetes nõudepesumasinates ja kateldes
- Võib kasutada alumiiniumi puhastamiseks

kood	-	€
979754	0,5 kg	**11,50**



979754



18/8 stainless steel | indoor

NEW



809693

PABERIST KÄTERÄTIKU DOSAATOR

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Integreeritud vaatamisava kiireks täitetaseme kontrollimiseks.
- Seinale paigaldatav disain.
- Sobib standardsetele volditud paberrätikutele, suurus: maks. 250x115 mm (lahtivolditud suurus 250x230 mm).
- Mahutavus: 250 tk.
- Mõeldud tualettruumide, köögialade, tagaruumide ja teiste ühiskasutusega tööalade jaoks.

kood	mm	€
809693	270x130x(H)130	**29,00**

18/8 stainless steel

NEW



809792

JUUKSEVÕRKUDE DOSAATOR

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Suletud esiosa kaitseb ühekordseid juuksevõrke välise saastumise eest.
- Päält avatav kaas võimaldab kiiret täitmist.
- Alt avanev disain toetab korralikku ükshaaval jagamist.
- Integreeritud täitustaseme indikaator.
- Seinale kinnitatav konstruktsioon.
- Mõeldud hügieenijaamadele toiduvalmistamise aladel, tootmisruumides ja laborites.

kood	mm	€
809792	400x230x(H)505	**112,00**

18/8 stainless steel

NEW



809778 809785

PABERRÄTIKUTE DOSAATOR, LUKUSTATAV

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Esiküljel asuv konstruktsioon mugavaks ja kiireks täitmiseks.
- Kinnine disain.
- Integreeritud vaateava täitmistaseme kiireks kontrollimiseks.
- Lukustatav disain, võti kaasas.
- Sobib standardsetele volditud paberrätikutele, suurus: max. 250x115 mm (voldimata suurus 250x230 mm).
- Seinale kinnitatav disain.
- Mõeldud pesuruumidele, köögialadele, tagaruumidele ja teistele ühistele tööaladele.

kood	-	mm	€
809778	250 tükki	260x120x(H)160	**63,00**
809785	500 tükki	260x120x(H)270	**77,00**

18/8 stainless steel

NEW



809808

PÕLLEJAOTUR

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Kavandatud ühekordsete põllede hoiustamiseks ja väljastamiseks.
- Seinapealne disain.
- Suletud korpus aitab kaitsta põllesid välise saastumise eest.
- Toetab korras hoiustamist hügieeni- ja ettevalmistusalades.
- Sobib nii lõdvalt kinnitatud põlledele kui ka rullil olevatele põlledele.

kood	mm	€
809808	350x140x(H)500	**112,00**

NEW

18/8 stainless steel

KINDASAHTEL

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Sobib ühekordsete kinnaste karpidele.
- Kiireks juurdepääsuks avatud esikülje disain.
- Seinale kinnitatav konstruktsioon.
- Sobib kummikarpidele mõõtmetega kuni 255×130×(K)80 mm.
- Mõeldud sissepääsudeks, tööjaamadeks ja ettevalmistusaladeks.

kood	mm	€
809662	260x96x(H)130	**25,00**
809679	260x96x(H)260	**31,00**
809686	260x96x(H)390	**34,00**



809662



809679



809686

NEW

18/8 stainless steel



809839 809846

PABERRÄTIKUTE PRÜGIKAST

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Perforeeritud korpus.
- Avatud ülaosaga disain kiireks jäätmete ära viskamiseks.
- Sobib kasutatud paberrätikute kogumiseks.
- Võimalik kinnitada seinale või riputada valamu alla.
- Mõeldud kasutamiseks pesuruumides, tagaruumides, tootmisruumides ja teistes ühiskasutatavates tööruumides.

kood	maht(l)	mm	€
809839	35	220x270x(H)400	**79,00**
809846	60	350x270x(H)550	**142,00**



809822

NEW

18/8 stainless steel

PRÜGIKAST

- Valmistatud 18/8 roostevabast terasest.
- Hinged kaas.
- Mõeldud igapäevaseks jäätmete kogumiseks.
- Küljekäepidemed lihtsaks tõstmiseks ja teisaldamiseks.
- Sobib tualettruumidesse, köögialadele, abiruumidesse ja majatagustesse ruumidesse.

kood	maht(l)	mm	€
809815	60	350x350x(H)600	**249,00**
809822	80	350x350x(H)770	**279,00**

AMER★BOX®

PP polypropylene

NEW

PIKLIK JÄÄTMEKONTEINER 60 L

kood	maht(l)	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	**36,00**



691137



873458

873465



873458

PP polypropylene | stackable

PRÜGIKONTEINER

- Valmistatud polüpropüleenist.
- Pedaaliga juhitav
- Sisaldab käepidet ja rattaid.
- Kaaned müüakse eraldi 6 värvitoonis.

kood	maht(l)	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	**56,50**

PE polyethylene

KAAS PRÜGIKONTEINERILE

- Kaas prügikastile, kood 873458.

kood	värvus	mm	€
873465	Roheline	505x415	**12,50**
873472	Must	505x415	**12,50**
873489	Kollane	505x415	**12,50**
873496	Punane	505x415	**12,50**
873502	Sinine	505x415	**12,50**
873519	Pruun	505x415	**12,50**



873465 873472 873489 873496 873502 873519

HENDI

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



809952

S.S. stainless steel

SEINALE PAIGALDATAV PABERRÄTIKUTE HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Hammastatud piiraja, mis võimaldab hõlpsasti lahti rebida ühe paberrätiku lehe.
- Paberirulli maksimaalne laius: 297 mm.
- Komplektis on kruvid seinale kinnitamiseks.

kood	mm	€
809952	395x290x(H)260	**28,50**



809914

S.S. stainless steel

VABALT SEISEV PABERRÄTIKUTE HOIDIK

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Hammastatud piiraja paberilehtede hõlpsaks äratõmbamiseks.
- Paberirulli maksimaalne laius: 430 mm.

kood	mm	€
809914	540x395x(H)975	**60,50**



PP polypropylene

663950

HOIATAV PÕRANDAMÄRK "TÄHELEPANU! LIBE PÕRAND"

- Hoiatus 5 keeles

kood	mm	€
663950	300x460x(H)615	**11,00**



691083

S.S. stainless steel

PESUKÄRU

- Roostevabast terasest struktuur, eemaldatava pesukotiga
- Pesukott on valmistatud oxford-kangast ja on pestav
- 4 ratast, millest 2 on juhtrattad

kood	mm	€
691083	900x650x(H)850	**124,00**



873397

MOPIÄMBER

- Valmistatud plastikust.
- Sisaldab suurt väänajat.
- 4 ratast.
- Koos käepidemega
- Mahutavus: 16L.

kood	maht(l)	€
873397	16	**18,50**

PESUKOTT PESUKÄRU JAOKS

- Pesukott HENDI pesukärule 691090.
- Valmistatud Oxfordi kangast.
- Saab puhastada pesumasinas.

NEW

kood	€
691090	**27,00**

AMER★BOX®





PP
polypropylene



691038

ÜMAR KONTEINER

kood	maht(l)	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	**76,00**
691403	80	ø490x(H)620	**59,50**

ÜMARA KONTEINERI KAAS

kood	-	mm	€
691045	eest 691038	ø570x(H)35	**18,50**
691410	eest 691403	ø505x(H)35	**14,00**



691045

ÜMARA KONTEINERI KAAS AVAGA

kood	-	mm	€
691052	eest 691038	ø570x(H)135	**22,50**
691427	eest 691403	ø510x(H)120	**22,00**



691052

ÜMARA KONTEINERI KLAPPKAAS

kood	-	mm	€
691069	eest 691038	ø580x(H)190	**35,00**
691434	eest 691403	ø505x(H)190	**24,50**



691069

ÜMARA KONTEINERI KÄRU

kood	-	mm	€
691076	eest 691038	ø455x(H)165	**36,50**
691441	eest 691403	ø400x(H)165	**28,00**



691076



AMER★BOX®

PP polypropylene

DESIGNED IN USA



691151

JÄÄTMEKONTEINER PEDAALIGA

kood	maht(l)	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	**63,50**
691168	87	500x410x(H)815	**79,00**



S.S. stainless steel

PRÜGIKOTI HOIDJA

- Karkass roostevabast terasest
- Jalgpedaal avab koti
- 2 piduritega ratast
- Mõeldud prügikottidele mõõtmetega umbes 70x110 cm, st umbes 120 liitrit

kood	mm	€
691021	420x580x(H)960	**106,00**



Jalgpedaal avab koti



691021

KINNITUSRIHM PRÜGIKOTI HOIDJALE

NEW

- Sobib HENDI prügikoti hoidjale 691021.

kood	€
944660	**6,05**

S.S. stainless steel

ÜMMARGUNE PEDAALIGA PRÜGIKAST SISEMISE PRÜGIKASTIGA

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Poleeritud pinnaviimistlus.
- Mugav, hügieeniline avamine.
- Pärast avamist lukustab libisemisvastane pedaal kaane uuendusliku klikilukuga süsteemi.
- Polüpropüleenist sisemine prügikast topeltkäepidemega, mis hoiab prügikasti paigal.

kood	maht(l)	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	**17,00**
691335	20	ø300x(H)440	**34,00**
691342	30	ø300x(H)650	**45,50**



691342



691380

in- & outdoor

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

- Korpus roostevabast terasest
- Poleeritud pind
- Eemaldatav tuhatoos – muudab prügikasti puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks
- Prügikasti ava ø 135 mm
- Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste eest

kood	maht(l)	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**46,00**
691397	33	ø240x(H)660	**92,50**



691397

in- & outdoor

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

- Korpus roostevabast terasest
- Poleeritud pind
- Eemaldatav tuhatoos – muudab prügikasti puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks
- Prügikasti ava ø 135 mm
- Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste eest

kood	maht(l)	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	**92,50**

18/8 stainless steel | outdoor

TUHATOOS SEINALE

- Tugev konstruktsioon, lihtne paigaldus seintele ja postidele
- Tänu avanevale põhjale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav

kood	mm	€
440216	ø75x(H)460	**88,50**



440216



18/8 stainless steel

TUHATOOS

- Vastupidav konstruktsioon, võimalik kinnitada põranda külge
- Tänu avanevale ülaosale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega lukustatav
- Alus ø170 mm, sammas ø75 mm

kood	mm	€
440223	ø170x(H)920	**133,00**



440223



16

Furniture

Durability you can rely on





Roostevabast terasest mööbel iseseisvaks kokkupanekuks
Väga lihtne kokku panna
Kompaktne pakend – väikesed transpordikulud



MÖÖBEL
ISESEISVAKS
KOKKUPANEKUKS MUGAVAS
PAKENDIS

1



KÕIK OSAD ON
KOKKUPANEKUKS VALMIS,
KOMPLEKTEERITUD POLTIDEGA
JA KUUSNURKVÕTMEGA

2



KIIRE MONTAAŽ
KUUSNURKVÕTME
JA POLTIDE ABIL

3



TUGEV MÖÖBEL ON
VALMIS 5 MINUTIGA!

4



KUUSNURKVÕTI
KIIREKS KOKKUPANEKUKS



JALGADE TUGEV
KINNITUS KAHE POLDI ABIL



REGULEERITAVA KÕRGUSEGA
JALAD HORISONTAALSEKS
TASAKAALUSTAMISEKS

ROOSTEVABAST TERASEST MÖÖBEL.



812457



817568

TÖÖLAUD BUDGET LINE

- Roostevabast terasest tööpind ja riiul.
- Roostevabast terasest jalgadega alumiiniumkraega ühendatud riiul.
- Reguleeritava kõrgusega jalad.
- Lauaplaadi ja riiuli kandevõime: 130 kg.

kood	mm	€
812457	1200x600x(H)850	**195,00**
812440	1000x600x(H)850	**177,00**
812464	1400x600x(H)850	**218,00**
812471	1600x600x(H)850	**239,00**
812488	1800x600x(H)850	**261,00**

TÖÖLAUD KOOS PRITSMEKAITSEGA BUDGET LINE

- Roostevabast terasest tööpind ja riiul.
- Alumiiniumkraega jalgadega ühendatud riiul.
- Reguleeritava kõrgusega jalad.
- Pritsmekaitsega
- Koormus: 130 kg.

kood	mm	€
817568	1000x600x(H)950	**204,00**
817575	1200x600x(H)950	**221,00**
817582	1400x600x(H)950	**254,00**
817599	1600x600x(H)950	**277,00**
817605	1800x600x(H)950	**303,00**

EXTREME STEEL PROFESSIONAALNE TERASE POLEERIMIS- JA PUHASTUSVAHEND, 1L

kood	maht(l)	€
979761	1	**8,65**



979761

TÖÖLAUAD – POLTÜHENDUSEGA PROFI LINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Poltühendusega konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Tööpind on täidetud lamineeritud, veekindla tugevdava ja heliisolatsiooniplaadiga.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40 x 40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811276



811511

TÖÖLAUD ILMA RIIULITA – POLTÜHENDUSEGA

- Juurdepääs tööruumile igast küljest.

kood	mm	€
ILMA RIIULITA, SÜGAVUS 600 MM		
816196	800x600x(H)850	**168,00**
811276	1000x600x(H)850	**193,00**
811283	1200x600x(H)850	**214,00**
811290	1400x600x(H)850	**233,00**

RIIULIGA TÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA, SÜGAVUS 600 MM

- Reguleerimata riiul - kaugus põrandast riiuli alumise servani on 160 mm.
- Juurdepääs tööruumile igast küljest.
- Ligikaudne lubatud riiulikoormus: 70 kg/m².

kood	mm	€
RIIULIGA, SÜGAVUS 600 MM		
816189	800x600x(H)850	**205,00**
811511	1000x600x(H)850	**224,00**
811535	1400x600x(H)850	**275,00**
811542	1600x600x(H)850	**298,00**
811559	1800x600x(H)850	**324,00**
811528	1200x600x(H)850	**249,00**
RIIULIGA, SÜGAVUS 700 MM		
815830	800x700x(H)850	**256,00**
810705	1000x700x(H)850	**279,00**
810712	1200x700x(H)850	**303,00**
810729	1400x700x(H)850	**326,00**
810736	1600x700x(H)850	**349,00**
810743	1800x700x(H)850	**372,00**

SEINATÖÖLAUAD – POLTÜHENDUSEGA PROFI LINE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Poltühendusega konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Tööpind on täidetud lamineeritud, veekindla tugevdava ja heliisolatsiooniplaadiga.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40 x 40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811245



811467

SEINATÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Poltühendusega konstruktsioon.
- Tööpind on lamineeritud, veekindla tugevdus- ja helikindla plaadiga.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40 x 40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad (+25/-5 mm).
- Ei sisalda riiulit.

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
811238	800x600x(H)850	**168,00**
811245	1000x600x(H)850	**203,00**
811252	1200x600x(H)850	**217,00**
811269	1400x600x(H)850	**233,00**
SÜGAVUS 700 MM		
812679	1000x700x(H)850	**226,00**
812686	1200x700x(H)850	**233,00**
812693	1400x700x(H)850	**251,00**

RIIULIGA SEINATÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

- 40 mm kõrgune tagaserv kaitseb seina pritsmete eest.
- Reguleerimata riiul - kaugus põrandast riiuli alumise servani on 160 mm.
- Ligikaudne lubatud riiulikoormus: 70 kg/m².

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	**244,00**
811474	1200x600x(H)850	**265,00**
811481	1400x600x(H)850	**298,00**
811498	1600x600x(H)850	**324,00**
811504	1800x600x(H)850	**342,00**
811450	800x600x(H)850	**228,00**
SÜGAVUS 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**275,00**
812723	1000x700x(H)850	**293,00**
812730	1200x700x(H)850	**312,00**
812747	1400x700x(H)850	**328,00**
812754	1600x700x(H)850	**361,00**
812761	1800x700x(H)850	**379,00**

VALAMULAUAD – POLTÜHENDUSEGA PROFI LINE

- Poltühendusega konstruktsioon ise kokkupanemiseks, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kamber on sujuvalt lauale kinnitatud, vormitud ühest roostevabast terasest lehest.
- Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm.
- Sifooni põhja standardne reljeef: ø50 mm.
- Kraaniava: ø30 mm.
- 10 mm reljeefne tööpind, et vältida vee väljavoolamist.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale on 70 kg/m².
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Laua tagumised jalad on seinast 50 mm võrra eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811573



811870

VALAMULAUD - POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	valamu asukoht	€
SÜGAVUS 600 MM			
811849	600x600x(H)850	keskel	**286,00**
811573	1000x600x(H)850	paremal	**349,00**
812648	1000x600x(H)850	vasakul	**337,00**
SÜGAVUS 700 MM			
812877	600x700x(H)850	keskel	**340,00**
812884	1000x700x(H)850	paremal	**407,00**

VALAMULAUD KOOS RIIULIGA - POLTÜHENDUSEGA

- Täitmata riiul, reguleerimata - kaugus põrandast riiuli alumise servani on 160 mm.

kood	mm	valamu asukoht	€
SÜGAVUS 600 MM			
811856	600x600x(H)850	keskel	**326,00**
811863	800x600x(H)850	paremal	**356,00**
812495	800x600x(H)850	vasakul	**354,00**
811870	1000x600x(H)850	paremal	**403,00**
812631	1000x600x(H)850	vasakul	**403,00**
SÜGAVUS 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	paremal	**419,00**
812945	1000x700x(H)850	vasakul	**419,00**

Poltühendusega konstruktsioon lihtsaks lahtivõtmiseks, hoiustamiseks ja transportimiseks



Ціни EXW, вказані без урахування ПДВ

VALAMULAUAD – POLTÜHENDUSEGA PROFI LINE

- Poltühendusega konstruktsioon ise kokkupanemiseks, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kamber on sujuvalt lauale kinnitatud, vormitud ühest roostevabast terasest lehest.
- Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm.
- Sifooni põhja standardne reljeef: ø50 mm.
- Kraaniava: ø30 mm.
- 10 mm reljeefne tööpind, et vältida vee väljavoolamist.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale on 70 kg/m².
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Laua tagumised jalad on seinast 50 mm võrra eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811580



811887

POLTÜHENDUSEGA LAUD KAHE VALAMUGA

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
811580	1000x600x(H)850	**410,00**
SÜGAVUS 700 MM		
812952	1000x700x(H)850	**454,00**

LAUD 2 VALAMU JA RIIULIGA - POLTÜHENDUSEGA

- Riiuliga.
- Mitmereguleeritav.
- Kaugus põrandast riiuli alumise servani on 160 mm.

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	**479,00**
SÜGAVUS 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	**512,00**





811818

VALAMU

- Valmistatud happekindlast roostevabast terasest AISI 304
- Seinapealse kinnituse jaoks
- Sisemised mõõtmed: 350x250x(H)103 mm
- Ava Ø35 mm HENDI segisti 970522 jaoks
- Äravooluava Ø51 mm, sobib standardsetele sifoonidele

kood	mm	€
811818	400x290x(H)145	**77,00**

SEINATÖÖLAUAD – POLTÜHENDUSEGA KITCHEN LINE

- Poltühendusega konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Töölaud on tugevdatud pikiprofiiliga altpoolt.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- Saadaval 40 mm pritsmekaitsega või ilma.
- 40x40 mm profiilidest valmistatud jalad.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



817070



817162

TÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	€
817056	600x600x(H)850	**160,00**
817063	800x600x(H)850	**170,00**
817070	1000x600x(H)850	**179,00**
817087	1200x600x(H)850	**189,00**

RIIULIGA TÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	€
817094	600x600x(H)850	**191,00**
817100	800x600x(H)850	**207,00**
817162	1000x600x(H)850	**224,00**
817179	1200x600x(H)850	**240,00**



817209



817278

SEINATÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	€
817186	600x600x(H)850	**168,00**
817193	800x600x(H)850	**179,00**
817209	1000x600x(H)850	**189,00**
817216	1200x600x(H)850	**198,00**

RIIULIGA SEINATÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	€
817223	600x600x(H)850	**200,00**
817261	800x600x(H)850	**217,00**
817278	1000x600x(H)850	**233,00**
817285	1200x600x(H)850	**249,00**

VALAMULAUAD - POLTÜHENDUSEGA KITCHEN LINE

- Poltühendusega konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Valamu mõõtmed 400x400x(H)250mm.
- Standardne ava põhjas sifooni jaoks: ø50 mm.
- Kraaniava: ø30 mm.
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Ligikaudne lubatud koormus lauale ja riiulile (kui on kohaldatav): 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



816790



817025

VALAMULAUD, POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	valamu asukoht	€
816752	600x600x(H)850	keskel	**270,00**
816769	800x600x(H)850	paremal	**282,00**
816776	800x600x(H)850	vasakul	**282,00**
816783	1000x600x(H)850	paremal	**296,00**
816790	1000x600x(H)850	vasakul	**296,00**

VALAMULAUD RIIULIGA, POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	valamu asukoht	€
816806	600x600x(H)850	keskel	**303,00**
816998	800x600x(H)850	paremal	**321,00**
817001	800x600x(H)850	vasakul	**321,00**
817018	1000x600x(H)850	paremal	**340,00**
817025	1000x600x(H)850	vasakul	**340,00**



817049



817032

2 VALAMUGA TÖÖLAUD - POLTÜHENDUSEGA

- 2 valamukambrit, mis on sujuvalt keevitatud tööpinnale, mõlemad pressitud ühest roostevabast terasest lehest

kood	mm	€
817049	1000x600x(H)850	**363,00**

2 VALAMU JA RIIULIGA TÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

kood	mm	€
817032	1000x600x(H)850	**419,00**

2 VALAMUGA TÖÖLAUD – KEEVITATUD

- Valamu valmistatud ühekihilisest teraslehest, toiduhapete ja keemikaalikindel
- Tööpinna külge keevitatud valamud: 400×400×(H)250 mm
- Äravooluava läbimõõt: 50 mm
- Segistiava: Ø30 mm
- Tööpind 10 mm süvendiga, et vältida vee väljavoolamist
- 40x40 mm terasprofiilist lauajalad
- 40 mm kõrgendatud tagumine äär takistab seinade määrdumist
- Tagumiste jalgade kaugus seinast 50 mm muudab laua paigalduse seinale lihtsaks
- Reguleeritavad jalad – 25 mm ülespoole või 5 mm allapoole



815007

kood	mm	€
815007	1000x600x(H)850	**475,00**

KAPIGA SEINATÖÖLAUD – KEEVITATUD

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sünteetilisest materjalist uksekäepidemed.
- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Töötasapind on täidetud veekindla lamineeritud plaadiga, mis tugevdab ja heliisolatsiooniga mööblit.
- Eemaldatav riiul kapis, ei ole reguleeritav.
- Ligikaudne lubatud koormus lauaplaadile ja riiulile on 70 kg/m².
- Pritsmekaitse 40 mm kõrge, et kaitsta seina plekkide eest.
- Kapp on seinast 100 mm võrra eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jala kõrgus: 160 mm, reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811658

LIUGUSTEGA SEINALAUAKAPP – KEEVITATUD

kood	mm	€
811641	800x600x(H)850	**454,00**
811658	1000x600x(H)850	**500,00**
811665	1200x600x(H)850	**593,00**
811672	1400x600x(H)850	**617,00**
811689	1600x600x(H)850	**663,00**

LÜKANDUSTEGA SEINAKAPID – KEEVITATUD, PROFI LINE

- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sujuvalt liikuvad lükanduksed.
- Sünteetilisest materjalist uksekäepidemed.
- Ligikaudne lubatud riiulikoormus: 70 kg/m².
- Komplekti kuuluvad seinakinnitused.

kood	mm	€
SÜGAVUS 300 MM		
811207	1000x300x(H)600	**344,00**
814154	800x300x(H)600	**296,00**
SÜGAVUS 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**328,00**
814185	1000x400x(H)600	**365,00**
811214	1200x400x(H)600	**386,00**



811207

KAPIGA VALAMULAUAD – KEEVITATUD

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Keevitatud konstruktsioon.
- Standardne reljeef põhjas sifooni jaoks: Ø50 mm.
- Segistiava: Ø30 mm.
- Sisaldab esikatet.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- 40 mm kõrgune tagaserv kaitseb seina pritsmete ja määrdumise eest.
- Tagumised jalad on seinast 100 mm eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jala kõrgus: 160 mm.
- Reguleeritavad jalad (+25/-5 mm).
- Sisaldab hingedega uksi.
- Ilma tagaseinata.



813492



813690

VALAMULAUD KAPIGA – KEEVITATUD

- Varustatud ustega, mille hinged on vasakul.
- Magnetlukud.

kood	mm	€
SÜGAVUS 600 MM		
813492	500x600x(H)850	**461,00**
813522	600x600x(H)850	**496,00**
SÜGAVUS 700 MM		
813546	600x700x(H)850	**519,00**
813539	500x700x(H)850	**482,00**

VALAMULAUD 2 KAPI JA VALAMUGA – KEEVITATUD, LÜKANDUSTEGA

- Lükandustega kapp.

kood	mm	€
813690	1000x600x(H)850	**779,00**

EXTREME STEEL PROFESSIONAALNE TERASE POLEERIMIS- JA PUHASTUSVAHEND, 1L

kood	maht(l)	€
979761	1	**8,65**



979761



PESUVANNIGA TÖÖLAUAD – KEEVITATUD, PROFI LINE


- Valmistatud roostevabast terasest.
- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Vanni põhi on profileeritud, et tagada vee täielik äravool.
- Standardne reljeefne reljeef põhjas sifooni jaoks: Ø50 mm.
- Segistiava: Ø30 mm.
- Esikaanega.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- 40 mm kõrgune tagaserv kaitseb seina pritsmete eest. Tagumised jalad on seinast 100 mm eemale viidud, et hõlbustada seinale paigaldamist.
- Jala kõrgus: 160 mm.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

kood	mm	valamu mõõtmed (mm)	€
ÜHESEKTSIOONILINE VALAMU, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 300 MM			
813294	600x600x(H)850	486x443x(H)300	**303,00**
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**333,00**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**368,00**
ÜHESEKTSIOONILINE VALAMU, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 400 MM			
813423	1000x600x(H)850	886x443x(H)400	**482,00**
813430	1200x600x(H)850	886x443x(H)400	**524,00**
ÜHESEKTSIOONILINE VALAMU, SÜGAVUS 700 MM, KÕRGUS 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**391,00**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**419,00**
TOPELT VALAMU, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 300 MM			
813485	1200x600x(H)850	2x 541x443x(H)300	**628,00**

ÜHE PESUVANNIGA TÖÖLAUD – KEEVITATUD

- Kambri kõrgus: 300 mm.
- Sügavus: 600 mm.

kood	mm	€
816707	800x600x(H)850	**321,00**
816714	1000x600x(H)850	**356,00**



NEW



817698



811009

PESUVANNIGA TÖÖLAUD

- Valamu valmistatud 18/8 roostevabast terasest, konstruktsioon 18/0 roostevabast terasest.
- Valamukausi mõõdud: 600x500x(K)300 mm.
- Valamukauss ümarate nurkadega.
- Standardne pressitud sifooniava: Ø50 mm.
- Segistiava: Ø30 mm.
- Esipaneeliga.
- 40x40 mm kandilised jalad.
- 40 mm kõrgune tagaserv.
- Tagumised jalad paiknevad seinast 100 mm kaugusel lihtsamaks paigaldamiseks.
- Jalgade kõrgus: 160 mm.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.

kood	mm	€
817698	800x650x(H)850	**400,00**

PESUVANNIGA TÖÖLAUD – POLTÜHENDUSEGA

- Polditud konstruktsioon, mis võimaldab mööblit hõlpsasti transportida ja ladustada.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ilma esi- ja külgpaneelideta.
- Pesuvanni profileeritud põhi suunab vee äravooluava poole.
- Kambri kõrgus: 300 mm.
- Standardne ava põhjas sifooni jaoks: ø50 mm.
- Segistiava asub keskel: ø30 mm.
- 40 mm kõrgune tagaserv kaitseb seina pritsmete eest.
- Kaugus tagumisest servast kambrini: 100 mm.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

kood	mm	€
811009	800x600x(H)850	**349,00**
811023	1000x600x(H)850	**363,00**

EXTREME STEEL PROFESSIONAALNE TERASE POLEERIMIS- JA PUHASTUSVAHEND, 1L

kood	maht(l)	€
979761	1	**8,65**



979761



811009

Ciini EXW, vkasani bez urahuvanna PDV


811719

REGULEERITAV SEINARIIUL – 2 KANDURIGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Kaasas kaks konsooli riputamiseks.
- Võimalus lahti võtta.
- Tagaserva kõrgus: 30 mm.
- Ligikaudne lubatud riiulikoormus: 25 kg/m^2.

kood	mm	€
811788	1000x300x(H)600	**74,50**
811719	800x300x(H)600	**67,50**
811795	1200x300x(H)600	**79,00**
811801	1400x300x(H)600	**86,00**


811726

REGULEERITAV 2-TASANDILINE SEINARIIUL – 2 KANDURIGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 30 mm kõrgune tagaserv aitab vältida esemete riiulilt kukkumist.
- Ligikaudne lubatud koormus ühe riiuli kohta: on 25 kg/m^2.
- Komplektis 2 seinakandurit.

kood	mm	€
SÜGAVUS 300 MM		
811771	800x300x(H)600	**130,00**
811726	1000x300x(H)600	**147,00**
811733	1200x300x(H)600	**161,00**
811740	1400x300x(H)600	**163,00**
SÜGAVUS 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	**205,00**


816486

SEINARIIUL – 2 KANDURIGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 30 mm kõrgune tagaserv aitab vältida esemete riiulilt kukkumist.
- Ligikaudne lubatud koormus riiulil on 25 kg/m^2.
- Komplektis 2 seinakandurit.

kood	mm	€
816486	800x300x(H)250	**74,50**
816493	1000x300x(H)250	**78,00**
816509	1200x300x(H)250	**86,00**
816516	1400x300x(H)250	**100,00**

MÕLEMALT POOLT AVATAVAD LÜKANDUSTEGA KAPID

- Poltühendusega konstruktsioon, mis võimaldab lihtsat transportimist ja ladustamist.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- 2 eemaldatavat riiulit, ei ole reguleeritavad.
- 2 mitte-eemaldatavat riiulit (alumine ja keskmine riiul).
- Ligikaudne lubatud koormus lauaplaadile ja riiulile: 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.



811108



812402

MÕLEMALT POOLT AVATAV VAHESEINAGA KAPP – LÜKANDUSTEGA, POLTÜHENDUSEGA

- 8 vertikaalsete plastkäepidemetega lükandustega, kõik polüamiidist rull-laagritega.

kood	mm	€
811634	800x500x(H)1800	**1100,00**
811108	1000x600x(H)1800	**1240,00**

MÕLEMALT POOLT AVATAV KAPP – LÜKANDUSTEGA, POLTÜHENDUSEGA

- 4 lükanduksed sünteetilisest materjalist vertikaalsete käepidemetega, kõik polüamiidist rull-laagritega.

kood	mm	€
812402	800x700x(H)1800	**1090,00**

4 RIIULIGA HOIURIIUL – POLTÜHENDUSEGA

- Valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- Jalad on valmistatud 30x30 mm profiilidest.
- Ligikaudne lubatud riiulikoormus: 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

kood	mm	€
812501	600x400x(H)1800	**247,00**
812518	800x400x(H)1800	**275,00**
812525	1000x400x(H)1800	**298,00**
812532	1000x500x(H)1800	**328,00**
812556	1000x600x(H)1800	**328,00**
812549	1200x500x(H)1800	**333,00**
812563	1200x600x(H)1800	**379,00**



812525

NEW



219782

SEINALE PAIGALDATAV VENTILATSIOONIKUBU – POLTÜHENDUSEGA

- Valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Kaldus konstruktsioon seinale paigaldamiseks.
- Poltühendusega konstruktsioon iseseisvaks kokkupanekuks.
- Varustatud ühe ventilatsiooniühendusega: Ø200 mm.
- Komplektis roostevabast terasest labürint-filtrid.
- Labürint-filtrid on nõudepesumasinas pestavad.
- Filtritesse kogunenud rasv juhitakse integreeritud rasvakogumisrenni.
- Ette valmistatud seinapaigalduseks koos kinnitusavade ja riputuspunktidega.
- Sobib ühendamiseks välise väljatõmbeventilaatori või hoone ventilatsioonisüsteemiga.

kood	mm	€
219775	1000x1000x(H)450	**372,00**
219782	1200x1000x(H)450	**396,00**




220986

SEINALE PAIGALDATAV VENTILATSIOONIKUBU – POLTÜHENDUSEGA

- Valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Polditud konstruktsioon isekombineerimiseks.
- Ühendustihvtiga ventilatsiooni ühendamiseks: 1x ø200 mm.
- Roostevabast terasest ja nõudepesumasinakindlad labürindifiltrid.
- Filtritesse kogunenud mustus ja rasv juhitakse integreeritud rasvakogumisrenni.
- Aukude ja vedrustuste süsteem montaaži jaoks.
- Peab olema ühendatud hoone ventilaatoriga või ventilatsioonisüsteemiga.

kood	mm	€
220986	1005x1000x(H)450	**396,00**
220993	1205x1000x(H)450	**419,00**



229286

SEINALE PAIGALDATAV KALDUS VENTILATSIOONIKUBU

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ühenduspistega ventilatsiooni ühendamiseks: 1x ø200 mm.
- Roostevabast terasest labürindifiltrite komplekt, mis on nõudepesumasinas pestav.
- Filtritesse kogunenud mustus ja rasv juhitakse spetsiaalsesse rasvakogumisrenni.
- Aukude ja riputuste süsteem kokkupanekuks.
- Peab olema ühendatud hoone ventilaatoriga või ventilatsioonisüsteemiga.

kood	-	mm	€
229286	valgustuseta	1000x700x(H)450	**542,00**
229293	valgustuseta	1200x700x(H)450	**572,00**
229309	LED-valgustusega	1000x700x(H)450	**610,00**
229316	LED-valgustusega	1200x700x(H)450	**640,00**

S.S. stainless steel | user assembly | NEW

LÜKANDUSTEGA TÖÖKAPP – POLTÜHENDUSEGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Liuguksed sünteetilisest materjalist käepidemetega.
- Roostevabast terasest tööpind veekindla lamineeritud plaadiga.
- Poltühendusega konstruktsioon võimaldab lihtsamat transporti, hoiustamist ja iseseisvat kokkupanekut.
- Eemaldatav sisemine riiul, kõrgus ei ole reguleeritav.
- Tööpinna ja riiuli maksimaalne soovituslik koormus: umbes 70 kg/m².
- 40 mm kõrgune tagaserv kaitseb seina pritsmete eest.
- Tagumised jalad paiknevad seinast 100 mm kaugusel, et hõlbustada paigaldamist.
- Jala kõrgus: 160 mm.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.



817759

kood	mm	€
817742	800x600x(H)850	**442,00**
817759	1000x600x(H)850	**489,00**
817766	1200x600x(H)850	**575,00**
817773	1400x600x(H)850	**600,00**
817780	1600x600x(H)850	**640,00**

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME PROFESSIONAL

EXTREME STEEL PROFESSIONAALNE TERASE POLEERIMIS- JA PUHASTUSVAHEND, 1L

- Mati- ja läikiva roostevaba terase jaoks.
- Eemaldab sõrmejäljed ja igapäevased rasvaaurud.
- Soovitatav köögiseadmete välisstruktuuride, tõstekajutite, õhupuhastite jaoks.
- pH 7.
- Loputamine ei ole vajalik.
- Valmis kasutamiseks.

kood	maht(l)	€
979761	1	**8,65**



979761

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238592

VAHELAUD VALAMUGA NÕUDEPESUMASINALE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Varustatud valamu ja korvijuhikuga.
- Korvijuhiku laius: 510 mm.
- Tagaservaga (pritsmekaitsega).
- Kinnitus kuppelnõudepesumasinaga ühendamiseks.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.
- Tarnitakse detailidena iseseisvaks kokkupanekuks.

kood	-	mm	€
238585	vasakpoolne	1200x815x(H)850	**535,00**
238592	parempoolne	1200x815x(H)850	**535,00**

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238691

VAHELAUD NÕUDEPESUMASINALE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Varustatud korvijuhikuga.
- Korvijuhiku laius: 510 mm.
- Tagaservaga (pritsmekaitsega).
- Kinnitus kuppelnõudepesumasinaga ühendamiseks.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.
- Tarnitakse detailidena iseseisvaks kokkupanekuks.

kood	-	mm	€
238691	vasakpoolne	1000x815x(H)850	**407,00**
238721	parempoolne	1000x815x(H)850	**407,00**

VALAMULAUD RIIULI JA NÕUDEPESUMASINA KOHAGA

- Valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.
- Tugevdatud töötasapind on süvendatud ja varustatud 40 mm kõrgendikuga, mis kaitseb pritsmete eest, kandevõime: ≈70 kg/m².
- Integreeritud valamu mõõdud on 400x400x(H)250 mm.
- Komplektis on ø30 mm eelpuuritud kraanaauk.
- Tugevdatud riiuli mõõtmed on 575x585 mm ja see ei ole reguleeritav.
- Jalgade kõrgus on reguleeritav, et tagada tasane paigaldus (+25/-5 mm).
- Kohaletoimetamine lamedas pakendis, vajalik kokkupanek.
- Saadaval on versioonid vasakule ja paremale poole paigaldamiseks.

kood	-	mm	€
237519	vasak	1200x700x(H)850	**430,00**
237526	parem	1200x700x(H)850	**430,00**

S.S. stainless steel



237519



811924

NÕUDEPESUMASINA EELLAUD VALAMUGA – POLTÜHENDUSEGA

- Poltühendusega konstruktsioon lihtsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.
- Kamber keevitatud õmblusteta töölaua sisse, pressitud ühest roostevabast terasest lehest.
- Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm.
- Standardne sifooni reljeef põhjas: ø52 mm.
- Juhikud tööpinnal, et korvid oleksid tööpinnal hõlpsasti liigutatavad.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Ligikaudne lubatud koormus tööpinnale on 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm.

kood		mm	€
811917	vasak pool	1000x600x(H)850	**412,00**
811924	parem pool	1000x600x(H)850	**396,00**



237656

NÕUDEPESUMASINA JÄRELLAUD PRITSMEKAITSEGA – POLTÜHENDUSEGA


- Poltühendusega konstruktsioon lihtsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.
- Universaalne mudel - laua saab paigaldada nõudepesumasina ette, vasakule või paremale küljele (keerake see lihtsalt ümber).
- Sobib nõudepesumasina korvid 500x500 mm.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Ülemine osa on altpoolt tugevdatud.
- Lauaplaadi pikkade servade reljeefid hoiavad nõudepesumasina korvi stabiilselt ja toimivad juhikutena, mis hõlbustavad korvi liigutamist laua ümber.
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- Tööpinna ligikaudne lubatud koormus (ühtlase koormuse korral): 70 kg/m².
- Reguleeritavad jalad vahemikus: +25/-5 mm võimaldab lauaplaadi kallutamist nõudepesumasina suunas - selline lauaplaadi paigutus põhjustab vee voolamist lauaplaadilt tagasi nõudepesumasinasse.

kood	mm	€
237656	1100x600x(H)850	**372,00**

RATASTEL TÖÖLAUD RIIULIGA – POLTÜHENDUSEGA

- Poltühendusega konstruktsioon lihtsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.
- Valmistatud roostevabast terasest.
- Lauaplaat on altpoolt täidetud veekindla lamineeritud helikindla plaadiga.
- Riiul on paigaldatud 200 mm kõrgusele, ei ole reguleeritav.
- Ligikaudne lubatud koormus lauaplaadile ja riiulile on 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 40x40 mm profiilidest.
- 4 pöörlevat ratast läbimõõduga 125 mm, millest kaks on varustatud piduriga.

kood	mm	€
815786	1000x700x(H)850	**365,00**
815793	1200x600x(H)850	**370,00**



815786

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



18/0 stainless steel



812044

KEEDUPOTIALUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Keevitatud konstruktsioon, mis tagab vastupidavuse ja stabiilsuse.
- Lauaplaat on altpoolt tugevdatud terasprofiiliga.
- Ligikaudne lubatud ühtlane koormus tööpinnale: 70 kg/m².
- Jalad on valmistatud 30x30 mm profiilidest.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.

kood	mm	€
812044	550x550x(H)450	**133,00**

NEW S.S. stainless steel user assembly



817704

KEEDUPOTIALUS – POLTÜHENDUSEGA

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Poltühendusega konstruktsioon.
- Tööpind on alt tugevdatud terasprofiiliga.
- Maksimaalne ühtlaselt jaotatud koormus: 70 kg/m².
- 30 × 30 mm kandilised jalad.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.

kood	mm	€
817704	550x550x(H)450	**110,00**



812044

NEW S.S. stainless steel user assembly

NÕUDEPESUMASINA ALUS

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Poltühendusega konstruktsioon iseseisvaks kokkupanekuks.
- 2 paari korvisiine.
- Sobib 500x500 mm korvidele.
- Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm.
- Ühildub HENDI nõudepesumasinatega 50x50.

kood	mm	€
817711	570x560x(H)500	**161,00**

17

Barbecues

Grill masters experience




HENDI



18/0 stainless steel | outdoor

GAASIGRILL GREEN FIRE

- Raam on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Tehnilised komponendid on raami sisse peidetud.
- Täiustatud põletid tagavad 90% ulatuses kasutatava soojuse kogu küpsetuspinnal.
- Täielikult eemaldatavad põletid ja GN-tilgaalus.
- Kõrgendatud kroomitud terasest soojashoidmisrest.
- Eemaldatavad jalad.
- Komplektis on tuulekaitse.
- Gaasivoolik kiirliitmikuga grilli ühendamiseks.
- Komplektis gaasivoolik ja gaasiregulaator gaasiballooniga ühendamiseks.



149508

GAASIGRILL GREEN FIRE – 2 PÕLETIGA

- Raam on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Varustatud tuulekaitsega.
- Kõrgendatud kroomitud terasest rest kastmete ja valmistoidu soojas hoidmiseks.
- Gaasivoolik koos kiirliitmikuga grillile.
- Gaasivoolik ja regulaator kinnituvad gaasiballooni külge, muutes grilli hõlpsasti teisaldatavaks.

kood	-	kW [HS]	mm	€
149621	2x GN 1/1 grillresti	11,6	740x612 x(H)825	**768,00**
149508	Emailitud malmist GN 1/1 küpsetusplaat ja grillrest	11,6	740x615 x(H)825	**814,00**





149591

GAASIGRILL GREEN FIRE – 3 PÕLETIGA

- Raam on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Varustatud tuulekaitsega.
- Kõrgendatud kroomitud terasest rest kastmete ja valmistoidu soojas hoidmiseks.
- Gaasivoolik koos kiirliitmikuga grillile.
- Gaasivoolik ja regulaator kinnituvad gaasiballooni külge, muutes grilli hõlpsasti teisaldatavaks.
- Varustatud alumise riiuli ja ratastega.
- Sisaldab:
  - 2x emailitud malmist võred.
  - 2x Gastronorm 1/1 võred.

kood	kW [HS]	mm	€
149591	17,4	1078x612x(H)825	**1220,00**




149614

GAASIGRILL GREEN FIRE – 4 PÕLETIGA

- Raam on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Varustatud tuulekaitsega.
- Kõrgendatud kroomitud terasest rest kastmete ja valmistoidu soojas hoidmiseks.
- Gaasivoolik koos kiirliitmikuga grillile.
- Gaasivoolik ja regulaator kinnituvad gaasiballooni külge, muutes grilli hõlpsasti teisaldatavaks.
- Ratastega alusel
- Sisaldab:
  - 2x emailitud malmist võred.
  - 2x Gastronorm 1/1 võred.

kood	kW [HS]	mm	€
149614	22	1400x612x(H)825	**1630,00**



sooneline külg

soonega külg

932001



932018





MALMIST GRILLPLAAT GN 1/1

- Sobib kõikidele Green Fire grillidele
- Kasutatav mõlema poolega, üks pool sile, teine sooniline

kood	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**58,00**

MALMIST GRILLREST GN 1/1

- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**53,50**



18/0 stainless steel

170045

ŠAŠLÕKIVARDAD - 24 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
170045	24	(L)210	**6,65**

170120



170328



18/0 stainless steel

ŠAŠLÕKIVARDAD - 6 TÜKKI

kood	kogus pakendis	mm	€
170120	6	(L)250	**3,25**
170328	6	(L)350	**4,50**



S.S. stainless steel | Cr chrome plated | outdoor



939949



GRILLREST GN 1/1

- Kroomitud rest GN 1/1
- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood	mm	€
939949	325x530	**18,50**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor



939956



LEEGIHAJUTAJA

- Paigaldatakse põleti kohale, et vältida rasva tilkumist otse põletile
- Roostevabast terasest leegihajutaja
- Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

kood	mm	€
939956	650x530	**35,00**



152706

152805



152904

LAAVAKIVID

- Sobivad erinevatele gaasigrillidele
- Väikesed kivid

kood	-	kaal (kg)	€
152706	karp	3	**8,15**

LAAVAKIVID

- Sobivad erinevatele gaasigrillidele
- Suured kivid

kood	-	kaal (kg)	€
152904	kott	9	**16,50**
152805	karp	5	**13,00**

BAKE- & GRILL-MASTER



154601

GAASIGRILL BAKE-MASTER MINI

- Korpus roostevabast terasest 18/0.
- Emaileeritud praeplaadiga.
- Praeplaadi sisemõõtmed:290x480x(H)55mm.
- Elektrooniline süüde ja termopaar.
- Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga.
- Gaasiballooniga (vedelgaas).
- Ballonigaas, kulu 0,215 m³/tund.

kood	kW [HS]	mm	€
154601	5,8	340x540x(H)300	**163,00**



154618

GAASIGRILL BAKE-MASTER MAXI

- Korpus roostevabast terasest 18/0.
- Emaileeritud praeplaadiga.
- Praeplaadi sisemõõtmed:590x480x(H)55mm.
- Elektrooniline süüde ja termopaar.
- Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga.
- Gaasiballooniga (vedelgaas).
- Ballonigaas, gaasi kulu 0,430 m³/tund.

kood	kW [HS]	mm	€
154618	11,6	650x540x(H)300	**268,00**



Komplektis emailitud praepann

154700

GAASIGRILL BAKE-MASTER MINI

- Korpus roostevabast terasest 18/0.
- Kroomitud grillresti ja emailitud röstimisplaadiga.
- Praeplaadi sisemõõtmed: 290x480x(K)55 mm.
- Elektrooniline süüde ja termopaar.
- Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga.
- Gaasiballooniga (vedelgaas).
- Gaasi kulu 0,215 m³/tund.

kood	kW [HS]	mm	€
154700	5,8	340x540x(H)840	**207,00**



154717

GAASIGRILL BAKE-MASTER MAXI

- Korpus roostevabast terasest 18/0.
- Kroomitud grillresti ja emailitud röstimisplaadiga.
- Praeplaadi sisemõõtmed:590x480x(H)55mm.
- Elektrooniline süüde ja termopaar.
- Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga.
- Gaasiballooniga (vedelgaas).
- Gaasi kulu 0,430 m³/tund.

kood	kW [HS]	mm	€
154717	11,6	650x540x(H)840	**303,00**

NEW




154687

EMAILITUD KÜPSETUSPLAAT

- HENDI Bake-master & Grill-master minigrillidele154601 154700.

kood	€
154687	**36,50**

NEW



154632

GRILLREST GRILL MASTER GRILLIDELE

- Sobib HENDI Grill Master söegrillidele 154717, 154908.

kood	€
154632	**17,50**

GRILL-MASTER PRO GAASIGRILLID

- 2 sõltumatut gaasipõletit koos piesosüütega.
- 2 roostevabast terasest 18/0 valmistatud leegipüüdjat.
- 2 kroomitud terasvõrku mõõtmetega 470x320 mm.
- Suur tilgakate, mis aitab ka soojust korpuses hoida.
- Automaatse gaasikatkestussüsteemiga vaskventiilid - peatab gaasivoolu, kui leek kustub.
- Gaasivoolik koos rõhuregulaatoriga kaasas.
- Sobib propaan- ja butaangaasile.





148822

ROAST-MASTER PRO MUST GAASIGRILL

- Roostevabast terasest 18/0 valmistatud korpus on viimistletud musta emailiga.
- Roostevabast terasest valmistatud esi- ja 4 jalga on viimistletud musta pulberkattega.

kood	kW [HS]	mm	€
148822	11,6	790x560x(H)900	**351,00**



148808

ROAST-MASTER PRO GAASIGRILL

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest AISI 430.
- 4 jalga on valmistatud roostevabast terasest AISI 201.

kood	kW [HS]	mm	€
148808	11,6	790x560x(H)900	**357,00**



154878

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

GAASIGRILL ROAST MASTER MAXI

- Korpus roostevabast terasest 18/0
- Kroomitud rest
- Elektrooniline süüde ja termopaar
- Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga
- Gaasiballooniga (vedelgaas)
- Ballonigaas, gaasi kulu 0,430 m³/tund

kood	kW (HS)	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	**279,00**
144923	Ümbrised	720x560x(H)360	**16,50**



144923



154540


S.S. stainless steel | outdoor

GAASIGRILL ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Raam on valmistatud roostevabast terasest.
- Kaks pinda: pool roostevabast terasest grill, pool emailitud küpsetusplaat.
- Küpsetusaluse mõõtmed: 603x360x(H)60 mm.
- Küpsetusaluse küpsetuspinna mõõtmed: 290x480 mm.
- Piesoelektriline süüde.
- Gaasivoolik ja rõhuregulaator on komplektis.

kood	kW (HS)	mm	€
154540	11	850x675x(H)600	**303,00**





18/0 stainless steel

outdoor



154908

GAASIGRILL - MASTER QUATTRO

- Täielikult roostevabast terasest raam 2 tilgaalusega.
- Sobib propaan-ja butaangaasiga kasutamiseks ning on varustatud 4 põletiga, mida saab reguleerida eraldi.
- Kaasas on 2 nikliga kaetud resti ja 1 emailitud küpsetusplaat (590x480x(H)55 mm sisemõõtmed).
- Termoelement ja elektrooniline süüde.
- Gaasivoolik ja rõhuregulaator on komplektis.
- Tarbimine 0,8 m³/h.
- Alusel, millel on alumine riiul ja 4 ratast hõlpsaks liikumiseks.

kood	kW [HS]	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	**535,00**



154656

EMAILITUD PRAEPLAAT

outdoor

- Sisemine mõõt: 590x480 mm

kood	mm	€
154656	590x480x(H)55	**70,00**

PAELLAPANN FIESTA XL

- Raam on valmistatud pulbervärvitud terasest ja alus roostevabast terasest.
- Komplektis Ø 800 mm lehtterasest paellapann.
- MÄRKUS: Lehtterasest paellapanni tuleb enne kasutamist mitu korda sisse põletada.
- Komplektis gaasivoolik, elektrooniline süüde ja rõhuregulaator.
- Varustatud termopaariga
- Eemaldatav ümmargune põletimoodul hõlbustab puhastamist.
- Sügav gaasiballooni hoidik võimaldab gaasiballooni turvaliselt grilli alla paigutada.
- Sobib propaaniga kasutamiseks, gaasikulu 489 g/h.
- Komplektis: 2 fikseeritud mittepöörlevat ratast, 1 piduriga pöörlev ratas ja 1 pidurita pöörlev ratas.

kood	mm	€
146842	1180x810x(H)1000	**1450,00**



146842

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta

FIESTA GAASIGRILLID



146002



Lahtivõetav kütteseade kergendab puhastamist



146804

GAASIGRILL FIESTA 600

- Süsinikterasest paellapann, Ø 600 mm.
- Avatud alus võimaldab paigutada gaasiballooni (5 või 6 kg).
- Gaasitarbimine: 334 g/h.

kood	kW [HS]	mm	€
146002	4,8	600x600x(H)870	**814,00**

GAASIGRILL FIESTA 800

- Paellapann süsinikterasest, Ø 800 mm.
- Avatud alus võimaldab paigutada gaasiballooni (5 või 11 kg).
- Gaasikulu: 489 g/h.

kood	kW [HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	**1000,00**

PAELLAPANN

- Valmistatud süsinikterasest.
- Kahe käepidemega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	maht	sobib Fiesta gaasigrilli	mm	€
622094	4 portsjonit*		ø300x(H)45	**8,50**
622100	6 portsjonit*		ø340x(H)50	**10,50**
622117	8 portsjonit*		ø380x(H)45	**13,00**
622216	10 portsjonit*		ø420x(H)50	**15,50**
622308	12 portsjonit*		ø460x(H)55	**19,00**
622353	16 portsjonit*		ø550x(H)60	**35,00**
622407	20 portsjonit*	146002	ø600x(H)55	**41,00**
622605	40 portsjonit*	146804 & 146842	ø800x(H)75	**95,50**

* 1 portsjon = 550 g

622094
622100
622308
622407



622605

S.S. stainless steel | outdoor



700044

GAASIGRILL TAMPA

- Sobib ideaalselt kasutamiseks tuulistes tingimustes, näiteks rannas.
- Roostevabast terasest põletiüksus, eemaldatav
- Kõrge tõhusus, madal elektritarbimine
- Tuulekindlus tänu suletud põletisüsteemil põhinevale soojapidavale konstruktsioonile
- Spetsiaalne mahuti kogunenud rasva jaoks
- Ühekordne sujuvalt reguleeritav põleti koos ülekuumenemiskaitsega
- Elektrooniline süüde
- Suurepärane toiduvalmistamise jõudlus
- Optimeeritud soojusjaotus - kõrge temperatuur sulgeb kiiresti ja ühtlaselt liha poorid, mistõttu see ei jää grilli külge kinni ja grilli ei ole vaja enne kasutamist määrida.
- Musta epoksüplekiga kaetud terasest ratastel alus, riiuliga gaasipudeli jaoks.
- Gaasivoolik koos rõhuregulaatoriga
- Grillpind 1100x500 mm
- Balloon gaasi jaoks

kood	kW [HS]	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	**2100,00**







GAASIGRILL XENON PRO

- See roostevavast terasest grill kokkuklapitava alusega on tänu ratastele hõlpsalt teisaldatav ja seda saab transportimiseks kompaktselt kokku pakkida
- Põleti kuumeneb tuulekindla seadme sees ja seetõttu sobib see grill suuremahuliseks tootmiseks
- Seade on hõlpsalt puhastatav tänu kõrgetele temperatuuridele
- Grill on varustatud termoelemendiga ja elektrilise sütikuga, gaasivoolik ja rõhuregulaator on kaasa pandud
- Sobib propaangaasi jaoks
- Resti kogupind 860x260 mm (2 resti mõõtudega 430x260 mm)
- Kokkuklapitav ja teisaldatav alus
- Kaasas gaasivoolik, elektrisütik ja rõhuregulaator
- Kulu 536 g/h

kood	kW [HS]	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	**558,00**

18/0 stainless steel | outdoor



148105

Hinnad EXW, toodud ilma km-ta



148624



148631

XANTOS GAASIGRILL

- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon.
- 4 eemaldatavat jalga hõlbustavad grilli transportimist.
- Sügav korpus kaitseb põleteid tuule eest, aitab säilitada kõrget temperatuuri ja tagab tõhusa töö.
- Kõrgel temperatuuril kuumutamine hõlbustab grillrestide puhastamist.
- Varustatud 2 sõltumatu elektrilise süüte ja temperatuurianduriga.
- Kaasas gaasivoolik ja rõhuregulaator.
- S obib vedelgaasiga kasutamiseks.
- Grillpind: 540 × 540 mm (2 resti, kumbki 540 × 270 mm).

kood	kW [HS]	mm	€
148624	9,5	770x710x(H)870	**491,00**

XANTOS BLACK GAASIGRILL

- Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon.
- Tugevad 4 jalga saab eemaldada, mis teeb grilli transportimise palju lihtsamaks.
- Sügav korpus kaitseb põleteid tuule eest, aitab säilitada kõrget temperatuuri ja tagab tõhusa töö.
- Kõrgel temperatuuril kuumutamine hõlbustab grillrestide puhastamist.
- Varustatud 2 sõltumatu elektrilise süüte ja temperatuurianduriga.
- Gaasivoolik ja rõhuregulaator kaasas.
- Sobib vedelgaasi jaoks.
- Grillipind 540x540 mm (2 resti, igaüks mõõtmetega 540x270 mm).
- Põletite põhikorpus on mustaks emailitud.
- Esipaneel ja jalad on kaetud musta pulbervärviga.

kood	kW [HS]	mm	€
148631	9,5	770x710x(H)870	**491,00**

SÖEGRILLID

- 18/0 roostevaba teras, eemaldatavate alustugedega.



150603



150801

GRILL PATIO

- Komplektis kaasas 2 resti 345x345 mm
- Vanni sisemõõt: 710x350x(H)max. 110 mm
- Kahekordse põhjaga tuhamahuti

kood	mm	€
150603	770x380x(H)760	**184,00**

GRILL RESTO

- Komplektis kaasas 3 resti 345x345 mm
- Vanni sisemõõt: 1070x350x(H)max. 110 mm
- Kahekordse põhjaga tuhamahuti

kood	mm	€
150801	1145x380x(H)770	**242,00**

NEW

SÖEGRILLIDE ÜLEMINE REST

- Sobib HENDI söegrillidele 150603, 150801.

kood	€
151617	**30,00**



151617

KINDAD JA PAJAKINDAD

- HENDI pajakindad on sertifitseeritud isikukaitsevahendid ja vastavad täielikult EU-Parlamendi nõuetele, mis on kehtestatud 09.03.2016 ja vastavad direktiivile 89/686/EEC. Vastavalt nendele nõuetele peavad kaitsekindad omama sertifikaati, peavad vastama kõigile turvalisusnõuetele. HENDI pajakindad omavad II kategooria kaitseomadusi
- Need on sertifitseeritud kaitsevahendid
- Kõik meie kindad vastavad nõutud standarditele, milleks on EN 420
- Kaitsekindad- testitud turvalisus ja täidetud põhinõuded
- Kuumusekaitse vastavalt EN 407 nõuetele. Nõutud on kaitse põletuse või kuumuskahjustuste saamise eest
- Kaitse mehaaniliste vigastuste eest, kaitsekindad vastavad EN 388 seatud nõuetele, vastavalt kõikidele sätestatud tasemetele kaitseks mehaaniliste vigastuste eest sh. vastavad ka EN 13997 nõuetele, mis on sätestatud kangale. Kaitsekangas võimaldab kaitsta kasutajat kõikide mehaaniliste vigastuste ees, sealhulgas ka sisselõigete eest, mida võivad tekitada teravad esemed



Kaitse kuumusest tekkivate ohtude eest
Kuuma eest kaitsvad kindad on markeeritud piktogrammi ja numbritega mis märgistavad kinnaste kaitseastet.

- Esimene number tähistab kaitseastet põletuse eest, teine kaitsetaset kokkupuutes tulega, kolmas kaitset konvektsioonsoojuse eest, neljas kaitsetaset kiirgussoojuse eest, viies tähistab kaitsetaset väikeste sulametalli pritsmete eest.



KUUMAKINDLAD GRILLKINDAD - 2 TK

- Kuumakindel kuni 250°C 15 sekundi jooksul.
- Mugav istuvus.

kood	kogus pakendis	mm	€
556634	2	(L)300	**21,50**




556634

KUUMAKINDLAD NAHAST GRILLKINDAD - 2 TK

- Kuumuskindel kuni 250°C 15 sekundi jooksul.
- Valmistatud lehmanahast.
- Eriti pikk, et kaitsta küünarvarsi.

kood	kogus pakendis	mm	€
556689	2	(L)460	**25,50**




556689

KUUMAKINDLAD NAHAST GRILLIKINDAD - 2 TK

- Kuumuskindel kuni 250°C 15 sekundi jooksul.
- Valmistatud lehmanahast.
- Eriti pikk, et kaitsta küünarvarsi.

kood	kogus pakendis	mm	€
556658	2	(L)460	**23,50**




556658

KUUMUSKINDLAD KINDAD, NAHAST

- Valmistatud lehmanahast.
- Peopesa sisemine materjal on yerseyst ja kätised kootud puuvillast.
- Kahekihiline sisekülg täiendavaks soojuskaitseks.
- Pikem pikkus küünarvarre täiendavaks kaitseks
- Temperatuurikindlus: 100°C kuni 15 sekundit.

kood	kogus pakendis	mm	€
556597	2	(L)410	**18,00**



NEW



556597

KUUMUSKINDLAD KINDAD, NAHAST

- Valmistatud lehmanahast.
- Peopesa sisemine materjal on yerseyst ja kätised kootud puuvillast.
- Pikem pikkus küünarvarre täiendavaks kaitseks.
- Temperatuurikindlus: 100°C kuni 15 sekundit.
- 2 tk.

kood	kogus pakendis	mm	€
556580	2	(L)410	**15,00**



NEW



556580



556696

PÕLL GRILLIMISEKS

- Kangas 280 g/m²
- Tulekindel kattekiht

kood	mm	€
556696	810x660	**16,50**



KITSASTE TRAATHARJADE KOMPLEKT - 3 TÜKKI

- Komplektis 3 erinevat kitsast traatharja
- Üks hari roostevabast terasest harjastega, üks vasest harjastega ja üks nailonharjastega hari

kood	kogus pakendis	mm	€
525524	3	(L)178	**3,50**
525531	3	(L)230	**3,50**

VASEST JA ROOSTEVABAST TERASEST HARJADE KOMPLEKT - 2 TÜKKI

- 2 erinevast traatharjast koosnev komplekt, 4 rida harjaseid,
- 14 harjast reas
- Üks roostevabast terasest harjastega hari ja üks vasest harjastega hari

kood	kogus pakendis	mm	€
525555	2	(L)290	**6,75**



TRAATHARI

- Polüpropüleen, 8 rida harjaseid, ühes reas 8 roostevabast terasest harjast
- Terasest kraabitsa ja pika käepidemega

kood	mm	€
525548	70x310x(H)85	**3,15**



Y-KUJULINE TRAATHARI

- Roostevabast terasest traadid, mugava ümara käepidemega.

kood	mm	€
525425	310x170	**3,75**
525432	520x170	**4,90**



PLASTKÄEPIDEMEGA TRAATHARI

- Mugav must plastikkäepide terasest harjastega.

kood	mm	€
525562	150x55	**3,75**



GRILLHARI

- Polüpropüleenist, 8 rida terastraati
- Terasest kaabits

kood	mm	€
525418	70x200x(H)80	**2,80**



GRILLHARI - 2 TÜKKI

- Puidust, 4 rida terastraati

kood	kogus pakendis	mm	€
525517	2	(L)290	**4,00**



PANNIKAABITS

kood	mm	€
855201	100x320	**6,05**


HENDI
Tools for Chefs
HENDI
Tools for Chefs



LOOGE OMA ENDA POOD

HENDI riiulid – see on teie eelis!
Saate professionaalse ja esteetiliselt atraktiivse kaubaväljapaneku, kus tooted on selgelt jagatud kategooriatesse.
Kasutage ära HENDI atraktiivset pakkumist, võtke ühendust oma piirkonna müügijuhiga ja leppige kokku oma individuaalse koostöö üksikasjad.

HENDI tooted
on kohe saadaval.

Kiiresti müüdavad
tooted.

Teie allahindlus on teie tegelik kasum!
Võimalus müüa toodet hinnakirja
hindadega.



RIIUL 1
PANNIDE SARI
KITCHEN LINE

Riiul mahutab*:

19 tootet

32 elementi



RIIUL 2
PANNIDE SARI
BUDGET LINE

Riiul mahutab*:

10 tootet

11 elementi



RIIUL 3
ROOSTEVABAST TERASEST
GN-KONTEINERID

Riiul mahutab*:

36 tootet

209 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 4
HACCP GN-KONTEINERID

Riiul mahutab*:

23 tootet
168 elementi



RIIUL 6
HACCP LÕIKELAUAD JA NOAD

Riiul mahutab*:

57 tootet
318 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 7
SÕELAD

Riiul mahutab*:
27 tootet
131 elementi



RIIUL 8
KÖÖGITARBED 1

Riiul mahutab*:
58 tootet
272 elementi



RIIUL 9
KÖÖGITARBED 2

Riiul mahutab*:
43 tootet
250 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 10
KONDIITRITARVIKUD

Riiul mahutab*:
39 tootet
412 elementi



RIIUL 11
KÖÖGITARBED 3

Riiul mahutab*:
57 tootet
204 elementi



RIIUL 13
KÖÖGITARBED 4

Riiul mahutab*:
33 tootet
107 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 14
KÜTUSED JA PASTAD SOOJENDUSSEADMETELE

Riiul mahutab*:

8 tootet

39 elementi



RIIUL 15
KEEMIATOOTED

Riiul mahutab*:

13 tootet

59 elementi



RIIUL 16
FINGER FOOD AKSESSUAARID

Riiul mahutab*:

55 tootet

198 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 17
KOHVIMASINAD

Riiul mahutab*:

9 tootet

69 elementi



RIIUL 18
PERKOLAATORID JA VEEKEETJAD BY ROBERT BRONWASSER

Riiul mahutab*:

7 tootet

11 elementi



RIIUL 19
TERMOKARBID

Riiul mahutab*:

3 tootet

17 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 20
JOOGIKEETJAD KUUMADELE JOOKIDELE

Riiul mahutab*:

5 tootet

9 elementi



RIIUL 21
SOOJENDUSSEADMED TOITUDELE

Riiul mahutab*:

4 tootet

11 elementi



RIIUL 22
PITSA TARVIKUD 1

Riiul mahutab*:

18 tootet

76 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.



RIIUL 23
PITSA TARVIKUD 2

Riiul mahutab*:
32 tootet
156 elementi



RIIUL 24
BAR UP BAARITARVIKUD 1

Riiul mahutab*:
30 tootet
120 elementi



RIIUL 25
BAR UP BAARITARVIKUD 2

Riiul mahutab*:
44 tootet
299 elementi

* Näidispakkumine.
Üksikasjaliku teabe saamiseks võtke palun ühendust teie piirkonda teenindava piirkondliku müügijuhiga.

KALLID SÕBRAD!

Meil on rõõm esitleda teile meie uut kataloogi. Rahvusvaheline grupp HENDI on toiduainetööstuse ja -kaubanduse jaoks mõeldud professionaalsete seadmete turuliider Euroopas. HENDI tootemark on Euroopas laialt tuntud ja teeninud välja suure lugupidamise nii professionaalsete kokkade kui restoranipidajate seas.

Hollandi ettevõte HENDI asutati 1934. a. Ettevõtte HENDI peakorter ja seadmete tootmisvabrikud asuvad Madalmaades, kus paiknevad ka ettevõtte kesklaod. Tänapäeval on HENDI sõltumatute ettevõtete ühendus,
millel on kontorid ja laod Hongkongis, Austrias, Rumeenias ja Poolas, samuti müügiesindus Saksamaal. Meie klientideks on sajad edasimüüjad kõigis Euroopa riikides. HENDI on kettide Metro ja Cash&Carry üheks peamiseks tarnijaks.

Ettevõte HENDI pakub laia valikut kõrgekvaliteedilisi kaupu, mis rahuldavad nii uue kui juba toimiva restorani, söökla, baari kui kaupluse nõudeid. Kõik tooted, mida Hendi pakub, võib jagada kahte põhigruppi: tehnoloogilised ja elektromehhaanilised seadmed ning köögi, baari ja söökla inventar. Kataloogis esitletud tooted vastavad kõigile süsteemi HACCP ja CE-märgise tervishoiu- ja ohutusnõuetele.

Kataloogis toodud pildid on näitlikud. Mõned tooted on kuvatud täiendavate lisaseadmetena, mis ei kuulu komplekti. HENDI Polska Sp. z o.o. ei vastuta vigade eest, mis on tekkinud kataloogi trükkimise käigus. Müügis olevad tooted võivad erineda pildil olevatest toodetest. Tootevisualiseeringud on esitatud ainult illustreerival eesmärgil. Mõned pildid on loodud või täiustatud täiustatud digitaalsete pilditöötlustehnikate abil, sealhulgas tehisintellekti (AI) tööriistadega. Selline töötlemine ei muuda toodete tegelike omaduste, spetsifikatsioonide ega välimuse täpset kujutamist. Kõik õigused on kaitstud. Materjalide täielik või osaline kopeerimine on keelatud. HENDI Polska Sp. z o.o. ei vastuta mõõtetoodete legaliseerimise eest, mida kasutab tellija kommertslikel eesmärkidel. Kõik veevõrku ühendatavad seadmed peavad olema varustatud täiendava veefiltriga, mida tuleb kasutada vastavalt tootja juhendile. Selle puudumisel kaotab klient oma garantiiõigused.

Olete oodatud meie edasimüüjate juurde Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Baltimaades, Kasahstanis ja teistes riikides. Nende aadressid leiate meie veebilehelt.

CE HACCP compliant

SELGITUSED PIKTOGRAMMIDE JUURDE

- Energiasäästlik toode
- Vastab süsteemi HACCP nõuetele
- Uudistoode
- Sobib sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Sisetingimustes kasutamiseks
- Välistingimustes kasutamiseks
- Sobib gaasipliitide jaoks
- Kasutada vaid gaasipliitidel
- Sobib elektripliitide jaoks
- Sobib klaaskeraamiliste pliitide jaoks
- Sobib induktsioonpliitide jaoks
- Ei sobi induktsioonpliitide jaoks
- Võib kasutada mikrolaineahjudes
- Ei tohi kasutada mikrolaineahjudes
- Võib pesta nõudepesumasinates
- Ei tohi pesta nõudepesumasinates
- Võib kasutada ahjudes
- Võib virnastada

- Materjalid, mis on mõeldud toiduga kokku puutuma
- Materjalid, mis ei ole mõeldud toiduga kokku puutuma
- Jahutusfunktsioon
- Iseseisvaks kokkupanekuks
- Kuumakindlus kuni 350 °C
- Kuumakindlus -40 °C kuni +300 °C
- Alumiinium
- Alumiiniumivalu
- Roostevaba teras
- Roostevaba teras 18/0
- Roostevaba teras 18/8
- Roostevaba teras 18/10
- Saksa teras X50CrMoV15
- Süsinikteras
- Tinatatud toode
- Kroomitud pinnakate
- Nikeldatud pinnakate
- Polüetüleen

- Kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE)
- Madala tihedusega polüetüleen (LD)
- Polüpropüleen
- Vahtpolüpropüleen EPP
- Polükarbonaat
- ABS-plast
- POM–plast (polüatsetaal)
- Polüamiid
- SAN-plast
- PBT-polümeer (kuumakindel plast)
- Silikoon
- Akrüülklaas (pleksiklaas)
- Ei sisalda bisfenool A-d
- Klaaskiud
- Melamiin
- Portselan
- Libisemisvastane
- Magnetic

INDEKS

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
1xxxx		1010538	235	1140680	301	149621	870	171899	135	1I063035	448
1000630	259	1010540	235	1140681	301	150603	881	171905	134	1I063060	449
1000650	259	1010546	235	1140682	301	150801	881	190029	644	1I063085	449
1000660	259	1010550	235	1140696	301	151617	881	193686	643	1I064010	448
1010204	231, 234	1010552	235	1140697	301	152706	873	193693	643	1I064035	448
1010205	230	1010554	235	1140698	301	152805	873	194357	642	1I064060	449
1010210	230	1010556	235	1140732	302	152904	873	194546	642	1I064335	449
1010214	230	1010557	230	1140774	302	154540	876	194751	642	1I065085	449
1010215	230	1010558	235	1140814	303	154601	874	195109	644	1I066060	449
1010220	230	1010560	235	1140820	303	154618	874	195505	644	1P010300	451
1010224	230	1010570	235	1140838	303	154632	875	195604	644	1P010310	451
1010227	230	1010572	235	1140848	303	154656	877	195789	200		
1010247	230	1010574	235	1140884	303	154687	875	196007	128	**2xxxx**	
1010252	230	1010580	235	1140890	303	154700	874	196038	128	2000004	259
1010295	230	1010582	235	1140896	303	154717	874	198124	175, 313	2009250	259
1010300	230	1010584	235	1140938	303	154878	876	198209	206	2009270	259
1010315	231	1010590	235	1140948	303	154908	877	198223	206	201107	333
1010318	231	1010592	235	1140958	303	154922	349	198247	204	201206	333
1010320	231	1013.000	100	1141033	303	154939	349	198254	204	201428	299
1010322	231	1020061	121	1141053	303	154946	349	199008	206	201435	299
1010324	231	1020065	121	1141080	301	154953	349	199039	205	201442	299
1010326	231	1020070	121	1141102	302	154960	349	199046	206	201466	333
1010328	231	1020075	121	1141142	301	154977	350	199640	174	201473	335
1010350	230	1023AB06C0111	556	1180060	361	154984	350	199657	175	201619	476
1010355	230	1026AB06D0111	556	1180062	361	154991	350	199664	175	201626	294
1010359	231	1027AB06D0111	556	1180063	361	170045	872	199978	175	201633	677
1010361	231	1027BB06A0111	556	1180065	361	170120	872	199992	175	201640	677
1010362	230	1028BB06C0111	556	1180067	361	170328	872	1D010002	446	201718	213
1010363	230	1029AB06D0111	556	1180100	361	171028	136	1D010005	446	201725	213
1010364	230	1041AB06C0111	557	1180120	361	171127	136	1D010014	446	201732	213
1010366	231	1044AB06C0111	557	1180140	361	171301	134	1D010027	446	201749	633
1010367	232	1046AM24C1111	557	1303325	811	171318	134	1D010028	446	201756	213
1010375	230	1050063	231	1306.045	251	171325	134	1D010038	446	201763	213
1010380	230	1050700	229	1312.045	251	171349	134	1D010051	446	2020AC04C0111	559
1010390	231	1050701	229	1370043	561	171400	136	1F010026	438	2021AC04C0111	559
1010403	230	1050719	229	1370048	561	171417	136	1F010036	438	2022AF06C1111	559
1010404	230	1050721	229	143087	468	171509	136	1F010038	438	2023AF06A1111	559
1010405	230	1050784	227	144923	876	171516	136	1F010050	439	2024AF06A1111	559
1010406	230	1050796	227	146002	878	171608	136	1F010055	439	2025AF06D1111	559
1010408	230	1050832	240	146804	878	171615	137	1F010176	438	2026AF06A1111	559
1010409	230	1050834	237	146842	877	171622	136	1F010198	441	2027AF06C1111	559
1010410	230	1050850	240	147108	312	171707	134	1F010200	440	2028AF06D1111	559
1010411	230	1050853	237	147207	312	171721	135	1F010205	440	2029AF06A1111	559
1010462	230	1050900	241	147276	312	171738	135	1F010305	442	203125	348
1010500	235	1050940	234	147306	312	171745	135	1F010525	439	203149	348
1010502	235	1050962	234	147801	312	171752	135	1F200108	443	203156	348
1010504	235	1050980	239	148105	879	171783	135	1F200124	443	203163	348
1010506	235	1051000	239	148624	880	171790	135	1F200450	444	203170	348
1010514	235	1140628	301	148631	880	171806	134	1F200460	444	203521	173
1010516	235	1140636	301	148808	875	171837	135	1F200470	444	203538	173
1010530	235	1140650	301	148822	875	171844	135	1I010500	451	203545	173
1010532	235	1140651	301	149508	870	171851	135	1I060003	448	203552	661
1010534	235	1140662	301	149591	871	171875	135	1I061025	448	203569	661
1010536	235	1140663	301	149614	871	171882	135	1I063010	448	203576	661

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
203583	663	208694	743	211144	751	221143	359	224441	396	229385	477	232491	511
203590	663	208724	742	211151	751	221150	269	224564	443	229392	477	232514	487
204825	632	208731	742	211168	750	221181	278	224588	443	229408	477	232699	496
204832	633	209066	347	211175	750	221198	281	224670	395	229415	477	232729	487
204900	632	209073	733	211205	757	221204	722	224816	438	229484	477	232736	487
204962	494	209080	733	211298	751	221228	722	224823	394	229521	406, 410	232781	502
204979	495	209165	741	211304	757	221280	116	224830	474	229538	407, 411	232798	502
204986	494	209202	343	211403	757	221297	116	224847	474	229828	110	232804	502
2053058	237, 240	209301	343	211410	629, 755	221327	281	225264	357	229835	109	232811	502
2053063	237, 240	209424	339	211427	629, 755	221334	281	225448	357	229873	391	232842	507
2053091	237, 240	209431	341	211434	629, 753	221341	281	225479	362	229880	390	232859	502
2053930	237, 240	209509	327	211441	629, 753	221419	279	225707	310	229903	115	232873	502
2053935	237, 240	209882	756	211458	629, 755	221433	494	225806	310	230107	475	232880	502
2053940	237, 240	209899	756	211465	629, 755	221570	271	225882	306	230114	271	232897	502
2053960	237, 240	209905	756	211472	629, 753	221600	188	225899	307	230121	271	232903	504
205631	345	209936	746	211489	629, 753	221617	188	225929	394	230138	560	232910	504
205648	345	209943	747	211502	757	221624	188	225936	308	230145	560	232927	504
205808	344	209950	734	211519	629, 755	221631	188	226001	468	230220	804	232965	504
205815	344	209981	747	211526	629, 755	221648	188	226018	469	230237	804	232972	504
205822	344	209998	746	211533	629, 755	221655	188	226063	473	230251	804	232989	504
205839	344	210000	261	211540	629, 755	221761	318	226070	473	230268	804	232996	504
205846	344	210017	261	211557	629, 753	221792	318	226087	473	230299	804	233009	804
205853	344	210031	260	211564	629, 753	221808	819	226094	307	230305	804	233016	804
205914	207, 338	210048	260	211571	629, 753	222140	281	226223	308	230312	808	233023	804
2059417	237, 240	210086	262	211588	629, 753	222157	277	226230	309	230442	826	233030	804
2059748	234, 239	210215	263	212028	211	222164	281	226247	309	230459	826	233047	804
2059750	234, 239	210222	263	212103	210	222225	280	226568	522	230688	720	233054	804
2059752	234, 239	210246	263	212127	210	222232	280	226797	439	230695	720	233061	808
2059760	239	210284	225	212134	210	222249	280	226810	258	230718	721	233092	331
2059762	234, 241	210291	225	212165	209	222256	280	226827	475	231050	805	233108	485
207208	343	210390	242	212172	208	222263	280	226834	258	231050	795, 799	233115	485
207307	343	210406	242	212189	209	222393	282	227060	392	231142	815	233122	485
207369	342	210413	242	212196	208	222553	117	227077	393	231210	827	233139	485
207376	342	210420	242	215012	346	222560	117	227107	439	231227	827	233146	486
207390	742	210437	242	215029	346	222614	115	227145	441	231234	827	233153	486
207451	740	210444	242	219744	389	222652	114	227152	440	231265	827	233238	516
207499	739	210451	242	219768	470	222676	115	227169	440, 442	231296	836	233269	516
207581	739	210468	242	219775	862	222805	256	227206	439	231340	808	233283	515
207598	738	210475	242	219782	862	222829	273	227381	306	231388	832	233290	516
207642	738	210482	242	219881	713	222836	273	227589	306	231753	804	233306	518
208007	756	210765	242	220207	313	222843	273	229026	337	231807	222	233320	518
208106	756	210772	242	220238	715	222980	793, 805	229033	337	231852	223	233337	518
208205	756	210789	242	220245	506	223468	392-393	229064	336	232019	500	233344	499
208304	744	210802	247	220252	506	224014	276	229200	257	232026	500	233351	499
208335	743	210819	247	220283	437	224052	275	229217	257	232033	507	233375	518
208342	743	210864	248	220290	437	224328	275	229224	257	232040	496	233382	499
208380	743	210918	265	220306	371	224335	275	229286	862	232057	496	233399	499
208533	744	210925	265	220795	406, 410	224342	275	229293	862	232064	496	233412	524
208540	736	210932	265	220894	407, 411	224359	275	229309	862	232118	484	233436	501
208618	742	210949	265	220986	862	224373	276	229316	862	232125	484	233443	518
208625	742	210956	266	220993	862	224380	276	229330	476	232132	484	233450	518
208649	742	210963	266	221099	722	224397	275	229347	477	232149	484	233467	518
208656	745	211052	745	221105	714	224403	110	229354	477	232170	511	233610	516
208670	742	211106	757	221129	358	224410	110	229361	477	232187	511	233627	516
208687	742	211137	751	221136	358	224434	397	229378	477	232194	511	233634	516

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
233641	516	236895	524	238257	483	240052	794-795	261200	370	270240	829	273630	314
233658	516	236901	524	238264	483	240069	311	261309	370	270646	828	273647	314
233665	516	236918	522	238318	498	240076	311	261354	370	270653	830	273654	314
233672	514	236925	522	238325	498	240083	325	262214	369	270660	830	273661	314
233689	514	236932	524	238332	500	240403	364	262801	369	270677	830	273678	314
233696	516	236949	524	238349	500	240410	364	263501	352	270813	169	273685	314
233702	513	236956	524	238356	500	240441	365	263525	355, 469	270820	169	273692	314
233719	513	237014	524	238363	500	240458	365	263532	355, 469	270875	131	273708	314
233726	329	237069	498	238486	337	240472	363	263549	353	270882	131	273715	314
233733	329	237106	536	238585	864	240496	479	263594	351	270929	347	273722	316
233740	330	237113	536	238592	864	240502	372	263600	352	270936	166	273739	316
233757	512	237120	536	238691	864	240540	363	263617	353	270943	166	273746	316
233764	498	237137	536	238721	864	240557	363	263624	354	270981	166	273753	316
233788	522	237144	537	238738	792-793	240564	363	263655	353	270998	167	273760	331
233795	522	237151	390-391	238745	792-793	240601	748	263662	352	271117	168	273777	315
233825	515	237366	800-801	238752	794-795	240700	748	263709	354	271124	168	273784	315
233832	515	237373	181, 708	238769	794-795	240809	335, 641	263808	354	271148	164	273791	315
233856	508	237380	538	238776	796-797	241011	532	263907	354	271155	170	273821	315
233863	508	237397	311	238783	796-797	241028	532	263914	355	271162	165	273838	316
233900	522	237519	864	238790	334	241035	532	264119	366	271179	169	273845	315
233917	522	237526	864	238837	636	241042	532	264126	366	271186	169	273852	315
233924	522	237540	804	238844	478	241066	526	264300	366	271209	165	273869	315
233931	522	237656	865	238868	335	241073	526	264331	367	271216	167	273876	315
233948	504	237670	313	238899	478	241080	526	264409	367	271230	165	273883	315
233955	504	237687	311	238905	334	241097	527	264607	368	271247	167, 743	273890	315
233962	329	237731	511	238912	334	241134	527	264706	368	271254	164	273906	316
233979	504	237793	825	238967	335	241141	527	265000	372	271261	168	273913	316
233986	504	237809	489	239193	327	241189	529	265031	372	271292	539, 725	273920	315
233993	504	237816	489	239209	325	241196	529	265048	215, 356	271308	164	273937	315
234730	224	237861	825	239230	325	241219	529	265055	211, 356	271315	164	273982	330
234747	224	237878	825	239322	323	241226	530	265109	256	271339	167	273999	330
234754	224	237885	825	239346	323	241233	530	265116	255	271346	168	274040	512
234761	224	237892	825	239384	321, 327	241240	531	265123	255	271353	543, 729	274057	535
235829	522	237908	825	239391	320	241264	531	267219	471	271384	167	274064	534
235836	522	237915	825	239414	321	241271	531	267240	471	271391	543, 729	274071	512
235904	508	237922	114	239421	320	241288	533	267257	471	271407	165	274088	512
235911	508	237977	398-399	239506	371	241295	533	267264	471	271438	543, 729	274101	219
235973	815	237984	827	239551	327	241301	533	268667	373	271445	168	274125	741
236000	491	237991	225	239599	371	241318	533	268674	373	271520	724	274149	741
236017	490	238028	821	239605	371	241325	520	268803	373	271551	540, 726	274156	219
236024	491	238035	821	239681	322	241332	520	268810	373	271568	540, 726	274163	219
236031	490	238042	821	239698	322	241349	520	268827	373	271575	541, 727	274187	535
236048	491	238059	821	239711	322	241356	520	268834	373	271599	724	274194	534
236055	490	238066	821	239766	322	241363	520	268841	373	271773	541, 727	274224	710
236062	493	238073	820	239773	323	241370	520	268858	373	271780	541, 727	274231	181
236079	492	238080	820	239780	323	241387	520	270028	828	271797	541, 727	274255	710
236086	493	238097	721	239889	324	241394	520	270066	829	272077	621	274354	711
236093	492	238110	497	239957	324	241400	520	270080	828	272084	621	274361	711
236109	492	238127	497	239964	509	241417	520	270097	828	273562	317	274378	711
236116	493	238134	497	239971	509	241424	528	270141	829	273579	317	274385	710
236574	810	238141	497	240007	735	241431	528	270158	828	273586	317	274392	712
236666	560	238158	497	240014	735	250167	328	270165	828	273593	317	280034	383
236864	524	238165	496	240021	798-799	250174	328	270172	828	273609	314	280041	383
236871	524	238233	483	240038	798-799	261163	370	270196	829	273616	314	280058	382
236888	524	238240	483	240045	792-793	261187	369	270233	828-829	273623	314	280065	382

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
280096	224	282731	218	3030613	284	405000	670	425909	582	427231	585	440797	596
280102	224	282748	214	3030618	284	405208	670	425916	582	427248	585	440803	610
280126	224	282755	216, 218	3030624	284	405307	670	425923	582	427507	663	440858	610
280201	224	282762	214	3030625	284	407202	332, 545	425978	582	427514	661	440865	610
280218	224	282779	217	3030634	284	407400	332, 545	425985	582	427569	660	440872	610
280225	224	282793	253	3030638	284	408308	545	425992	582	427712	195	441107	595
280294	224	282809	218	3030641	284	410110	670	426081	584	427729	705	441367	600
280300	224	282816	216	3030653	284	421574	596	426098	584	427736	195	441466	600
280317	224	282823	217	3030655	284	424001	661	426197	584	427743	669	441503	600
280416	224	282830	215	3030657	284	424056	625, 655	426210	584	427750	663	443002	119
280423	224	282847	242	3030670	284	424155	658	426227	584	427767	663	443026	119
280621	224	282854	242, 247	3030672	284	424193	623, 657	426234	584	427774	130	443033	119
280638	232	282861	242, 247	3030676	284	424469	548, 649	426241	584	427781	130	443101	117, 253
280690	224	282878	242, 247	3030684	284	424476	548, 649	426258	584	427798	130	444023	597
281208	831	282885	242, 247	3030685	284	424483	548, 649	426265	584	427811	130	445815	592
281215	831	282908	256	3030691	284	424490	548	426319	587	427828	130	445822	592
281246	831	282915	216	3030717	284	424513	748	426364	580	427835	464	445839	592
281253	831	289952	723	3030718	284	424520	748	426371	580	427842	464	445877	593
281291	375, 381	289969	723	3030856	284	425008	627, 651	426425	574	427859	151	445907	745
281352	376, 381	297315	289	330005	291	425015	627, 651	426432	574	428245	676	446508	592
281369	379, 381	297384	293	36140	555	425022	627, 651	426449	574	428511	597	446522	592
281376	380-381	297414	297			425039	627, 651	426456	574	428528	597	446607	592
281383	378, 381	297421	297	**4xxxx**		425046	627, 651	426463	580	429006	587	446621	592
281444	377, 381	297438	297	400012	583	425053	627, 651	426470	580	429013	587	446706	592
281512	387	297445	297	400029	583	425107	649	426487	580	429020	587	446720	592
281710	374, 381	297452	297	400036	583	425121	649	426500	588	429037	587	448526	745
282007	245	297469	297	400043	583	425138	649	426517	586	429044	587	448908	593
282014	245	297476	297	400074	104	425190	653	426609	588	429051	587	449608	592
282021	245	2S010702	444	400081	104	425206	709	426616	589	429211	587	449615	591
282038	245	2S010708	444	400098	201	425299	652	426623	589	429228	587	450109	595
282045	245	2S010712	444	400203	671	425336	748	426661	589	429419	545	450208	595
282052	245			401002	582	425343	653	426678	589	429440	173, 545	450307	595
282069	245	**3xxxx**		401101	582	425411	652	426685	585	429457	173, 545	450406	595
282076	245, 247	3006AF06E1111	558	401200	582	425428	652	426692	585	429914	665	450505	595
282083	255	3006BF06D1111	558	4018AR06D1111	556	425435	652	426708	588	430002	582	451007	594
282090	254	3006CF06D1111	558	4018BR06C1111	556	425473	665	426715	585	432006	571	451014	594
282113	253	3007BF06D1111	558	4018CR06C1111	556	425503	588	426722	585	432105	571	451021	594
282120	253	3007DF06E1111	558	4020AR06C1111	556	425510	709	426746	585	432129	571	451038	594
282151	254	3008AF06E1111	558	4020CR06C1111	556	425602	588	426753	585	432136	571	451045	594, 743
282168	256	3008BF06D1111	558	402221	607	425619	574	426760	589	432143	571	451052	594, 743
282199	245	3008CF06E1111	558	402528	607	425626	574	426777	589	434208	571	451106	594
282200	243	3008DF06E1111	558	4032389	274	425633	574	426784	589	436103	670	451502	594, 743
282229	243, 245	3011AF06E1111	558	4032401	274	425657	574	426791	589	440001	610	451519	594, 743
282236	243, 245	3014CF06C1111	558	4032403	274	425664	574	426807	588	440100	610	451526	594, 743
282243	243, 245	3023AF06C1111	557	403716	607	425671	575	426814	589	440117	611	451533	594, 743
282250	243, 245	3023BF06A1111	557	403747	607	425688	574	426821	589	440209	610	452103	595
282267	243, 245	3023DF06A1111	557	40375	549	425695	575	426890	587	440216	611, 845	452202	595
282274	248	3024AF06D1111	557	403754	607	425701	588	426906	588	440223	611, 845	452325	595
282281	256	3024BF06A1111	557	404003	671	425718	580	427040	601	440230	610	452400	606
282304	245	3024DF06D1111	557	404102	671	425725	580	427057	601	440407	610	452424	606
282359	243, 245	3025AF06C1111	557	404201	671	425732	580	427064	601	440490	610	452714	595
282502	251	3025BF06A1111	557	404300	671	425763	649	427071	584	440506	610	453001	594
282571	254	3025DF06A1111	557	404409	671	425787	601	427088	584	440711	596	453100	594
282588	254	3030314	285	404508	671	425800	588	427095	584	440773	596	453209	594
282687	256	3030506	274	404607	671	425879	584	427170	601	440780	596	453308	594

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
453407	594	470282	639	505540	465	508930	676	512401	195	516102	130	525425	884
456514	747	470305	641	505557	465	508947	676	512418	195	516201	130	525432	884
458198	594, 743	470312	641	505564	465	508954	676	512425	195	516300	130	525517	884
460245	606	470411	617	505571	465	509005	144	512432	195	516683	129	525524	884
461167	604	470428	617	505588	465	509104	144	512500	203	516690	129	525531	884
461266	604	470435	617	505618	122	509203	144	512517	203	516706	129	525548	884
462904	606	470442	617	505625	122	509302	144	513002	124	516713	129	525555	884
463000	637	470459	617	505632	122	509401	144	513026	252	516720	129	525562	884
463109	637	470466	617	505656	122	509418	145	513033	250	516737	129	525593	457
465301	605	470473	619	505663	122	509425	145	513057	124	516744	129	525630	457
465318	605	470527	644	505670	122	509432	145	513071	125	516751	723	525647	458
465325	605	470534	27	505687	122	509449	145	513118	124	516768	129	525654	458
465332	605	470541	617	505694	122	509456	145	513125	124	517109	146	525661	458
465349	605	470558	617	505724	82	509463	145	513132	252, 350	517123	318	525678	458
465356	605	470565	617	505731	82	509470	144	513163	253	517208	146	525685	458
465363	604	470572	617	505748	82	509487	144	513170	253	517307	146	525692	458
465370	606	470589	617	505755	82	509494	144	513187	253	517406	146	526101	143
465387	604	470596	619	505762	82	510001	144	513217	252, 351	517604	146	526118	143
469545	602	470619	634	505779	82	510100	144	513224	252	518700	129	526200	143
469552	602	470909	635	506011	122	510209	144	513538	123	520604	139, 456	526309	143
469569	602	470930	635	506905	81	510308	144	513545	123	520611	139, 456	527108	143
469576	602	471005	635	506912	81	510407	144	513569	123	520628	139, 456	527207	143
469583	602	471050	635	507018	675	511503	144	513705	117	521205	141	527306	143
469590	602	471500	704	507025	675	511701	144	513712	117	521304	141	528105	143
469606	602	471524	704	507117	675	511718	145	513729	600	521403	141	528204	143
469613	602	471531	704	507216	675	511725	145	513736	117	521410	706	529003	646
469620	603	471548	704	507469	675	511732	145	513743	117	521434	706	529010	646
469637	603	472507	634	507568	675	511749	145	513750	117	521441	141, 706	529041	646
469644	603	472613	634	507711	675	511756	145	513804	106	521458	141, 706	529058	646
469651	603	475201	634	507766	675	512074	349	513811	106	521465	141, 706	529065	646
469668	603	475904	634	507773	675	512081	349	513828	107	521472	141, 706	529072	646
469675	603	480106	670	507933	675	512098	349	513835	107	521489	141, 706	529089	646
469682	602	480205	671	507964	675	512104	194	513842	107	521496	704	529096	646
469699	602	480403	671	508107	545	512135	194	513859	106	521502	141	529102	646
469705	602	480410	671	508206	545	512142	194	513866	107	521601	141	529201	646
469712	602	480502	665	508503	25	512159	194	513880	107	521809	141	529300	646
469729	602	480519	665	508510	25	512166	194	513897	107	523018	137	529409	646
469736	602	499948	267	508527	25	512173	194	515006	197	523216	137	530108	146
469743	602			508619	672	512203	194	515013	197	523315	137	530207	146
469750	602	**5xxxx**		508626	672	512210	194	515020	197	523520	137, 706	530306	146
469767	602	500040	454	508657	672	512227	194	515037	202	523629	137, 595	530405	146
469774	602	500057	454	508718	672	512234	194	515044	203	523827	664	530504	146
469781	602	50061	555	508725	672	512241	195	515099	202	523834	664	530603	146
469798	602	505007	81	508732	672	512258	195	515105	148	523841	664	53061	548, 649
469804	602	505106	81	508787	672	512265	195	515112	202	523858	667	530702	146
469811	602	505144	122	508794	672	512272	195	515136	202	523865	664	532003	145
469828	602	505205	81	508800	672	512289	195	515150	203	523902	667	532102	145
469835	602	505403	81	508817	672	512296	195	515167	197	523957	667	532201	145
470190	635	505441	568	508824	672	512302	194	515174	197	523964	469	532300	145
470206	640	505458	568	508831	672	512340	195	515181	148	524008	134	535103	151
470213	640	505465	568	508862	676	512357	195	515228	198	525005	139	535202	151
470244	640	505472	568	508879	676	512364	195	515327	198	525142	138	535219	151
470251	639	505489	568	508909	676	512371	195	515358	198	525159	138	535301	151
470268	639	505502	82	508916	676	512388	195	515365	198	525197	211	535400	151
470275	639	505533	454	508923	676	512395	195	515501	147	525418	884	535417	151

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
535424	151	551714	192	557969	173	564004	647	569108	544	589205	178	596562	697
535509	151	551790	192	557976	173	564103	647	569207	544	590140	690	596579	697
535516	151	551806	171	557983	173	564158	647	569757	610	592045	719	596586	697
535523	151	551813	171	557990	172	564202	647	570012	112	592052	719	596593	688
540107	143	551998	358	558003	172	564400	647	570029	112	592069	719	596609	703
540305	143	552001	813	558010	172	564455	647	570104	112	592076	719	596616	703
540404	143	552018	694	558027	172	564509	573	570159	121	592816	649	596623	703
540503	143	552025	694	558058	172	564516	573	570173	101	592823	705	596630	702
540602	143	552032	694	558096	172	564523	573	570715	101	593004	700	596647	702
540701	143	552049	692	558102	212	564530	573	570807	595	593035	701	596654	702
541104	143	552100	694	558119	212	564547	573	572016	184	593042	701	596661	688
541203	143	552131	694	558133	212	564554	573	572115	184	593066	701	596678	701
541302	143	552308	669	558140	212	564561	583	572214	184	593097	697	596685	696
541500	143	552315	669	558157	212	564578	583	572313	184	593103	704	596692	696
542200	143	552353	669	558164	213	564585	583	572412	184	593158	705	596715	702
542507	143	552360	669	559208	123	564592	583	572511	184	593165	704	596722	702
542606	143	552407	668	559222	123	565360	723	572610	184	593202	704	596739	699
542705	143	552483	669	559239	123	565605	583	572719	184	593318	700	596746	688
547304	149	552490	669	559246	123	565612	583	580011	152	593332	702	596753	696
547502	149	553404	193	559253	123	565643	583	580028	153	593608	705	596760	695
550106	191	554166	193	559260	123	565650	583	580035	152	593806	705	596777	695
550113	199	554258	193	559277	123	566008	666	580042	153	593905	705	596807	689
550120	191	554265	193	559284	123	566015	666	580066	161	594025	689	596838	699
550205	191	554272	193	559291	123	566022	666	580073	161	594032	202	596845	699
550229	191	554364	193	559307	123	566046	666	580080	161	594049	704	596852	699
550304	191	554432	193	560044	813	566053	666	580196	161	594704	706	596883	688
550328	191	556573	400	561003	586	566527	667	580226	152	594742	706	596920	702
550403	191	556580	401, 883	561102	586	566572	667	580233	153	594759	706	596951	699
550427	191	556597	401, 883	561201	586	566589	667	580240	161	594766	706	596968	697
550502	191	556603	400	561492	583	566930	666	580257	161	595008	597	596975	700
550526	191	556610	400	561508	666	567104	130	580288	161	595206	600	596982	700
550731	297	556627	400	561515	666	567203	130	580332	160	595305	600	596999	700
550748	297	556634	401, 882	561560	666	567302	130	580462	152	595534	716	597033	689
550755	297	556641	112	561577	666	567401	130	580479	160	595541	716	597040	689
550786	297	556658	401, 882	561584	666	567500	130	580486	160	595565	692	597057	702
550793	297	556665	112	561607	666	567555	149	580493	155	595589	692	597064	702
550823	297	556672	112	561706	583	567562	146	582015	170	596371	688	597200	689
550830	297	556689	401, 882	561713	583	567579	146	582022	170	596388	688	597316	689
550847	296	556696	883	561720	583	567616	129	582039	170	596395	701	597323	689
550854	296	556719	149	561775	667	567630	129	582046	170	596401	700	597507	689
550885	296	557105	190	561966	667	567654	129	586907	183, 693	596418	700	597880	567
550892	296	557112	190	561973	667	567814	130	588017	178	596425	700	597897	567
550922	296	557150	190	562000	141	567821	130	588024	178	596432	700	597927	567
550939	295	557303	190	562017	141, 214	567838	130	588031	179	596449	696	597934	567
550946	295	557402	653	562079	141	567845	130	588208	183, 693	596456	696	597941	567
550953	295	557600	692	563007	140	567852	130	588215	183, 693	596463	696	597958	717
550984	295	557808	172	563106	140	567906	649	588369	179	596470	719	597965	717
550991	295	557815	172	563205	140	568101	544	588376	179	596487	147	597972	717
551011	191	557822	172	563502	647	568200	544	588406	693	596494	147	597989	717
551110	191	557853	172	563557	647	568309	544	588420	179, 693	596500	716	598016	691
551202	192	557891	172	563632	647	568408	544	588574	693	596517	716	598047	81
551400	191	557907	172	563649	647	568507	544	588598	179, 693	596524	696	598214	691
551592	192	557914	172	563700	647	568804	544	588697	182	596531	696	598313	691
551615	192	557921	172	563755	647	569009	544	589007	179	596548	702	598412	691
551691	192	557952	172	563908	647	569016	544	589106	178	596555	697	598719	691

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
598818	691	617519	465	622353	31, 878	627983	32	630914	575	640401	126	663899	599
599013	691	617526	465	622407	31, 878	627990	33	630938	575	640500	126	663950	841
599112	691	617533	465	622513	39	628003	32	631102	604	640609	126	664001	608
599198	691	617540	465	622520	39	628010	32	631201	604	640708	126	664018	608
599211	691	617557	465	622537	39	628027	32	631300	604	640807	126	664025	608
599327	606, 690	617564	465	622544	39	628034	32	632802	128	640913	126	664032	608
599334	690	617571	465	622551	39	628041	32	632901	128	640920	126	664049	608
599372	690	617588	465	622605	31, 878	628058	32	635001	150	642504	126	664056	609
599440	691	617595	465	622704	39, 579	628614	35	635155	150	642559	127	664063	609
599457	691	617700	454	622711	39, 579	628621	35	635209	150	642566	127	664070	608
599464	690	617724	455	622728	39, 579	628638	35	635308	150	642603	126	664100	608
599471	690	617731	454	622735	39, 579	628706	35	635407	150	643914	688	664117	608
599488	690	617748	458	622742	39, 579	628805	35	635605	150	646205	127	664124	609
599990	699	617779	458	622773	39, 579	629109	29	635612	698	646304	127	664131	609
		617786	458	622780	39, 579	629130	28	637104	150	647509	149	664148	601
6xxxx		617793	458	622810	39, 579	629154	28	637203	150	647516	149	664155	597
607015	581	617809	459	622827	39, 579	629208	29	637302	150	647554	149	664162	597
607022	581	617816	457	622834	39, 579	629253	28	637401	150	647561	149	664179	597
607039	581	617830	459	622841	39, 579	629291	37	637500	150	657607	135	664186	601
607046	581	617861	457	622858	39, 579	629307	29	637609	150	658000	138	664209	609
611012	27	618028	457	624302	746	629314	36	637791	203	658604	140	664216	609
611029	27	618035	455	625002	38	629321	36	637807	203	658703	140	664223	609
611036	27	618042	455	625057	38	629338	36	637814	203	658802	140	664278	609
611043	27	618059	455	625101	38	629345	28	637821	203	658901	140	664308	598
611050	250	618066	455	625705	38, 579	629352	29	637838	203	659007	141	664315	601
611067	250	618073	455	625804	38, 579	629369	37	637845	203	659014	141	665251	600
616901	464	618080	455	626504	312	629376	37	637852	203	659106	141	665503	600
616918	464	618097	455	626825	26	629383	37	638101	595	659205	141	665510	600
616925	464	618127	460	626832	26	629390	29	638118	698	659304	141	673416	195
616932	464	618196	457	626849	26	629413	29	638132	698	659403	141	674413	195
616949	464	618219	461	626856	26	629420	34	638149	698	659410	140	677216	196
617007	109, 454	618226	460	626863	26	629437	34	638163	698	659427	140	677223	196
617014	109, 454	621103	31	626870	26	629444	34	638170	698	659434	140	677230	196
617038	459	621110	31	626887	26	629451	34	638309	150	659458	141	677247	196
617083	464	621127	31	626894	26	629468	34	638507	150	659465	141	677254	196
617090	464	621134	31	627600	30	629475	34	638705	150	659472	141	677261	196
617106	464	621158	31	627617	30	629482	34	638903	150	659502	138	677810	199
617113	456	621202	578	627624	30	629499	34	639009	150	659601	138	677827	199
617120	456	621219	578	627631	30	629505	29	639016	150	659700	140	677834	199
617137	456	621226	578	627648	30	629512	34	639023	150	659809	140	678091	577
617144	456	621233	578	627655	30	629529	34	639207	705	663462	598	678107	577
617151	456	621240	578	627662	30	629536	34	639214	664	663523	598	678114	577
617168	456	621257	578	627679	30	629604	29	639221	664	663608	599	678121	577
617175	457	621264	578	627686	30	629802	29	639238	150	663615	599	678138	577
617182	456	621271	578	627716	30	629925	36	639245	815	663622	599	678176	576
617199	456	621288	578	627730	30	629932	37	639252	150	663639	599	678244	576
617205	464	621295	578	627747	30	630006	126	639269	150	663646	599	678251	576
617304	464	621301	578	627907	33	630105	127	639276	150	663660	599	678268	576
617403	464	621318	578	627914	32	630136	127	639283	151	663714	598	678275	576
617410	464	621325	578	627921	32	630204	127	639290	151	663790	599	678282	576
617434	464	622094	31, 878	627938	32	630235	127	639306	151	663844	599	678299	430
617458	465	622100	31, 878	627945	32	630402	120	639313	203	663851	599	678305	430
617465	465	622117	31, 878	627952	32	630419	120	639320	203	663868	599	678312	430
617472	465	622216	31, 878	627969	32	630808	126	640104	126	663875	599	679005	707
617502	465	622308	31, 878	627976	32	630907	575	640203	126	663882	599	679012	707

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
679029	707	693001	148	709900	454	759257	184	770962	570	784020	569	800355	54
679036	707	693100	148	710104	783	759264	184	770979	570	784327	572	800409	54
679043	707	693209	148	710111	783	759301	186	774830	463	784334	572	800416	54
679067	707	693216	148	710128	783	764015	565	774847	463	784365	572	800423	54
679074	707	693223	148	710135	783	764022	565	774854	463	784372	572	800430	54
680018	132	693254	148	710203	783	764039	565	774861	463	784389	572	800447	54
680025	132	693261	148	710210	783	764077	565	774885	463	784396	572	800454	54
680032	132	695708	724	710227	783	764084	565	774892	463	784419	572	800522	54
680049	132	695906	718	710234	783	764091	565	777855	462	784426	572	800539	54
680056	132	696002	717	710241	785	764138	565	778906	463	784433	572	800546	54
680063	132	696040	717	710258	785	764206	564	778913	463	784754	571	800553	54
680070	132	696064	716	710302	783	764213	564	778937	462	784761	571	800621	54
680087	132	696217	723	710319	783	764220	564	778944	462	784778	571	800638	54
680094	132	699317	835	710326	783	764237	564	781029	103	785010	668	800645	54
680100	133			710333	783	764244	564	781302	85	785324	572	800652	54
680117	133	**7xxxx**		722107	646	764251	564	781319	85	785546	571	800720	54
680124	132	700044	879	755006	184	764268	564	781326	85	785553	571	800737	54
680131	133	700259	701	755013	184	764404	563	781333	85	785560	571	800744	54
680148	133	707043	780	755020	184	764411	563	781340	85	785577	571	801109	49
680155	133	707067	780	755037	184	764428	563	781357	85	785904	569	801116	49
680162	132	707425	781	755044	184	764435	563	781364	85	786239	571	801123	49
680186	132	707432	781	755051	184	764442	563	781371	85	786307	569	801130	49
680193	132	707456	781	755068	184	764459	563	781388	85	786321	569	801147	49
680216	133	707579	781	755075	184	764466	563	781395	85	786338	569	801154	49
680223	125	707586	781	755082	184	764473	563	781401	85	786352	569	801208	49
680230	132	707593	781	755099	184	764480	563	781418	85, 89	786369	569	801215	49
682104	194	707661	776	755105	184	764497	563	781432	566	786376	569	801222	49
682302	194	707685	775	755112	184	764503	563	781449	566	786383	569	801239	49
682401	194	707692	773	755143	184	764510	563	781456	566	786413	604	801246	49
689608	194	707746	781	755174	186	764527	563	781913	105	786420	604	801253	49
689806	194	707753	776	755181	186	766194	566	781920	105	786437	571	801307	49
689851	433	707760	776	755204	185	768730	570	782590	100	786499	571	801314	49
689868	433	707777	777	755211	185	768747	570	783009	668	795224	553	801321	49
690000	113	707784	776	755228	185	768754	570	783016	668	797938	749	801338	49
691021	843	707814	778	755259	185	768761	462	783023	668	797945	749	801345	49
691038	842	707821	777	755273	185	768778	462	783078	566	797952	749	801352	49
691045	842	707845	776	755303	250	768785	463	783085	566	797969	749	801406	49
691052	842	707906	778	755310	250	768792	462	783153	206, 583			801413	49
691069	842	707944	778	755334	185	768808	463	783160	206, 583	**8xxxx**		801420	49
691076	842	707951	778	755341	185	768815	463	783177	206	800102	54	801437	49
691083	841	707968	778	755358	185	769904	463	783627	206, 583	800119	54	801444	49
691090	841	707975	778	755365	185	769911	463	783733	83	800126	54	801451	49
691137	840	707982	779	755372	185	769928	463	783740	83	800133	54	801505	49
691151	843	707999	777	755389	185	769935	462	783757	83	800140	54	801512	49
691168	843	708071	785	755396	185	770849	570	783764	83	800157	54	801529	49
691311	844	708088	785	755556	186	770856	570	783771	83	800164	430	801536	49
691335	844	708095	785	755563	186	770863	570	783788	83	800218	54	801543	49
691342	844	708316	660	755570	186	770870	570	783795	83	800225	54	801550	49
691380	611, 844	708323	660	755730	186	770887	570	783801	83	800232	54	801604	50
691397	611, 844	708330	660	755808	185	770894	570	783818	83	800249	54	801611	50
691403	842	708347	660	755815	185	770900	570	783825	83	800300	54	801628	50
691410	842	709801	467	755822	185	770917	570	783832	83	800317	54	801635	50
691427	842	709818	466	755839	185	770924	570	783849	83	800324	54	801642	50
691434	842	709825	466	759233	184	770931	570	784006	569	800331	54	801659	50
691441	842	709870	466	759240	184	770948	570	784013	569	800348	54	801666	49

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
801703	50	803608	51	806395	53, 55	808221	432	809792	838	811009	859	812204	787
801710	50	803707	51	806401	52	808269	545	809808	838	811023	859	812259	787
801727	50	804100	51	806418	52	808276	465	809815	839	811047	681	812266	786
801734	50	804117	51	806425	52	808283	433, 577	809822	839	811054	683	812273	786
801826	50	804124	51	806432	52	808290	433, 577	809839	839	811108	861	812402	861
801833	50	804131	51	806449	52	808306	432	809846	839	811191	678	812440	849
801840	49	804148	51	806456	52	808313	432	809853	432	811207	856	812457	849
801857	49	804155	51	806494	53, 55	808337	388	809860	432	811214	856	812464	849
801864	49	804162	51	806524	52	808344	388	809877	432	811221	680	812471	849
801871	49	804179	51	806531	52	808351	388	809884	771	811238	851	812488	849
801888	483-485	804209	51	806548	52	808368	432	809891	771	811245	851	812495	852
801901	431	804216	51	806555	52	808375	432	809907	771	811252	851	812501	861
801918	431	804223	51	806593	53, 55	808382	432	809914	841	811269	851	812518	861
801925	431	804230	51	806623	52	808399	432	809952	841	811276	850	812525	861
801932	431	804322	51	806630	52	808405	432	810002	765	811283	850	812532	861
801949	431	804339	51	806647	52	808412	432	810101	765	811290	850	812549	861
801963	431	804346	51	806654	52	808429	432	810118	766	811320	765	812556	861
801970	392-393	805107	51	806692	53, 55	808436	432	810125	766	811450	851	812563	861
802007	186	805114	51	806722	52	808443	432	810163	815	811467	851	812631	852
802014	186	805121	51	806739	52	808450	432	810170	815	811474	851	812648	852
802038	187	805138	51	806746	52	808467	332, 544	810200	767	811481	851	812679	851
802045	187	805145	51	806814	53, 55	808504	332, 544	810224	764	811498	851	812686	851
802052	187	805152	51	806821	53, 55	808511	332, 544	810255	815	811504	851	812693	851
802083	187	805534	433	806838	53, 55	808528	332, 544	810262	816	811511	850	812716	851
802120	497	805541	433	806845	53, 55	808535	332, 544	810279	816	811528	850	812723	851
802168	50	805558	433	806852	53, 55	808542	332, 544	810293	816	811535	850	812730	851
802205	50	805572	291	806869	53, 55	808559	332, 544	810309	819	811542	850	812747	851
802212	50	805589	291	806876	53, 55	808566	332, 544	810316	819	811559	850	812754	851
802229	50	805596	291	806913	53, 55	808573	332, 544	810323	427, 817	811573	852	812761	851
802236	50	805619	291	806920	53, 55	808757	429	810330	816	811580	853	812853	858
802243	50	805626	291	806937	53, 55	808801	432	810347	678	811634	861	812860	858
802328	50	805633	291	806944	53, 55	808818	430	810361	465	811641	856	812877	852
802335	50	805640	291	806951	53, 55	808825	429	810507	672	811658	856	812884	852
802342	50	805657	291	806968	53, 55	808832	429	810514	771	811665	856	812938	852
802427	50	805664	291	806975	53, 55	808849	429	810569	766	811672	856	812945	852
802434	50	806104	52	807002	187	808856	429	810576	762	811689	856	812952	853
802441	50	806111	52	807019	187	808863	429	810583	814	811719	860	812969	853
802502	50	806128	52	807118	53	808870	433	810606	762	811726	860	812990	787
802519	50	806135	52	807125	53	808887	433	810613	760	811733	860	813157	681
802526	50	806142	52	807132	53	808894	433	810651	760	811740	860	813164	681
802533	50	806159	52	807224	53	808900	433	810668	760	811771	860	813270	761
802540	50	806197	53, 55	807323	53	809150	430	810705	850	811788	860	813287	761
802601	51	806203	52	807330	53	809181	670	810712	850	811795	860	813294	858
802618	51	806210	52	807606	53, 55	809242	430	810729	850	811801	860	813423	858
802625	51	806227	52	807613	53, 55	809259	430	810736	850	811818	853	813430	858
802632	51	806234	52	807620	53, 55	809600	637	810743	850	811825	858	813485	858
802649	51	806241	52	807637	53, 55	809648	764	810897	678	811832	858	813492	857
802656	51	806258	52	807644	53, 55	809655	764	810910	678	811849	852	813522	857
803202	51	806296	53, 55	807651	53, 55	809662	839	810927	678	811856	852	813539	857
803240	51	806302	52	807705	670	809679	839	810934	679	811863	852	813546	857
803257	51	806319	52	807804	671	809686	839	810941	680	811870	852	813690	857
803264	51	806326	52	808108	53, 55	809693	838	810958	681	811887	853	813829	681
803301	51	806333	52	808153	53, 55	809709	637	810965	683	811917	865	813836	681
803400	51	806340	52	808207	432	809778	838	810989	683	811924	865	814154	856
803509	51	806357	52	808214	432	809785	838	810996	680	812044	867	814178	856

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
814185	856	817209	854	818077	46	818626	45	820681	111	826935	80	830307	20
814369	679	817216	854	818084	46	818633	45	820698	111	826942	80	830314	20
814376	679	817223	854	818091	46	818640	45	820704	111	826959	80	830321	20
814390	679	817247	55	818107	46	818657	45	825518	74	827000	80	830338	20
814406	679	817261	854	818114	46	818664	45	825525	74	827017	80	830345	20
814420	679	817278	854	818121	46	818671	45	825532	74	827024	80	830352	21
814437	679	817285	854	818138	46	818688	45	825549	74	827031	80	830376	21
814451	680	817346	55	818145	46	818695	47	825556	74	827048	80	830390	20
814468	680	817353	55	818152	46	818701	47	825563	74	827055	80	830406	19
814512	680	817407	680	818169	46	818718	47	825570	74	827109	80	830505	19
814529	680	817445	55	818176	46	818725	47	825600	74	827116	80	830529	20
815007	856	817452	55	818183	46	818732	47	825617	74	827123	80	830536	20
815786	865	817568	849	818190	46	818749	47	825624	74	827130	80	830543	20
815793	865	817575	849	818206	46	818756	47	825631	74	827147	80	830567	20
815830	850	817582	849	818213	45	818763	47	825648	74	827154	80	830574	20
816189	850	817599	849	818220	45	818770	47	825655	74	827208	77	830581	20
816196	850	817605	849	818237	45	818787	47	825662	74	827215	77	830604	19
816264	767	817643	406, 410	818244	45	818794	47	825686	80	827222	77	830628	20
816271	767	817650	763	818251	45	818800	47	825693	82	827239	77	830635	20
816288	767	817667	763	818268	45	818817	47	826003	75	827246	77	831007	18-19
816295	767	817674	763	818275	45	818824	47	826010	75	827253	77	831205	19
816363	683	817681	763	818282	45	818831	47	826027	75	827260	77	831403	19
816370	683	817698	859	818299	45	818848	46	826034	75	827277	77	831502	19
816486	860	817704	867	818305	45	818855	46	826041	75	827284	77	831601	19
816493	860	817711	867	818312	45	818862	46	826058	75	827291	77	831700	19
816509	860	817711	795, 799	818329	45	818879	46	826065	75	827307	77	832004	18-19
816516	860	817728	392-393	818336	45	818886	46	826072	75	827314	77	832202	19
816592	860	817735	390-391	818343	45	818893	46	826102	75	827321	77	832400	19
816691	764	817742	863	818350	45	818909	46	826119	75	827338	77	832509	19
816707	858	817759	863	818367	45	818916	46	826126	75	827345	77	832608	19
816714	858	817766	863	818374	45	818923	46	826133	75	827352	77	832707	19
816752	855	817773	863	818381	45	818930	47	826140	75	827369	77	832806	19
816769	855	817780	863	818398	45	818947	47	826157	75	827376	77	832820	24
816776	855	817797	419, 421	818404	45	818954	47	826164	75	827383	77	832837	24
816783	855	817803	419, 421	818411	45	818961	47	826171	75	827390	77	832844	24
816790	855	817810	55	818428	45	818978	47	826201	82	827406	77	832851	24
816806	855	817827	55	818435	45	818985	47	826300	79	827413	77	832882	24
816998	855	817834	55	818442	45	818992	46	826348	79, 695	827420	77	832899	24
817001	855	817841	55	818459	45	819005	46	826355	79, 695	827437	77	832929	19
817018	855	817919	681	818466	45	819012	46	826362	79	827444	77	833032	25, 198
817025	855	817926	681	818473	45	819029	46	826379	79	827451	77	833100	25
817032	855	817933	681	818480	45	819036	46	826386	79	827468	77	833506	25
817049	855	817940	681	818497	45	819043	46	826393	79	827475	77	833919	20
817056	854	817957	679	818503	45	819050	47	826478	79, 695	827482	77	833926	20
817063	854	817964	679	818510	45	819067	47	826485	79, 695	830000	19	833933	20
817070	854	817971	786	818527	45	819074	47	826676	75	830048	21	833940	20
817087	854	817988	786	818534	45	819081	47	826805	80	830055	18, 21	833957	20
817094	854	817995	786	818541	45	819098	47	826812	80	830130	20	833964	20
817100	854	818008	46	818558	45	820032	69	826829	80	830147	20	833971	20
817148	55	818015	46	818565	45	820049	69	826836	80	830154	21	833988	20
817155	55	818022	46	818572	45	820209	105	826843	80	830161	20	834206	24
817162	854	818039	46	818589	45	820308	105	826850	80	830178	20	834404	24
817179	854	818046	46	818596	45	820407	105	826904	80	830185	20	834701	24
817186	854	818053	46	818602	45	820605	110	826911	80	830208	19	834909	24
817193	854	818060	46	818619	45	820612	110	826928	80	830253	21	835104	24

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
835401	21	838501	23	842669	94	844434	89	845530	93	855706	199	860564	631
835432	21	838600	23	842676	95	844441	89	845547	91	855713	138	860571	615
835449	21	838617	23	842683	103	844465	34	845554	93	855720	139	860588	615
835456	21	839003	38	842706	89	844472	86	845561	88	855737	139	860595	619
835500	21	839010	29	842713	95	844489	86	845578	93	855744	199	865002	58
835531	21	839300	22	842720	94	844496	86	845585	91	855751	193	865019	58
835609	21	839409	22	842737	94	844502	86	845592	93	855768	108	865026	58
835630	21	839997	21, 310	842744	94	844519	86	845608	93	855775	199	865033	58
836002	22	841105	98	842751	95	844526	86	845615	88	855782	199	865040	58
836019	22	841112	98	842775	95	844533	86	845622	93	855799	139	865057	58
836026	22	841129	98	842799	94	844540	86	845639	93	856000	108	865064	58
836033	22	841136	98	842904	89	844557	86	845646	88	856024	108	865071	58
836040	22	841228	99	842928	94	844564	86	845653	93	856031	108	865088	58
836101	22	841235	99	842966	94	844571	86	845660	93	856062	108	865095	58
836200	22	841471	99	843000	89	844588	86	845677	91	856079	108	865118	58
836309	22	841488	99	843055	95	844595	86	845684	93	856086	108	865163	58
836408	22	841495	99	843109	89	845028	96	845691	93	856109	144	865170	58
836507	22	841501	99	843154	95	845035	96	845707	93	856116	113	865187	58
836514	24	841518	99	843307	87	845042	96	845714	88	856123	101	865194	58
836521	24	841525	99	843321	87	845059	96	845721	93	856147	148	865200	58
837108	22	841532	98	843383	122	845097	96	845738	91	856154	108	865217	58
837115	23	841549	98	843390	122	845127	96	845745	93	856161	113	865224	58
837122	23	841556	98	843451	125	845202	88	845752	88	856178	108	865231	58
837139	22	841563	98	843468	125	845219	93	845769	93	856185	108	865248	58
837146	22	841570	98	843499	125	845226	93	845776	91	856192	108	865255	58
837153	23	841587	98	843802	87	845233	88	845783	93	856208	109	865262	58
837207	22	841594	98	843826	87	845240	93	850077	68	856215	109	865279	58
837306	22	841600	98	843833	87	845257	93	850084	68	856222	109	865286	58
837405	22	841617	98	843857	87	845264	88	850091	68	856239	109	865293	58
837603	22	841624	98	843864	87	845271	93	850107	68	856246	109	865309	58
837641	23	841631	98	843888	87	845288	91	850114	68	856253	108	865316	58
837658	23	842003	97	843895	87	845295	93	850121	68	856260	101	865323	59
837665	23	842010	97	843918	87	845301	93	850138	68	856277	105	865330	59
837672	23	842102	89	843932	87	845318	88	850145	68	856284	100	865347	59
837689	23	842119	95	843949	87	845325	93	850152	68	856291	104	865354	59
837696	23	842201	89	843956	87	845332	93	850206	68	856307	100	865361	59
837719	23	842218	95	843994	87	845349	91	850305	68	856314	100	865378	59
837726	23	842317	95	844205	84	845356	93	855119	138	856321	118	865385	59
837733	23	842355	95	844212	84	845363	93	855201	348, 884	856338	118	865392	59
837740	23	842409	89	844229	84	845370	93	855218	348	856345	118	865408	59
837757	23	842423	94	844236	84	845387	88	855492	455	856352	118	865415	59
837764	23	842447	97	844250	84	845394	93	855508	138	856369	118	865422	59
837771	23	842454	97	844267	84	845400	91	855522	459	856376	118	865439	59
837788	23	842461	97	844274	84	845417	93	855539	455	856383	105	865446	59
837795	23	842485	97	844281	84	845424	93	855577	461	856406	99	865453	59
837818	23	842492	97	844298	84	845431	88	855584	459	856413	97	865460	59
837825	23	842522	94	844304	84	845448	93	855607	138	856420	100	865477	59
837832	23	842539	94	844311	84	845455	91	855621	461	856437	101	865484	59
837849	23	842546	94	844328	84	845462	88	855638	461	856444	109	865491	59
837856	23	842607	89	844335	84	845479	93	855645	461	860083	630	865507	59
837863	23	842614	95	844359	118	845486	91	855652	139	860502	630	865514	59
837870	23	842621	94	844366	118	845493	88	855669	139	860526	615	865521	59
838105	23	842638	94	844403	84	845509	93	855676	139	860533	615	865538	59
838204	23	842645	94	844410	89	845516	91	855683	199	860540	615	865545	59
838303	23	842652	95	844427	89	845523	88	855690	199	860557	615	865552	59

kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.	kood	psl.
865569	59	873175	65	877852	774	880258	62	881842	57	882535	60	967324	272
865576	59	873182	65	877869	774	880265	62	881859	57	882542	60	967331	272
865583	59	873199	65	877876	774	880272	62	882009	60	882559	60	967348	272
870785	67	873212	65	877883	769	880289	62	882016	61	882566	60	967355	272
870792	67	873229	65	877906	770	880302	57	882023	60	882573	60	967874	479
870907	66	873236	65	877913	768	880319	57	882030	61	890134	428	967881	479
870914	66	873243	65	877920	768	880326	57	882047	60	890141	428	967898	479
870921	66	873250	65	878101	675	880357	63	882054	61	890158	428	970294	262
870938	66	873267	65	878118	675	880364	63	882061	60	890226	428	970300	817
870945	66	873274	65	878125	675	880371	63	882078	60	890233	428	970362	294
870952	66	873281	65	878132	675	880388	63	882085	61	890240	428	970386	297
870969	66	873298	64	878149	675	880401	57	882092	60	890257	428	970393	297
870976	66	873311	64	878408	675	880418	57	882108	61	890332	428	970508	817
870983	66	873328	64	878538	674	880425	57	882115	60	890349	428	970515	816
870990	66	873335	64	878545	674	880456	63	882122	61	890356	428	970522	817
871102	813	873342	64	878552	674	880463	63	882139	60	890363	428	970607	297
871201	669	873359	64	878569	674	880470	63	882146	61	890387	428	970614	297
871300	813	873366	64	878576	674	880487	63	882153	60			970621	297
871324	813	873397	841	878583	674	880524	57	882160	61	**9xxxx**		970638	293
871331	813	873410	69	878590	674	880555	63	882177	60	918500	224	970720	291
871348	813	873427	69	878606	675	880562	63	882184	61	919200	316	970737	291
871546	63, 65	873434	69	878705	674	880609	57, 63	882191	60	919217	316	971345	296, 299
871553	63, 65	873441	69	878712	674	880616	57, 63	882207	61	926574	630	971352	296, 299
871614	659	873458	840	878729	674	880623	57, 63	882214	60	930618	339	971369	296, 299
871621	659	873465	840	878736	674	880630	57, 63	882221	61	930632	339	971376	296, 299
871638	659	873472	840	878743	674	880647	57, 63	882238	60	930656	339	971383	296, 299
871645	659	873489	840	878750	674	880654	57, 63	882245	61	931257	247	971390	296
871652	659	873496	840	878804	674	880661	63	882252	60	932001	431, 872	971406	296
871669	663	873502	840	878811	674	880678	63	882269	61	932018	431, 872	971413	296
871676	663	873519	840	878828	674	880685	63	882276	60	932902	120	971420	296
871683	660	876602	673	878835	674	880692	63	882283	61	932919	120	971437	296
871690	660	876619	673	878842	674	880869	63	882290	60	932926	120	971444	296
871706	659	876657	673	878859	674	880906	453	882306	60	932933	120	971451	296
871713	659	877005	812	878903	674	880913	453	882313	61	933367	247	973233	291
871768	659	877012	812	878910	674	880920	453	882320	60	933664	339	975008	835
871775	659	877029	812	878927	674	880968	453	882337	61	933688	721	975015	834
871805	625, 655	877036	812	878934	674	880975	453	882344	60	934012	276	975022	834
871812	625, 655	877043	812	878941	674	880982	453	882351	61	934029	275	975039	426, 833
871829	671	877050	812	878958	674	880999	477	882368	60	934159	829	975046	834
871874	658	877104	812	880005	57	881033	453	882375	61	934166	829	975053	834
871881	658	877111	813	880012	57	881040	453	882382	60	935286	829	975145	835
871904	622, 656	877173	814	880029	57	881064	453	882399	60	936801	299	975251	298
871911	622, 656	877180	814	880036	62	881071	453	882405	61	939949	430, 873	975268	298
871928	622, 656	877197	814	880050	62	881088	453	882412	60	939956	430, 873	975275	298
871935	622, 656	877203	812	880067	62	881095	453	882429	60	943380	392-393	975305	249
871942	625, 655	877210	768	880074	62	881705	63	882436	61	943434	737	975312	249
871959	625, 655	877302	812	880104	57	881712	63	882443	60	943465	478	975329	249
871966	625, 655	877500	812	880111	57	881729	63	882450	61	944387	339	975336	294
871973	625, 655	877517	812	880128	57	881736	63	882467	60	944660	843	975350	292
871980	625, 655	877524	812	880159	62	881743	63	882474	61	961117	189	975374	293
873120	65	877531	812	880166	62	881750	63	882481	60	961124	189	975398	298
873137	65	877548	812	880173	62	881804	57	882498	61	961131	189	975718	819
873144	65	877807	814	880203	57	881811	57	882504	60	963388	615	975725	819
873151	65	877814	772	880210	57	881828	57	882511	61	965351	341	975732	261
873168	65	877821	771-773	880227	57	881835	57	882528	60	967317	272	975749	261

kood	psl.
975756	261
975770	102
975800	261
975855	180
975862	180
975879	180
975886	180
975893	180
976562	561
976630	837
976654	837
976661	836
976678	836
976685	837
976692	837
976722	288
979754	837
979761	833, 849
979792	835
979945	819
979983	818
980101	661
992500	749
998953	749
Axxxx	
ABFK10.30	423
ABFK5.15	423
Bxxxx	
BEK+C035X040060-KB	158
BEK+C050X060150-F	158
BEK+C050X060300	159
Cxxxx	
C-1200	542, 728
C-180	542, 728
C-250 FA	542, 728
C-400	542, 728
C-660	542, 728
C0199	549
Dxxxx	
D6877	554
D6878	554
D6881	554
D6882	554
D6883	554
D6885	554
D6886	554
D6887	554
D6891	554
D6922	554
D6925	554
D6926	554
Exxxx	
EKCR16TC	407, 411
EKF411NTUD	396
EKF411NUD	396
EKF423NM	395
EKF423NP	395
EKF423NTUD	395
EKF423NU	395
EKF464N	397
EKF464NTUD	397
EKF464NUD	397
EKF523NTUD	399
EKF523NUD	398
EKKCN4	426
EKKCN423	426
EKKCN523	426
EKL864N	422
EKSCS	425
Gxxxx	
G0563	555
G0564	555
G0565	555
G3871	551, 749
Hxxxx	
H4122	555
H5641	551
H9859	555
Jxxxx	
J4764	551
Lxxxx	
L3965	549
L7254	550
L7256	550
Mxxxx	
MKAF	425
MKF1011CBM	419
MKF1011CTS	421
MKF1064BM	411
MKF1064GBM	411
MKF1064GS	407
MKF1064GTS	415
MKF1064S	407
MKF1064TS	415
MKF1111BM	410
MKF1111GBM	410
MKF1111GS	406
MKF1111GTS	414
MKF1111S	406
MKF1111TS	414
MKF1111VTS	417
MKF1664BM	411
MKF1664GBM	411
MKF1664GTS	415
MKF1664S	407
MKF1664TS	415
MKF2011BM	410
MKF2011GBM	410
MKF2011GTS	414
MKF2011S	406
MKF2011TS	414
MKF464BM	411
MKF464GBM	411
MKF464GS	407
MKF464GTS	415
MKF464S	407
MKF464TS	415
MKF511BM	410
MKF511GBM	410
MKF511GS	406
MKF511GTS	414
MKF511S	406
MKF511SKKPU	406
MKF511TS	414
MKF611CBM	419
MKF611CTS	421
MKF623CBM	419
MKF623CTS	421
MKF664BM	411
MKF664GBM	411
MKF664GS	407
MKF664GTS	415
MKF664S	407
MKF664TS	415
MKF711BM	410
MKF711GBM	410
MKF711GS	406
MKF711GTS	414
MKF711S	406
MKF711TS	414
MKF711VTS	417
MKKC1620	426
MKKC1620S	426
MKKC4	426
MKKC4S	426
MKKC5	426
MKKC5S	426
MKKC610	426
MKKC610C	426
MKKC610S	426
MKKC623C	426
MKKC711	426
MKKC711S	426
MKKPI	425
MKL1064S	422
MKLM1064	422
MKM1211	422
MKS11	425
MKS11C	425
MKS23C	425
MKS64	425
MKT11D	425
MKWT	425
Nxxxx	
N4907	549
N5082	549
N5163	549
N5993	549
N5994	549
N5995	549
N6545	551
N6551	551
N6639	550
N6640	550
N6642	550
N6666	701
N8244	554
Pxxxx	
P4366	554
Rxxxx	
RFKFM3030	389
RFKFM3030R	389
Txxxx	
TEKO+LCD06C-P1-B1	156
TEKO+LCD06T-P1	156
TEKO+LCD15T-P1	156
TEM015B1D	157
TSRP+LCD30T-D	157
TTB015-O	156
Vxxxx	
V7128	549
V7130	550
V7462	551
V7535	551
V8502	554
V9579	554
Xxxxx	
X0508	554
X0600	555
X0879	551
X2433	554
X2681	554
X2724	554
X2887	550
X3509	555
X3580	555

LIST OF DISTRIBUTORS

ARMENIA

Inter Hotel Service LLC
adress: Israyelyan street 37/147
0015 Yerevan
Armenia
phone: 37 410 565 699
email: interhotelservice@gmail.com

AZERBAIJAN

Caspi Cuisine
adress: 8 Noyabr Pr. 23/183
Baku
Azerbaijan
phone: 994 514 163 935
email: info@caspicuisine.com

CZECH REPUBLIC

RationalFans s.r.o.
adress: Za Farou 43a
66441 Troubsko
Czech Republic
phone: +420 721 110 437
email: brno@rationalfans.cz
www: gastrofans.cz

GASTROMANIA CZ s.r.o.
adress: Frýdecká 827/21
73701 Český Těšín
Czech Republic
phone: +420 593 035 134
email: info@gastromania.cz

TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.
adress: Jablunkovská 101
739 61 Třinec
Czech Republic
phone: +420 777 736 385
email: obchod@gastro-technica.cz
www: gastro-technica.cz

PROFIKUCHYN CZ Ing. Jan Buček
adress: Hlohová 364/29
72528 Ostrava-Lhotka
Czech Republic
phone: +420 775 679 747
email: shop@profikuchyn.cz
www: profikuchyn.cz

MASO-PROFIT s.r.o.
adress: Hrdlořezská 197/6
190 00 Praha 9
Czech Republic
phone: +420 724 890 504
email: michal.huzvar@masoprofit.cz
www: masoprofit.cz

MB - SVING s.r.o.
adress: Průmyslová 1783
198 00 Praha 9
Czech Republic
phone: +420 272 090 810
email: sving.obchod@sving.cz
www: svingshop.cz

Oxygenic s.r.o.
adress: Zahradní 396
252 25 Jinočany
Czech Republic
phone: 420 222 264 899
email: podpora@vybaveni-hotelu.cz
www: vybaveni-hotelu.cz

PROMOS Alfa s.r.o. - GASTRO ZAŘÍZENÍ
adress: Dělnická 51
735 64 Havířov Suchá
Czech Republic
phone: +596413589605017415
email: info@promosalfa.cz
www: promos-gastro.cz

LIST OF DISTRIBUTORS

CZECH REPUBLIC

GS-services, s.r.o.
adress: Vídeňská 1083, pavilion Sc,
142 00 Praha 4
Czech Republic
phone: +420 601 39 40 50
email: info@gs-s.cz
www: globalgastro.cz

Gastro – dům s.r.o.
adress: Palhanecká 635/20
747 07 Opava
Czech Republic
phone: +420 773 722 140
email: info@gastro-dum.cz
www: gastro-dum.cz

GASTROART CZ, spol. s r.o.
adress: Doubek 165
251 01 Doubek
Czech Republic
phone: 420 702 265 266
email: asistentka@gastroart.cz
www: gastroart.cz

ESTONIA

Gastromex OÜ
adress: Gastro T1 Tallinn
Peterburi tee 2, 10415 Tallinn
Estonia
phone: 372 5395 9121
email: anita@gastro.ee
www: gastro.ee

Gemoss Eesti OÜ
adress: Valukoja tn 5
11415 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 602 221
email: info@gemoss.ee
www: gemoss.ee

RestoMaster OÜ
adress: Peterburi tee 34/5,
11415 Tallinn
Estonia
phone: 372 5885 6811
email: info@restomaster.ee
www: restomaster.ee

Külmakeskus OÜ
adress: Mustamäe tee 22
EE-10621 Tallinn
Estonia
phone: 3 725 172 225
email: info@kylmakeskus.ee
www: kylmakeskus.ee

Farwelli Kaubanduse Osaühing
adress: Kanali tee 4
10112 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 024 411
email: farwell@farwell.ee
www: farwell.ee

Profiasitek OÜ
adress: Näpi tee 1
44208 Aluvere
Estonia
phone: 37 255 670 822
email: info@asitek.ee
www: asitek.ee

LIST OF DISTRIBUTORS

ESTONIA

BalticMaster OÜ
adress: Tähesaju tee 9
13917 Tallinn
Estonia
phone: 372 5608 7272
email: tallinn@balticmaster.ee
www: e-gastro.eu, kokk24.ee

Jadasson Oü
adress: Kesk-Sõjamäe 1
11415 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 211 781
email: sisustaja@jadasson.ee
www: jadasson.ee

GEORGIA

LTD Dika
adress: Alekseevka St. 0158
Tbilisi
Georgia
phone: 995 551 323 344
email: dika.sales@gmail.com
www: dika.ge

LATVIA

GEMOSS SIA
adress: Mukusalas str. 73
LV - 1004 Riga
Latvia
phone: 37 167 702 777
email: gemoss@gemoss.lv
www: gemoss.lv

Sanitex SIA
adress: Liepu aleja 4 Ramava
Kekavas pag. Kekavas nov.
LV-2111 Ramava, Latvia
phone: 37 167 048 400
email: info@sanitex.eu
www: sanitex.lv

LIST OF DISTRIBUTORS

LITHUANIA

UAB SANGAIDA
adress: Paneriu 20A
LT-03221 Vilniaus
Lithuania
phone: 37 052 161 223
email: info@sangaida.lt
www: sangaida.lt

BALTIC MASTER UAB
adress: Dariaus ir Gireno str. 175
LT-02189 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 306 520
email: vilnius@balticmaster.lt
www: balticmaster.lt/vilnius

UAB AUDORES
adress: J. Kazlausko g. 21
LT-08314 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 053 035
email: info@audores.lt
www: audores.lt

CJSC "TANGUTAS"
adress: Vytauto g. 178
LT-53273 Garliava Kauno r.
Lithuania
phone: 37 065 388 280
email: tangutas@tangutas.lt
www: tangutas.lt

UAB HOREKOS SERVISAS
adress: S. Lozoraičio g. 19C
LT-53231 Garliava
Lithuania
phone: 37 063 099 009
email: uzsakymai@irangarestoranams.lt
www: irangarestoranams.lt

SANITEX
adress: Raudondvario pl. 131
LT-47501 Kaunas
Lithuania
phone: 7 037 401 111
email: sanitex@sanitex.eu
www: sanitex.eu

UAB ARKIETE
adress: TAIKOS pr. 100C
LT-51194 Kaunas
Lithuania
phone: 370 687 17663
email: zana@arkiete.lt
www: zana.lt

UAB ARVITRA BALTIC
adress: S. Žukausko 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 061 644 999
email: arvitra@arvitra.lt
www: arvitra.lt

SCOBIE & McINTOSH UAB
adress: Metalo g. 7, LT-02190
Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
Lithuania
phone: 37 069 882 313
email: egle@scobiemcintosh.lt
www: scobiemcintosh.lt

UAB RATIONAL MARKET SOLUTIONS
adress: S. Žukausko g. 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 068 751 535
email: rms@r-m-s.lt
www: r-m-s.lt

LIST OF DISTRIBUTORS

QATAR

Royal Art
adress: Unit 24, Fereej Al Soudan,
Salwa Road, Doha
Qatar
phone: 974 4488 0711
974 3033 6763
email: royal@royalartqatar.net
www: royalartqatar.net

SLOVAKIA

B-Commerce s.r.o.
adress: Duklianska 16
08501 Bardejov
Slovakia
phone: 54 202 89 50
email: info@gastrokuchyne.sk
www: gastrokuchyne.sk

APD-Company s.r.o. – Gastrotovar
adress: Kusín 38
072 32 Kusín
Slovakia
phone: 56 221 12 06
email: info@gastrotovar.sk
www: gastrotovar.sk

RM Gastro - JAZ s.r.o.
adress: Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovakia
phone: 421 32 7717 061
email: obchod@jaz.sk
www: jaz.sk

GastroRex s.r.o. Pobočka Bratislava
adress: Mlynske Luhy 80
82105 Bratislava
Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: obchod@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

GastroRex s.r.o.
Pobočka Banská Bystrica
adress: Zvolenská cesta 141
974 05 Banská Bystrica
phone: 421 948 603 069
email: obchod.bb@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

GastroRex s.r.o.
Pobočka Košice
adress: Priemyselná 1733/2
040 01 Košice, Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: kosice@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

CORA GASTRO s.r.o. POPRAD
adress: Štefánikova 5867 / 74
058 01 Poprad
Slovakia
phone: 421 527 724 340
email: poprad@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk

CORA GASTRO s.r.o. KOSICE
adress: Rastislavova 93
040 01 Košice
Slovakia
phone: 421 55 643 3073
email: kosice@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk

LIST OF DISTRIBUTORS

SLOVAKIA

EUROGASTROP s.r.o.
adress: Slovenska 1
082 12 Kapušany pri Prešove
Slovakia
phone: 421 908 980 093
email: info@eurogastrop.sk

EUROGASTROP s.r.o.
adress: Teplicka cesta 5
058 01 Poprad
Slovakia
phone: 421 907 148 802
email: poprad@eurogastrop.sk

A-Z Gastro BB s.r.o.
adress: Tatranská 10
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 918 349 527
email: ekonom@azgastro.sk
www: azgastro.sk

Karol Sipos - SK GLASS
adress: Sv. Jána 737/2
930 25 Nekyje na Ostrove -
Vrakun, Slovakia
phone: 421 914 274 427
email: skglass@skglass.sk
www: skglass.sk

TG Gastro SHOP
adress: Kamenné pole
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia
phone: 421 917 444 424
email: predajnalm@tgastro.sk
www: tgastro.sk

CORTEC s.r.o.
adress: Magnezitárska 2/A
040 13 Košice
Slovakia
phone: 421 905 254 623
email: cortecke@cortec.sk
www: cortec.sk

EKO Servis SK s.r.o.
adress: Rastislavova 96
04001 Košice
Slovakia
phone: 42 191 061 9908
email: seman.ekoservis@gmail.com

G.P.R. spol. s r.o.
adress: Rybničná 40/E
831 07 Bratislava
Slovakia
phone: 421 2 4949 1919
email: gpr@gpr.sk
www: gpr.sk

MM GastroTech
adress: Rudohorská 27
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 908 357 861
email: mmgastrotech@mmgastrotech.sk
www: mmgastrotech.sk

LIST OF DISTRIBUTORS

UKRAINE

TOB AS TIM
adress: Vul.Klyuchnyy 7/214, 76491 Iwano-Frankiwsk c.Vovchy-nets, Ukraine
phone: 380 663 925 102
email: office@astim.in.ua
www: astim.in.ua

UNITED ARAB EMIRATES

Al Ahrar Hotel Supplies LLC
adress: Deira, Salahuddin Road Dubai, P.O. Box 51032 United Arab Emirates
phone: 971 4 2622661
email: ahrarhs@alahrar.ae
www: alahrar.ae